

DEWALT®

KATALOG

ELEKTROWERKZEUGE & ZUBEHÖR

2021/22



STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

3 JAHRE GARANTIE

**FÜR AKKU- UND
KABELGEFÜHRTE
GERÄTE***



MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

*** Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: WWW.DEWALT.CH/3**



Betriebsfunktion
Mit Meisselfunktion



Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Bohren und Hammerbohren



Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Hammerbohren und Meisseln



Betriebsfunktion
Drei Einstellmöglichkeiten für Bohren, Hammerbohren und Meisseln



Schlagmechanismus
Schlagmechanismus mit sehr hohem Drehmoment



SDS-plus Werkzeugaufnahme
für sicheren Werkzeugsitz und schnellen Wechsel



SDS-max Werkzeugaufnahme
wie SDS-plus-Aufnahme bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit und grösserem Bohrdurchmesser



19 mm- bzw. 28 mm-Sechskant-Werkzeugaufnahme
Robuste Werkzeugaufnahme für sehr starke Belastung



Zweigang-Getriebschalter
bzw. 2-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz



Dreigang-Getriebschalter
bzw. 3-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz



Drehzahl-Konstanthaltung
gewährleistet auch unter Last eine gleichbleibende Drehzahl



Elektronische Dreh-, Schlag- oder Hubzahlregulierung
für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle



Elektronischer Sanftanlauf
verhindert ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase



Anti-Vibrations-System
z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit



Motorbremse
stoppt Maschine bzw. Einsatzwerkzeug in Sekundenschnelle



L-Klasse
Angabe der Staubklasse bei Saugern



Bluetooth – Internationaler Standard zur Datenübertragung auf kurzen Distanzen (bis 30 m)



WIRELESS TOOL CONTROL
Kabellose Verbindung zum automatischen Start der Absaugung beim Einschalten der Maschine



oSA zertifiziert



Werkzeuglose Einstellung
bzw. Auswechslung von Zubehörteilen und Einsatzwerkzeugen



Schnellspann-Bohrfutter
für schlüssellosen und schnellen Wechsel bzw. sicheren und zentrischen Sitz von Bohrern



Spindelarretierung
Schneller und einfacher Zubehörwechsel durch arretierbare Antriebsspinde



Rechts- / Linkslauf
Rechts- / Linkslauf-Einstellung für alle Schraubarbeiten



Pendelhub-Steuerung
(mehrstufig) für höheren Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig verbesserter Schnittkantengüte



Leichter Kohlebürstenwechsel
für schnelle und problemlose Servicearbeiten



Elektronische Anzeige
für Kohlebürstenwechsel informiert über notwendigen Wechsel durch optische Kontrollektronik



Staubabsaugung
über Staubfangsack oder ein angeschlossenes Absaugsystem



IP-Schutzklasse
weisen auf eine spezielle staub- und wassergeschützte Bauweise für den Einsatz im Aussenbereich



LED-Leuchte
ermöglicht problemloses Arbeiten bei schlecht beleuchteten Arbeitsplatzverhältnissen.



Sägeblatt
serienmässig mit hochwertigem HM-Sägeblatt entsprechend der ausgewiesenen Spezifikation



2-Stufen-Kupplung
mit Auslösung bei 40 und 80 Nm für maximalen Schutz bei SDS-max Bohrarbeiten



Sicherheitselektronik
reduziert bei Verkanten des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum



Sicherheitskupplung
als aktiver Schutz von Anwender und Maschine



Bürstenloser Motor
längere Laufzeit und längere Lebensdauer



AirLock Absaug-Adapter
zum direkten Anschluss an das DEWALT Absaugsystem



M-Klasse
Angabe der Staubklasse bei Saugern



DAB
Digitales Radio für eine hohe Empfangsqualität



XPS
Patentierte, LED-unterstützte Schnittrilllinienanzeige und Beleuchtung des Schnittbereichs



PGM-Prüfmarke

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

UNSERE DNA

Vor ca. 100 Jahren erfand Raymond Elmer Dewalt in Pennsylvania die Radialarmsäge und gründete DEWALT Industrial Tools. Über die Jahre hat sich das Unternehmen immer weiterentwickelt, eins ist jedoch geblieben – unser unermüdliches Bestreben innovative und hochwertige Produkte auf dem neuesten Stand der Technik zu entwickeln. Wir sind entschlossen, die Industriestandards mitzubestimmen und dem professionellen Anwender alle verfügbaren Technologien an die Hand zu geben, um seine Projekte zum Erfolg zu führen.

TECHNIK „ENGINEERED IN GERMANY“

Unser Entwicklungszentrum in Idstein realisiert seit Jahrzehnten Innovationen für betonbearbeitende Elektrowerkzeuge. Durch die weltweiten Synergien sind wir Experten für verschiedenste Anforderungen und verbinden somit Erfindergeist mit Ingenieurstechnik. In unseren modernen Test-Laboren entwickeln wir mithilfe innovativer Simulations-Software Produkte, die den hohen Qualitätsansprüchen und Bedürfnissen unserer professionellen Anwender entsprechen.

INNOVATIONEN & SERVICE

Mit unserem 54 Volt XR FLEXVOLT Akku-System haben wir bereits den absoluten Massstab im Segment der Akku-Werkzeuge geschaffen. Das System ist rückwärtskompatibel und universell einsetzbar. Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und passen diese an die Bedürfnisse der Anwender an. Die XR FLEXVOLT ADVANTAGE Serie, für extrem harte Anwendungen, ist unsere neueste Lösung. Sie hebt nicht nur unsere 18 Volt Maschinen auf ein neues Leistungslevel, sondern erhöht auch die Vielseitigkeit und Laufzeit der Geräte.

Auch die Arbeitssicherheit und Gesundheit steht bei uns absolut im Fokus. Mit **PERFOM & PROTECT** haben wir ein umfassendes Sicherheitskonzept für unsere Anwender entwickelt.

Unser umfangreiches **FLOTTENMANAGEMENT** für über 180 Maschinen bietet als Rundum-Sorglos-Paket inklusive Reparatur- und Wartungsservice, sowie Diebstahlschutz noch mehr Flexibilität und Produktivität für jede Baustelle.



IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND



[WWW.FACEBOOK.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.FACEBOOK.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)



[WWW.INSTAGRAM.COM/
DEWALT_DE](http://WWW.INSTAGRAM.COM/DEWALT_DE)



[WWW.YOUTUBE.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.YOUTUBE.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)



Du willst stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registriere Dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden Dich regelmässig per Newsletter mit aktuellen Informationen versorgen.

WWW.DEWALT.CH/MYDEWALT

UNSER STÄRKSTES 18V AKKU-SYSTEM



XR FLEXVOLT
ADVANTAGE



MIT DEN XR FLEXVOLT AKKUS
DIE **ABGABELEISTUNG STEIGERN** FÜR NOCH
MEHR POWER, **STÄRKERES DREHMOMENT**
UND ENTSPRECHEND **HÖHERE DURCHZUGSKRAFT**

AUSFÜHRLICHE INFOS SIEHE SEITE 42





100% LEISTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein, es muss vor allem sicher sein. Unsere Produkte der Serie **PERFORM & PROTECT** gewährleisten ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig minimalen Vibrationen und geringster Staubentwicklung.

STAUB

SAUBERE EFFIZIENZ

Das Inhalieren von Schwebstaub kann die Lunge und die Bronchien schädigen. Die **Absaugsysteme** aus der **PERFORM & PROTECT** Serie saugen den bei der Arbeit entstehenden Staub nahezu komplett ab und reduzieren das Risiko Staub einzuatmen um ein vielfaches.

Produkte aus diesem Bereich sind **SDS-plus® Absaugbohrer**, **M-Klasse Sauger** mit automatischer Filterreinigung (Kabel und Akku) und spezielle **Absaugsysteme für Bohrhämmer**.



Automatische
Filterreinigung



AirLock Absaug-Adapter
zur direkten Staubabsaugung



Kabellose Aktivierung
der Staubabsaugung



M-Klasse
Zertifizierung

KONTROLLE

VOLLE KONTROLLE

Bei Bohr-, Trenn- oder Schleifarbeiten kann es zu einem Blockieren des Einsatzwerkzeugs im Werkstück kommen. Dies kann zu Verletzungen des Anwenders und zu Beschädigungen am Werkzeug führen. Elektrowerkzeuge der **PERFORM & PROTECT** Serie haben innovative Produkteigenschaften, die das Arbeiten sicherer machen. Dazu gehören unter anderem **elektronische und mechanische Kupplungen** und die Anti-Rotations-Funktion UTC.



Automatisches Stoppen
bei Blockieren des
Einsatzwerkzeuges



Sicherheitselektronik reduziert bei Verkanten
des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer
Sekunde auf ein Minimum



Automatisches Abschalten
von Winkelschleifern beim
Blockieren der Trennscheibe

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/PERFORMANDPROTECT

VIBRATION

VIBRATIONSARMES ARBEITEN

Übermäßig hohe Vibrationsbelastungen beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen können zu einer Schädigung der Blutgefäße, Nerven, Muskeln oder Gelenke führen und Krankheiten wie z. B. das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS) oder das Weissfingersyndrom (VWS) verursachen. Bei Elektrowerkzeugen mit Vibrationsreduzierung aus der **PERFORM & PROTECT** Serie werden im Vergleich zu Standardgeräten bis zu **50 % weniger Triaxial-Schwingungen** emittiert und gleichzeitig das Risiko einer ernsthaften Erkrankung reduziert.



Anti-Vibrations-System z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit

VIBRATIONS-REDUZIERUNG

Bis zu 50 % weniger Triaxial-Schwingungen im Vergleich zu Standardgeräten



REPARATUR PARTNER



Rofo AG · Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbödingen
Tel. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · www.rofoag.ch



ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN

Vollservice und umfassendes Sortiment an Ersatzteilen, Akkus und Ladegeräten.



24 STUNDEN REPARATURZEIT

Dein DEWALT® Werkzeug verlässt bereits 24 Stunden nach Eingang die Servicewerkstatt wieder.



GARANTIE REPARATUREN

Während der Garantiezeit wird jeder Defekt kostenlos repariert, der auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Fertigung zurückzuführen ist.



DER SPEZIALIST FÜR REPARATUREN

Rofo – ist autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner und zur Durchführung von Reparaturen aller DEWALT® Werkzeuge besonders geeignet.



ORIGINAL ERSATZTEILE

Bei Reparaturen werden ausschliesslich Original DEWALT® Ersatzteile verwendet.



WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER

Die Mechaniker unserer autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner werden komplett nach Werksstandard aus- und kontinuierlich weitergebildet.



ONLINE UNTERSTÜTZUNG

Grosse Themenauswahl, wie. z. B.: die Suche nach einem Handelspartner, einer Kundendienststation oder die Ersatzbeschaffung einer verlegten Bedienungsanleitung.



INHALTSVERZEICHNIS MASCHINENTEIL

ALLES AUF EINEN BLICK

Übersicht Akku-Bohrschrauber
& -Schlagbohrschrauber
Übersicht Akku-Schlagschrauber
& -SDS-plus® Bohrhämmer
Übersicht SDS-plus® Kombihämmer
Übersicht SDS-max®-Kombihämmer,
-Meisselhämmer & Abbruchhämmer
Übersicht Winkelschleifer
Übersicht handgeführte Sägen
Übersicht Paneelsägen
Übersicht Fräsen
Übersicht Laser
Übersicht Nagler
Übersicht Gartengeräte

AKKU-MASCHINEN

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

54V GERÄTE

54V Akku-Winkelbohrmaschine
54V SDS-plus® Akku-Kombihämmer
54V SDS-max® Akku-Kombihämmer
54V Akku-Mauernutfräse
54V Akku-Trennschleifer
54V Akku-Spezialsäge Alligator®
Zubehör – Alligator® Spezialsägeblätter
54V Akku-Winkelschleifer
54V Akku-Säbelsäge
54V Akku-Handkreissäge
54V Akku-Tauchkreissäge
Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen
54V Akku-Paneelsägen
54V Akku- / Netz-Paneelsäge
Zubehör – Akku- / Netz-Paneelsäge
54V Akku-Tischkreissäge
54V Akku-Sauger Nass / Trocken
54V Akku-Rührwerk
54V Akku-Kompressor
54V Akku-Kettensäge
Zubehör – Akku-Kettensäge
54V Akku-Axialgebläse
54V Akku-Motorsense und -Rasentrimmer
Zubehör – Akku-Motorsense

18V AKKU-SYSTEM

FLEXVOLT ADVANTAGE

18V GERÄTE

12	18V Akku-Bohrschrauber	44	18V Akku-LED-Baustellenleuchte	70
	18V Akku-Schlagbohrschrauber	45	18 / 12V LED-Automotive und Universal-Leuchte	70
	18V FLEXVOLT ADVANTAGE		18V Akku-LED-Baustellenstrahler	71
12	Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber	46	18V Akku-Luftbesen	71
	18V Akku-Schlagschrauber	47	18V Akku-Gebläse	72
13	Zubehör – Akku-Schlagschrauber	47	18V Akku-Kettensäge	72
14	18V Akku-Schlagschrauber	48	Zubehör – Akku-Kettensäge	72
	18V Akku-Universalschrauber	49	18V Akku-Hochentaster	73
15	18V Akku-Trockenbauschrauber	50	Zubehör – Akku-Hochentaster	73
16	Zubehör – Akku-Trockenbauschrauber	50	18V Akku-Heckenschere	73
17	18V Akku-Magazin-Trockenbauschrauber	50	18V Akku-Stabheckenschere	74
19	18V Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine	51	18V Akku-Rasentrimmer	74
20	18V SDS-plus® Akku-Kombihämmer	51	Zubehör – Akku-Rasentrimmer	74
20	Zubehör – Akku-Kombihämmer	53	18V Akku-Rasenmäher	75
22	18V Akku-Betonverdichter	54	Zubehör – Akku-Rasenmäher	75
23	18V Akku-Winkelschleifer	54	18V Akku-Kombopacks	76
	18V Akku-Flachkopf-Winkelschleifer	54		
	18V FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer	55	12V & 7,2V GERÄTE	81
24	18V Akku-Metallkreissäge	55		
	18V Akku-Bandsäge	56	12V AKKU-SYSTEM	82
26	18V Akku-Gewindestangenschneider	56		
	18V Akku-Blechscherer	56	12V Akku-Bohrschrauber	84
28	18V Akku-Geradschleifer	57	12V Akku-Schlagbohrschrauber	84
	18V Akku-Exzenterpolierer	57	12V Akku-Schlagschrauber	84
29	18V Akku-Rotationspolierer	57	Zubehör – Akku-Schlagschrauber	86
29	18V Akku-Exzenterchleifer	58	12V Akku-Schrauber	86
31	18V Akku-Vibrationsschleifer	58	12V SDS-plus® Akku-Bohrhammer	87
32	18V Akku-Kompakt-Säbelsägen	58	12V Akku-Kompakt-Säbelsäge	87
32	18V Akku-Säbelsägen	59	12V Akku-Handkreissäge	87
33	18V FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge	59	12V Akku-Kombopacks	88
33	18V Akku-Pendelhub-Stichsägen	60	12V Akku-LED-Lampe	89
33	18V Akku-Handkreissägen	60	7,2V Akku-Knickschrauber	89
34	18V FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Handkreissäge	62		
34	Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen	62	MULTI-VOLT	90
35	18V Akku-Paneelsäge	63		
35	18V Akku-Hobel	63	Akku- und Netz-Radios	91
36	Zubehör – Akku-Hobel	63	Akku- und Netz-Radios mit Ladefunktion	92
36	18V Akku-Kombifräse	64	Bluetooth Akku-Lautsprecher	93
36	18V Oszillierendes Akku-Multi-Tool	64	18V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger	93
37	18V Akku-Handsauger	64		
37	Mobile 18V Akku-Universalabsaugung	65	AKKUS	94
37	18V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger	65		
38	18V Akku-Trockenbauschleifer	65	54 / 18V XR FLEXVOLT Akku	95
38	18V Akku-Fettpresse	66	18V XR Akku	96
38	18V Akku-Kartuschenpistole	66	12V XR Akkus (passend auch	
39	Zubehör – Akku-Kartuschenpistole	66	für 10,8V XR Akku-Maschinen)	97
39	18V Akku-Nagler	67	7,2V Steckakku	97
39	18V Akku-Dachpappennagler	68	Akku-Adapter mit USB-Anschlüssen	98
	18V Akku-Heissluftpistole	68	System-Schnellladegeräte	98
40	18V Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor	68	System-Doppel-Schnellladegerät	99
	18V Akku-Ventilator	69	System-Vierfach-Schnellladegerät	99
42	18V Akku-Leuchten & -Strahler	69	XR FLEXVOLT Akku-System Starter-Sets	100
	18V Akku-LED-Strahler	69	18V Akku-System Starter-Sets	103
43	18V Akku-LED-Leuchte	69	Übersicht Akkus & Ladegeräte	104

230 V MASCHINEN	106	HANDGEFÜHRTE SÄGEN	138	LASER & NIVELLIERER	172
Bohrmaschinen	108	Kompakt-Säbelsäge	139	Kreuzlinien-Laser	174
Diamant-Bohrmaschine	109	Säbelsäge	139	Akku-Kreuzlinien-Laser	174
Schlagbohrmaschinen	109	Stichsägen	140	2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser	176
		Zubehör – Stichsägen	140	Akku- 2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser	176
SPEZIALMASCHINEN FÜR DEN INNEN- & AUSSENBEREICH	110	Handkreissägen	141	Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser	177
		Tauchkreissägen	143	360° / 1 Punkt-Linien-Laser	178
Schlagschrauber	111	Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen	143	2 x 360° Akku-Linien-Laser	178
Trockenbauschrauber	111			3 x 360° Akku-Multilinen-Laser	179
Rührwerk	111	STATIONÄRSÄGEN	144	1 Punkt- / Akku-Rotations-Laser	181
		Paneelsägen	145	2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser	181
KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER	112	Panel- und Tischkreissäge	148	Laser-Distanzmesser	182
		Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge	148	Distanzmesser	184
SDS-plus® Kombihämmer	113	Universal-Untergestelle	149	Nivellierer	184
SDS-plus® Meisselhammer	115	Zubehör – Untergestelle	150	Zubehör – Laser- und Vermessungstechnik	185
Zubehör – Staubabsaugung für		Zubehör – Netz- / Akku-Paneelsägen	150		
SDS-plus® Kombihämmer	117	Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen	151	NAGLER & KOMPRESSOREN	186
SDS-max® Kombihämmer	117	Zubehör – Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen	152		
Zubehör – Staubabsaugungen	118	Tischkreissägen	153	18 V Akku-Nagler	188
SDS-max® Meisselhämmer	119	Zubehör – Tischkreissägen	153	Gas-Nagler	189
SDS-max® Abbruchhämmer	120	Radialarmsägen	154	Zubehör – Akku-Nagler & Gas-Nagler	189
Sechskant-Abbruchhämmer	120	Bandsägen	155	Druckluft-Stiftnagler	190
Zubehör – Abbruchhämmer	121			Druckluft-Stauchkopfnagler	190
		WEITERE		Druckluft-Klammer- und Stauchkopfnagler	190
WINKELSCHLEIFER	122	HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN	156	Druckluft-Coilnagler	191
				Druckluft-Streifennagler	192
115 mm Winkelschleifer	123	Exzenterschleifer	157	Druckluft-Ankernagler	192
125 mm Winkelschleifer	123	Vibrationsschleifer	157	Druckluft-Klammergerät	192
Zubehör – 115 / 125 mm Winkelschleifer	128	Lamellendübelfräse	157	Kompressoren	193
150 mm Winkelschleifer	129	Oberfräsen	158		
180 mm Winkelschleifer	129	Kombifräse	158	TRANSPORT-SYSTEME	194
230 mm Winkelschleifer	129	Zubehör – Oberfräsen & Kombifräsen	160		
Zubehör – 230 mm Winkelschleifer	130	Multi-Tool	161	T STAK™-SYSTEM	196
		Hobel	161	Einlagen & Zubehör – T STAK™-Boxen	201
SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE METALLBEARBEITUNG	131	Zubehör – Hobel	162	TOUGHSYSTEM 2.0	202
		Abricht- und Dickenhobel	162		
Geradschleifer	132	ABSAUGSYSTEME	164	ZUBEHÖR	206
Metallkreissäge	132				
Trennschleifer	133	Handsauger	166	INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR	312
Polierer	133	Mobile Universalabsaugung	166		
Heissluftpistole	133	Nass- und Trockensauger	166		
SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE BETON-, FLIESEN- & STEINBEARBEITUNG	134	Staubabsaugungen für Schlagbohrmaschinen & SDS-plus® Kombihämmer	168		
		Staubabsaugungen für Kombi-, Meissel- und Abbruchhämmer	169		
Beton-Oberflächen-Set	135	Staubabsaugungen für Winkelschleifer	170		
Nass- / Trocken-Fliesensäge	135	Zubehör – Nass- und Trockensauger	171		
Fliesensäge	135				
Zubehör – Fliesensägen-Untergestell	135				
ALLIGATOR® Spezialsägen	136				
Zubehör – ALLIGATOR® Spezialsägeblätter	137				

INHALTSVERZEICHNIS ZUBEHÖRTEIL

HAMMERBOHRER	208	BOHREN – HOLZ	229	EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen	248
EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer	208	CV-Holzspiralbohrer	230	XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Stationärsägen	249
EXTREME® 4 SDS-plus® Hammerbohrer	210	Schalungsbohrer	230	EXTREME® Spezial-Kreissägeblätter für DCS365	249
EXTREME® 2 SDS-plus® Hammerbohrer	210	Schlangenbohrer	231	EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen	249
High Performance SDS-plus® Hammerbohrer	211	Forstnerbohrer	232	Metallkreissägeblätter für Stationärsägen	250
SDS-plus® Absaugbohrer	213	EXTREME® Holzbohrer	233	EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen	250
EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer	214	EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer	234	Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen	250
EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer	215			Kreissägeblätter für Handkreissägen	251
SDS-max® Absaugbohrer	216	LOCHSÄGEN	235	EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen	252
Adapter für SDS-Bohrhämmer	216	EXTREME® Bi-Metall Lochsägen	235	XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Handkreissägen	252
SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör	216	Schnellspanndorne & Zubehör für EXTREME® Bi-Metall Lochsägen	237	EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen	252
SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör	217	Schlagfester Blechscherenaufsatz	237	XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen	253
				Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen	253
MEISSEL	217	BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR	237	EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil	253
XLR® Meissel	217	Rührer	237	EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen	254
SDS-plus® Meissel	218	Bohrfutter (Schnellspann und Zahnkranz)	238	Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen	254
SDS-max® Meissel	218			EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter	255
High Performance SDS-max® Meissel	219	SCHRAUBEN	239	Faserzement-Kreissägeblätter	255
Sechskant-Meissel	219			STICHSÄGEBLÄTTER	256
		EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits	239	Schnellübersicht für Stichsägeblätter	256
STEINBOHRER	220	EXTREME IMPACT® 1/4"-Winkelbohrvorsatz (schlagfest)	241	XPC Stichsägeblätter	257
EXTREME® Steinbohrer	220	Torsion Schrauberbits	242	HCS Stichsägeblätter für Holz	258
Steinbohrer	221	Schrauberbit-Sets	243	Spezial-Stichsägeblatt	258
		T STAK™ Caddy	243	HSS Stichsägeblätter für Metall	259
		Trockenbauschrauber-Zubehör	243	EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall	259
				EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Holz & Metall	260
EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER	222	EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber	244	EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter	260
		EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter	244		
BOHREN – METALL	223	Steckschlüssel	245		
EXTREME® Metallbohrer HSS-Co	224	Bihalter	245	SÄBELSÄGEBLÄTTER	261
EXTREME® 2 Metallbohrer HSS-G	225	Schnellwechsel-System	245	Schnellübersicht Säbelsägeblätter	262
Black & Gold Metallbohrer HSS-G	226			XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter	263
High Performance Metallbohrer HSS-G	227	KREISSÄGEBLÄTTER	246	EXTREME® Hartmetall Säbelsägeblätter	263
EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G	228	Kreissägeblätter für Stationärsägen	247	EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter	264
EXTREME IMPACT® Metallbohrer HSS-Tin	228			Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz	265

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall	266	TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN-SORTIMENT	285	ORDNUNG MIT SYSTEM – DAS TOUGHCASE™ SORTIMENT IM ÜBERBLICK	302
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall (abbrechbar)	267	High Performance Trenn- und Schruppscheiben	286		
Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz	268	EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben	287	ÜBERSICHT SETS	303
Spezial-Säbelsägeblätter	268	Standard Metall-Trennschleiferscheibe	287		
Säbelsägeblätter-Sets	269	Schnellspannmutter	287		
ALLIGATOR® Spezialsägeblätter	269			INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR	312
XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR®		DIAMANT-TRENNSCHEIBEN	288		
Spezialsägeblätter	270	Schnellübersicht Diamant-Trennscheiben	288	INDEX ZUBEHÖR	316
Bandsägeblätter	271	Lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben	289		
Hobelmesser	271	Gesinterte Diamant-Trennscheiben	289		
		PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben	290		
FRÄSER	272	PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen	290		
Diverse Fräser	272	Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410	291		
		EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410	291		
SCHLEIFEN	274	EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben	291		
EXTREME® Schleifgitter	275	XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheiben	292		
Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm	276	EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe	292		
Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm	277	EXTREME® Diamant-Topfscheiben	292		
Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm	277	DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall	294		
Schleifpapier 93 x 230 mm	277			DIAMANT-NASSBOHRKRONEN	294
Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm	278				
Schleifpapier 115 x 140 mm	278			MULTI-TOOL-SYSTEM	295
Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm	279				
Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm	279	NÄGEL	298		
Schleifpapier-Rollen	280			SCELLEN / SCHRAUBEN	301
Schleifbänder für Bandschleifer	280				
Schleifbänder	281				
Schleifbänder für Stationärschleifer	281				
Schleifscheiben – Klettfix	282				
Exzenterschleifteller – Klettfix	282				
Fächerschleifscheiben	283				
Schleif- und Polierteller	283				
Polierhauben	283				
Schleifscheiben / Abziehscheiben	283				
Drahtbürsten	284				

ALLES AUF EINEN BLICK

Im Anschluss findest Du eine Auswahl an Übersichtsseiten unserer grössten Produktkategorien. Alle Produktdetails der dort abgebildeten Artikel sowie weitere Produkte befinden sich in den darauf folgenden Kapiteln.

ÜBERSICHT AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Akku – Bohrschrauber*

	 DCD708D2T-QW	 DCD791D2-QW / DCD791NT-XJ	 DCD791P2-QW	 DCD991P2-QW / DCD991NT-XJ	 DCD701D2-QW / DCD701N-XJ	 DCD703L2T-QW / DCD703NT-XJ	NEU
Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–10 mm	1,5–10 mm	
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	95 / 66 Nm	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹	0–550 / 2.000 min ⁻¹	0–550 / 2.000 min ⁻¹	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,4 kg	0,9 kg	0,9 kg	
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 249.00	CHF 389.00 / CHF 199.00	CHF 479.00	CHF 559.00 / CHF 289.00	CHF 209.00 / CHF 109.00	CHF 349.00 / CHF 229.00	
Katalogseite	44	44	44	45	84	84	

Akku – Schlagbohrschrauber*

	 DCD709D2T-QW	 DCD796D2-QW / DCD796NT-XJ	 DCD796P2-QW	 DCD996P2-QW / DCD996NT-XJ	 DCD999NT-XJ	 DCD706D2-QW / DCD706N-XJ	NEU
Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–10 mm	
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	95 / 66 Nm	127 / 68 Nm**	57,5 / 25,5 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹	0–550 / 2.000 min ⁻¹	0–550 / 2.000 min ⁻¹	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 0–28.050 min ⁻¹	0–9.350 / 34.000 min ⁻¹	0–9.350 / 34.000 min ⁻¹	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹	
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,0 kg	
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 289.00	CHF 399.00 / CHF 209.00	CHF 489.00	CHF 569.00 / CHF 299.00	CHF 319.00	CHF 219.00 / CHF 119.00	
Katalogseite	45	46	46	46	46	84	

*Alle D2, und D2T-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2T-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät **Bei Einsatz eines FLEXVOLT Akkus (108 Wh bzw. 6 Ah)

ÜBERSICHT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER & -SDS-plus® BOHRHÄMMER

Akku – Schlagschrauber*

	1/4"			3/8"	
					
	DCF809D2T-QW	DCF850NT-XJ NEU	DCF801D2-QW	DCF903P2-QW / DCF903P1G-QW NEU	DCF902D2-QW / DCF902D2K-QW
Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Aussenvierkant mit HOG-Ring	3/8" Innensechskant mit HOG-Ring
Max. Drehmoment	190 Nm	206 Nm	163 Nm	340 Nm	168 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0–2.850 min ⁻¹	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.200 min ⁻¹	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	0–3.600 min ⁻¹	0–3.250 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	0,9 kg	0,8 kg	0,9 kg	0,8 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 419.00	CHF 249.00	CHF 279.00	CHF 349.00 / CHF 289.00	CHF 269.00 / CHF 289.00
Katalogseite	47	47	86	85	85

	1/2"					3/4"
						
	DCF901P2-QW / DCF901P1G-QW NEU	DCF880NT-XJ	DCF894NT-XJ / DCF894HT-XJ	DCF898NT-XJ / DCF898P2-QW	DCF898HT-XJ / DCF898HP2-QW	DCF897NT-XJ
Akku / Voltklasse	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung / mit HOG-Ring	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Aussenvierkant mit HOG-Ring	3/4" Aussenvierkant mit HOG-Ring
Max. Drehmoment	340 Nm	203 Nm	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm	135 / 400 / 950 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.850 min ⁻¹	0–2.300 min ⁻¹	0–900 / 2.000 min ⁻¹	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.250 min ⁻¹	0–2.700 min ⁻¹	0–3.100 min ⁻¹	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	1,0 kg	1,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 349.00 / CHF 289.00	CHF 259.00	CHF 349.00	CHF 389.00 / CHF 719.00	CHF 389.00 / CHF 709.00	CHF 419.00
Katalogseite	85	48	48	48	49	49

Akku – SDS-plus® Bohrhämmer*

		
	DCH172NT-XJ NEU	DCH072L2-QW / DCH072NT-XJ NEU
Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus
Max. Einzelschlagenergie	1,4 Joule	1,1 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	16 mm	14 mm
Optimaler Bohrbereich	4–10 mm	4–10 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg	1,7 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 259.00	CHF 389.00 / CHF 259.00
Katalogseite	51	87

*Alle D2-, D2T- und D2K-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2- und HP2-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT SDS-plus® KOMBIHÄMMER

Akku – SDS-plus® Kombihämmer*

					
	DCH333X2-QW / DCH333NT-XJ	DCH334X2-QW	DCH335X2-QW	DCH417NT-XJ	NEU
Akku / Voltklasse	XR FLEXVOLT Akku / 54 Volt	XR FLEXVOLT Akku / 54 Volt	XR FLEXVOLT Akku / 54 Volt	XR FLEXVOLT Akku / 54 Volt	
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	3,5 Joule	3,5 Joule	4,5 Joule	
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm	10–20 mm	10–20 mm	10–24 mm	
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg	3,9 kg	5,2 kg	4,2 kg	
Perform & Protect	●	●	●	●	
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 999.00 / CHF 529.00	CHF 1,059.00	CHF 1,169.00	CHF 669.00	
Katalogseite	29	29	30	30	

					
	DCH273NT-XJ / DCH273P2T-QW	DCH274P2T-QW	DCH275P2T-QW	DCH283P2-QW / DCH283NT-XJ	DCH133NT-XJ
Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule	2,1 Joule	2,1 Joule	2,8 Joule	2,6 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Optimaler Bohrbereich	6–12 mm	6–12 mm	6–12 mm	10–16 mm	8–14 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg	2,7 kg	4,1 kg	3,8 kg	1,6 kg
Perform & Protect	●	●	●	●	–
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 389.00 / CHF 679.00	CHF 739.00	CHF 879.00	CHF 759.00 / CHF 419.00	CHF 289.00
Katalogseite	51	52	52	52	53

230 V – SDS-plus® Kombihämmer

				
	D25033K-QS / D25133K-QS	D25134K-QS	D25144K-QS	D25333K-QS
Aufnahmeleistung	710 / 800 Watt	800 Watt	900 Watt	950 Watt
Max. Einzelschlagenergie	2,0 / 2,6 Joule	2,8 Joule	3,0 Joule	3,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	22 / 26 mm	26 mm	28 mm	30 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	50 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Optimaler Bohrbereich	6–14 / 6–16 mm	6–16 mm	8–18 mm	10–20 mm
Gewicht	2,5 / 2,6 kg	3,0 kg	3,1 kg	3,7 kg
Perform & Protect	–	–	–	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 210.00 / CHF 289.00	CHF 319.00	CHF 389.00	CHF 419.00
Katalogseite	113	113	113	114

				
	D25334K-QS	D25335K-QS	D25413K-QS	D25417KT-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt	950 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	3,5 Joule	4,2 Joule	4,2 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	30 mm	32 mm	32 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	65 mm	65 mm	100 mm	100 mm
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm	10–20 mm	12–22 mm	12–22 mm
Gewicht	3,9 kg	5,1 kg	4,2 kg	4,2 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 469.00	CHF 609.00	CHF 629.00	CHF 729.00
Katalogseite	114	114	115	115

*Alle P2- und P2T-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT SDS-max®-KOMBIHÄMMER, -MEISSELHÄMMER & ABBRUCHHÄMMER

Akku – SDS-max® Kombihämmer*

			 NEU	 NEU
Akku / Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Optimaler Bohrbereich	16–30 mm	25–35 mm	25–38 mm	28–42 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,4 kg	6,8 kg	8,5 kg	9,5 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 1,099.00 / CHF 629.00	CHF 1,149.00 / CHF 709.00	CHF 949.00	CHF 1,059.00
Katalogseite	31	31	31	32

230 V – SDS-max® Kombihämmer

				
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.700 Watt
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Optimaler Bohrbereich	16–30 mm	25–35 mm	25–38 mm	28–42 mm
Gewicht	5,9 kg	7,8 kg	9,5 kg	10,6 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 629.00	CHF 709.00	CHF 1,029.00	CHF 1,429.00
Katalogseite	117	117	117	118

230 V – SDS-plus® Meisselhämmer & SDS-max® Meisselhämmer

				
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®	SDS-max®	SDS-max®	SDS-max®
Aufnahmeleistung	1.000 Watt	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule	7,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule
Gewicht	4,0 kg	5,6 kg	7,4 kg	9,3 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 659.00	CHF 619.00	CHF 619.00	CHF 969.00
Katalogseite	115	119	119	119

230 V – SDS-max® und Sechskant Abbruchhämmer

				
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	SDS-max®	28 mm-Sechskant	28 mm-Sechskant
Aufnahmeleistung	1.550 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	2.100 Watt
Max. Einzelschlagenergie	19 Joule	24 Joule	35 Joule	62 Joule
Gewicht	10,5 kg	13,3 kg	18,4 kg	31,0 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 1,369.00	CHF 1,269.00	CHF 1,897.00	CHF 2,539.00
Katalogseite	120	120	120	121

*Alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT WINKELSCHLEIFER

Akku – 125 mm Winkelschleifer

					
	NEU				NEU
Akku / Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt		18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus		
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 429.00	CHF 299.00	CHF 299.00	CHF 309.00	CHF 319.00
Katalogseite	33	54	54	54	55

230V – 115 bis 125 mm Winkelschleifer (800 bis 1.200 Watt)

									
				NEU					
Aufnahmeleistung	800 Watt	800 Watt	900 Watt	900 Watt	950 Watt	1.010 Watt	1.010 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt
Max. Scheiben-Ø	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,0 kg	2,2 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 109.00	CHF 95.00	CHF 199.00	CHF 155.00	CHF 105.00	CHF 165.00	CHF 159.00	CHF 129.00	CHF 199.00
Katalogseite	123	123	123	124	124	124	125	125	125

230V – 125 bis 150 mm Winkelschleifer (1.400 bis 1.700 Watt)

								
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.400 Watt
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.800–10.000 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.200–10.500 min ⁻¹	1.800–8.000 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 199.00	CHF 309.00 / CHF 329.00	CHF 239.00	CHF 259.00	CHF 259.00	CHF 315.00	CHF 355.00	CHF 219.00
Katalogseite	126	126	126	127	127	127	128	129

230V – 180 bis 230 mm Winkelschleifer (2.400 bis 2.600 Watt)

				
Aufnahmeleistung	2.400 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt
Max. Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Gewicht	6,5 kg	6,6 kg	6,6 kg	5,4 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 359.00	CHF 309.00	CHF 389.00	CHF 209.00
Katalogseite	129	129	130	130

ÜBERSICHTEN HANDGEFÜHRTE SÄGEN

Akku – Säbelsägen

DCS389NT-XJ



NEU

DCS369NT-XJ



DCS367NT-XJ



DCS382NT-XJ



NEU

Akku / Voltklasse bzw. Aufnahmeleistung	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹	0–2.900 min ⁻¹	0–3.200 min ⁻¹
Hublänge	29 mm	16 mm	28,6 mm	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 160 / 130 mm	90 / 40 / 90 mm	300 / 100 / 160 mm	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg	1,3 kg	2,3 kg	2,3 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 429.00	CHF 209.00	CHF 289.00	CHF 269.00
Katalogseite	34	58	59	59

Akku – Säbelsägen

DCS386NT-XJ



NEU

DCS312NT-XJ /
DCS312D2-QW



230 V – Säbelsägen

DWE357K-QS



DWE305PK-QS



Akku / Voltklasse bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	1.050 Watt	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	29 mm	16 mm	29 mm	29 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 160 / 130 mm	90 / 40 / 90 mm	280 / 100 / 130 mm	280 / 100 / 130 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg	1,2 kg	3,2 kg	3,5 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 319.00	CHF 179.00 / CHF 299.00	CHF 309.00	CHF 305.00
Katalogseite	59	87	139	139

Akku – Stichsäge

DCS335NT-XJ



DCS334NT-XJ



DW343K-QS



DW333KT-QS



DW331KT-QS



Akku / Voltklasse bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	550 Watt	701 Watt	701 Watt
Leerlaufhubzahl	1.000–3.200 min ⁻¹	0–3.200 min ⁻¹	1.900–3.100 min ⁻¹	800–3.100 min ⁻¹	0–3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm	26 mm	20 mm	26 mm	26 mm
Neigungseinstellung	45°	45°	45°	45°	45°
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl / NE-Metall	135 / 25 / 10 / – mm	135 / 25 / 10 / – mm	85 / – / 10 / 20 mm	130 / 30 / 12 / – mm	130 / – / 12 / 30 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,1 kg	2,0 kg	2,8 kg	2,8 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 319.00	CHF 319.00	CHF 289.00	CHF 269.00	CHF 319.00
Katalogseite	60	60	140	140	140

ÜBERSICHTEN HANDGEFÜHRTE SÄGEN

Akku – Handkreissägen

DCS579NT-XJ

NEU
DCS578NT-XJ

NEU
DCS571NT-XJ

NEU
DCS391NT-XJ


Akku / Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 44 mm	67 / 57 mm	38 / 25 mm	55 / 42,1 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm	190 x 30 mm	115 x 9,5 mm	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹	3.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°	57°	45°	50°
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	3,3 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 459.00	CHF 419.00	CHF 259.00	CHF 349.00
Katalogseite	34	34	60	61

DCS572NT-XJ

DCS570NT-XJ

DCS573NT-XJ

NEU
DCS512P2-QW / DCS512NT-XJ

NEU

Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	58 / 44 mm	64 / 57 mm	64 / 57 mm	47 / 33 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	140 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°	50°	50°	50°
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,0 kg	3,1 kg	2,0 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 369.00	CHF 349.00	CHF 389.00	CHF 399.00 / CHF 249.00
Katalogseite	61	61	62	87

230 V – Handkreissägen

DWE550-QS

DWE560-QS

DWE575K-QS

DWE576K-QS / DWE576KR-QS

D23700-QS


Aufnahmeleistung	1.200 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	1.750 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 35 mm	65 / 42 mm	67 / 49 mm	61 / 43 mm	86 / 62 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	4.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°	48°	57°	57°	45°
Gewicht	3,6 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	8,4 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 209.00	CHF 209.00	CHF 279.00	CHF 319.00 / CHF 399.00	CHF 425.00
Katalogseite	141	141	142	141	136

Akku – Tauchkreissäge

DCS520NT-XJ


Akku / Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 55 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500–4.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	47°
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 739.00
Katalogseite	35

230 V – Tauchkreissäge

DWS520KT-QS / DWS520KTR-QS


Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	1.750–4.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	47°
Gewicht	5,1 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 679.00 / CHF 699.00
Katalogseite	143

ÜBERSICHT PANEELSÄGEN

Akku – Paneelsägen

DCS777N-XJ



DCS727N-XJ



DHS780T2A-QW* / DHS780N-XJ



DCS365N-XJ



Akku / Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	2x XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹	3.750 min ⁻¹
Sägeblattmass	216 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm	184 x 16 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	270 x 60 mm	305 x 88 mm	303 x 110 mm	250 x 50 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	270 x 48 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm	250 x 35 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	50° / 50°	60° / 48°	50° / 60°	48° / 48°
Gewicht (ohne Akku)	13 kg	20,4 kg	25,5 kg	10,9 kg
Ausstattung: XPS	●	●	●	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 669.00	CHF 1,019.00	CHF 1,699.00 / CHF 1,269.00	CHF 529.00
Katalogseite	35	36	36	63

230V – Paneelsägen

DWS773-QS



DWS774-QS



DWS777-QS



DWS771-QS



Aufnahmeleistung	1.300 Watt	1.400 Watt	1.800 Watt	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹	2.600–5.200 min ⁻¹
Sägeblattmass	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 60 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm	270 x 60 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 48 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm	270 x 48 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° / 48°	48° / 48°	50° / 50°	50° / 50°
Gewicht	12,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	15,0 kg
Ausstattung: XPS	–	●	●	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 419.00	CHF 455.00	CHF 629.00	CHF 679.00
Katalogseite	145	145	145	146

DW712-QS



DWS727-QS



DWS778-QS



DWS780-QS



Aufnahmeleistung	1.600 Watt	1.675 Watt	1.850 Watt	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500–4.600 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	1.900–3.800 min ⁻¹
Sägeblattmass	216 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	300 x 70 mm	305 x 88 mm	305 x 85 mm	303 x 110 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	300 x 50 mm	305 x 58 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	50° / 60°	60° / 48°	50° / 50°	50° / 60°
Gewicht	19,5 kg	21,4 kg	17,2 kg	24,8 kg
Ausstattung: XPS	–	●	●	●
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 999.00	CHF 1,019.00	CHF 899.00	CHF 1,769.00
Katalogseite	146	146	147	147

*T2A-Version mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 108 Wh), System-Schnellladegerät und Netzadapter

ÜBERSICHT FRÄSEN ÜBERSICHT LASER

Akku – Kombifräsen

DCW604NT-XJ



Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	6 / 6,35 / 8 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min ⁻¹
Fräskorbbhub	55 mm
Max. Fräser-Ø	36 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 469.00
Katalogseite	64

230V – Kombifräsen

D26204K-QS



Aufnahmeleistung	900 Watt
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	55 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 609.00
Katalogseite	158

230V – Oberfräsen

D26203-QS



DW615-QS



DW621-QS /
DW621KT-QS



DW622KT-QS



DWE625-QS /
DWE627KT-QS



NEU

Aufnahmeleistung	900 Watt	900 Watt	1.100 Watt	1.400 Watt	2.300 Watt
Werkzeugaufnahme	6–8 mm	6–8 mm	6–8 mm	6–12 mm	6–12,7 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹	8.000–24.000 min ⁻¹	8.000–24.000 min ⁻¹	8.000–24.000 min ⁻¹	8.000–20.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	55 mm	35 mm	55 mm	55 mm	80 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm	30 mm	36 mm	36 mm	50 mm
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg	3,1 kg	3,1 kg	5,1 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 525.00	CHF 459.00	CHF 569.00 / CHF 529.00	CHF 665.00	CHF 739.00 / CHF 819.00
Katalogseite	158	158	159	159	159

Kreuzlinien-Laser

DW088CG-XJ*



DW088K-XJ*



DCE088D1G-QW**



DCE088D1R-QW**



DCE088D1G18-QW*** /
DCE088NG18-XJ****



NEU

Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 25 m (bis 50 m)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Lotpunkte	–	–	–	–	–
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 265.00	CHF 309.00	CHF 429.00	CHF 375.00	CHF 489.00 / CHF 389.00
Katalogseite	174	174	174	175	175

2-Punkt / Kreuzlinien-Laser

DW0822-XJ*



DCE0822D1G-QW**



DCE0822D1R-QW**



Laserstrahlfarbe	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x	2 x	2 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x	1 x	1 x
Lotpunkte	2 x vertikal	2 x vertikal	2 x vertikal
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 389.00	CHF 509.00	CHF 399.00
Katalogseite	176	176	176

*Alle DW-Typen mit 3 x AA-Batterien **Alle D1G- und D1R-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle D1G18-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ****Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT LASER

5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser

	DCE0825D1G-QW**	DCE0825D1R-QW**	DCE0825D1G18-QW**** / DCE0825NG18-XJ*****
			
			NEU
Laserstrahlfarbe	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)
Arbeitsbereich-Ø (mit Empfänger)	–	–	–
Strahlenrichtung vertikal	1 x	1 x	1 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x	1 x	1 x
Lotpunkte	3 x horizontal / 2 x vertikal		
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 529.00	CHF 439.00	CHF 549.00 / CHF 449.00
Katalogseite	177	177	178

*Alle DW-Typen mit 3 x AA-Batterien **Alle D1G- und D1R-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle LR-Typen mit Akku-Dummy für AA-Batterien (ohne Batterien / alternativ auch mit 10,8 oder 12 Volt XR Akkus einsetzbar ****Alle D1G18-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät *****Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät

360° Laser

	DW0811-XJ*	DCE0811D1G-QW**	DCE0811D1R-QW**	DCE0809LR-XJ***	DCE0809D1G-QW**
					
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	–	–	–	–	–
Arbeitsbereich-Ø (mit Empfänger)	bis 30 m (bis 100 m)	bis 60 m (bis 100 m)	bis 40 m (bis 100 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)
Strahlenrichtung vertikal	–	1 x 360°	1 x 360°	2 x 360°	2 x 360°
Strahlenrichtung horizontal	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°
Lotpunkte	1 x vertikal	–	–	–	–
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 409.00	CHF 549.00	CHF 445.00	CHF 499.00	CHF 735.00
Katalogseite	178	178	179	179	179

360° Laser

	DCE0809D1R-QW*	DCE0809D1G18-QW** / DCE0809NG18-XJ***
		
		NEU
Laserstrahlfarbe	●	●
Arbeitsbereich-Ø (mit Empfänger)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 70 m (bis 100 m)
Strahlenrichtung vertikal	2 x 360°	2 x 360°
Strahlenrichtung horizontal	1 x 360°	1 x 360°
Lot-Richtung	–	–
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 549.00	CHF 785.00 / CHF 679.00
Katalogseite	180	180

Rotations-Laser

	DCE074D1R-QW****	DCE079D1G-QW****	DCE079D1R-QW****	DCE080D1GS-QW****	DCE080D1RS-QW
					
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●
Arbeitsbereich-Ø (mit Empfänger)	bis 45 m (bis 457 m)	bis 76 m (bis 600 m)	bis 60 m (bis 600 m)	bis 80 m (bis 600 m)	bis 60 m (bis 600 m)
Strahlenrichtung vertikal	360° Rotation oder 360° Rotation aufwärts	360° Rotation oder 360° Rotation auf-/abwärts	360° Rotation oder 360° Rotation auf-/abwärts	360° Rotation oder 360° Rotation auf-/abwärts	360° Rotation oder 360° Rotation auf-/abwärts
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 999.00	CHF 1,599.00	CHF 1,249.00	CHF 2,279.00	CHF 1,899.00
Katalogseite	181	181	181	182	182

*Alle D1R-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät **Alle D1G18-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät ****Alle D1G-, D1R-, D1GS- und D1RS-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT NAGLER

Akku -Nagler / Gas -Nagler

	 DCN692P2-QW* / DCN692N-XJ	 DCN695P2-QW*	 DCN662NT-XJ	 DCN45RNNT-XJ	 DDF5110500 (Gas-Nagler)
Energiequelle	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	DEWALT Gaskartusche 40 g / 80 ml
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	32–64 mm	19–45 mm	15–40 mm
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm	2,8–3,3 mm	1,6 mm	3,05–3,4 mm	2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm
Magazinkapazität	55 Nägel	55 Nägel	110 Nägel	120 Nägel	42 Nägel
Nageltyp	D-Kopf und aussenmittiger Rundkopf	D-Kopf und aussenmittiger Rundkopf	Stift- bzw. Stauchkopfnägel	Coilnägel	Flach- bzw. Rundkopf-Beton nagel, magaziniert
Magazinwinkel	30–34°	30–34°	0°	–	0°
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg	3,6 kg	2,4 kg	2,9 kg	3,5 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 1,079.00 / CHF 679.00	CHF 1,079.00	CHF 489.00	CHF 679.00	CHF 999.00
Katalogseite	188	188	188	189	189

Druckluft-Stift- & -Stauchkopfnagler

	 DPN1850PP-XJ	 DPSB21N1-XJ	 DPN1564APP-XJ	 DPN1664PP-XJ
Nagellänge	15–50 mm	15–35 mm	32–64 mm	18–64 mm
Nagel-Ø	1,25 mm	1,25 mm	1,8 mm	1,6 mm
Nageltyp	BT Stiftnägel	SX Klammern- / Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel
Magazinwinkel	0°	0°	25°	0°
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	1,7 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 255.00	CHF 265.00	CHF 635.00	CHF 349.00
Katalogseite	190	190	190	190

Druckluft-Coilnagler

	 DPN46RN-XJ	 DPN64C-XJ	 DPN75C-XJ	 DPN90C-XJ
Nagellänge	19–45 mm	32–64 mm	38–75 mm	50–90 mm
Nagel-Ø	3,4 mm	2 mm	2,5–3,1 mm	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	120 Nägel	225 Nägel	225–300 Nägel	225–300 Nägel
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)
Gewicht	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	3,6 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 649.00	CHF 729.00	CHF 879.00	CHF 845.00
Katalogseite	191	191	191	191

Druckluft-Streifen- und -Ankernagler sowie Druckluft-Klammergeräte

	 DPN9033-XJ	 DPN9033SM-XJ	 DPN250MCH-XJ	 DPSSK38-XJ
Nagellänge	50–90 mm	50–90 mm	40–60 mm	Klammern 12–35 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm	2,5–3,3 mm	3,4–4 mm	Rückenbreite 5,6 mm
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden	Ankernägel	Klammertyp SX Klammern
Magazinwinkel	33° / 34°	33° / 34°	34°	Magazinwinkel 0°
Gewicht	3,6 kg	3,5 kg	2,6 kg	Gewicht 1,4 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 879.00	CHF 699.00	CHF 689.00	UVP (exkl. MwSt.) CHF 379.00
Katalogseite	192	192	192	Katalogseite 192

*Alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT GARTENGERÄTE

Akku – Kettensägen / -Hochentaster

			
	DCM575N-XJ	DCM565N-XJ	DCMPS567N-XJ
Akku/Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	40 cm	30 cm	20 cm
Kettengeschwindigkeit	15 m/s	7,7 m/s	6,65 m/s
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg	3,3 kg	3,9 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 379.00	CHF 249.00	CHF 379.00
Katalogseite	38	72	73

Akku – Heckenschere / -Stabheckenschere

		
	DCMHT563N-XJ	DCMPH566N-XJ
Akku/Voltklasse	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	55 cm	55 cm
Leerlaufhubzahl	1.400 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Schnittkapazität	25 mm	25 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg	4,0 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 219.00	CHF 349.00
Katalogseite	73	74

Akku – Rasenmäher

	
	DCMW564N-XJ
Akku/Voltklasse	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (ohne Akku)	25,8 kg
UVP (exkl. MwSt.)	CHF 569.00
Katalogseite	75


Akku – Rasentrimmer und Motorsense

		
	DCM571N-XJ	DCMST561N-XJ
Akku/Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leeraufdrehzahl	5.100 / 5.500 min ⁻¹	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Schneidetechnik	Fadenspule / Dickichtmesser	Fadenspule
Schnittkreis	38 cm	36 cm
Fadenverlängerung	„Bumb-Feed“ Fadenkopf	„Bumb-Feed“ Fadenkopf
Gewicht	3,6 kg	2,9 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 359.00	CHF 269.00
Katalogseite	39	74

Akku – Gebläse

		
	DCMBA572N-XJ	DCMBL562N-XJ NEU
Akku/Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus / 54 Volt	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0–207 km/h	0–200 km/h
Luftdurchsatz	1.100 m³/h	768 m³/h
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg	3,1 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	CHF 319.00	CHF 269.00
Katalogseite	39	72





AKKU-MASCHINEN

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

**ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!**

54V XR



FLEXVOLT AKKU-STARTER-SETS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN SIEHE AB SEITE 100



DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 40 / 41)

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (32 mm)
DCH417NT-XJ

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)
DCH481N-XJ

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (45 mm)
DCH614N-XJ

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (48 mm)
DCH735N-XJ

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ

AKKU-MAUER-NUTFRÄSE (125 mm)
DCG200NT-XJ

AKKU-TRENNSCHEIFER (230 mm)
DCS690N-XJ

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR (430 mm)
DCS397N-XJ

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG418NT-XJ

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ

AKKU-HANDKREISSÄGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (61 mm)
DCS579NT-XJ

AKKU-HANDKREISSÄGE (67 mm)
DCS578NT-XJ



DEWALT

54V GERÄTE



AKKU-WINKELBOHRMASCHINE & SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 V Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine



- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung und bis zu 269 Nm Drehmoment
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren
- Extrem robustes 13 mm Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Metall-Getriebegehäuse – widerstandsfähig und robust für den Baustellenalltag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bohren in Metall $3,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCD470N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.320 min ⁻¹
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz:	
Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriffe, Zahnkranzschlüssel, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 529.00

exkl. MwSt.
CHF 572.22 inkl. MwSt./VRG

54 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (30 mm)


DCH333X2



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $7,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCH333X2-QW

DCH333NT-XJ

Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI

UVP

CHF 999.00

exkl. MwSt.
CHF 1,078.25 inkl. MwSt./VRG

CHF 529.00

exkl. MwSt.
CHF 570.34 inkl. MwSt./VRG

54 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (30 mm)



Baugleich mit DCH333X2-QW, aber zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $7,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCH334X2-QW

Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	30 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI

UVP

CHF 1,059.00

exkl. MwSt.
CHF 1,146.48 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (max. 30 mm)



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Mit Staubabsaugung D25304DH (Details siehe Seite 168)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $7,5 \text{ m/s}^2$ • K = $1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DCH335X2-QW
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm mit Absaugung 26 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku und Absaugung)	6,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Staubabsaugung

UVP

CHF 1.169.00

exkl. MwSt.
CHF 1.264.95 inkl. MwSt./vRG

54 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (32 mm)



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff, sowie entkoppelter Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Griffbereiche und ausbalancierte Bauweise
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,3 \text{ m/s}^2$ • K = $1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DCH417NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–725 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–24 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen	80 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 669.00

exkl. MwSt.
CHF 721.12 inkl. MwSt./vRG

NEU



D25304DH-XJ



DWH050-XJ

**STAUBABSAUGUNGEN NICHT
NUR FÜR BOHRARBEITEN**
(siehe ab Seite 168)

SDS-plus® / SDS-max® BOHRER MIT INTEGRIERTER STAUBABSAUGUNG (siehe Seite 213 und 216)

D25304DH-XJ passend für: DCH283 (siehe ab Seite 52), DCH333, DCH334 (siehe ab Seite 29), D25333, D25334 (siehe Seite 114)

DWH050-XJ passend für: DCH417, DCH481, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773 (siehe ab Seite 30), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 117)

SDS-max® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 V SDS-max® Akku-Kombihammer (40 mm)


DCH481X2



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCH481X2-QW	DCH481N-XJ
Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	540 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruch-bohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,6 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 1,099.00 exkl. MwSt. CHF 1,189.56 inkl. MwSt./VRG	CHF 629.00 exkl. MwSt. CHF 679.92 inkl. MwSt./VRG

54 V SDS-max® Akku-Kombihammer (45 mm)



DCH614X2

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- WIRELESS TOOL CONTROL: Automatisches und kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ) beim Start der Maschine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,8$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCH614X2-QW	DCH614N-XJ
Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	
Optimaler Bohrbereich	25–35 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	45 / 150 mm	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus (162 Wh), System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 1,149.00 exkl. MwSt. CHF 1,243.41 inkl. MwSt./VRG	CHF 709.00 exkl. MwSt. CHF 766.08 inkl. MwSt./VRG

54 V SDS-max® Kombihammer (48 mm)



- Starker SDS-max® Akku-Kombihammer mit 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie die Drehzahl-Konstantelektronik
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Drehstopp
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $9,0$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCH735N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	177–355 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–38 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen	48 mm 125 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	9,7 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 949.00 exkl. MwSt. CHF 1,022.68 inkl. MwSt./VRG

NEU

54 V GERÄTE

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER, AKKU-MAUERNUTFRÄSE & -TRENNSCHLEIFER

NEU

54 Volt SDS-max® Kombihammer (52 mm)



- Starker SDS-max® Akku-Kombihammer mit 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie die Drehzahl-Konstantelektronik
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Drehstopp
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 10,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH775N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹
Leerlaufs Schlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen	52 mm 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 1.059,00

exkl. MwSt.
CHF 1.141,15 inkl. MwSt./VRG

54V Akku-Mauernutfräse (125 mm)



- Weltweit erste Akku-Mauernutfräse auf dem Markt
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung mit Parkposition über Drehschalter
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter – für einen schnellen Scheibenwechsel
- WIRELESS TOOL CONTROL – Mauernutfräse kann mit dem 54 Volt M-Klasse Sauger DCV586MK-XJ gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Effiziente Staubabsaugung – AirLock kompatibel zum einfachen Verbinden mit DEWALT M-Klasse Saugern
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG200NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meissel, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 509,00

exkl. MwSt.
CHF 548,80 inkl. MwSt./VRG

54V Akku-Trennschleifer (230 mm)



DCS690X2



- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe
- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Staubbindung
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 103,6 / 114,6$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS690X2-QW	DCS690N-XJ
Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹	
Scheiben-Ø	230 mm	
Max. Schnitttiefe	83 mm	
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, EXTREME® Runtime Diamant-Trennscheibe	wie X2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Diamant-Trennscheibe

UVP

CHF 1.229,00

exkl. MwSt.
CHF 1.325,96 inkl. MwSt./VRG

CHF 635,00

exkl. MwSt.
CHF 684,50 inkl. MwSt./VRG

ALLIGATOR® AKKU-SPEZIALSÄGE & ZUBEHÖR & AKKU-WINKELSCHLEIFER

54 V Akku-Spezialsäge Alligator® (430 mm)



Baugleich mit DCS396N-XJ, aber mit 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm).

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 5,6 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Porenbeton $4,1 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCS397N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.400 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,7 / 6,9 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus, Ladegerät und Sägeblatt

UVP

CHF 625.00

exkl. MwSt.
CHF 675.61 inkl. MwSt./vRG

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter für DCS397

Artikel-Nummer	Anwendung	Schnittlänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12N/mm ²	430 mm	HM	1	CHF 126.10	CHF 135.81	Fkt. Rab.
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	430 mm	HSS	1	CHF 62.50	CHF 67.31	Fkt. Rab.

54 V Akku-Winkelschleifer (125 mm)



- Bürstenlose Motor-Technologie mit Epoxyd-Harz gepanzerter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschröte
- Schnellspannmutter & werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $6,1 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCG418NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,2 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™ Box II, ohne Akkus, Ladegerät und Trennscheibe

UVP

CHF 429.00

exkl. MwSt.
CHF 462.64 inkl. MwSt./vRG

**125 mm WINKELSCHLEIFER-
ZUBEHÖR: STAUBHAUBE
UND SCHUTZHAUBE
FÜR BETONARBEITEN**
(siehe Seite 170)



DWE46150-XJ



DWE46225-XJ

AKKU-SÄBELSÄGE & -HANDKREISSÄGEN

NEU

54 V Akku-Säbelsäge


BL
Motor

- Extrem durchzugsstarke Säbelsäge mit neuer Motortechnologie für sehr schwere Anwendungen
- Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte LED – für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar

Emissionswerte:

 $L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $15,3 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCS389NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 429.00

exkl. MwSt.
CHF 462.64 inkl. MwSt./VRG

NEU

54 V Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen


BL
Motor

- Extrem durchzugsstarke Handkreissäge mit neuer Motortechnologie für sehr schwere Anwendungen
- Elektronische Motorbremse stoppt Säge in Sekundenschnelle
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:

 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $< 2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCS579NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 459.00

exkl. MwSt.
CHF 494.95 inkl. MwSt./VRG

NEU

54 Volt Akku-Handkreissäge (67 mm)


BL
Motor

- Extrem durchzugsstarke Handkreissäge mit neuer Motortechnologie für sehr schwere Anwendungen
- Elektronische Motorbremse stoppt Säge in Sekundenschnelle
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkel-einstellung (bis 57°)
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:

 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $< 2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCS578NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 419.00

exkl. MwSt.
CHF 451.87 inkl. MwSt./VRG

AKKU-TAUCHKREISSÄGE & ZUBEHÖR & AKKU-PANEELSÄGE

54 V Akku-Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen



- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Sicheres Eintauchen durch federelagerten Spaltkeil
- Äusserst flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Distanz zur Wand
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,2 / 92,2 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,9 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schneiden von Holz $1,1 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCS520NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 4.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Sägeblattmass	165 x 20 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,1 / 5,3 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 42 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät


UVP

CHF 739.00

exkl. MwSt.
CHF 798.39 inkl. MwSt./vRG

Führungsschienen und -zubehör passend für: DCS572, DCS576, DCS579, DCS520 (ab Seite 34), DWE576, DWS520 (ab Seite 141)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	CHF 79.90	CHF 86.05
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	CHF 95.90	CHF 103.28
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	CHF 229.00	CHF 223.72
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	CHF 69.00	CHF 74.31
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	CHF 79.50	CHF 85.62
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	CHF 26.50	CHF 28.54
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	CHF 19.50	CHF 21.00
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	CHF 16.00	CHF 17.23
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	CHF 58.50	CHF 63.00



DWS5021-XJ



DWS5026-XJ

54 V Akku-Paneelsäge (216 mm)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Innenliegender Posaunenauszug mit hochwertiger Lagerung für spiel- und ruckfreien Auszug
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,2 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $2,1 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCS777N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellungen	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	270 x 60 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	14 / 14,2 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 669.00

exkl. MwSt.
CHF 726.50 inkl. MwSt./vRG

AKKU- / NETZ-PANEELSÄGEN & ZUBEHÖR

54 V Akku-Paneelsäge (250 mm)



- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Parallelgeführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrösserte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DCS727N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 60° (links)
Neigungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	305 x 88 mm
bei 45° / 90°	213 x 88 mm
bei 90° / 45°	305 x 58 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

UVP

CHF 1,019.00

exkl. MwSt.
CHF 1,103.45 inkl. MwSt./vRG

54 V Akku- / 230V-Paneelsäge (305 mm)

DHS780T2A



- Betrieb über 2x Akku oder 230V-Netzadapter
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er-Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Schnitttiefebegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz < $2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DHS780T2A-QW DHS780N-XJ

Akku	2 x 54 Volt / mit je 108 Wh
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellungen	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	jeweils bis 49°
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	305 x 110 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm
bei 90° / 45°	305 x 65 mm
bei 45° / 45°	215 x 65 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht (mit 2 x 108 Wh Akku)	27,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppel-Schnellladegerät, 230 Volt Netzadapter, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubsack, Werkstückklemme

UVP

CHF 1,699.00

CHF 1,269.00

exkl. MwSt.
CHF 1,841.00 inkl. MwSt./vRG CHF 1,372.70 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 2 x 54 V Akku- / Netz-Paneelsäge (305 mm) passend für: DHS780N-XJ, DHS780T2A-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCB500-QS	230 Volt-Netzadapter für DHS780 (serienmässig in T2A-Version)	CHF 127.00	CHF 137.38

UNIVERSAL-UNTER- GESTELLE UND FAHR- BARE UNTERGESTELLE FÜR AKKU- UND 230 VOLT-MASCHINEN

(siehe ab Seite 149
bzw. ab Seite 154)



AKKU-TISCHKREISSÄGE, -SAUGER & -RÜHRWERK

54 V Akku-Tischkreissäge (210 mm)



- Bürstenloser Motor mit hoher Durchzugskraft auch bei max. Schnitttiefe
- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Passendes Untergestell (DE7450-XJ) auf Seite 154

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
 $K = 3,0$ m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS7485N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	-3 bis 48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 45 mm
Sägeblattmasse	210 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	21,5 / 21,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 919.00

exkl. MwSt.
CHF 1.000.53 inkl. MwSt./vRG

54 V Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse



- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Sauger bei entsprechend ausgestatteten Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™ kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen und -Zubehörprogramm

Zubehör auf Seite 171

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5$ dB(A) • $K = 3,5$ dB(A)

TECHNISCHE DATEN DCV586MK-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staubklasse	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,75 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Rollbrett

UVP

CHF 635.00

exkl. MwSt.
CHF 686.38 inkl. MwSt./vRG

54 V Akku-Rührwerk



- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Materialgerechter Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl
- M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Perfekte Ergonomie durch gummierte Handgriffe und optimalen Neigungswinkel
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN DCD240N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 725 min ⁻¹
Drehzahlstufen	5 (mit 0 – 225 / 350 / 475 / 600 / 725 min ⁻¹)
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,3 / 6,5 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 449.00

exkl. MwSt.
CHF 484.18 inkl. MwSt./vRG

AKKU-KOMPRESSOR & -KETTENSÄGE & ZUBEHÖR

54 V Akku-Kompressor (10 Liter)



- Leichter und kompakter Akku-Kompressor
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- OneTurn™-Druckregler – automatische Abstimmung von Tank- und Ausgangsdruck
- Robustes Gehäuse mit Rollkäfig und gummierten Füßen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 91,5 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN DCC1054N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Tankvolumen	10 Liter
Leistung	0,3 kW
Arbeitsdruck	0–9 Bar
Luftlieferung bei 7 Bar	31 l/min.
Ansaugleistung	48 l/min.
Pumpentyp	Ölfrei
Anzahl Luftausgänge	1
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	12 / 12,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 459.00

exkl. MwSt.
CHF 500.28 inkl. MwSt./vRG

54 V Akku-Kettensäge (40 cm)



- 40 cm Schwert und Sägekette
- Motorbremse – stoppt die Kette, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr betätigt wird
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 100,5 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCM575N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder	56
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg
Lieferumfang	40 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 379.00

exkl. MwSt.
CHF 410.67 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 54 V Akku-Kettensäge

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DT20660-QZ	Schwert mit Sägekette 40 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 56)	CHF 52.90	CHF 56.97	PG V
DT20663-QZ	Sägekette 40 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 56)	CHF 20.90	CHF 22.51	PG V
DT20661-QZ	Schwert mit Sägekette 46 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	CHF 58.90	CHF 63.44	PG V
DT20664-QZ	Sägekette 46 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	CHF 26.90	CHF 28.97	PG V
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 20.90	CHF 22.51	PG V

AKKU-AXIALGEBLÄSE & -MOTORSENSE & ZUBEHÖR

54 V Akku-Axialgebläse



- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Axiales Gebläse für noch mehr Leistung und höheren Luftdurchsatz (+ 50 % grösserer Volumenstrom als das Vorgängermodell DCM572N-XJ)
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasgebeschalter für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMBA572N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 207 km/h
Luftdurchsatz	1.100 m ³ /h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 319.00 exkl. MwSt. CHF 344.17 inkl. MwSt./vRG

54 V Akku-Motorsense und -Rasentrimmer



- Bürstenlose Motoren-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Einsatz mit Faden und diversen Schneidmessern
- Optimal abgestimmte 2-Stufen-Elektronik für anwendungsspezifische Drehzahlen (Stufe 1 bzw. 2 für Einsatz als Motorsense bzw. Rasentrimmer)
- Patentiertes Getriebe für perfekte Kraftübertragung
- „Bump-Feed“ Fadenkopf – einfaches Nachstellen der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfes
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 94,0$ dB(A) • K = 1,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM571N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min ⁻¹
Schnittkreis	38 cm
Faden-Ø	2 mm
Länge	1,8 m
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 359.00 exkl. MwSt. CHF 387.25 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 54 V Akku-Motorsense und -Rasentrimmer

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DT20650-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,0 mm, Länge: 15,2 m)	CHF 7.50	CHF 8.08	PG V
DT20651-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,0 mm, Länge: 68,6 m)	CHF 23.50	CHF 25.31	PG V
DT20652-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,5 mm, Länge: 68,6 m)	CHF 21.50	CHF 23.16	PG V
DT20653-QZ	Dickichtmesser (25 cm, 3 Flügel)	CHF 26.50	CHF 28.54	PG V
DT20654-QZ	Grasschneideblatt, (25 cm, 2 Flügel)	CHF 13.50	CHF 14.54	PG V
DT20655-QZ	Grasschneideblatt, (23 cm, 4 Flügel)	CHF 19.50	CHF 21.00	PG V
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (mit Trimmerfaden 7,5 m Länge bei 2,0 mm Ø)	CHF 21.50	CHF 23.16	PG V
DT20657-QZ	Messer-Adapter-Set	CHF 7.90	CHF 8.51	PG V

18 VOLT AKKU-SYSTEM

**ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!**



EIN AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN

18 VOLT AKKU-STARTER-SETS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN SIEHE SEITE 103



NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN XR FLEXVOLT STARTER-SETS (SIEHE SEITE 100)



18V

XR®

— WITH —
FLEXVOLT®
ADVANTAGE

Neu entwickelter Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkeren Permanentmagneten

Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module

Leistungssteigerndes Update der elektronischen Software

Einsatz von Akkuzellen mit niedrigeren Innenwiderständen

UNSER STÄRKSTES 18V AKKU-SYSTEM

BEREITS MIT DEM NÄCHSTGRÖßEREN AKKU
47% MEHR ABGABELEISTUNG UND DADURCH
EIN ÜBER 35% STÄRKERES DREHMOMENT
BEI ENTSPRECHEND HÖHERER **DURCHZUGSKRAFT**

**BEISPIEL
DCD999**



860 Watt
**+ 3%
POWER***



**18 Volt XR
Akku / 5 Ah**

1.219 Watt
**+ 47%
POWER***



**XR FLEXVOLT
Akku / 6 Ah**

1.296 Watt
**+ 56%
POWER***



**XR FLEXVOLT
Akku / 9 Ah**

*Im Vergleich zum DCD996 mit 18 Volt XR Akku / 5 Ah



AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER
DCD999 siehe Seite 46



AKKU-SÄBELSÄGE
DCS386 siehe Seite 59



AKKU-WINKELSCHLEIFER
DC6409 siehe Seite 55



AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS573 siehe Seite 62



18 V GERÄTE

AKKU-BOHRSCHRAUBER

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber



- Extrem kompakte Bauform mit nur 16 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 73,0 / 84,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD708D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

CHF 249.00

exkl. MwSt.
CHF 269.75 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber



- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD791NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 / 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 199.00

exkl. MwSt.
CHF 214.93 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber



DCD791D2



Baugleich mit DCD791NT-XJ, aber serienmässiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2x 2 Ah Akkus bzw. 2x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD791D2-QW	DCD791P2-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 / 2.000 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 kg	1,7 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 2x 5 Ah Akkus

UVP

CHF 389.00

exkl. MwSt.
CHF 420.53 inkl. MwSt./VRG

CHF 479.00

exkl. MwSt.
CHF 518.21 inkl. MwSt./VRG

AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

18 V Akku-3-Gang-Bohrschrauber



DCD991P2



- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bohren in Metall $2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD991P2-QW	DCD991NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 15 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 559.00 exkl. MwSt. CHF 604.37 inkl. MwSt./VRG	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 311.86 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



- Extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = < $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD709D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 0–28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 312.83 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD796NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–9.350 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,6 / 1,8 kg
Lieferumfang	magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 209.00 exkl. MwSt. CHF 225.70 inkl. MwSt./VRG

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD796D2



Baugleich mit DCD796NT-XJ (siehe Seite 45), aber serienmässiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah Akkus bzw. 2 x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD796D2-QW	DCD796P2-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–9.350 / 34.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,6 kg	1,8 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah Akkus
UVP	CHF 399.00 exkl. MwSt. CHF 431.30 inkl. MwSt./VRG	CHF 489.00 exkl. MwSt. CHF 528.98 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarkes Schlagwerk für Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 2,5 m/s², Schrauben ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD996P2-QW	DCD996NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 569.00 exkl. MwSt. CHF 615.14 inkl. MwSt./VRG	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 322.63 inkl. MwSt./VRG

18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr hoher Laufzeit durch Einsatz der innovativen „FLEXVOLT ADVANTAGE“-Technologie (siehe auch Seite 42)
- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarkes Schlagwerk für Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren & Schrauben 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD999NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	127 / 68 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	65 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 18 V / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	2,2 / 2,6 kg
Lieferumfang	verlängerter Zusatzhandgriff, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 319.00 exkl. MwSt. CHF 344.17 inkl. MwSt./VRG

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER & BLECHSCHERENAUFSATZ

18 V Akku-Schlagschrauber (1/4")



- Extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge
- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $21,0$ m/s² • $K = 1,8$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCF809D2T-QW

Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	190 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

CHF 419.00

exkl. MwSt.
CHF 452.84 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/4")



- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's
- Mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen problemlos einsetzbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $18,5$ m/s² • $K = 1,7$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCF850NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

UVP

CHF 249.00

exkl. MwSt.
CHF 268.78 inkl. MwSt./vRG

Schlagfester Blechscherenaufsatz für 1/4" Akku-Schlagschrauber



- Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- 500 m Schneidkapazität
- 360° drehbarer Kopf
- Schlagfest
- Universell einsetzbar in alle DEWALT Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Aufnahme (auch mit den meisten 1/4"-Akku-Schlagschrauber anderer Markenhersteller kombinierbar)



Abb.: Blechscherenaufsatz, hier z. B. mit DCF887P2-QW (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

DT70620-QZ

Für den Einsatz in Blechen	Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech

UVP

CHF 90.10

exkl. MwSt.
CHF 97.04 inkl. MwSt./vRG

NEU

18 V GERÄTE

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")



- Durchzugskräftiger Motor
- Optimal abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis
- Vollmetall-Schlagwerk im robusten Aluminium-Gehäuse
- „Intelligenter“ Elektronikschalter mit Akku-Überlastschutz, Temperaturüberwachung und Schutz vor Tiefenentladung
- Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3 \text{ dB(A)}$
Vibration = 11 m/s^2 • $K = 4,9 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF894NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Leerlaufdrehzahl	0–2.300 min ⁻¹
Max. Leerlaufschlagzahl	0–2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	203 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 259.00

exkl. MwSt.
CHF 279.55 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")



DCF894NT



- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Hohes Drehmoment für schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Elektronische Motorbremse

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,3 \text{ dB(A)}$
Vibration = $13,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 4,4 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF894NT-XJ	DCF894HNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	0–900 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–3.100 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm	
Max. Lösemoment	746 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme (1/2" Aussenvierkant)	mit Kugelrastung	mit HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,1 / 2,3 kg	
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät	

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 376.48 inkl. MwSt./VRG

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 376.48 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")



DCF899P2



- Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)}$
 $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ • Vibration = $13,0 \text{ m/s}^2$
 $K = 5,9 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF899P2-QW	DCF899NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 719.00

exkl. MwSt.
CHF 776.69 inkl. MwSt./VRG

CHF 389.00

exkl. MwSt.
CHF 419.56 inkl. MwSt./VRG

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER & AKKU-UNIVERSALSCHRAUBER

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")



DCF899HP2



Baugleich mit DCF899P2-QW, aber serienmässig mit 1/2" Aussenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für sicheren Sitz und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge anstelle mit Kugelrastung.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)}$
 $K = 2,9 \text{ dB(A)}$ • Vibration = $13,0 \text{ m/s}^2$
 $K = 5,9 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF899HP2-QW	DCF899HNT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit HOG-Ring	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	wie HP2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 709.00 exkl. MwSt. CHF 765.92 inkl. MwSt./vRG	CHF 389.00 exkl. MwSt. CHF 419.56 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Schlagschrauber (3/4")




Baugleich mit DCF899P2-QW, aber serienmässig mit 3/4" Aussenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für sicheren Sitz und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge anstelle mit Kugelrastung.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,3 \text{ dB(A)}$
Vibration = $13,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 5,9 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF897NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M24
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 419.00 exkl. MwSt. CHF 451.87 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Universalschrauber



- Drehmoment über mehrere Stufen einstellbar und damit universell verwendbar durch material- und anwendungsspezifisch fixierbare Anzugsmomente
- „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments bei höher erforderlichen Anzugsmomenten
- Langlebige mechanische Kupplung
- Optimal abgestimmte Drehzahl speziell für 6,5 mm TEK-Schrauben geeignet
- Schnell einsetzbar durch praktischen Gürtelhaken
- Verarbeitung von bis zu 700 Schrauben (4,8 mm) pro Akkuladung (5 Ah Akku)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration $2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF622NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	34 / 11 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,5 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Schraubtieftenschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 376.48 inkl. MwSt./vRG

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER & ZUBEHÖR

18 V Akku-Trockenbauschrauber



- Optimal abgestimmte Drehzahl
- Elektronische Motorbremse
- Langlebige und lautlose Kupplung
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Mit dem Magazinvorsatz DCF6201 einfach zum Magazin-schrauber umbaubar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DCF620NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Schraubtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 299.00

exkl. MwSt.
CHF 322.63 inkl. MwSt./vRG

Magazinvorsatz für Akku-Trockenbauschrauber



- Praktischer und robuster Magazinvorsatz für alle XR Trockenbauschrauber, optimal geeignet für problemlose Serienverschraubungen in Holz- und Metallständerwerke
- Schnelles Laden von magazinierten Schrauben
- Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen und sehr geringem Eckmass von nur 16 mm
- Präziser und stufenlos einstellbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit

Ersatz-Bits siehe Seite 243

TECHNISCHE DATEN	DCF620P2K
Passend für	alle 14,4 und 18 Volt XR Akku-Trockenbauschrauber in D2-, P2-, NT- und N-Versionen
Magazinstreifentyp	Floppy
Schraubenlänge	25–57 mm
Magazinvorsatzlänge	216 mm
inkl. Schnellbauschrauber (DCF620)	350 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	Ph2-Schrauberbit (156 mm)

UVP

CHF 119.00

exkl. MwSt.
CHF 128.16 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Magazin-Trockenbauschrauber



DCF620P2K

Baugleich mit DCF620NT-XJ (s.o.), aber serienmässiger Lieferumfang mit Magazin-vorsatz DCF6201, System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah bzw. 2 x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DCF620D2K-QW	DCF620P2K-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 kg	2,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Gürtelhaken, T STAK™-Box II	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah Akkus

UVP

CHF 589.00

exkl. MwSt.
CHF 635.93 inkl. MwSt./vRG

CHF 699.00

exkl. MwSt.
CHF 755.15 inkl. MwSt./vRG

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE & SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER

18 V Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine



- Sehr handlich auch bei eingeengten Platzverhältnissen durch kompakte Eckmasse
- Robustes und zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter
- 2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Paddelschalter für sicheren Einsatz
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch gummierten Griffbereich

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 92,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bohren in Metall $3,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCD740NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	33 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,8 / 2 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 249.00

exkl. MwSt.
CHF 268.78 inkl. MwSt./VRG

18 V SDS-plus® Akku-Bohrhammer (16 mm)



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Aufgrund sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen optimal einsetzbar bei Überkopparbeiten oder bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • $K = 4,0$ dB(A)
Vibration = Bohren in Metall $8,8$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCH172NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.060 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.980 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	1,4 J
Optimaler Ø-Bereich in Beton	4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	16 / 10 / 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

UVP

CHF 259.00

exkl. MwSt.
CHF 279.55 inkl. MwSt./VRG

18 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

DCH273P2T



- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Sicherheitskupplung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ siehe Seite 168

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,6$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCH273P2T-QW

DCH273NT-XJ

Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹	
Max. Einzel Schlagenergie	2,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladergerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II	wie P2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 679.00

exkl. MwSt.
CHF 733.61 inkl. MwSt./VRG

CHF 389.00

exkl. MwSt.
CHF 419.56 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER & STAUBABSAUGUNG

18 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)



Baugleich mit DCH273P2T-QW (siehe Seite 51),
aber serienmässiger Lieferumfang zusätzlich mit:

- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme
und 13 mm Schnellspannbohrfutter

**Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ
siehe Seite 168**

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,6 \text{ m/s}^2$ • K = $1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DCH274P2T-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Leerlaufs Schlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Box II

UVP

CHF 739.00

exkl. MwSt.
CHF 798.23 inkl. MwSt./VRG

18 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm) mit Staubabsaugung



Baugleich mit DCH273P2T-QW (siehe Seite 51),
aber serienmässiger Lieferumfang zusätzlich mit:

- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme
und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Leistungsstarker Staubabsaugung D25303DH-XJ
mit HEPA-Filter (Details Seite 168)
- Transportkoffer (anstelle T STAK™-Box II)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,6 \text{ m/s}^2$ • K = $1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DCH275P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Leerlaufs Schlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm (mit Absaugung 16 / 13 / 16 mm)
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,7 kg
Lieferumfang	Staubabsaugung, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

UVP

CHF 879.00

exkl. MwSt.
CHF 949.01 inkl. MwSt./VRG

18 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (26 mm)

DCH283P2



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert
eine unkontrollierbare Rotation des Werk-
zeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten,
von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische,
kompakte Bauweise mit optimiertem
Geräteschwerpunkt

**Passende Staubabsaugung D25304DH-XJ
siehe Seite 168**

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,5 \text{ m/s}^2$
K = $1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DCH283P2-QW	DCH283NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–980 min ⁻¹	
Leerlaufs Schlagzahl	0–4.320 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–16 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,4 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 759.00

exkl. MwSt.
CHF 819.77 inkl. MwSt./VRG

CHF 419.00

exkl. MwSt.
CHF 451.87 inkl. MwSt./VRG

STAUBABSAUGUNG & SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER

Staubabsaugung für Akku-Kombihammer DCH273 / DCH274



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit grossdimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25303DH-XJ
Passend für	DCH273, DCH274
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Absaugung
UVP	CHF 265.00 exkl. MwSt. CHF 285.41 inkl. MwSt./vRG



**WEITERE LÖSUNGEN
ZUR STAUBABSAUGUNG**
(siehe Seite 168)



D25304DH-XJ passend für: DCH333, DCH334 (siehe Seite 29), DCH283 (siehe Seite 52), D25333, D25334 (siehe Seite 114)
DWH079D-XJ passend für: D25303DH-XJ, D25304DH-XJ (siehe Seite 168)
DWH201D-XJ passend für: DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (ab Seite 52), DCH333, DCH334 (ab Seite 29), D25033, D25133, D25134, D25144, D25333, D25334 (ab Seite 113), DCD996, DCD999 (siehe Seite 46), DWD524KS, DWD530KS (ab Seite 110)

18 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (26 mm)



- Leistungstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $12,9 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCH133NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.550 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 5.680 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8 – 14 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2 / 2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff und T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 311.86 inkl. MwSt./vRG



AKKU-BETONVERDICHTER & -WINKELSCHLEIFER

18 V Akku-Betonverdichter



- Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc.
- Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- Flexibler Gummischaft mit 1,2 Meter Länge für problemlosen Einsatz bei allen Anwendungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Tiefenentladeschutz)
- Sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = 2,8 m/s² • K = 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCE531N-XJ

Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schwingungen	0–15.000 min ⁻¹
Vibrator-Ø	28,6 mm
Länge des flexiblen Gummischaft	1,2 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 449.00

exkl. MwSt.
CHF 484.18 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Winkelschleifer (125 mm)



- Bürstenlose Motorentechnologie mit Epoxyd-Harz gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze
- Schnellspannmutter und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,4 m/s²
K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCG405NT-XJ

DCG406NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus		
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹		
Max. Scheiben-Ø	125 mm		
Antriebsspindel	M14		
Schalertyp	Schiebeschalter	Totmannschalter	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg		
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät		

UVP

CHF 299.00

exkl. MwSt.
CHF 322.63 inkl. MwSt./VRG

CHF 299.00

exkl. MwSt.
CHF 322.63 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Flachkopf-Winkelschleifer (125 mm)



Baugleich mit DCG405NT-XJ, aber mit sehr flachem Getriebekopf zur Arbeit im spitzen Winkel bis 40°.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCG405FNT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 309.00

exkl. MwSt.
CHF 333.40 inkl. MwSt./VRG

AKKU-WINKELSCHLEIFER & AKKU-METALLKREISSÄGE

NEU

18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer (125 mm)



- Extrem leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit sehr hoher Laufzeit durch Einsatz der innovativen „FLEXVOLT ADVANTAGE“-Technologie (siehe auch Seite 42)
- Bürstenlose Motortechnologie mit Epoxyd-Harz gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze
- Schnellspannmutter und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCG409NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 18 V / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	2,4 / 2,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 319.00

exkl. MwSt.
CHF 344.17 inkl. MwSt./vRG



**STAUB- UND
SCHUTZHAUBE FÜR
WINKELSCHLEIFER**
(siehe Seite 170)

DWE46150-XJ



DWE46225-XJ

18 V Akku-Metallkreissäge



- Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster und LED-Beleuchtung für eine perfekte Sicht auf das Werkstück
- Vollgummierter, ergonomischer Griff für optimalen Komfort
- Speziell wolframlegiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $3,1 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCS373NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	43 mm
Max. Materialstärke: Profile / Vollmaterial	25 / 3 mm
Sägeblattmass	140 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	40-Zahn HM Sägeblatt, Montageschlüssel, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 289.00

exkl. MwSt.
CHF 311.86 inkl. MwSt./vRG



18 V GERÄTE

AKKU-BANDSÄGE, -GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER & -BLECHSCHERE

NEU

18 V Akku-Bandsäge



- Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen problemloses Ablängen
- Hohe Schnitttiefe von 63,5 mm
- Sauberes und gratfreies Schnittbild bei nahezu funkenfreiem Arbeiten
- Gummierter Griffbereich für einen sicheren und präzisen Einsatz
- Integrierte LED für schlechte Arbeitsverhältnisse

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,6 / 90,6 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCS371N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Sägebandgeschwindigkeit	174 m / Min.
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg
Lieferumfang	Sägeband mit 14 / 18 TPI Zahnteilung, Aufhängehaken, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 339.00

exkl. MwSt.
 CHF 365.71 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Gewindestangenschneider



- Drehmomentstarker Akku-Gewindestangenschneider mit vierfach verstellbarem Schneidkopf für schnelles und sauberes Ablängen von M6- bis M12-Gewindestangen
- Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine weitere Nachbearbeitung
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Sehr wirtschaftlicher Einsatz durch keinen Zukauf einzelner, zeitaufwendig zu montierenden Schneidköpfe in verschiedenen Grössen sowie sehr hohe Lebensdauer der Schneidkopf-Messer von bis zu 5.000 Schnitte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration $< 2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCS350NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	30 min ⁻¹
Geeignet für Gewindestangen in den Grössen	M6, M8, M10 und M12
Anzahl Schnitte in M10 pro 2 Ah Akku-Ladung	> 200
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	Vierfach verstellbarer Schneidkopf, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 639.00

exkl. MwSt.
 CHF 688.81 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Blechscher



- Extrem hochwertige Stahlschneiden gewährleisten problemlosen Dauereinsatz bei maximaler Lebensdauer
- Um 180° drehbarer Schneidkopf ermöglicht leichten und problemlosen Einsatz in nahezu allen Positionen
- Geringe Deformation des Werkstücks durch Doppelschneide
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
- Ergonomisch gummierter D-Handgriff für sichere Handhabung und kontrollierten Druck auf Maschine und Schneidkopf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 70,0 / 81,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration $5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,7 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCS491NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.450 min ⁻¹
Schnittkapazität in Metall / Edelstahl (bei 600 N/mm²)	1,3 / 1,0 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	1 Satz Stahlschneiden, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
 CHF 376.48 inkl. MwSt./VRG

AKKU-GERADSCHLEIFER & -POLIERER

18 V Akku-Geradschleifer



- Durchzugsstarker, bürstenloser Motor mit dreistufiger Drehzahl Elektronik zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück
- Überlastschutz
- Integrierte LED-Leuchte
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze verhindert Beschädigungen am Motor
- Ergonomische Bauweise mit gummiertem Griff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schleifen $4,4 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCG426N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–10.000 / 17.500 / 25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 249.00

exkl. MwSt.
CHF 268.78 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Exzenterpolierer (125 mm)



- Bürstenloser Motor – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Freilaufender Antrieb für hologrammfreies Finishing
- Sicherheitsabschaltung bei zu viel Druck auf den Stützteller
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen grösseren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $10,0 \text{ m/s}^2 \bullet K = 2,9 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCM848N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	2.000–5.500 min ⁻¹
Polierhub	15 mm
Polierteller-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 379.00

exkl. MwSt.
CHF 408.79 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Rotationspolierer (180 mm)



- Bürstenloser Motor – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen grösseren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 78,0 / 89,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCM849N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	800–2.200 min ⁻¹
Polierteller-Ø	180 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 379.00

exkl. MwSt.
CHF 408.79 inkl. MwSt./vRG

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER, -VIBRATIONSSCHLEIFER & -SÄBELSÄGE

18 V Akku-Exzentrerschleifer (125 mm)



- Elektronische Drehzahlregulierung über Rändelrad
- Effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe
- Ergonomisch gummiertes Gehäuse

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $4,2$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCW210NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000–12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II, ohne Akku und Ladegerät

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 225.70 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Vibrationsschleifer (108 x 115 mm)



- Elektronische Drehzahlregulierung für material-spezifischen Einsatz über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Zusätzlicher Klemm-Mechanismus ermöglicht alternativ einen festen Sitz von Standard-Schleifpapieren
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder „Air-Lock“-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $3,8$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCW200NT-XJ

Akku-Technologie	18 Volt XR Akku
Motordrehzahl	8.000–13.500 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengrösse	108 x 115 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, Lochschablone, T STAK™-Box II, ohne Akku und Ladegerät

UVP

CHF 169.00

exkl. MwSt.
CHF 182.62 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku Kompakt-Säbelsäge



- Extrem kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen durch ausbalancierte Bauweise
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $1,9$ m/s² • $K = 3,0$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS369NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	16 mm
Länge	318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akku und Ladegerät

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 225.70 inkl. MwSt./VRG

AKKU-SÄBELSÄGEN

18 V Akku-Kompakt-Säbelsäge



- Extrem kompakte Akku-Säbelsäge
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $17,5$ m/s² • $K = 3,1$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS367NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl / PVC	300 / 100 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 289.00

exkl. MwSt.
CHF 311.86 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Säbelsäge



- Sehr kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingegengten Platzverhältnissen
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück
- Ergonomisch geformte und gummierte Griffbereiche für optimalen Arbeitskomfort

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,5 / 94,5$ dB(A) • $K = 5,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $15,6$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS382NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.200 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittleistung in Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II

UVP

CHF 269.00

exkl. MwSt.
CHF 290.32 inkl. MwSt./vRG

18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge



- Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit sehr hoher Laufzeit durch Einsatz der innovativen „FLEXVOLT ADVANTAGE“-Technologie (siehe auch Seite 42)
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzises Arbeiten
- LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich für sicheren Einsatz

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 5,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $15,0$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS386NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 18 V / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	3,5 / 3,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 319.00

exkl. MwSt.
CHF 344.17 inkl. MwSt./vRG

AKKU-STICHSÄGEN & -HANDKREISSÄGE

18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge



- Elektronische Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Neue Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguss-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Neuentwickelte Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierter Griffbereiche für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $13,3 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DCS335NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.000–3.200 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 319.00

exkl. MwSt.
CHF 344.17 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung über Gasbeschalter und Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Neue Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguss-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Neuentwickelte Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierter Bügelgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz / Metall $7 / 5,8 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DCS334NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.200 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 319.00

exkl. MwSt.
CHF 344.17 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Handkreissäge (38 mm)



- Optimal geeignet für schnelles und präzises Ablängen von Latten, Paneele, und Leisten
- Durch grossdimensionierten Handgriff und entsprechender Maschinenbauweise auch problemlos im Einhand-Betrieb einsetzbar
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Verwindungssteifer und robuster Sägeschuh aus Stahl und damit optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium
- Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierte, ergonomische Handgriffe für Sicherheit und Arbeitskomfort

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,5 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 3,0 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DCS571NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Sägeblatt-Ø	115 x 9,5 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	38 / 25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box II

UVP

CHF 259.00

exkl. MwSt.
CHF 279.55 inkl. MwSt./VRG

AKKU-HANDKREISSÄGEN

18 V Akku-Handkreissäge (55 mm)



- Optimal für präzise Längsschnitte in allen Hölzern
- Lüftergeköhlter Hochleistungsmotor
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Präziser und robuster Sägeschuh mit werkzeugloser Neigungsverstellung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS391NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42,1 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 376.48 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Handkreissäge (58 mm) für Führungsschienen



- Hohe Schnitttiefe: ideal für den Einsatz mit Führungsschiene
- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blaskvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkter Blick auf den Anriss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS572NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	58 / 44 mm
Max Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	54 / 40 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 369.00

exkl. MwSt.
CHF 398.02 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Handkreissäge (64 mm)



- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blaskvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkter Blick auf den Anriss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS570NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	64 / 57 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 376.48 inkl. MwSt./vRG

AKKU-HANDKREISSÄGEN, HAND- UND TAUCHKREISSÄGEN-ZUBEHÖR

NEU

18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Handkreissäge (64 mm)



- Extrem leistungsstarke und Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Laufzeit durch Einsatz der innovativen „FLEXVOLT ADVANTAGE“-Technologie (siehe auch Seite 42)
- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube, integrierte LED und Blasvorrichtung ermöglichen eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $2,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCS573NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 51 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm
Gewicht (mit 18 V / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	3,7 / 4,1 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP


CHF 389.00

exkl. MwSt.
CHF 419.56 inkl. MwSt./vRG

Führungsschienen und -zubehör

passend für: DCS572, DCS576, DCS579, DCS520 (ab Seite 34), DWE576, DWS520 (ab Seite 141)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	CHF 79.90	CHF 86.05
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	CHF 95.90	CHF 103.28
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	CHF 229.00	CHF 246.63
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	CHF 69.00	CHF 74.31
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	CHF 79.50	CHF 85.62
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	CHF 26.50	CHF 28.54
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	CHF 19.50	CHF 21.00
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	CHF 16.00	CHF 17.23
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	CHF 58.50	CHF 63.00



DWS5021-XJ



DWS5026-XJ

ZUBEHÖRE NASS- & TROCKENSAUGER IM KAPITEL ABSAUGSYSTEME
(siehe Seite 171)



AKKU-PANEELSÄGE, AKKU-HOBEL & ZUBEHÖR

18 V Akku-Paneelsäge (184 mm)



- Kompakt und robust, lüftergeköhlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 250 Schnitte 75 x 50 mm Weichholz (mit 18 V / 5 Ah Akku)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,8 / 93,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 2,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Holzschnitt $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCS365N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus		
Leerlaufdrehzahl	3.750 min ⁻¹		
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)		
Neigungseinstellung	48° (links)		
Max. Schnittbereich			
bei 90° / 90°	250 x 50 mm	bei 45° / 90°	176 x 50 mm
bei 90° / 45°	250 x 35 mm	bei 45° / 45°	176 x 35 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm		
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	11,3 / 11,5 kg		
Lieferumfang	40 Zahn HM Sägeblatt, Werkzeugklemme, ohne Akkus und Ladegerät		

UVP

CHF 529.00

exkl. MwSt.
CHF 572.22 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Hobel



- Hohe Arbeitsleistung pro Akku-Ladung durch bürstenlose Motorentechnologie
- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Besonders grosser Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm
- Plangefräste Hobelsohle mit V-Nut zum Anfasen sowie Parksuh zum sicheren Absetzen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DCP580NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹	
Max. Spantiefe / Falztiefe	2 / 9 mm	
Hobelsohlenlänge	295 mm	
Messerwellenbreite / Messerwellen-Ø	82 / 48 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg	
Lieferumfang	2 Sätze HM Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adpter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät	

UVP

CHF 269.00

exkl. MwSt.
CHF 290.32 inkl. MwSt./vRG

Zubehör Hobel

passend für: DWE680, D26500 (siehe ab Seite 162), DCP580 (siehe oben)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DWV9390-XJ	Spänefangsack für Akku-Hobel DCP580	CHF 62.50	CHF 67.31
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	CHF 21.20	CHF 22.83



DT3905-QZ

AKKU-KOMBIFRÄSE, MULTI-TOOL & AKKU-HANDSAUGER

18 V Akku-Kombifräse



- Leistungsstarke Akku-Kombifräse, einsetzbar als Ober- und Kantenfräse
- Elektronische Drehzahlregulierung mit Drehzahl-Konstanthaltung für materialspezifische Arbeiten
- 2 Säulenfräskorb und Kantenfräseinheit jeweils mit exakter Frästiefeneinstellung
- 5-stufiger Revolveranschlag für Serienfräsungen
- Spindelarretierung für schnellen Fräserwechsel
- Spezielle Kantenfräsgrundplatte für exakte Arbeitsergebnisse

Führungshülsen und Spannzangen siehe Seite 160

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 78,0 / 89,0$ dB(A) • $K = 2,4$ dB(A)
Vibration = Fräsen von Holz $7,0$ m/s² • $K = 3,0$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCW604NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	36 mm
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Gewicht (mit Fräskorb und 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI, ohne Akku und Ladegerät

UVP

CHF 469.00

exkl. MwSt.
CHF 505.72 inkl. MwSt./VRG

18 V Oszillierendes Akku-Multi-Tool



- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen
- Grossdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kombierter Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Serienmässig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehörteilen

Zubehör auf Seite 295

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 89,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $10,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DCS356NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Oszillation	0–13.000 / 16.000 / 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Kombierter Tiefen- und Seitenanschlag, Zubehöradapter, AirLock Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, 29-tlg. Zubehör-Set mit: je 1 x Sägeblatt für Holz / Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 x Schleifplatte, je 8 x Schleifpapier (K60 / K120), 9 x Schleifpapier (K240), 1 x fester Spachtel, ohne Akku und Ladegerät

UVP

CHF 289.00

exkl. MwSt.
CHF 311.86 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Handsauger



- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter filtert 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr. 100 2089-00)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • $K = 1,5$ dB(A)
Vibration = $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV517N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	15,9 l/sek.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, ohne Akku und Ladegerät

UVP

CHF 139.00

exkl. MwSt.
CHF 150.31 inkl. MwSt./VRG

UNIVERSALABSAUGUNG, AKKU- & NETZ- / NASS- & TROCKENSAUGER & AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

Mobile 18 V Akku-Universalabsaugung



- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Optimierte für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONNECT Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Gürtelclip
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 V / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 1,5 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN	DWH161D1-QW	DWH161N-XJ
Akku	18 V / 2 Ah	
Max. Unterdruck	95 mbar	
Saugleistung	9 l/sek.	
Behältervolumen	0,21 l	
Saugschlauch-Länge	1 m	
Saugschlauch-Ø	32 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, 2 Akkus, Ladegerät, Fugendüse, Schultergurt, Gürtelclip, T STAK™-Box	wie D1-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät, Fugendüse und T STAK™-Box
UVP	CHF 369.00 exkl. MwSt. CHF 399.74 inkl. MwSt./vRG	CHF 215.00 exkl. MwSt. CHF 232.16 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger



- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $0,6 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, Hepa-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 285.00 exkl. MwSt. CHF 307.55 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Trockenbauschleifer



- Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ)
- Ausziehbarer Teleskopschaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
- Geräuscharmes Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCE800N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	600 – 1.150 min ⁻¹
Schleifpapierdurchmesser	225 mm
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Arbeitslänge	1,25 – 1,6 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	3 x Schleifgitter (150 G), ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 739.00 exkl. MwSt. CHF 796.51 inkl. MwSt./vRG

AKKU-FETTPRESSE, -KARTUSCHENPISTOLE & ZUBEHÖR

18 V Akku-Fettpresse



- Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmässiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Unproblematischer Einsatz auch bei verstopften Schmier-nippeln durch sehr hohen Arbeitsdruck
- Leicht bedienbares Entlüftungsventil garantiert einen gleichmässigen Arbeitsdruck und -fortschritt
- Innovativer Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus
- Problemloser Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCGG571NK-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Auspressdruck	690 bar
Auspressgeschwindigkeit	147 g/min.
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 473 g
Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung	10
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 319.00

exkl. MwSt.
CHF 344.17 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Kartuschenpistole



- Hoher Auspressdruck für zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen
- Universell einsetzbar mit 600 ml-Folienbeutel oder 300 / 310 ml-Kartuschen
- Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und -menge
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 77,0$ dB(A), K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCE581NK-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Folienbeutelgrösse	600 ml
Kartuschengrösse	300 bzw. 310 ml
Auspressdruck	454 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und lange Vorschubstange, Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen und kurze Vorschubstange, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 369.00

exkl. MwSt.
CHF 398.02 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 18 V Akku-Kartuschenpistole DCE581NK-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DC5404-XJ	Auspressdüsen, 25 Stück	CHF 55.00	CHF 59.24
DCE5801-XJ	Auspressrohr-Umbauset für Kartuschenpistolen (bestehend aus Acryl-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel, Vorschubstange, Montage-Set)	CHF 105.00	CHF 113.09



DC5404-XJ



DCE5801-XJ

AKKU-NAGLER & ZUBEHÖR

NEU

18 V Akku-Stauchkopfnagler (64 mm)



- Hohe Einschlagenergie – problemloses Eintreiben von 1,6 mm-Stift- bzw. Stauchkopfnägeln bis 64 mm Länge
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- Robustes, verwindungssteifes gerades Magazin, ideal für den täglichen Baustelleneinsatz
- Äusserst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen, geringer Geräuschkentwicklung sowie ergonomisch gummierten Griffbereich
- Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCN662NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32 – 64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,8 / 3,0 kg
Lieferumfang	Gürtelclip, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 489.00

exkl. MwSt.
CHF 527.26 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Nagler (90 mm)



DCF692P2



- Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung über Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $3,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCN692P2-QW

DCN692N-XJ

Akku	18 V / 5 Ah
Nageltyp	D-Kopf und aussenmittiger Rundkopf
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	30–34°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

UVP

CHF 1,079.00

exkl. MwSt.
CHF 1,164.41 inkl. MwSt./vRG

CHF 679.00

exkl. MwSt.
CHF 731.89 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Nagler (90 mm)



Baugleich mit DCN692P2-QW, aber mit Einzelauslösung und mit Sicherungsfolge (anstelle Kontaktauslösung)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $3,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCN695P2-QW

Akku	18 V / 5 Ah
Nageltyp	D-Kopf und aussenmittiger Rundkopf
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	30–34°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

UVP

CHF 1,079.00

exkl. MwSt.
CHF 1,164.41 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 18 V Akku-Nagler (90 mm) DCN692P2-QW; DCN692N-XJ; DCN695P2-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCN6901-XJ	Ersatz-Rückholfeder-Set (inkl. 2 Distanzhülsen, 2 Unterlegscheiben und 2 Arretierknöpfe)	CHF 26.00	CHF 28.00

18 V GERÄTE

AKKU-DACHPAPPENNAGLER, -HEISSLUFTPISTOLE & -KOMPAKT-KOMPRESSOR

NEU

18 V Akku-Dachpappennagler (45 mm)



BL
Motor

- Leistungsstarker Motor für sehr hohe Schussfolge bei Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Robustes und schnell befüllbares Magazin mit dreifach verstellbarem Magazinboden zur optimalen Anpassung an die jeweilige Nagellänge verhindert Verkanten oder Verkleben der Nägel
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten durch reinen Akku-Betrieb
- LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität
- Kompakte Abmessungen von 325 x 290 x 123 mm (H x L x T)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCN45RNN-T-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Coilnagel
Nagellänge	19 – 45 mm
Nagel-Ø	3,05 – 3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	500 bzw. 1.250
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 679.00

exkl. MwSt.
CHF 731.89 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Heissluftpistole



BL
Motor

- Leistungsstarke Akku-Heissluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer
- Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
- Problemlose Handhabung durch leichte, kompakte und ausbalancierte Bauweise
- Vielseitig einsetzbar durch serienmässige Flächendüse und Reflektordüse
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. während des Transports
- Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar
- Seitliche Lüftungsschlitze verhindern im Stationärbetrieb einen Hitzestau im Gehäuseinneren und dadurch eine Überhitzung des Gerätes
- Leistungsstarke LED für problemlose Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Ergonomisch gummierter Handgriff gewährleistet Sicherheit und Arbeitskomfort

TECHNISCHE DATEN	DCE530N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Betriebstemperatur	290° / 530°
Luftdurchsatz	109 / 190 Liter
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reflektordüse, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 179.00

exkl. MwSt.
CHF 193.39 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor



LED

- Leistungsstarker Akku-Kompressor zum Aufpumpen und Absaugen von Luft für den universellen Einsatz
- Hohe Luftdruckleistung z. B. zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
- Hohe Luftmengenleistung zum Abpumpen von Schlauchbooten, Luftkissen, Matratzen etc.
- Luftdruckeinstellung mit automatischer Selbstabschaltung, Luftdruck im Display ablesbar
- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel und Tragegriff mit LED-Arbeitslicht

TECHNISCHE DATEN	DCC018N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdruck	11 bar
Pumpleistung	bei 2,4 bar: 14,7 l/min.
Max. Abweichung der Luftdruckanzeige	+/- 0,15 bar
Länge Hochdruck-/Volumenschlauch	65 / 45 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	Hochdruck- und Volumenschlauch, 1 Satz Ventilaufsätze und Adapter, Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 159.00

exkl. MwSt.
CHF 171.85 inkl. MwSt./VRG

AKKU-VENTILATOR, -LEUCHTEN & -STRAHLER

NEU

18 V Akku-Ventilator



- Praktischer, effizient arbeitender und vielseitig einsetzbarer Akku-Ventilator, aufgrund kompakter Abmessungen optimal geeignet auch für die Montage
- Leistungsstarkes Gebläse garantiert effektive Kühlung der Umgebungsluft
- Individuell einstellbare Kühllufrichtung durch Einstellung des Neigungswinkels im 180°-Radius
- Stufenlose Drehzahlregulierung gewährleistet eine individuell einstellbare Kühlluftstärke
- Sehr hohe Laufzeit pro Akku-Ladung
- Praktische Aufhängemechanik für sichere Wandmontage
- Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standschienen sowie tiefer Schwerpunkt durch Akku-Depot im unteren Gehäusebereich
- Engmaschiges Kunststoffgitter für ein reduziertes Verletzungsrisiko

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration $5,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,9 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCE512N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Max. Luftvolumen	28 m ³ / m
Lüfterdurchmesser	176 mm
Neigungswinkel-Einstellbereich	180°
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18V / 5 Ah Akku)	4 Stunden
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 129.00

exkl. MwSt.
CHF 139.54 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-LED-Leuchte



- Kompakte Akku-Lampe mit um mehr als 90° vertikal schwenkbaren Lampenkopf
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Kompaktes, stossfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

DCL040-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	ca. 26 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,7 / 0,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 75.00

exkl. MwSt.
CHF 80.97 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-LED-Strahler



- Leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte mit hoher Leuchtstärke von 1.000 Lumen und bis zu 400 Meter Leuchtweite
- Mit 4 hellen, weissen LED's
- Zweistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Drehbarer und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt

TECHNISCHE DATEN

DCL043-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1 / 1,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 155.00

exkl. MwSt.
CHF 167.13 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-LED-Leuchte



- LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen, Leuchtstärke bis zu 500 Lumen
- Feuchtigkeitgeschütztes (IP 54) und stossfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken
- Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf
- Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

TECHNISCHE DATEN

DCL050-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 95.00

exkl. MwSt.
CHF 102.51 inkl. MwSt./vRG

AKKU-LEUCHTEN & -STRAHLER

18 V Akku-LED-Baustellenleuchte



IP 54

- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED
- Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für Lampenpositionierung in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlosen verstellbar
- Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch sehr robustes Kunstglas und massives Gehäuse
- Problemloser Langzeiteinsatz durch sehr hohe Leuchtdauer von bis zu 20 Std. pro Akku-Ladung (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah XR Akkus)
- Praktische Stativaufnahme mit 1/4" und 5/8" für uneingeschränkte und grossflächige Umgebungsbeleuchtung
- Einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)

TECHNISCHE DATEN

DCL077-XJ

Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Farbtemperatur	3.500–4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 2,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 159.00

exkl. MwSt.
CHF 171.44 inkl. MwSt./VRG

18 / 12V LED-Automotive und Universal-Leuchte

- Leistungsstarke Akku-Leuchte mit hoher Lichtintensität, optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet
- Zweistufige Lichtstärkeneinstellung mit 800 und 1.650 Lumen und damit ideal, um den gesamten Motorbereich für jede Arbeit auszuleuchten
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 grossdimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken
- Komplette Gummierung der Fixierungshaken verhindert Beschädigung oder Kratzer an der Ober- und Unterseite der Motorhaube
- Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jeder Motorhaubenbreite anpassbar
- Komplette Lampenkonstruktion für einfachen Transport und platzsparender Deponierung mittig zusammenklappbar



DCL045-XJ

Akku-Technologie	alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leuchtstärke	800 / 1.650 Lumen
Farbtemperatur	5.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 18 Volt / 2 Ah Akku	ca. 2,5 / 5 Std.
mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 6 / 12 Std.
mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 11 / 22 Std.
Ausziehbereich	1,3 bis 1,9 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg

UVP

CHF 219.00

exkl. MwSt.
CHF 236.06 inkl. MwSt./VRG



AKKU-LEUCHTE, -STRAHLER & -LUFTBESEN

18 V Akku-LED-Baustellenleuchte



- Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 50 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- Dreistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Spezielle Oberflächenstruktur der Leuchtkuppel ermöglicht ein gleichmässiges Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Integrierter Wandhaken und 5/8"-Stativaufnahme
- Robuste Leuchtkuppel und massiver Schutzkäfig
- „Tool Connect“-App kompatibel – Steuerung über Handy via Bluetooth

TECHNISCHE DATEN	DCL074-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
– mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 3 / 5 / 10 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 5 / 7,5 / 15 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 379.00
	exkl. MwSt.
	CHF 408.79 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-LED-Baustellenstrahler



- Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 30 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Hohe Leuchtdauer von über 15 Stunden mit 54 Volt XR FLEXVOLT 162 Wh Akku
- LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar
- Robuste Stativ-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme, auf 2,20 Meter ausziehbar
- Geringes Transportmass (1 m) und integrierter Handgriff
- LED-Reflektor während des Transports geschützt im Stativgehäuse integriert
- Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Konstruktion, ideal für den Einsatz im Aussenbereich

TECHNISCHE DATEN	DCL079-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
– mit 18 Volt / 5 Ah XR Akku	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku (bei 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku (bei 9 Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Std.
Max. Auszugshöhe / Transportlänge	2,20 / 1,00 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	7,8 / 8,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 369.00
	exkl. MwSt.
	CHF 398.02 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Luftbesen



- Zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern, etc.
- Effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und effizientem Luftdurchsatz
- 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung
- Kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz
- Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmässiges Zubehör

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCV100-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0–18.000 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	290 km/h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	168 m³/h
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	18 Min. bei maximaler bzw. 60 Min. bei minimaler Geschwindigkeit
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Blasrohr (Länge: 220 mm), Blasrohrverlängerung (Länge: 214 mm), Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 179.00
	exkl. MwSt.
	CHF 193.39 inkl. MwSt./vRG

AKKU-GEBLÄSE, -KETTENSÄGE & ZUBEHÖR

NEU

18 V Akku-Gebläse



- Innovative Luftführung für eine stärkere Konzentration des Luftstroms (fast 40 % höhere Luftgeschwindigkeit als das Vorgängermodell)
- Grossdimensionierter Paddel-Gasbeschalter mit Arretierung zur optimalen Anpassung der Luftgeschwindigkeit und für einfachen Dauerbetrieb
- Ergonomische und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,7 \text{ dB(A)}$
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCMBL562N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0–200 km/h
Max. Luftdurchsatz	768 m ³ /h
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 269.00
exkl. MwSt.
CHF 290.32 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Kettensäge (30 cm)



- 30 cm Schwert und Sägekette
- Motorbremse – stoppt die Kette, wenn der Gasbeschalter nicht mehr betätigt wird
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,5 / 96,5 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCM565N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder	45
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 249.00
exkl. MwSt.
CHF 268.78 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 18 V Akku-Kettensäge passend für: DCM565

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette 30 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	CHF 52.50	CHF 56.54	PG V
DT20676-QZ	Sägekette 30 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	CHF 24.50	CHF 26.39	PG V
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 20.90	CHF 22.51	PG V

AKKU-HOCHENTASTER & -HECKENSCHERE

18 V Akku-Hochentaster



- Bis zu 55 Schnitte (Ø: 100 mm) pro Akkuladung (5 Ah)
- Rückschlagreduzierung und Motorbremse (Kettenstopp in < 1 Sekunde) für sicheres Arbeiten
- Dual-Switch Sicherheits-Gasgebeschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten und einfacher Dosierung der Kettengeschwindigkeit
- Metall-Anschlagkralle für einen sicheren Ansatz und lange Haltbarkeit
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Ketten-spannung für einfachen Betrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPS567N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Max. Arbeitslänge	3 m
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder	33
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 379.00

exkl. MwSt.
CHF 408.79 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 18 V Akku-Hochentaster passend für: DCMPS567

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 33)	CHF 38.50	CHF 41.46	PG V
DT20667-QZ	Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 33)	CHF 20.50	CHF 22.08	PG V
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 20.90	CHF 22.51	PG V



DT20668-QZ



DT20667-QZ



DT20662-QZ

18 V Akku-Heckenschere (55 cm)



- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) und Handschutz
- Bügelhandgriff für hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 98,0$ dB(A) • K = 6,5 dB(A)
Vibration = Hecke schneiden 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMHT563N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 1.400 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 219.00

exkl. MwSt.
CHF 236.47 inkl. MwSt./vRG

AKKU-STABHECKENSCHERE & -RASENTRIMMER & ZUBEHÖR

18 V Akku-Stabheckenschere (55 cm)



- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) und Handschutz für sicheres Arbeiten
- Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Einstellbarer Schnittwinkel in 7 Positionen im 180 Grad Radius

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 98,0$ dB(A) • $K = 6,5$ dB(A)
Vibration = Hecke schneiden $2,0$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPH566N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Arbeitslänge	2,15 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,4 / 4,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 376.48 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Rasentrimmer



- Bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik für materialgerechte Anwendungen
- „Bump-Feed“ Fadenkopf – einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- Patentiertes Faltgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Geräuscharmes Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 90,0$ dB(A) • $K = 1,7$ dB(A)
Vibration = Mähen < $2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMST561N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 269.00

exkl. MwSt.
CHF 290.32 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 18 V Akku-Rasentrimmer passen für: DCM561

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DT20650-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 15,2 m)	CHF 7.50	CHF 8.08	PG V
DT20651-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 68,6 m)	CHF 23.50	CHF 25.31	PG V
DT20652-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,5 mm / 68,6 m)	CHF 21.50	CHF 23.16	PG V
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (mit Trimmerfaden 7,5 m Länge bei 2,0 mm Ø)	CHF 21.50	CHF 23.16	PG V



AKKU-RASENMÄHER & ZUBEHÖR

18 V Akku-Rasenmäher (48 cm)



- Leistung eines Benzin-Rasenmähers – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- 48 cm Schnittbreite, geeignet für Grundstücke bis 800 m² Fläche
- 2-in-1 Gerät – zum Rasenmähen oder Mulchen
- Einfache, zentrale 5-Stufen Schnitthöhenverstellung
- 2-stufiger Sicherheitsschalter – verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
- Permanente Akku-Ladezustandsanzeige

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 79,5 / 92,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 2,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Mähen $2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCMW564N-XJ

Akku-Technologie	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheneinstellungen	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	27 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Mulchkeil, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 569.00
exkl. MwSt.
CHF 623.58 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 18 V Akku-Rasenmäher passend für: DCMW564				
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DT20671-QZ	Ersatzmesser 48 cm	CHF 35.00	CHF 37.70	PG V



DEWALT AKKU-KOMBOPACKS

Akku-Kombopacks sind die ideale Lösung für jeden professionellen Anwender. Jeweils 2, 3 oder 4 Maschinen in einer oder zwei robusten T STAK™- oder Tough-Boxen stellen sie eine massgeschneiderte Kombination für bestimmte Zielgruppen unterschiedlichster Gewerke dar oder ergänzen sich ideal für bestimmte Tätigkeiten oder Anwendungen.

Jedes Akku-Kombopack ist mit 2 oder 3 Akkus in der gleichen Volt-Klasse wie

die Maschinen sowie unter anwendungs- und maschinenspezifischen Aspekten in der optimalen Ah-Klasse ausgestattet. Abgerundet werden diese Sets mit einem System-Schnellladegerät, das auf der Montage die Akkus schnell und schonend lädt, um so eventuell erforderliche Ladezeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Bereits als „Werkstatt auf Rädern“ sind die beiden 8er Akku-Kombopacks bekannt, mit denen man für nahezu jede

Anwendung und jedes Projekt optimal gerüstet ist. Beide Universal-Sets sind mit vier 18 Volt-Akkus á 5 Ah sowie einem System-Doppelladegerät und einem praktischen Trolley inkl. drei robusten Tough-Boxen ausgestattet.

WEITERER VORTEIL: DEWALT Akku-Kombopacks sind in ihrer UVP scharf kalkuliert, sodass man bei jedem Kauf grundsätzlich in den spürbaren Genuss ihres Preisvorteils gegenüber dem Einzelkauf kommt!

18V / 2 Ah Akku-Kombopack



DCK2062D2T-QW

Lieferumfang 18V Akku-Schlagbohrschrauber DCD709 (siehe Seite 45),
18V Akku-Schlagschrauber DCF809 (siehe Seite 47),
2 x 2 Ah Akku DCB183 (siehe Seite 96),
System-Schnellladegerät DCB112,
T STAK™-Box II (siehe Seite 196)

UVP

CHF 419.00

exkl. MwSt.
CHF 457.20 inkl. MwSt./vRG

18V / 5 Ah Akku-Kombopack



DCK2077P2T-QW

Lieferumfang Akku-Bohrschrauber DCD791 (siehe Seite 44),
1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894 (siehe Seite 48),
2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 96),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 98),
T STAK™-Box II (siehe Seite 196)

UVP

CHF 719.00

exkl. MwSt.
CHF 780.30 inkl. MwSt./vRG

2er & 3er KOMBOPACKS

18V XR

18V / 5 Ah Akku-Kombopack



DCK2080P2T-QW

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 46),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 54),
2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 96),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 98),
T STAK™-Box VI (siehe Seite 197)

UVP

CHF 719.00
exkl. MwSt.
CHF 780.30 inkl. MwSt./vRG

18V / 5 Ah Akku-Kombopack



DCK266P2-QW

Lieferumfang
18 V Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 46),
18 V Akku-Schlagschrauber DCF887,
2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 96),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 98),
Tough-Box DS150

UVP

CHF 729.00
exkl. MwSt.
CHF 787.46 inkl. MwSt./vRG

18V / 5 Ah Akku-Kombopack



DCK384P2T-QW

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 46),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887,
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 54),
2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 96),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 98),
2 x T STAK™-Box II (siehe Seite 196)

UVP

CHF 919.00
exkl. MwSt.
CHF 995.70 inkl. MwSt./vRG

18V / 5 Ah Akku-Kombopack

**5
Ah**

DCK377P3T-QW

Lieferumfang Akku-Bohrschrauber DCD708 (siehe Seite 44),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF809 (siehe Seite 47),
SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 51),
3 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 96),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 98),
2 x T STAK™-Box II (siehe Seite 196)

UVP
CHF 959.00

exkl. MwSt.
CHF 1,038.78 inkl. MwSt./VRG

18V / 5 Ah Akku-Kombopack

**5
Ah**

DCK422P3-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD796
(siehe Seite 46),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887,
SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 51),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 54),
3 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 96),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 98),
Tough-Boxen DS150 und DS300

UVP
CHF 1,329.00

exkl. MwSt.
CHF 1,437.27 inkl. MwSt./VRG

8er AKKU-KOMBOPACK



18V / 5 Ah Akku-Kombopack

DCK853P4-QW

Lieferumfang Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 46),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887,
SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 51),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 54),
Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 59),
Akku-Multi-Tool DCS356 (siehe Seite 64),
Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 61),
Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 69),
4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 96),
System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 99),
Tough System Gesamtpaket: 1 x Tough-Box DS150,
2 x Tough-Box DS300 und Trolley DS Carrier

UVP

CHF 2,439.00

exkl. MwSt.
CHF 2,637.98 inkl. MwSt./vRG



**5
AH**



18V / 5 Ah Akku-Kombopack
DCK856P4-QW

Lieferumfang Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 46),
 1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894,
 SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 51),
 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 54),
 Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 59),
 Akku-Stichsäge DCS335 (siehe Seite 60),
 Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 61),
 Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 69),
 4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 96),
 System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 99),
 Tough System Gesamtpaket: 1 x Tough-Box DS150,
 2 x Tough-Box DS300 und Trolley DS Carrier

UVP
CHF 2,749.00

 exkl. MwSt.
 CHF 2,971.85 inkl. MwSt./VRG

**5
Ah**



12V & 7,2V GERÄTE

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12V GERÄTE

PRODUKTDDETAILS & WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN* AUF DEN FOLGENDEN SEITEN



**DER KOMPAKTE,
LEISTUNGSSTARKE
ALLESKÖNNER**

*Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte. **Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich.

**12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN
AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGS-
KLASSEN SIEHE SEITE 97**



**AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8 UND 12 VOLT-
KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL**

**AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/2")**
DCF901P2-QW



**AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (1/2")**
DCF901P1G-QW



**AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (3/8")**
DCF903P2-QW



**AKKU-SCHLAG-
SCHRAUBER (3/8")**
DCF903P1G-QW



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (3/8")
DCF902D2-QW



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW



AKKU-SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW



**SDS-plus® AKKU-
BOHRHAMMER (14 mm)**
DCH072L2-QW



AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS312D2-QW



AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS512P2-QW



**AKKU AUTOMOTIVE- UND
UNIVERSAL-LEUCHTE**
DCL045-XJ



**AKKU- UND NETZ-
RADIO**
DCR019-QW



**AKKU- UND NETZ-
RADIO (DAB+)**
DCR020-QW



**AKKU- UND NETZ-
RADIO (mit Ladefunktion
/ DAB+)**
DCR029-QW



**AKKU- UND NETZ-
RADIO (mit Ladefunktion
/ DAB+) T STAK™**
DWST1-81078-QW



AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

12 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber



DCD701D2



- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD701D2-QW	DCD701N-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber ohne T STAK™-Box, Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 209.00
exkl. MwSt.
CHF 226.67 inkl. MwSt./VRG

CHF 109.00
exkl. MwSt.
CHF 118.00 inkl. MwSt./VRG

12 V Akku-Bohrschrauber mit 4 Wechselköpfen



DCD703L2T



Wie Akku-Bohrschrauber DCD701 (s.o.), aber zusätzlich mit folgenden 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen:

- Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatischer Spindelarretierung
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit extra-flacher Bauweise
- Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme und extrem geringen Eckmassen durch asymmetrisch positionierte Bitaufnahme
- 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD703L2T-QW	DCD703NT-XJ
Akku	12 Volt / 3 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box,	wie L2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 349.00
exkl. MwSt.
CHF 377.45 inkl. MwSt./VRG

CHF 229.00
exkl. MwSt.
CHF 247.24 inkl. MwSt./VRG

12 V Akku 2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD706D2



- Hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk durch perfekt abgestimmtes Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl-Verhältnis
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit Spindelarretierung
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 16,6 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD706D2-QW	DCD706N-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,2 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und T STAK™-Box

UVP

CHF 219.00
exkl. MwSt.
CHF 237.44 inkl. MwSt./VRG

CHF 119.00
exkl. MwSt.
CHF 128.77 inkl. MwSt./VRG

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

NEU

12 V Akku-Schlagschrauber (1/2" bzw. 3/8")



DCF901P2



- Neueste Generation leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment von 340 Nm bei extrem kompakten Abmessungen (nur 12 mm Gesamtlänge) und sehr geringem Gewicht
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Hohe Lebensdauer im harten Alltagseinsatz und exakter Sitz des Schlagwerks durch robustes Metallgehäuse

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $16,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 2,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF901P2-QW	DCF903P2-QW
Akku	12 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–2.850 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–3.250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment / Lösemoment	340 / ca. 500 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M18	
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit HOG-Ring	3/8" Aussenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II
UVP	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 377.45 inkl. MwSt./vRG	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 377.45 inkl. MwSt./vRG

NEU

12 V Akku-Schlagschrauber (1/2" bzw. 3/8") mit speziellen Gehäusen



DCF901P1G



Wie DCF901P2 bzw. DCF903P2 (s. o.), aber zusätzlich mit:

- Wirkungsvoller Schutz vor Chemikalien und Brennstoffe durch Maschinen-Gehäuse mit spezieller Gummierung sowie Akku-Gehäuse aus Glasfaserverstärktem Nylon und ebenfalls spezieller Gummierung ermöglicht einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
- Spezielle Gummierung der Maschinen- und Akku-Gehäuse bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien wie z. B. im Automotive-Bereich oder beim Laden- und Messebau einen wirkungsvollen Schutz vor deren Beschädigung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $16,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 2,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF901P1G-QW	DCF903P1G-QW
Akku	12 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–2.850 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–3.250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment / Lösemoment	340 / ca. 500 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M18	
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit HOG-Ring	3/8" Aussenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 312.83 inkl. MwSt./vRG	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 312.83 inkl. MwSt./vRG

12 V Akku-Schlagschrauber (3/8")



DCF902D2



- Kompakter 3/8" Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen (12,5 cm Gesamtlänge) und sehr geringem Gewicht
- Elektronische 2-Stufen Drehzahl- / Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher 3. Kontrollstufe gegen Überdrehen des Gewindes (bei gleichen Maximalwerten wie in Stufe 2)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $7,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,8 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCF902D2-QW	DCF902D2K-QW
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	3.600 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	168 Nm	
Werkzeugaufnahme	3/8" Innensechskant mit HOG-Ring	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel
UVP	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 291.29 inkl. MwSt./vRG	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 312.83 inkl. MwSt./vRG

12 V & 7,2 V GERÄTE

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER, -BLECHSCHERENAUFSATZ & -SCHRAUBER

12 V Akku-Schlagschrauber (1/4")



- Elektronische 3-Stufen Drehzahlvorwahl mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes Metall-Schlagwerkgehäuse gewährleistet perfekten Sitz des Schlagwerks und erhöht die Lebensdauer
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $6,7 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCF801D2-QW

Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	163 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

CHF 279.00

exkl. MwSt.
CHF 302.06 inkl. MwSt./vRG

Schlagfester Blechscherenaufsatz für 1/4" Akku-Schlagschrauber



- Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- 500 m Schneidkapazität
- 360° drehbarer Kopf
- Schlagfest
- Universell einsetzbar in alle DEWALT Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Aufnahme (auch mit den meisten 1/4"-Akku-Schlagschrauber anderer Markenhersteller kombinierbar)



Abb.: Blechscherenaufsatz,
hier z. B. mit DCF887P2-QW
(nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN DT70620-QZ

Für den Einsatz in Blechen	Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech

UVP

CHF 90.10

exkl. MwSt.
CHF 97.04 inkl. MwSt./vRG


12 V Akku-Schrauber (1/4")



- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 67,0 / 78,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCF601D2-QW

Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	8 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	0,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 226.67 inkl. MwSt./vRG

AKKU-BOHRHAMMER, -SÄBELSÄGE & -HANDKREISSÄGE

NEU

12V SDS-plus® Akku-Bohrhammer (14 mm)



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Aufgrund sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen optimal einsetzbar bei Überkopfarbeiten oder bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $9,7 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCH072L2-QW	DCH072NT-XJ
Akku	12 Volt / 3 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–910 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–4.280 min^{-1}	
Einzelschlagenergie	1,1 J	
Optimaler Ø-Bereich Beton	4–10 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm	
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,9 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie L2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 389.00 exkl. MwSt. CHF 421.28 inkl. MwSt./vRG	CHF 259.00 exkl. MwSt. CHF 279.55 inkl. MwSt./vRG

12V Akku Kompakt-Säbelsäge




- Extrem kompakte und leichte 12 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet für den Einsatz unter eingeschränkten Platzverhältnissen
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $1,9 \text{ m/s}^2$
 $K = 3,0 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCS312D2-QW	DCS312NT-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}	
Hublänge	16 mm	
Länge	318 mm	
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	wie D2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 323.60 inkl. MwSt./vRG	CHF 179.00 exkl. MwSt. CHF 193.39 inkl. MwSt./vRG

12V Akku-Handkreissäge (47 mm)



- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Getriebegehäuse, Schutzhaube und Säge-schuh aus leichtem, aber dennoch robustem Alu-Druckguss
- Problemloser Einhand-Betrieb dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 67,0 / 78,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCS512P2-QW	DCS512NT-XJ
Akku	12 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}	
Neigungseinstellung	50°	
Sägeblatt-Ø	140 x 20 mm	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrhaken, T STAK™-Box,	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 399.00 exkl. MwSt. CHF 432.05 inkl. MwSt./vRG	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.78 inkl. MwSt./vRG

12V & 7,2V GERÄTE

NEU

AKKU-KOMBOPACKS

12 V / 3 Ah Akku-Kombopack



TECHNISCHE DATEN

DCK2110L2T-QW

Lieferumfang Akku-Bohrschrauber DCD701 (siehe Seite 79),
Akku-Schlagschrauber DCF801 (siehe Seite 86),
2 x 12 Volt / 3 Ah Akkus DCB124 (siehe Seite 91),
System-Schnellladegerät DCB112,
T STAK™-Box II DWST83345-1 (siehe Seite 188)

UVP

CHF 359.00

exkl. MwSt.
CHF 388.97 inkl. MwSt./VRG

12 V / 3 Ah Akku-Kombopack



TECHNISCHE DATEN

DCK2111L2T-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD706
(siehe Seite 79),
Akku-Schlagschrauber DCF801 (siehe Seite 86),
2 x 12 Volt / 3 Ah Akkus DCB124 (siehe Seite 91),
System-Schnellladegerät DCB112,
T STAK™-Box II DWST83345-1 (siehe Seite 188)

UVP

CHF 379.00

exkl. MwSt.
CHF 410.51 inkl. MwSt./VRG

12 / 18 V LED-Automotive und Universal-Leuchte

- Leistungsstarke Akku-Leuchte mit hoher Lichtintensität, optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet
- Zweistufige Lichtstärkeneinstellung mit 800 und 1.650 Lumen und damit ideal, um den gesamten Motorbereich für jede Arbeit auszuleuchten
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 grossdimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken
- Komplette Gummierung der Fixierungshaken verhindert Beschädigung oder Kratzer an der Ober- und Unterseite der Motorhaube
- Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jeder Motorhaubenbreite anpassbar
- Komplette Lampenkonstruktion für einfachen Transport und platzsparender Deponierung mittig zusammenklappbar



DCL045-XJ

Akku-Technologie alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie
XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse

Leuchtstärke 800 / 1.650 Lumen

Farbtemperatur 5.000 K

Leuchtdauer (bei hoher / niedrigerer
Leuchtstärkeneinstellung)
mit 18 Volt / 2 Ah Akku ca. 2,5 / 5 Std.
mit 18 Volt / 5 Ah Akku ca. 6 / 12 Std.
mit 162 Wh FLEXVOLT Akku ca. 11 / 22 Std.

Ausziehbereich 1,3 bis 1,9 Meter

Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 2,9 / 3,1 kg

UVP

CHF 219.00

exkl. MwSt.
CHF 236.06 inkl. MwSt./VRG

12V AKKU-LAMPE & 7,2V AKKU-KNICKSCHRAUBER

12V Akku-LED-Lampe



- Kompakte Akku-Lampe als praktische Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 und 12 Volt Akku-Maschinen
- Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Ausklappbare Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung
- Kompaktes, stossfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

DCL510N-XJ

Akku-Technologie	alle 10,8 und 12 Volt XR Akkus
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 2 Ah Akku)	ca. 10 Std.
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	0,4 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 69.00

exkl. MwSt.
CHF 74.51 inkl. MwSt./vRG

**DER ERSTE
SCHRAUBER,
BEI DEM ALLE
FUNKTIONEN
NUR DURCH EINE
HANDBEWEGUNG
GESTEUERT WERDEN!**

DREH' DAS HANDGELENK EINFACH
IN DIE GEWÜNSCHTE LAUFRICHTUNG.
JE STÄRKER DU DAS HANDGELENK
DABEI DREHST, UMSO MEHR ERHÖHT
SICH DIE DREHZAHL.



7,2V Akku-Knickschrauber

DCF680G2F



- Vielseitig einsetzbarer Schrauber mit innovativer Bewegungssteuerung
- Schneller Wechsel vom schmalen Stabschrauber zum praktischen Pistolengriff-Schrauber
- Diodenring mit 2 starken LED's

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 60,0 / 71,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,7 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schlagloses Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCF680G2-QW

DCF680G2F-QW

Akku	7,2 Volt / 1 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–430 min ⁻¹
Max. Drehmoment	4 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1 Ah Akku)	0,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer
	wie G2-Version, aber mit 7,2 Volt Akku-LED-Lampe (DCL023N)

UVP

CHF 169.00

exkl. MwSt.
CHF 183.59 inkl. MwSt./vRG

CHF 189.00

exkl. MwSt.
CHF 205.13 inkl. MwSt./vRG



DEWALT

MULTI-VOLT



MULTI-VOLT RADIOS

MULTI-VOLT-GERÄTE

Wer kennt nicht das Problem? Man ist unterwegs und hat für seine DEWALT Elektrowerkzeuge zwar die passenden Akkus dabei, aber das für das Radio vergessen. Kein Problem – denn alle DEWALT Radios sind sogenannte Multi-Volt-Geräte, d. h., sie können bis auf eine kleine Ausnahme mit allen XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie mit den XR FLEXVOLT Akkus betrieben werden – oder über das serienmässige Netzteil (ausser Lautsprecher DCR011), das bei den Radios auch gleichzeitig für die Akku-Ladefunktion eingesetzt werden.

Akku- und Netz-Radio



10,8V 12V 14,4V

18V 54V + 230V

- Kompaktes und robustes Baustellen-Radio mit schützendem Überroll-Käfig
- Leichte Bedienung über grossdimensionierte Schalter und hintergrundbeleuchtetes Display
- Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und zu deponieren
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
- Knickfeste Gummi-Antenne
- Speicherplatz für jeweils 5 Sender

TECHNISCHE DATEN

DCR019-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 169.00

exkl. MwSt.

CHF 184.02 inkl. MwSt./vRG

Akku- und Netz-Radio



10,8V 12V 14,4V 18V 54V

+ 230V

Baugleich mit DCR019-QW, zusätzlich mit DAB+ Empfangsteil für rauschfreien Empfang digitaler Sender.

TECHNISCHE DATEN

DCR020-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.

CHF 227.10 inkl. MwSt./vRG

MULTI-VOLT RADIOS

Akku- und Netz-Radio



10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V



- DAB+ und FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Problemlose Verbindung mit Handy oder MP3-Player alternativ auch über Bluetooth
- Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten
- Klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Grossdimensionierter Lautstärkenregler und Stationstasten für leichte Bedienbarkeit auch mit Handschuhen extra gross dimensioniert

TECHNISCHE DATEN

DCR029-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ / FM Stereo
Abmessungen (B x T x H)	30 x 22 x 17 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Netzanschlusskabel (2 Meter)

UVP

CHF 259.00

exkl. MwSt.
CHF 280.95 inkl. MwSt./VRG

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



14,4V 18V 54V + 230V



- DAB+ und AM/FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne
- Digitaltuner mit LCD-Display, Stationstasten und 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Mit Bluetooth-Verbindung zu externen Audio-Geräten
- Tech-Box für externe Audiogeräte wie MP3-Player
- USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Zwei integrierte Steckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte (max. 3.680 W Gesamtangebotsleistung)
- Ladefunktion für alle 14,4 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DCR027-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 377.88 inkl. MwSt./VRG

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V



- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 196)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzklasse: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistossdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DWST1-81078-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 377.88 inkl. MwSt./VRG

MULTI-VOLT RADIO, LAUTSPRECHER & ABSAUGSYSTEM

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



- Extrem robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum Tough-Box-System (siehe Seite 202)
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bluetooth kompatibel zum Anschliessen von externen Geräten
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- 6 Lautsprecher (2 Subwoofer – Bestandteil der 6 Lautsprecher)
- Musikbelastbarkeit: 40 W (RMS)
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 18 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DWST1-75659-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	8,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 377.88 inkl. MwSt./vRG

Bluetooth Akku-Lautsprecher



- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüssen und praktischen Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung
- Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computer und anderen Geräten
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Einfaches Bedienung über grossdimensionierten Knöpfen und Bluetooth-Verbindungsanzeige
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen

TECHNISCHE DATEN

DCR011-XJ

Akku-Technologie	DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Laufzeit (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	bis zu 10 Std.
Stereo-Wiedergabe	ja
Lautsprecher-Nennleistung	2 x 10 Watt
Bluetooth-Reichweite	30 Meter
Abmessungen (L x H x T)	255 x 188 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 159.00

exkl. MwSt.
CHF 173.25 inkl. MwSt./vRG

18V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger



- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $0,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCV584L-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, Hepa-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 285.00

exkl. MwSt.
CHF 307.55 inkl. MwSt./vRG

DEWALT®

AKKUS



54 / 18 V XR FLEXVOLT AKKUS

Die neue XR Akku-Generation zeichnet sich durch eine Vielzahl an Vorteilen aus, die eine hohe Anzahl an Ladezyklen und eine lange Einsatzdauer ohne Leistungsverlust garantieren. So verfügen sie durch eine spezielle Elektronik über einen wirkungsvollen Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung und weisen auch nur minimale Selbstentladung bei längerer Nichtbenutzung auf.



DEWALT Akkus sind durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stossicher verlöteten Akku-Zellen optimal für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Hierbei gewährleistet eine spezielle Löttechnik geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Akku-Zellen und die Kontakte sind grossflächig und gegen versehentliches Kurzschliessen geschützt. Fast alle XR Akkus von DEWALT informieren über 3 LEDs zuverlässig über die aktuelle Akku-Kapazitätsanzeige und ermöglichen so einen kontrollierbaren Einsatz.

AKKUS

NEU

54 / 18 Volt XR Flexvolt Akku / 270 Wh

DCB549-XJ

UVP

CHF 369.00

exkl. MwSt.
CHF 399.14 inkl. MwSt./VRG



54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 216 Wh

DCB548-XJ

UVP

CHF 319.00

exkl. MwSt.
CHF 345.29 inkl. MwSt./VRG



54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh

DCB547-XJ

UVP

CHF 249.00

exkl. MwSt.
CHF 269.90 inkl. MwSt./VRG



54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh

DCB546-XJ

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 226.82 inkl. MwSt./VRG



18 VOLT XR AKKUS

18 Volt XR Akku / 5 Ah mit Bluetooth

DCB184B-XJ

UVP

CHF 189.00

exkl. MwSt.
CHF 204.41 inkl. MwSt./vRG



18 Volt XR Bluetooth System-Akku

- Robuster und leistungsstarker 18 Volt-Akku mit innovativer Bluetooth-Technologie
- Problemlose Kommunikation (bis zu einer Reichweite von 30 m) via Bluetooth zwischen Akku und Smartphone oder Tablet (Voraussetzung: Bluetooth 4.0 oder Bluetooth Smart) mit der Möglichkeit, folgende Funktionen einzustellen bzw. Informationen abzurufen: Letzter Einsatzzeitpunkt, Ladezustand, Aktivierungs-Status, Akku-Zustand und -Temperatur
- Zusätzliche Alarmfunktion via Bluetooth, sobald:
 - Akku ausser Reichweite ist (je nach Einstellung auch automatische Abschaltung, wenn der Akku ausser Reichweite ist), Akku entladen ist,
 - Akku zu warm ist, Akku aufgeladen ist
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Mit LED-Kapazitätsanzeige
- Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT sowie alle DEWALT System-Ladegeräte für 18 Volt Akkus

18 Volt XR Akku / 5 Ah

DCB184-XJ

UVP

CHF 169.00

exkl. MwSt.
CHF 182.87 inkl. MwSt./vRG



18 Volt XR-Akku / 5 Ah (mit speziellem Gehäuse)

DCB184G-XJ

UVP

CHF 179.00

exkl. MwSt.
CHF 193.64 inkl. MwSt./vRG



ERKLÄRUNG
„SPEZIELLES GEHÄUSE“
SIEHE UNTEN

18 Volt XR Akku / 2 Ah

DCB183-XJ

UVP

CHF 105.00

exkl. MwSt.
CHF 113.95 inkl. MwSt./vRG



18 Volt XR-Akku / 2 Ah (mit speziellem Gehäuse)

DCB183G-XJ

UVP

CHF 115.00

exkl. MwSt.
CHF 124.72 inkl. MwSt./vRG



ERKLÄRUNG
„SPEZIELLES GEHÄUSE“
SIEHE UNTEN

18 / 12 VOLT AKKUS MIT SPEZIELLEM GEHÄUSE

- Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
- Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien



12 VOLT XR AKKUS & 7,2 V STECKAKKU

NEU

12 Volt XR Akku / 5 Ah

DCB126-XJ

UVP

CHF 99.00

exkl. MwSt.
CHF 107.48 inkl. MwSt./vRG



12V XR 5 AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

NEU

12 Volt XR-Akku / 5 Ah (mit speziellem Gehäuse)

DCB126G-XJ

UVP

CHF 119.00

exkl. MwSt.
CHF 129.02 inkl. MwSt./vRG



12V XR 5 AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

ERKLÄRUNG
„SPEZIELLES GEHÄUSE“
SIEHE SEITE 96

12 Volt XR Akku / 3 Ah

DCB124-XJ

UVP

CHF 85.00

exkl. MwSt.
CHF 91.81 inkl. MwSt./vRG



12V XR 3 AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

NEU

12 Volt XR-Akku / 3 Ah (mit speziellem Gehäuse)

DCB124G-XJ

UVP

CHF 95.00

exkl. MwSt.
CHF 102.58 inkl. MwSt./vRG



12V XR 3 AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

ERKLÄRUNG
„SPEZIELLES GEHÄUSE“
SIEHE SEITE 96

12 Volt XR Akku / 2 Ah

DCB127-XJ

UVP

CHF 69.00

exkl. MwSt.
CHF 75.17 inkl. MwSt./vRG



12V XR 2 AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

7,2 Volt Steckakku / 1 Ah

DCB080-XJ

UVP

CHF 65.00

exkl. MwSt.
CHF 70.27 inkl. MwSt./vRG



AKKUS

AKKU-ADAPTER & AKKU-LADGERÄTE

Akku-Adapter mit USB-Anschlüssen



10,8V 12V 14,4V 18V 54V

- Innovative Möglichkeit, jeden XR Akku als externe Stromquelle über USB-Verbindung einzusetzen
- 2 USB-Ausgänge ermöglichen gleichzeitiges Aufladen bzw. Betreiben von bis zu 2 Handys o. ä. mit USB-Stecker
- Einsetzbar mit allen DEWALT XR Akkus von 10,8 bis 54 V
- Ladezeit abhängig von Akku-Kapazität des aufzuladenden Gerätes (bei iPhone 7 oder 8 z. B. eine Stunde)
- LED-Ladekapazitätsanzeige des Akkus
- Optimale Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 bis 54 Volt XR Akkus
- Passend auch für FLEXVOLT Akkus

TECHNISCHE DATEN

DCB090-XJ

Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät

UVP

CHF 39.00

exkl. MwSt.
CHF 42.21 inkl. MwSt./VRG

System-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

TECHNISCHE DATEN

DCB115-QW

Passend für alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus

Akku-Technologie Li-Ion

Ladestrom 4 A

Gewicht 0,2 kg

UVP

CHF 105.00

exkl. MwSt.
CHF 113.69 inkl. MwSt./VRG

LADEZEIT ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)

System-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess für hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Für 12 Volt Zigarettenanzünder

TECHNISCHE DATEN

DCB119-XJ

Passend für alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus

Akku-Technologie Li-Ion

Ladestrom 4 A

Gewicht 0,5 kg

UVP

CHF 165.00

exkl. MwSt.
CHF 178.31 inkl. MwSt./VRG

LADEZEIT ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)

System-Schnellladegerät für alle 18 und 54 Volt XR Akkus



- Der 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 8 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN

DCB118-QW

Passend für alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus

Akku-Technologie Li-Ion

Ladestrom 4 / 8 A

Gewicht 0,5 kg

UVP

CHF 125.00

exkl. MwSt.
CHF 135.23 inkl. MwSt./VRG

LADEZEIT MIT 4 A ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)

LADEZEIT MIT 8 A Nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung: ca. 35 Min. (5 Ah Akkus), ca. 45 Min. (6 Ah Akku / FLEXVOLT), ca. 65 Min. (9 Ah Akku / FLEXVOLT), ca. 90 Min. (12 Ah Akku / FLEXVOLT)

AKKU-LADGERÄTE

System-Schnellladegerät für alle 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



Mit 12 A Ladestrom

- Der 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 12 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN DCB117-QW

Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	12 A
Gewicht	0,5 kg
UVP	CHF 159.00 exkl. MwSt. CHF 171.85 inkl. MwSt./vRG

LADEZEIT ca. 22 Min. (1,3 und 1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 40** / 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 50** / 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 40 Min. (6 Ah Akkus), ca. 60*** Min. (9 Ah Akkus), ca. 80 Min. (12 Ah Akkus)
Akku-Hersteltungscode 201536 oder später *Akku-Hersteltungscode 201811475 B oder später

System-Doppel-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen
- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonenden Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund kompakter Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

TECHNISCHE DATEN DCB132-QW

Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Abmessungen (L x B x H)	33,5 x 14,5 x 8 cm
Gewicht	1,1 kg
UVP	CHF 169.00 exkl. MwSt. CHF 182.62 inkl. MwSt./vRG

LADEZEIT ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min. (12 Ah Akkus)

System-Vierfach-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Schneller Ladeprozess mit bis zu 8 A pro Ladeschacht
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage

TECHNISCHE DATEN DCB104-QW

Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Gewicht	3,5 kg
UVP	CHF 255.00 exkl. MwSt. CHF 275.24 inkl. MwSt./vRG

LADEZEIT MIT 4 A ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
LADEZEIT MIT 8 A Nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung: ca. 35 Min. (5 Ah Akkus), ca. 45 Min. (6 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 65 Min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 90 Min. (12 Ah Akkus / FLEXVOLT)

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET



Akku-Elektrowerkzeuge bieten bezüglich ihres Einsatzortes nicht nur eine grenzenlose Freiheit – auch DEWALT bietet seinen Kunden eine ähnliche Freiheit, wenn es darum geht, mit welchen Akkus er seine Elektrowerkzeuge bestücken will. So werden die meisten Akku-Geräte als sogenannte Basisversion, d. h. ohne Akkus und Ladegerät angeboten, sodass jeder Kunde entscheiden kann, ob er seine Maschinen z. B. mit einem kompakten und leichten Akku einsetzen will, um so bei engen Platzverhältnissen problemlos arbeiten zu können oder über längeren Zeitraum auch Überkopfarbeiten auszuführen. Setzt er dagegen Maschinen über einen sehr langen Zeitraum ein oder haben diese bei voller Kraftentfaltung einen höheren Strombedarf, sind natürlich die entsprechend grösseren Akkus mit höherer Kapazität seine 1. Wahl.

Um für jeden Anwendungsfall und für jede Voltklasse über die passenden Akkus zu verfügen, bietet DEWALT in der 18 und 54 Volt-Klasse Akku-Starter-Sets mit unterschiedlich hoher Kapazität an, die wahlweise 2 oder 3 Akkus und ein System- oder ein Doppel-Schnellladegerät beinhalten.

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box



TECHNISCHE DATEN

DCB118Y2T-QW

Lieferumfang

System-Schnellladegerät (DCB118),
2 x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 216 Wh (DCB548),
T STAK™-Box II und
Akku-Trage (DCK998)

UVP
CHF 599.00

exkl. MwSt.
CHF 647.45 inkl. MwSt./VRG

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set



54V XR FLEXVOLT 2.0Ah

TECHNISCHE DATEN DCB118X2-QW

Lieferumfang System-Schnellladegerät (DCB118),
2x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 162 Wh (DCB547)

UVP **CHF 469.00**
exkl. MwSt.
CHF 507.44 inkl. MwSt./vRG

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box



54V XR FLEXVOLT 2.0Ah

TECHNISCHE DATEN DCB118X2T-QW

Lieferumfang System-Schnellladegerät (DCB118),
2x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 162 Wh (DCB547),
T STAK™-Box II und
Akku-Trage (DCK998)

UVP **CHF 519.00**
exkl. MwSt.
CHF 561.29 inkl. MwSt./vRG

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set




54V XR FLEXVOLT 2.0Ah

TECHNISCHE DATEN DCB132X2-QW

Lieferumfang System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132),
2x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 162 Wh (DCB547)

UVP **CHF 499.00**
exkl. MwSt.
CHF 539.75 inkl. MwSt./vRG

XR FLEXVOLT Akku 3er-Set



54V XR FLEXVOLT 2.0Ah

TECHNISCHE DATEN DCB118X3-QW

Lieferumfang System-Schnellladegerät (DCB118),
3x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 162 Wh (DCB547)

UVP **CHF 659.00**
exkl. MwSt.
CHF 712.07 inkl. MwSt./vRG

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set



54V XR FLEXVOLT 100%

TECHNISCHE DATEN

DCB118T2-QW

Lieferumfang System-Schnellladegerät (DCB118),
2 x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 108 Wh (DCB546)

UVP

CHF 389.00

exkl. MwSt.
CHF 421.28 inkl. MwSt./vRG

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box



54V XR FLEXVOLT 100%

TECHNISCHE DATEN

DCB118T2T-QW


Lieferumfang System-Schnellladegerät (DCB118),
2 x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 108 Wh (DCB546),
T STAK™-Box II und
Akku-Trage (DCK998)

UVP

CHF 449.00

exkl. MwSt.
CHF 485.90 inkl. MwSt./vRG

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set



54V XR FLEXVOLT 100%

TECHNISCHE DATEN

DCB132T2-QW

Lieferumfang System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132),
2 x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 108 Wh (DCB546)

UVP

CHF 419.00

exkl. MwSt.
CHF 453.59 inkl. MwSt./vRG

XR FLEXVOLT Akku 3er-Set



54V XR FLEXVOLT 100%

TECHNISCHE DATEN

DCB118T3-QW

Lieferumfang System-Schnellladegerät (DCB118),
3 x 54 Volt XR FLEXVOLT
Akkus / je 108 Wh (DCB546)

UVP


CHF 559.00

exkl. MwSt.
CHF 604.37 inkl. MwSt./vRG

18 V AKKU-SYSTEM STARTER-SETS

18 Volt XR Akku 2er-Set			TECHNISCHE DATEN		DCB115P2-QW
			Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 2 x 18 Volt XR Akkus / je 5 Ah (DCB184)	
			UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 302.81 inkl. MwSt./vRG	

18 Volt XR Akku 3er-Set			TECHNISCHE DATEN		DCB115P3-QW
			Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 3 x 18 Volt XR Akkus / je 5 Ah (DCB184)	
			UVP	CHF 379.00 exkl. MwSt. CHF 410.51 inkl. MwSt./vRG	

18 Volt XR Akku 2er-Set			TECHNISCHE DATEN		DCB115D2-QW
			Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 2 x 18 Volt XR Akkus / je 2 Ah (DCB183)	
			UVP	CHF 195.00 exkl. MwSt. CHF 211.59 inkl. MwSt./vRG	

18 Volt XR Akku 3er-Set			TECHNISCHE DATEN		DCB115D3-QW
			Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 3 x 18 Volt XR Akkus / je 2 Ah (DCB183)	
			UVP	CHF 255.00 exkl. MwSt. CHF 276.21 inkl. MwSt./vRG	

ÜBERSICHT AKKUS & LADEGERÄTE

LADEGERÄTE



AKKUS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	DCB115-QW	DCB119-XJ	DCB118-QW	DCB117-QW
			Siehe Seite 98	Siehe Seite 98	Siehe Seite 98	Siehe Seite 99
DCB548-XJ	XR FLEXVOLT 54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 216 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB547-XJ	XR FLEXVOLT 54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB546-XJ	XR FLEXVOLT 54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB184-XJ DCB184G-XJ	18V XR 18 Volt XR Akku / 5 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB184B-XJ	18V XR 18 Volt XR Akku / 5 Ah mit Bluetooth		✓	✓	✓	✓
DCB183-XJ DCB183G-XJ	18V XR 18 Volt XR Akku / 2 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB126-XJ DCB126G-XJ	12V XR 12 Volt XR Akku / 5 Ah		✓	✓		
DCB124-XJ DCB124G-XJ	12V XR 12 Volt XR Akku / 3 Ah		✓	✓		
DCB127-XJ	12V XR 12 Volt XR Akku / 2 Ah		✓	✓		
DCB080-XJ	7,2V Steckakku / 1 Ah					

AKKU- UND NETZ-RADIOS MIT LADEFUNKTION

(siehe ab Seite 92)

DWST1-81078-QW



DCR027-QW



DWST1-75659-QW



Radios sind auch als Ladegeräte einsetzbar (siehe Seite 91)



DCB132-QW	DCB104-QW	DCB095-QW	DCR027-QW	DWST1-81078-QW	DWST1-75659-QW
Siehe Seite 99	Siehe Seite 99		Siehe Seite 92	Siehe Seite 92	Siehe Seite 93
✓	✓		✓	✓	
✓	✓		✓	✓	
✓	✓		✓	✓	
✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓			✓	✓
✓	✓			✓	✓

✓

VIER GEWINNT

PARALLEL LADEN – ZEIT SPAREN
System-Vierfach-Schnellladegerät (DCB104-QW)





230 V MASCHINEN

BOHRMASCHINEN

1-Gang-Bohrmaschine (550 Watt)



- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlvorwahl per Einstellrad
- Schnellspannbohrfutter
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,9 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $8,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DWD014S-QS

Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	7,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,3 kg

UVP

CHF 145.00

exkl. MwSt.
CHF 156.77 inkl. MwSt./VRG

1-Gang-Bohrmaschine (701 Watt)



- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Gürtelclip
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $13,0 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DWD112S-QS

Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	10,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,6 kg

UVP

CHF 195.00

exkl. MwSt.
CHF 210.62 inkl. MwSt./VRG

2-Gang-Bohrmaschine (770 Watt)



- Robustes 2-Gang Getriebe für eine Vielzahl von Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $3,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN D21441-QS

Aufnahmeleistung	770 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	35 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff

UVP

CHF 285.00

exkl. MwSt.
CHF 307.55 inkl. MwSt./VRG

DIAMANT-BOHRMASCHINE & SCHLAGBOHRMASCHINEN

2-Gang-Diamant-Bohrmaschine (1.300 Watt)



- 2-Gang-Schlagbohrmaschine bietet eine verbesserte Leistung bei Anwendungen mit Trockenbohrkronen bis zu 127 mm in Ziegeln oder Mauerwerk
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Elektromechanische Kupplung
- Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Beton 16,0 m/s²,
Bohren in Beton 13,0 m/s²
K = Schlagbohren in Beton 4,6 m/s², Bohren in Beton 6,8 m/s²



TECHNISCHE DATEN	D21570K-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 16 / 22 mm
Werkzeugaufnahme	1,5–16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP **CHF 519.00**
exkl. MwSt.
CHF 559.59 inkl. MwSt./vRG

1-Gang-Schlagbohrmaschine (650 Watt)



- 1-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- 13 mm Schnellspannfutter
- Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht bestens für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Griffbereich garantiert eine optimale Handhabung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • $K = 3,2$ dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 25,3 m/s²
K = Schlagbohren in Mauerwerk 3,1 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWD024S-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–47.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	5,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	35 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff

UVP **CHF 135.00**
exkl. MwSt.
CHF 146.00 inkl. MwSt./vRG

2-Gang-Schlagbohrmaschine (1.100 Watt)



- Motor mit hohen Überlastreserven
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Robustes Metall-Getriebegehäuse mit hochwertiger Lagerung garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei grosser Beanspruchung
- 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Schlagwerk mit hoher Schlagfrequenz garantiert einen schnellen Bohrfortschritt in Mauerwerk und Naturstein

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s²
K = Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWD524KS-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP **CHF 315.00**
exkl. MwSt.
CHF 339.86 inkl. MwSt./vRG

SCHLAGBOHRMASCHINE

2-Gang-Schlagbohrmaschine (1.300 Watt)



- Motor mit hohen Überlastreserven
- Elektromechanische Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Überlastschutz mit LED-Anzeige sichert den Motor vor Überhitzung
- Robustes Metall-Getriebegehäuse mit hochwertiger Lagerung garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei grosser Beanspruchung
- 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Schlagwerk mit hoher Schlagfrequenz garantiert einen schnellen Bohrfortschritt in Mauerwerk und Naturstein

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk $16,0 \text{ m/s}^2$
 K = Schlagbohren in Mauerwerk $4,6 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DWD530KS-QS

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 16 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 315.00

exkl. MwSt.
 CHF 339.86 inkl. MwSt./vRG

SPEZIALMASCHINEN FÜR DEN
INNEN- & AUSSENBEREICH



SCHLAGSCHRAUBER, TROCKENBAUSCHRAUBER & RÜHRWERK

Schlagschrauber (1/2")



- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Hohes Drehmoment
- Für härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Robuste 1/2" Aussenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 107,0$ dB(A) • $K = 4,6$ dB(A)
Vibration = Schlagschrauben $8,0$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DW292-QS

Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant
Gewicht	3,2 kg

UVP

CHF 579.00

exkl. MwSt.
CHF 624.19 inkl. MwSt./vRG

Trockenbauschrauber



- Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden
- Präzise Druckkupplung
- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf
- Tiefeneinstellung zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 92,0$ dB(A), $K = 5,8$ dB(A)
Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DW274-QS

Aufnahmeleistung	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	10 Nm
Max. Schrauben-Ø	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelhaken

UVP

CHF 205.00

exkl. MwSt.
CHF 221.39 inkl. MwSt./vRG

Rührwerk



- Drehmomentstark mit sehr hoher Durchzugskraft auch beim Einsatz in dickflüssigen bzw. zähen Materialien
- Materialgerechter Einsatz durch 3-stufige Drehzahlvorwahl über Rändelrad
- Hohe Lebensdauer durch spezielle Staubdichtungen für die komplette Antriebseinheit
- Robuste, grossdimensionierte und zusätzlich gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung auch bei schwersten Rührarbeiten
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik
- Flexibler Einsatz durch besonders langes Netzkabel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWD241-QS

Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	225 – 725 min ⁻¹
Drehzahlstufen	3 (mit 225 – 400 / 550 / 725 min ⁻¹)
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Netzkabellänge	4 m
Gewicht	6,3 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug

UVP

CHF 475.00

exkl. MwSt.
CHF 514.06 inkl. MwSt./vRG

KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER

DEWALT



SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)



D25033K



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Gleiche Kraft im Rechts- sowie Linkslauf durch umschaltbare Kohlebürsten
- Ergonomisch, kompaktes Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $15,4 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	D25033K-QS	D25133K-QS
Aufnahmeleistung	710 Watt	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min ⁻¹	0–1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min ⁻¹	0–5.500 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,0 Joule	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–14 mm	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	22 mm	26 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	50 mm	50 mm
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	
UVP	CHF 210.00 exkl. MwSt. CHF 226.77 inkl. MwSt./vRG	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 311.86 inkl. MwSt./vRG

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)



- Baugleich mit D25033K-QS, aber zusätzlich mit
- werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
 - gummiertem Haupthandgriff
 - vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $15,7 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	D25134K-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.540 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	65 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	CHF 319.00 exkl. MwSt. CHF 344.17 inkl. MwSt./vRG

SDS-plus® Kombihammer (28 mm)



- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 28 mm
- Drehstopp für leichte Meisselarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl, etc.
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $14,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	D25144K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.450 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.350 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	28 / 13 / 30 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	60 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	CHF 389.00 exkl. MwSt. CHF 419.56 inkl. MwSt./vRG

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)



- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	D25333K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min ⁻¹
Leerlaufs Schlagzahl	0–5.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm 65 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

UVP **CHF 419.00**
exkl. MwSt.
CHF 451.87 inkl. MwSt./vRG

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)



Baugleich mit D25333K-QS, aber zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	D25334K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min ⁻¹
Leerlaufs Schlagzahl	0–5.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,9 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

UVP **CHF 469.00**
exkl. MwSt.
CHF 505.72 inkl. MwSt./vRG

SDS-plus® Kombihammer mit Staubabsaugung (30 mm)



Baugleich mit D25333K-QS, aber zusätzlich mit:

- Staubabsaugung D25304DH (Produktdetails siehe Seite 168)
- Transportkoffer anstelle T STAK™-Box

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	D25335K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min ⁻¹
Leerlaufs Schlagzahl	0–5.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Absaugung in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm 26 mm 65 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubabsaugung D25304DH, Transportkoffer

UVP **CHF 609.00**
exkl. MwSt.
CHF 658.38 inkl. MwSt./vRG

SDS-plus® KOMBIHÄMMER & MEISSELHAMMER

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)



- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,2 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN D25413K-QS

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP CHF 629.00
exkl. MwSt.
CHF 678.04 inkl. MwSt./vRG

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)



- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Wirkungsvolle Vibrationsreduzierung durch vibrationsgedämpften Handgriff und Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von z. B. Meisselarbeiten oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz
- 15-tlg. Zubehör: 1 x SDS-plus® Flachmeissel, 2 x SDS-plus® Bohrer, 4 x HSS Bohrer, 4 x Holzbohrer, 2 x Holz-Frässbohrer, Sicherheitsbrille und Arbeitshandschuhe

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,2 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN D25417KT-QS

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 / 13 / 32 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspann-Bohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box I

UVP CHF 729.00
exkl. MwSt.
CHF 785.74 inkl. MwSt./vRG

4 kg SDS-plus® Meisselhammer



- Extrem hohe Schlagkraft durch Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meisseln mit Seitengriff $7,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN D25430K-QS

Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP CHF 659.00
exkl. MwSt.
CHF 710.35 inkl. MwSt./vRG

STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-plus® KOMBIHÄMMER

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen



TECHNISCHE DATEN **D25304DH-XJ**

Passend zu Bohrhämmermodellen DCH283 (siehe Seite 42), DCH333 (siehe Seite 29), DCH334 (siehe Seite 29), D25333 (siehe Seite 114), D25334 (siehe Seite 114)

Max. Bohr-Ø 26 mm
Max. Bohrerlänge 250 mm
Max. Bohrtiefe 180 mm
Gewicht 1,4 kg

UVP **CHF 245.00**
exkl. MwSt.
CHF 264.47 inkl. MwSt./vRG

Staubbox-Absaug-Adapter für Staubabsaugungen



- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaug-Adapter an M-Klasse Sauger anschliessen, volle Staubbox einsetzen und absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss



TECHNISCHE DATEN **DWH079D-XJ**

Passend zu Staubabsaugungen D25303DH (siehe Seite 168), D25304DH (siehe Seite 116)

Gewicht 0,7 kg

UVP **CHF 33.50**
exkl. MwSt.
CHF 36.08 inkl. MwSt./vRG

SDS-plus® Universal-Staubabsaugung



- Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk/Beton
- Passend zu allen DEWALT SDS-plus® Akku- und Elektro-Kombihämmer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen
- Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine
- Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter
- Für Löcher mit bis zu 148 mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss



TECHNISCHE DATEN **DWH201D-XJ**

Passend zu Modellen DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (siehe ab Seite 51), DCH333, DCH334 (siehe ab Seite 29), D25033, D25133 / D25134 / D25144, D25333, D25334 (siehe ab Seite 113), DCD996, DCD999 (siehe Seite 46), DWD524KS, DWD530KS (siehe ab Seite 109)

Kompatibel mit Spannhals-Ø 54 / 43 / 48 (DCD996) mm
Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse 160 / 250 mm
Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse 86 / 148 mm
Gewicht 0,7 kg

Lieferumfang Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2 x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm

UVP **CHF 74.00**
exkl. MwSt.
CHF 79.70 inkl. MwSt./vRG

ABSAUGLÖSUNGEN
(siehe ab Seite 164),
SDS-plus® ABSAUGBOHRER
(siehe Seite 213)



SDS-max® KOMBIHÄMMER

SDS-max® Kombihammer (40 mm)



- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei grösseren Bohrdurchmessern
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $9,4$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN D25481K-QS

Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Lastdrehzahl	540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Triaxiale Vibrationen	9,4 m/s ²
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	40 mm / 65 / 100 mm
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 629.00

exkl. MwSt.
CHF 679.92 inkl. MwSt./vRG

SDS-max® Kombihammer (45 mm)



- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierte Rotation des Werkzeuges (z. B. bei Armierungstreffen)
- Neuentwickeltes Hammerwerk für längere Haltbarkeit und noch bessere Performance

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,9$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN D25614K-QS

Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–35 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 mm / 65 / 125 mm
Meisselpositionen	18
Gewicht	7,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 709.00

exkl. MwSt.
CHF 766.08 inkl. MwSt./vRG

SDS-max® Kombihammer (48 mm)



- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeuges (z. B. bei Armierungstreffen)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei grösseren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 98,0 / 109,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $9,6$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN D25733K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	177–355 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–38 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	48 mm / 80 / 125 mm
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 1,029.00

exkl. MwSt.
CHF 1,110.72 inkl. MwSt./vRG

SDS-max® KOMBIHAMMER & STAUBABSAUGUNG

SDS-max® Kombihammer (52 mm)



- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei grösseren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 111,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 12,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

D25773K-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	52 mm
mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	80 / 150 mm
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 1,429.00

exkl. MwSt.
CHF 1,541.52 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Bohrarbeiten

Für



- Einsetzbar mit allen SDS-max® Bohr- und Kombihammern zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbstständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

TECHNISCHE DATEN

DWH050-XJ

Passend für	Kombihammer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 30), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 117)
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø), Aufbewahrungstasche

UVP

CHF 90.50

exkl. MwSt.
CHF 97.47 inkl. MwSt./VRG

SDS-max®-ABSAUGBOHRER (siehe Seite 216)



Staubabsaugung für Bohr-, Meissel- und Abbrucharbeiten

Für



- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max® Kombi-, Meissel- und Abbruchhammern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln geeignet

TECHNISCHE DATEN

DWH051-XJ

Passend für	Kombihammer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 30), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 117), Meisselhammer: D25810, D25832, D25872 (siehe Seite 119), Abbruchhammer: D25902K, D25951K (siehe Seite 120)
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche

UVP

CHF 115.50

exkl. MwSt.
CHF 124.39 inkl. MwSt./VRG

SDS-max® MEISSELHÄMMER

5 kg SDS-max® Meisselhammer



- Ideal für leichte bis mittelschwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meisseln in Beton $8,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN D25810K-QS

Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	7,1 Joule
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 619.00

exkl. MwSt.
CHF 669.15 inkl. MwSt./vRG

7 kg SDS-max® Meisselhammer



- Ideal für mittelschwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Elektronische Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Glasfaserverstärktes Gehäuse für eine leichte Bauweise und extrem lange Haltbarkeit im härtesten Baustellenalltag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meisseln in Beton $8,7$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN D25832K-QS

Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450 – 2.900 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Meisselpositionen	18
Gewicht	7,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 619.00

exkl. MwSt.
CHF 669.15 inkl. MwSt./vRG

8 kg SDS-max® Meisselhammer



- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Verbesserte Kühlung der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meisseln in Beton $9,0$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN D25872K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.350 – 2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Gewicht	9,3 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 969.00

exkl. MwSt.
CHF 1,046.10 inkl. MwSt./vRG

SDS-max® & SECHSKANT-ABBRUCHHÄMMER

10 kg SDS-max® Abbruchhammer



- Robustes und grossdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Geringe Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und entkoppelten Handgriff
- 12-fache Meisselpositionierung
- Magnesium-Getriebegehäuse für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäusesteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meisseln mit Bügelgriff $7,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN D25902K-QS

Aufnahmeleistung	1.550 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050 – 2.100 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,5 m/s ²
Gewicht	10,5 kg
Lieferumfang	Spitzmeissel, Bügelgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 1,369.00

exkl. MwSt.
CHF 1,476.90 inkl. MwSt./vRG

12 kg SDS-max® Abbruchhammer



- Robustes und grossdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Geringe Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und entkoppelten Handgriff
- 12-fache Meisselpositionierung
- Magnesium-Getriebegehäuse für weniger Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäusesteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meisseln $8,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN D25951K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.620 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	24 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,8 m/s ²
Gewicht	13,3 kg
Lieferumfang	Spitzmeissel, Bügelgriff, Transportkoffer

UVP

CHF 1,369.00

exkl. MwSt.
CHF 1,372.65 inkl. MwSt./vRG

28 mm Sechskant-Abbruchhammer



- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium für weniger Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäusesteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Optimale Handhabung durch ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meisseln mit Bügelgriff $6,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN D25960K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	35 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,8 m/s ²
Gewicht	18,4 kg
Lieferumfang	Spitzmeissel, Bügelgriff, Rollkoffer

UVP

CHF 1,897.00

exkl. MwSt.
CHF 2,049.06 inkl. MwSt./vRG

SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER & ZUBEHÖR FÜR ABBRUCHHÄMMER

28 mm Sechskant-Abbruchhammer



PERFORM PROTECT





- Robuster, äusserst grosser Hammermechanismus
- Äusserst geringe Vibrationen durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und von der Maschine entkoppelte Handgriffe
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Transportkarre D259811-XJ: Multifunktions-Transportkarre mit Sicherheitsbügel für den Abbruchhammer und Aufbewahrungsmöglichkeit mit Sicherung für 4 Meissel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Meisseln in Beton: $4,8 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

D25981K-QS

Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	960 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	62 Joule
Triaxiale Vibrationen	4,8 m/s ²
Gewicht	31,0 kg
Lieferumfang	Spitzmeissel und Transportkarre D259811

UVP

CHF 2,539.00

exkl. MwSt.

CHF 2,745.27 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 28 mm Sechskant-Abbruchhammer (Transportkarre)



- Transportkarre für den Transport des 30 kg-Abbruchhammers D25981
- Aufbewahrungsmöglichkeit mit Transportsicherung für 4 Meissel
- Serienmässig bei D25981K

TECHNISCHE DATEN

D259811-XJ

UVP	CHF 179.00 exkl. MwSt. CHF 192.78 inkl. MwSt./vRG

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten

Für

SDS[®]

max

Sechskant

hammer

Abbruch-Hämmer

PERFORM PROTECT





- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max[®] bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN

DWH052-XJ

Passend für	D25902, D25951, D25960, D25981 (siehe ab Seite 110)
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche

UVP

CHF 111.50

exkl. MwSt.

CHF 120.09 inkl. MwSt./vRG

KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER

121

WINKELSCHLEIFER



115 & 125 mm WINKELSCHLEIFER

115 mm Winkelschleifer (800 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schleifen $9,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4056-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	115 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	1,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 109.00 exkl. MwSt. CHF 118.00 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (800 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schleifen $9,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4057-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	1,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 95.00 exkl. MwSt. CHF 102.92 inkl. MwSt./VRG

125 mm Flachkopf-Winkelschleifer (900 Watt)



- Ultra flacher Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis runter auf 43°
- Kompakter Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Epoxid-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Wiederanlaufschutz – Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- 100 % Kugellagerung des Getriebes zur Erhöhung der Laufruhe und Lebensdauer
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schleifen $7,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4157F-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,1 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 199.00 exkl. MwSt. CHF 214.93 inkl. MwSt./VRG

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (900 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • K = 5 dB(A)
Vibration = Schleifen $7,9$ m/s² • K = $1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4157-QS

Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,1 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 155.00

exkl. MwSt.
CHF 167.54 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (950 Watt)



- Kompakter, leichter Winkelschleifer mit geringem Gehäusedurchmesser für perfekten Arbeitskomfort
- 950 Watt starker Motor ermöglicht eine hohe Arbeitseffizienz
- Wiederanlaufschutz – Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für einen hohen Luftdurchsatz und somit für eine perfekte Kühlung des Motors
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Zubehörwechsel
- Die Getriebegeometrie garantiert eine lange Lebensdauer und geringe Vibrationen
- Flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingegengten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 90,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen $7,5$ m/s² • K = $1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4117-QS

Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (inkl. Schutzabdeckung)	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzabdeckung, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 105.00

exkl. MwSt.
CHF 113.69 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.010 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3$ m/s² • K = $1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN DWE4203-QS

Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 165.00

exkl. MwSt.
CHF 178.31 inkl. MwSt./VRG

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.010 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4207-QS
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP **CHF 159.00**
exkl. MwSt.
CHF 171.85 inkl. MwSt./vRG

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4217-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP **CHF 129.00**
exkl. MwSt.
CHF 139.54 inkl. MwSt./vRG

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4227-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP **CHF 199.00**
exkl. MwSt.
CHF 214.93 inkl. MwSt./vRG

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4233-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 199.00

exkl. MwSt.
CHF 214.93 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4237-QS	DWE4237K-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe	wie links plus Transportkoffer

UVP

CHF 309.00

exkl. MwSt.
CHF 333.40 inkl. MwSt./VRG

CHF 329.00

exkl. MwSt.
CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $9,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 2,9 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4277-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 239.00

exkl. MwSt.
CHF 258.01 inkl. MwSt./VRG

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung)
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4257-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannflansch, ohne Trennscheibe

UVP **CHF 259.00**
exkl. MwSt.
CHF 279.55 inkl. MwSt./vRG

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



- Kohlebürstenwechsel als Service-Grund Nr. 1 bei Winkelschleifern entfällt komplett
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekunden-schnelle (< 2 Sekunden) zuverlässig, auch bei Stromausfällen
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Drehzahlkonstanthaltung für gleichbleibende Drehzahlen, auch unter Last

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $5,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4347-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe

UVP **CHF 259.00**
exkl. MwSt.
CHF 279.55 inkl. MwSt./vRG

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



Baugleich mit DWE4347-QS, jedoch zusätzlich mit Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $5,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4357-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200–10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe

UVP **CHF 315.00**
exkl. MwSt.
CHF 339.86 inkl. MwSt./vRG

125 mm WINKELSCHLEIFER & ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



Baugleich mit DWE4347-QS, jedoch zusätzlich mit speziell auf Edelstahlbearbeitung (INOX) abgestimmte Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $4,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4369-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800–8.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 355.00

exkl. MwSt.
CHF 382.94 inkl. MwSt./VRG

Staubhaube



- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahe Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock Absaug-Adapter für schnellen und einfachen Anschluss an ein Staubabsaugsystem



TECHNISCHE DATEN	DWE46150-XJ
Passend für	115 und 125 mm Winkelschleifer
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter

UVP

CHF 115.50

exkl. MwSt.
CHF 124.39 inkl. MwSt./VRG

125 mm Beton-Oberflächen-Set siehe Seite 135



TECHNISCHE DATEN	DWE4257KT-QS
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150), Diamant-Topfscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II

125 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock Absaug-Adapter für schnellen und einfachen Anschluss an ein Staubabsaugsystem



TECHNISCHE DATEN	DWE46225-XJ
Für Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	Drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter

UVP

CHF 101.00

exkl. MwSt.
CHF 108.78 inkl. MwSt./VRG

150, 180 & 230 mm WINKELSCHLEIFER

150 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $7,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4238-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	150 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,7 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 219.00

exkl. MwSt.
CHF 236.47 inkl. MwSt./VRG

180 mm Winkelschleifer (2.400 Watt)



- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4557-QS
Aufnahmeleistung	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 359.00

exkl. MwSt.
CHF 389.13 inkl. MwSt./VRG

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $7,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DWE4579-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 309.00

exkl. MwSt.
CHF 335.28 inkl. MwSt./VRG

230 mm WINKELSCHLEIFER & ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Schnellspannmutter für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen $7,0 \text{ m/s}^2$ • K = 1,5 m/s^2



TECHNISCHE DATEN DWE4579R-QS

Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 389.00

exkl. MwSt.
CHF 421.44 inkl. MwSt./VRG

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



- Starker 2.600 Watt Motor mit Überlastreserven
- Optimal geschützter Motor durch Epoxidharz-gepanzerte Wicklung
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Spindelarretierung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen $7,1 \text{ m/s}^2$ • K = 2,0 m/s^2



TECHNISCHE DATEN DWE496-QS

Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, ohne Trennscheibe

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 227.58 inkl. MwSt./VRG

230 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design



TECHNISCHE DATEN DWE46229-XJ

Für Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	Drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter

UVP

CHF 179.00

exkl. MwSt.
CHF 192.78 inkl. MwSt./VRG



SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE METALLBEARBEITUNG

GERADSCHLEIFER & METALLKREISSÄGE

Geradschleifer (450 Watt)



- Hochleistungsmotor mit ausreichend Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeugs durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Niedrige Arbeitstemperatur
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,4 m/s² • K = 1,9 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE4884-QS

Aufnahmeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	1,6 kg

UVP

CHF 415.00

exkl. MwSt.
CHF 447.56 inkl. MwSt./VRG

Geradschleifer (1.300 Watt)



- Bürstenlose Motortechnologie für mehr Leistung, weniger Verschleiss und geringere Hitzeentwicklung
- Lufteinlässe mit Mesh-Einsatz aus Metall für einen wirkungsvollen Eindringungsschutz von Staub und abrasivem Materialabtrag
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
- Sicherheits-LED-Anzeige zur Anzeige von sicherheitsrelevanten Fehlfunktionen, Kickbacks oder Nullspannungsvorfällen
- Elektronische Drehzahlvorwahl für perfekte Anwendungskontrolle und materialgerechtes Arbeiten
- Elektronische Motorbremse und Sicherheitskupplung für maximale Anwender-Sicherheit und Kontrolle

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 90,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 17 m/s² • K = 2,1 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE4997-QS

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 – 25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff

UVP

CHF 339.00

exkl. MwSt.
CHF 365.71 inkl. MwSt./VRG

Metallkreissäge



- Hochleistungsmotor mit Sanftlauf
- Verstellbares Anschlagssystem zur Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°
- Werkstück-Schnellspannsystem
- Lexan-Schutzhaube

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 108,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DW872-QS

Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	100 x 100 bzw. 79 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	130 x 75 bzw. 123 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	92 x 92 bzw. 56 x 56 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 79 mm
Sägeblattmass	355 x 25,4 mm
Gewicht	22,5 kg
Lieferumfang	66 Zahn HM-Sägeblatt (titanlegiert)

UVP

CHF 1,429.00

exkl. MwSt.
CHF 1,545.02 inkl. MwSt./VRG

TRENNSCHLEIFER, POLIERER & HEISSLUFTPISTOLE

355 mm Trennschleifer



- Elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45°
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz
- Werkstück-Klemmvorrichtung mit Trapezgewinde für schnelles und sicheres Spannen der Werkstücke

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 112,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D28715-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	120 x 120 bzw. 110 x 110 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	100 x 200 bzw. 100 x 140 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	140 x 140 bzw. 120 x 120 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 130 mm
Trennscheibenmasse	355 x 25,4 mm (Metall-Trennscheibe)
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	Metalltrennscheibe
UVP	CHF 629.00
	exkl. MwSt.
	CHF 683.42 inkl. MwSt./VRG

180 mm Polierer



- Materialgerechtes Arbeiten durch 2-Stufen-Drehzahlregulierung sowie elektronische Drehzahlkonstanzhaltung
- Vollgummiertes Frontgehäuse als Schutz für Maschine und das zu bearbeitende Material
- Ideal für alle Polierarbeiten im Karosserie- und Metallbereich
- Lüftungsöffnungen mit feinmaschigem Drahtgeflecht verhindert das Eindringen von Staub und Metallspänen und erhöht somit die Lebensdauer

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = 2,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWP849X-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 3.500 min ⁻¹
Max. Teller-Ø	230 mm
Empfohlener Teller-Ø	150 / 180 mm
Antriebspindel	M14
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	180 mm Gummischleifteller und Polierhaube, Bügel- und Zusatzhandgriff
UVP	CHF 399.00
	exkl. MwSt.
	CHF 430.33 inkl. MwSt./VRG

1.800 / 2.000 Watt Heissluftpistole



D26414



D26411

- Leistungsstarke Heissluftpistolen für professionelle Anwendungen
- Stufenlos einstellbare Temperaturen
- Praktischer Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition
- Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise
- Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- D26411-QS: Zusätzlich mit 2 einstellbaren Gebläsestufen
- D26414-QS: Zusätzlich mit digitaler Temperaturanzeige und Speicherung der letzten Temperatureinstellungen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration D26411 = 0,9 m/s² • K = 1,5 m/s²
 Vibration D26414 = 0,86 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26411-QS	D26414-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt	2.000 Watt
Betriebstemperatur	50–400 / 600 °C	50–600 °C
Luftdurchsatz	250 / 450 l/min.	650 l/min.
Gewicht	0,8 kg	0,7 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reduzierdüse	Konusdüse, Flachdüse, Lackschaber
UVP	CHF 109.00	CHF 155.00
	exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	CHF 118.00 inkl. MwSt./VRG	CHF 167.54 inkl. MwSt./VRG

SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE BETON-, FLIESEN- & STEINBEARBEITUNG



BETON-OBERFLÄCHEN-SET & FLIESENSÄGEN

125 mm Beton-Oberflächen-Set



- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik mit Wiederanlaufschutz, Sanftlauf, Überlastschutz und elektronischer Kupplung
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten
- Drehzahlkonstanthaltung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Staubhaube mit AirLock Absaug-Adapter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DWE4257KT-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150) inkl. AirLock Absaug-Adapter, Diamant-Topfscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II

UVP

CHF 429.00

exkl. MwSt.
CHF 462.64 inkl. MwSt./vRG

Nass- / Trocken-Fliesensäge



- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnitttiefen und Gehrungseinstellung
- Geringe Staubbildung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $4,1 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DWC410-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–45°
Schnitttiefe bei 90° / 45°	34 / 19 mm
Trennscheiben-Mass	110 x 20 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	110 mm Diamantscheibe, universeller Wasseranschluss-Adapter, 2 m Wasserschlauch, Montagewerkzeug

UVP

CHF 299.00

exkl. MwSt.
CHF 322.63 inkl. MwSt./vRG

Fliesensäge



- Grossdimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 940 mm und damit u.a. optimal einsetzbar bei 90 x 90 cm Boden- und Wandfliesen
- Exakte Schnitte durch 45°-Winkel- sowie 90°-Führungsanschlag
- Exakter Tauchschnittmechanismus für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem für präzise Schnitte
- Seitliche Auflage für sichere Bearbeitung grossdimensionierter Fliesen
- Doppelte Kühlwasserzufuhr mit Durchflussreinigung
- Grossdimensionierte Kühlwasserauffangwanne für problemlosen Langzeiteinsatz
- PRCD-Schalter gewährleistet sicheren Einsatz speziell mit Nassschnitten
- Geringes Transportgewicht für optimalen Einsatz auf der Montage
- Zusammenklappbares Untergestell (D240001-XJ – nicht im serienmässigen Lieferumfang enthalten) als ideale Unterstützung an allen Einsatzorten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,8 / 101,5 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,5 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen $4,0 \text{ m/s}^2 \bullet K = 0,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	D36000-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	80 mm
Neigungseinstellungen	0° bis 45°
Max. Querschnittbereich bei 90° / 45°	940 / 457 mm
Schnittgenauigkeit	< 1 mm
Trennscheibenmass	250 x 25,4 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.600 x 1.067 x 584 mm
Transportmasse (Säge)	838 x 734 x 483 mm
Transportmasse (Auffangwanne)	896 x 762 x 165 mm
Gewicht	45,0 kg
Lieferumfang	Ausziehbarer Untertisch, Kühlwasserauffangwanne, Trennscheibe

UVP

CHF 1,589.00

exkl. MwSt.
CHF 1,722.12 inkl. MwSt./vRG

Zusammenklappbares Untergestell



Zusammenklappbar und damit optimal auch für die Montage

TECHNISCHE DATEN	D240001-XJ
Passend für	D36000-QS, D24000-QS

UVP

CHF 159.00

exkl. MwSt.
CHF 171.24 inkl. MwSt./vRG

NEU

SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE BETON-, FLIESEN- & STEINBEARBEITUNG

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEN

ALLIGATOR® Spezialsäge (295 mm)



- Durch neue integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5,6 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Porenbeton $5,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DWE396-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	365 mm
Schnittlänge	295 mm
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2973 (für Porenbeton)

UVP

CHF 449.00

exkl. MwSt.
 CHF 486.06 inkl. MwSt./VRG

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)



- Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
 - Sägeblatt für POROTON® bis Festigkeitsklasse FK12 (bis 12 N/mm²)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5,6 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Hochlochziegeln $5,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DWE397-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)

UVP

CHF 545.00

exkl. MwSt.
 CHF 589.45 inkl. MwSt./VRG

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)



- Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
 - Sägeblatt für POROTON® bis Festigkeitsklasse FK20 (bis 20 N/mm²)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5,6 \text{ dB(A)}$
 Vibration = Sägen von Hochlochziegeln $5,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DWE398-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2976 (für POROTON® FK20)

UVP

CHF 585.00

exkl. MwSt.
 CHF 632.53 inkl. MwSt./VRG

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGE & ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)



Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
• 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge
(anstelle 365 und 295 mm)
• Mit Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 5,6 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Porenbeton $5,4 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN

DWE399-QS

Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2975 (für Porenbeton)

UVP

CHF 525.00

exkl. MwSt.
CHF 567.91 inkl. MwSt./vRG

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Artikel-Nummer	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 49.90	CHF 53.74	Fkt. Rab.
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 49.90	CHF 53.74	Fkt. Rab.
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 97.50	CHF 105.01	Fkt. Rab.
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 97.50	CHF 105.01	Fkt. Rab.
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 179.10	CHF 192.89	Fkt. Rab.
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 147.30	CHF 158.64	Fkt. Rab.
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 147.30	CHF 158.64	Fkt. Rab.
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 263.90	CHF 284.22	Fkt. Rab.
DT2978-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten – nicht für Spanplatten	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	CHF 49.90	CHF 53.74	Fkt. Rab.
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z. B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	CHF 68.90	CHF 74.21	Fkt. Rab.



DT2970-QZ



DT2975-QZ



DT2978-QZ

HANDGEFÜHRTE SÄGEN



SÄBELSÄGEN

Kompakt-Säbelsäge



- Innovatives Maschinendesign mit sehr kompakter Gesamtlänge von nur 368 mm, ideal für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $29,0$ m/s² • $K = 5,6$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE357K-QS

Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	Transportkoffer

UVP

CHF 309.00

exkl. MwSt.
CHF 333.40 inkl. MwSt./vRG

Säbelsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $19,5$ m/s² • $K = 2,8$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE305PK-QS

Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Transportkoffer

UVP

CHF 305.00

exkl. MwSt.
CHF 329.09 inkl. MwSt./vRG

UNSER AKKU-SÄBELSÄGEN-PROGRAMM IN 3 VERSCHIEDENEN VOLTCLASSEN FÜR KABELLOSES ARBEITEN – EGAL WO!

54V



NEU

54V Akku-Säbelsäge

DCS389NT-XJ

Siehe Seite 34

18V



NEU

18V FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge

DCS386NT-XJ

Siehe Seite 59

18V



NEU

18V Akku-Säbelsäge

DCS382N-XJ

Siehe Seite 59

18V



18V Akku-Säbelsäge

DCS367NT-XJ

Siehe Seite 59

18V



18V Akku-Kompakt-Säbelsäge

DCS369NT-XJ

Siehe Seite 58

12V




12V Akku-Kompakt-Säbelsäge

DCS312NT-XJ

Siehe Seite 87

STICHSÄGEN & STICHSÄGEN-ZUBEHÖR

Pendelhub-Stichsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 96,0$ dB(A) • $K = 6,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 7,4 m/s²
 $K =$ Sägen von Holz 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN DW343K-QS


Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufhubzahl	1.900–3.100 min ⁻¹
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall	85 / 10 / 20 mm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaug-Adapter, Transportkoffer

UVP

CHF 289.00

exkl. MwSt.
CHF 311.86 inkl. MwSt./vRG

Pendelhub-Stichsäge



- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • $K = 2,8$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 7,5 m/s²
 $K =$ Sägen von Holz 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DW333KT-QS


Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	800–3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	130 / 30 / 12 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaug-Adapter, T STAK™-Box II

UVP

CHF 269.00

exkl. MwSt.
CHF 290.32 inkl. MwSt./vRG

Pendelhub-Stichsäge



- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 2,8$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 6,0 m/s²; Sägen von Metall 5,0 m/s²
 $K =$ Sägen von Holz 2,0 m/s²; Sägen von Metall 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DW331KT-QS

Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall	130 / 12 / 30 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaug-Adapter, T STAK™-Box II

UVP

CHF 319.00

exkl. MwSt.
CHF 344.17 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für Stichsagen DCS335, DCS334 (siehe Seite 58) / DW331, DW333 (siehe Seite 138) sowie DW321, DW322, DW323, DW324

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DE3242-XJ	Stangenzirkel	CHF 39.00	CHF 42.00



DE3242-XJ

HANDKREISSÄGEN

Handkreissäge (55 mm)



- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) K = 2,5 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE550-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 35 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 225.70 inkl. MwSt./vRG

Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen



DWE576K



- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE576K-QS	DWE576KR-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt	
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹	
Neigungseinstellung	57°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm	
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm	
Sägeblattmasse	190 x 30 mm	
Gewicht	4 kg	
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, Transportkoffer	wie K-Version, aber zusätzlich mit 150 cm Führungsschiene

UVP

CHF 319.00

exkl. MwSt.
CHF 344.17 inkl. MwSt./vRG

CHF 399.00

exkl. MwSt.
CHF 432.21 inkl. MwSt./vRG

Handkreissäge (65 mm)



- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) K = 2,5 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE560-QS
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 42 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 225.70 inkl. MwSt./vRG

HANDKREISSÄGEN

Handkreissäge (67 mm)



- Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Variable Winklereinstellung bis zu 57°
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DWE575K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, Transportkoffer

UVP

CHF 279.00

exkl. MwSt.
CHF 301.09 inkl. MwSt./VRG

Handkreissäge (86 mm)



- Hohe Durchzugskraft durch leistungsstarken Motor
- Beste Schnittergebnisse durch vibrationsarmen Lauf, ausbalancierte Bauweise und optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Sehr robuster Sägeschuh aus verwindungssteifen Stahl
- Hochwertige Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter und effektiver Staubabsaugung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 110,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Holz $\leq 2,5 \text{ m/s}^2 \bullet K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN D23700-QS

Aufnahmeleistung	1.750 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	86 / 62 mm
Sägeblattmasse	235 x 30 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

UVP

CHF 425.00

exkl. MwSt.
CHF 460.21 inkl. MwSt./VRG

KABELLOS – TADELLOS: UNSER AKKU-HANDKREISSÄGEN-PROGRAMM

54V



NEU

**54V Akku-Handkreissäge
(61 mm) für Führungsschienen**
DCS579NT-XJ Siehe Seite 34

54V



NEU

**54V Akku-Handkreissäge
(67 mm)**
DCS578NT-XJ Siehe Seite 34

18V



NEU

**18V Akku-Handkreissäge
(38 mm)**
DCS571NT-XJ Siehe Seite 60

18V



NEU

**18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE
Akku-Handkreissäge (64 mm)**
DCS573NT-XJ Siehe Seite 62

18V



**18V Akku-Handkreissäge
(64 mm)**
DCS570NT-XJ Siehe Seite 61

18V



**18V Akku-Handkreissäge
(58 mm) für Führungsschienen**
DCS572NT-XJ Siehe Seite 61

18V



**18V Akku-Handkreissäge
(55 mm)**
DCS391NT-XJ Siehe Seite 61

12V



NEU

**12V Akku-Handkreissäge
(47 mm)**
DCS512NT-XJ Siehe Seite 87

TAUCHKREISSÄGE, ZUBEHÖR HAND- & TAUCHKREISSÄGEN



DWE520KT

- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äusserst flache Schutzhaube
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen



Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,8 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DWS520KT-QS	DWS520KTR-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt	
Leerlaufdrehzahl	1.750–4.000 min ⁻¹	
Neigungseinstellung	47°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm	
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	55 / 40 mm	
Sägeblattmasse	165 x 20 mm	
Gewicht	5,1 kg	
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI	wie KT-Version, aber zusätzlich mit 1.500 mm Führungsschiene (DWS5022)
UVP	CHF 679.00 exkl. MwSt. CHF 733.77 inkl. MwSt./vRG	CHF 699.00 exkl. MwSt. CHF 755.31 inkl. MwSt./vRG

KABELLOSE FREIHEIT: AKKU-TAUCHKREISSÄGE


54V



54V Akku-Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen
DCS520NT-XJ

Siehe Seite 35

Führungsschienen und -zubehör passend für DCS520, DCS579 (siehe ab Seite 35), DCS572 (siehe Seite 61), DWE576, DWS520 (siehe ab Seite 141)			
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	CHF 79.90	CHF 86.05
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	CHF 95.90	CHF 103.28
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	CHF 229.00	CHF 246.63
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	CHF 69.00	CHF 74.31
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	CHF 79.50	CHF 85.62
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	CHF 26.50	CHF 28.54
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	CHF 19.50	CHF 21.00
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	CHF 16.00	CHF 17.23
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	CHF 58.50	CHF 63.00



STATIONÄRSÄGEN



PANEELSÄGEN

216 mm Paneelsäge (1.300 Watt)



- Sehr kompakte und leichte Paneelsäge
- Grosse Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrössern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DWS773-QS

Aufnahmeleistung		1.300 Watt	
Leerlaufdrehzahl		4.600 min ⁻¹	
Gehrungseinstellung		48° (rechts), 48° (links)	
Neigungseinstellung		48° (links)	
Max. Schnittbereich			
bei 90° / 90°	250 x 60 mm	bei 90° / 45°	250 x 48 mm
bei 45° / 90°	170 x 60 mm	bei 45° / 45°	170 x 48 mm
Sägeblattmasse		216 x 30 mm	
Gewicht		12,0 kg	
Lieferumfang		24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme	

UVP

CHF 419.00

exkl. MwSt.
CHF 453.75 inkl. MwSt./VRG

216 mm Paneelsäge (1.400 Watt)



Baugleich mit DWS773-QS (s.o.), aber zusätzlich mit patentierter XPS-Schnittlinienanzeige für eine millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DWS774-QS

Aufnahmeleistung	1.400 Watt		
Leerlaufdrehzahl	4.600 min		
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)		
Neigungseinstellung	48° (links)		
Max. Schnittbereich			
bei 90° / 90°	250 x 60 mm	bei 90° / 45°	250 x 48 mm
bei 45° / 90°	170 x 60 mm	bei 45° / 45°	170 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm		
Gewicht	12,0 kg		
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme		

UVP

CHF 455.00

exkl. MwSt.
CHF 492.52 inkl. MwSt./VRG

216 mm Paneelsäge (1.800 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DWS777-QS

Aufnahmeleistung	1.800 Watt		
Leerlaufdrehzahl	6.300 min		
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)		
Neigungseinstellung	48° (links)		
Max. Schnittbereich			
bei 90° / 90°	270 x 60 mm	bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm	bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm		
Gewicht	15,0 kg		
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme		

UVP

CHF 629.00

exkl. MwSt.
CHF 683.42 inkl. MwSt./VRG

PANEELSÄGEN

216 mm Paneelsäge (1.600 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DWS771-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.600–5.200 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	270 x 60 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

UVP

CHF 679.00

exkl. MwSt.
CHF 733.77 inkl. MwSt./vRG

216 mm Paneelsäge (1.600 Watt)



- Gehrungs- und Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- Leicht einstellbare und präzise Schnitttiefeinstellung
- Staubgeschützter und kugelgelagerter Doppelauszug
- Neigungseinstellung mit Fixrasten bei 22,5° und 33,85°
- Fixrasten für Gehrungswinkel bei 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° und 50° (links) bzw. 60° (rechts)
- Zusätzliche Neigungseinstellung bis -2° für problemlose Hinterschnitte
- Grundplatte und Säge Tisch aus Alu-Druckguss
- Schnitttiefebegrenzung für Nutarbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DW712-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500–4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	300 x 70 mm
bei 45° / 90°	212 x 70 mm
bei 90° / 45°	300 x 50 mm
bei 45° / 45°	212 x 50 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht	19,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt

UVP

CHF 999.00

exkl. MwSt.
CHF 1,081.91 inkl. MwSt./vRG

250 mm Paneelsäge (1.675 Watt)



- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Parallelgeführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DWS727-QS

Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° (rechts), 60° (links)
Neigungseinstellung (links / rechts)	48° (rechts), 48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	305 x 58 mm
bei 45° / 90°	213 x 88 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

UVP

CHF 1,019.00

exkl. MwSt.
CHF 1,103.45 inkl. MwSt./vRG

PANEELSÄGEN

250 mm Paneelsäge (1.850 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (bis 305 x 85 mm)
- Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°)
- Plangefräster Säge Tisch und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,2 / 107,2$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS778-QS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	305 x 85 mm
bei 45° / 90°	215 x 85 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	40 Zahn HM-Sägeblatt, Absaug-Anschluss

UVP

CHF 899.00

exkl. MwSt.
CHF 974.21 inkl. MwSt./vRG

305 mm Paneelsäge (1.675 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- Grosser, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS780-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900–3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	305 x 110 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

UVP

CHF 1,769.00

exkl. MwSt.
CHF 1,911.20 inkl. MwSt./vRG

305 mm Paneelsäge (1.675 Watt) mit Hybrid-Antrieb



DHS780T2A



- Betrieb über 2x Akku oder Netzadapter
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Netzadapter DCB500-QS siehe Seite 150

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2A-QW	DHS780N-XJ
Akku	2x 54 Volt / mit je 108 Wh	
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹	
Gehrungseinstellungen	60° (rechts), 50° (links)	
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)	
Max. Schnittbereich		
bei 90° / 90°	305 x 110 mm	bei 90° / 45° 305 x 65 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm	bei 45° / 45° 215 x 65 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm	
Gewicht (mit 2x 108 Wh Akkus)	27,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppel-Schnellladegerät, Netzadapter, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme	ohne Akkus, Ladegerät und Netzadapter

UVP

CHF 1,699.00

exkl. MwSt.
CHF 1,841.00 inkl. MwSt./vRG

CHF 1,269.00

exkl. MwSt.
CHF 1,372.70 inkl. MwSt./vRG

PANEEL- & TISCHKREISSÄGE & TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.500 Watt)



- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winklereinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27111-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	220 x 90 mm
bei 90° / 45°	220 x 50 mm
bei 45° / 90°	155 x 90 mm
bei 45° / 45°	155 x 50 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebstock, Parallelanschlag

UVP

CHF 1,369.00

exkl. MwSt.

CHF 1,485.18 inkl. MwSt./VRG

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.600 Watt)



- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winklereinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27112-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	285 x 90 mm
bei 90° / 45°	285 x 50 mm
bei 45° / 90°	200 x 90 mm
bei 45° / 45°	200 x 50 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebstock, Parallelanschlag

UVP

CHF 1,469.00

exkl. MwSt.

CHF 1,588.10 inkl. MwSt./VRG

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (1.600 Watt)



- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
- Leichtgewichtig und problemlos transportierbar
- Plangefräster Säge- und Drehtisch garantieren perfekte Schnittergebnisse
- Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen Einstellungen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27113-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	160 x 85 mm
bei 90° / 45°	160 x 55 mm
bei 45° / 90°	110 x 85 mm
bei 45° / 45°	110 x 55 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	20,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebstock, Parallelanschlag

UVP

CHF 1,139.00

exkl. MwSt.

CHF 1,232.69 inkl. MwSt./VRG

UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Universal-Untergestell



- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungs-sägen von DEWALT und anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (nicht im Lieferumfang)
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmasse und sehr geringes Gewicht von 7,0 kg
- Arbeitstischhöhe 830 mm, Arbeitstischlänge 1.020 mm
- Transportmasse (L x B x H): 1.022 x 210 x 195 mm

TECHNISCHE DATEN

DE7035-XJ

UVP

CHF 149.00

exkl. MwSt.
CHF 160.47 inkl. MwSt./vRG

Universal-Untergestell



- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 210 kg
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungs-sägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmasse und sehr geringes Gewicht von 14,0 kg
- Arbeitstischhöhe 820 mm, Arbeitstischlänge 1.120 mm (mit Werkstückauflage 2.630 mm)
- Transportmasse (L x B x H): 1.020 x 210 x 195 mm

TECHNISCHE DATEN

DE7033-XJ

Lieferumfang

Werkstückauflage,
Maschinen-Montage-Set

UVP

CHF 229.00

exkl. MwSt.
CHF 246.63 inkl. MwSt./vRG

Universal-Untergestell



- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungs-sägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Bis zu 225 kg Belastbarkeit
- Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmassen von nur 1.810 x 210 x 265 mm (L x B x H) durch praktischen Klappmechanismus
- Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage

TECHNISCHE DATEN

DE7023-XJ

Lieferumfang

Werkstückauflage,
Maschinen-Montage-Set

UVP

CHF 419.00

exkl. MwSt.
CHF 451.26 inkl. MwSt./vRG

ZUBEHÖR FÜR UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Zubehör für Universal-Untergestelle DE7023; DE7033; DE7035

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DE7024-XJ	1	Werkstückauflage (1 Stück)	CHF 62.00	CHF 66.77
DE7029-XJ	2	Werkstückauflage (1 Stück, gross)	CHF 103.00	CHF 110.93
DE7025-XJ	3	Maschinen-Montage-Set	CHF 103.00	CHF 110.93
DE7030-XJ	4	Maschinen-Montage-Set (gross)	CHF 94.00	CHF 101.24
DE7027-XJ	5	Rollenauflage*	CHF 135.00	CHF 145.40
DE7028-XJ	6	Stativ*	CHF 79.00	CHF 85.08
DE7031-XJ	7	Zusatzstandbeine*	CHF 155.00	CHF 166.94

*Nicht kombinierbar mit DE7035-XJ



Universal-Untergestell



- Passend für alle Paneel-, Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT sowie baugleiche Maschinen anderer Hersteller
- Leicht und zusammenklappbar und somit ideal für die Montage
- Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche
- Masse: 640 x 450 x 700 mm (L x T x H)

TECHNISCHE DATEN

DE1000-XJ

UVP

CHF 197.00

exkl. MwSt.
CHF 212.17 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 2 x 54 V Netz- / Akku-Paneelsäge (305 mm) DHS780N-XJ; DHS780T2A-QW (siehe Seite 147)


Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCB500-QS	230 Volt-Netzadapter für DHS780 (serienmässig in T2A-Version)	CHF 127.00	CHF 137.38



TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

VARIABEL – TRANSPORTABEL – PROFITABEL

Die praktischen und vielseitig einsetzbaren Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT



Bereits seit Jahrzehnten sind die Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT ein Klassiker in der Holzbearbeitung und aufgrund ihrer geradezu einmalig hohen Flexibilität nicht nur auf der Montage ein unentbehrlicher Helfer in allen Situationen. Denn nur mit einem Handgriff lassen sich diese Multitalente werkzeuglos und innerhalb von Sekunden von einer leistungsstarken und vollwertigen Tischkreissäge in eine präzise und vielseitig einsetzbare Kapp- und Gehrungssäge umrüsten. Und stets problemlos und dauerhaft einsetzen: Denn mit der einmaligen Kombination aus Hochleistungsmotor und extrem robuster Bauweise wurden diese Sägen für den härtesten Baustelleneinsatz konzipiert.

250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)



- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Dreifacher Absaug-Anschluss für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 96,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration in Holz = $1,9$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DW743N-QS

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.850 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Neigungseinstellung	45° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	140 x 95 mm
bei 45° / 90°	70 x 95 mm
bei 90° / 45°	140 x 70 mm
bei 45° / 45°	70 x 70 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischkreissäge	62 / 32 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	36,0 kg
Lieferumfang	30 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, 4 abnehmbare Standbeine, Absaug-Anschluss, Sägeblatt-Schutzhaube

UVP

CHF 1,679.00

exkl. MwSt.
CHF 1,819.05 inkl. MwSt./VRG

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)



- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Winkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine (im Transportmodus als Handgriffe benutzbar)
- D27107XPS-QS: Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = $1,7$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

D27107-QS

D27107XPS-QS

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90°	205 x 63 mm
bei 45° / 90°	160 x 63 mm
bei 90° / 45°	205 x 50 mm
bei 45° / 45°	160 x 50 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischkreissäge	81 / 56 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	42,0 kg
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, 4 einklappbare Standbeine, Absaug-Anschluss, Sägeblatt-Schutzhaube

UVP

CHF 1,699.00

exkl. MwSt.
CHF 1,840.59 inkl. MwSt./VRG

CHF 1,875.00

exkl. MwSt.
CHF 2,030.15 inkl. MwSt./VRG

ZUBEHÖR FÜR TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

Zubehör für 250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N-QS

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DE3474-XJ	1	Höhenverstellbares Stativ	CHF 103.00	CHF 110.93
DE3491-XJ	2	2 Führungsstangen 500 mm Länge	CHF 79.50	CHF 85.62
DE3494-XJ	3	2 Führungsstangen 1.000 mm Länge	CHF 95.00	CHF 102.32
DE3495-XJ	4	Werkstückauflage mit Anschlag	CHF 101.00	CHF 108.78
DE3472-XJ	–	Zusatzstisch (525 mm Breite) – Abb. und Technik ähnlich mit D271058-XJ (s. u. Pos. 3)	CHF 239.00	CHF 257.40
DE3496-XJ	–	Gehrungsanschlag (Tischkreissägebetrieb)	CHF 95.00	CHF 102.32
DE3500-XJ	–	Absaug-Set mit 35 mm Ø	CHF 105.00	CHF 113.09



Zubehör für 305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107-QS; D27107XPS-QS

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
D271054-XJ	1	Absaug-Set	CHF 79.00	CHF 85.08
D271055-XJ	2	Schiebetisch inkl. Anschlaglineal	CHF 1,325.00	CHF 1,427.03
D271058-XJ	3	Zusatzstisch für rechte Seite	CHF 389.00	CHF 418.95



TISCHKREISSÄGEN & ZUBEHÖR FÜR TISCHKREISSÄGEN

NEU

210 mm Tischkreissäge



- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über grosse Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- In den Sägertisch integrierte Griffmulden für eine bequeme Tragehaltung
- Extrem robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Sägertisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Grosser Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

54 Volt Akku-Version (DCS7485N-XJ)
siehe Seite 37

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN	DWE7485-QS	DWE7485RS-QS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt	
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	
Neigungseinstellung	0–48°	
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm	
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm	
Sägertischgrösse (B x T)	48,5 x 48 cm	
Sägeblattmasse	210 x 30 mm	
Gewicht	20,5 kg	
Lieferumfang	Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug	Zusätzlich mit Untergestell DE7400-XJ
UVP	CHF 699.00 exkl. MwSt. CHF 758.81 inkl. MwSt./VRG	CHF 849.00 exkl. MwSt. CHF 920.36 inkl. MwSt./VRG

250 mm Tischkreissäge



- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über grosse Bedienelemente
- In den Sägertisch integrierte Griffmulde für eine bequeme Tragehaltung
- Extrem robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Sägertisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Grosser Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Spezielle Schutzhaube für noch mehr Schutz auch bei kleineren Werkstücken und gleichzeitig deutlich effizientere Absaugung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 2,0 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN	DWE7492-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–45°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	77 / 55 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	825 mm
Sägertischgrösse (B x T)	67 x 55,5 cm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag
UVP	CHF 889.00 exkl. MwSt. CHF 968.22 inkl. MwSt./VRG

Fahrbares Untergestell



- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Ausziehbarer und gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht den Transport mit montierter Säge
- Durch universell einsetzbare Maschinen-Montage-Sets schneller und werkzeugloser Maschinenwechsel
- Auch für Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern geeignet

TECHNISCHE DATEN	DE7400-XJ
Passend für	DWE7485-QS, DWE7492-QW, DCS7485-QW (siehe Seite 37)
Abmessungen (L x H)	910 x 830 mm
Max. Tragkraft	68,0 kg
Transportmasse (L x H x B)	910 x 490 x 620 mm
Gewicht	15,5 kg
Lieferumfang	Maschinen-Montage-Set
UVP	CHF 409.00 exkl. MwSt. CHF 440.49 inkl. MwSt./VRG

ZUBEHÖR FÜR TISCHKREISSÄGEN & RADIALARMSÄGE

Untergestell



- Zusammenklappbar sowie mit abnehmbaren Beinen für sicheren Transport
- Beine höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN


DE7450-XJ

Passend für DWE7485-QS und DCS7485-XJ (siehe Seite 37)

UVP
CHF 175.00

exkl. MwSt.
CHF 188.48 inkl. MwSt./vRG

AirLock Y-Adapter-Set



- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN

DWV9470-XJ

Absaugschlauch-Länge 2 x 1,4 m

Absaugschlauch-Ø 32 mm

Anschluss AirLock

Lieferumfang Y-Adapter,
2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m),
2 x AirLock Absaug-Adapter (DWV9000-XJ)

UVP
CHF 90.00

exkl. MwSt.
CHF 96.93 inkl. MwSt./vRG

300 mm Radialarmsäge (230 Volt / 2.000 Watt)



- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm)
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Sägefisch und Spindelarretierung
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transporticherer Holzbox bereits teilmontiert, eingestellt
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Tischgrösse 176 x 122 x 77 mm

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,5 / 109,5$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration $\leq 2,0$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DW721KN-QS

Aufnahmeleistung 2.000 Watt

Leerlaufdrehzahl 3.000 min⁻¹

Max. Gehrungseinstellung 48° (rechts), 48° (links)

Max. Neigungseinstellung 60° (rechts)

Max. Querschnittbreite bei 90° 507 mm

bei 90° / 45° 342 / 172 mm (rechts / links)

bei 45° / 45° 247 / 272 mm (rechts / links)

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 90 / 60 mm

Sägeblattmasse 300 x 30 mm

Gewicht (inkl. Untergestell) 115,0 kg

Lieferumfang Untergestell, 32 Zahn HM-Sägeblatt,
Absaug-Anschluss

UVP
CHF 3.599.00

exkl. MwSt.
CHF 3.896.07 inkl. MwSt./vRG

RADIALARMSÄGE & BANDSÄGEN

350 mm Radialarmsäge (400 Volt / 4.000 Watt)



- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm)
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Säge Tisch
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits teilmontiert, eingestellt
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Tischgrösse 181 x 134 x 152 mm

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration $\leq 2,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,9 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DW729KN-XS
Aufnahmeleistung	4.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittbreite bei 90°	525 mm
bei 90° / 45°	365 / 150 mm (rechts / links)
bei 45° / 45°	250 / 270 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	110 / 75 mm
Sägeblattmasse	350 x 30 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	149,0 kg
Lieferumfang	Untergestell, 36 Zahn HM-Sägeblatt, Absauganschluss
UVP	CHF 6,639.00 exkl. MwSt. CHF 7,150.20 inkl. MwSt./vRG

155 mm Bandsäge (750 Watt)



- Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Alu-Druckgussrahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien
- Abschliessbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser
- Grosse, ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguss mit Gummibändern für ruhiges, leises Arbeiten
- Grosser Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag
- Anschluss für Staubabsaugung
- Mit stufenlos einstellbarer Bandgeschwindigkeit

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,3 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN	DW739-QS
Aufnahmeleistung	750 Watt
Schnittgeschwindigkeit	330–800 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	155 / 310 mm
Tischgrösse	380 x 380 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	23,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Parallelanschlag, Standfüsse, Absauganschluss
UVP	CHF 1,059.00 exkl. MwSt. CHF 1,146.53 inkl. MwSt./vRG

200 mm Bandsäge (1.000 Watt)



- Robuster und verwindungssteifer Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe
- Hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdauer
- Grosser Alu-Sägetisch garantiert sichere Werkstückauflage
- Sägebandspannung mit präziser Einstellskala für verschiedene Bänder und Anwendungen
- Sehr grosse Durchlassbreite und -höhe ermöglicht auch die Bearbeitung grösserer Werkstücke
- Sicherheitsschalter verhindert ein Einschalten der Säge bei geöffnetem Maschinengehäuse
- Anschluss für wirkungsvolle Staubabsaugung mit 100 mm Ø
- Zwei einstellbare Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten
- Dauerbelastbarer und wartungsfreier Induktionsmotor

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN	DW876-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Schnittgeschwindigkeit	380 / 880 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	200 / 305 mm
Tischgrösse	500 x 500 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	54,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Untergestell, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Absauganschluss
UVP	CHF 1,269.00 exkl. MwSt. CHF 1,377.48 inkl. MwSt./vRG

WEITERE HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN



EXZENTERSCHLEIFER, VIBRATIONSSCHLEIFER & LAMELLENDÜBELFRÄSE

125 mm Exzentrerschleifer



- Perform & Protect: Verbesserte Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und längere Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Verbesserte Motorbremse für einen schnellen Stillstand des Schleiftellers
- Schneller Schleifblattwechsel durch Klettfix-System

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Holzschliff $< 2,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE6423-QS

Aufnahmeleistung	280 Watt
Motordrehzahl	8.000–12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, AirLock Absaug-Adapter

UVP

CHF 205.00
exkl. MwSt.
CHF 221.39 inkl. MwSt./vRG

108 x 115 mm Vibrationsschleifer



- Leistungsstarker 230 Watt-Motor
- Verbesserter Klemm-Mechanismus für einfachen Schleifpapierwechsel – auch Klettfix-Schleifpapier verwendbar
- Ergonomisches, leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder „AirLock“-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = 4,0 m/s² • $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWE6411-QS

Aufnahmeleistung	230 Watt
Motordrehzahl	14.000 min ⁻¹
Schwingzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengrösse	108 x 115 mm (Papiermasse: 140 x 115 mm)
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, AirLock Absaug-Adapter

UVP

CHF 165.00
exkl. MwSt.
CHF 178.31 inkl. MwSt./vRG

Lamellendübelfräse



- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 und maximale Frästiefe mit Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Versenkbarer Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,1$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $< 2,5$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN

DW682K-QS

Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	100 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0–90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	4 mm HM-Nutfräser, Spänefangsack, Absaug-Adapter und Transportkoffer

UVP

CHF 529.00
exkl. MwSt.
CHF 570.34 inkl. MwSt./vRG

OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSE

900 Watt Oberfräse



- Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Drehzahl-Konstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start
- Präzise und leichtgängige Führung der beiden Fräskorbsäulen
- 5-stufige Frästiefenvorwahl sowie exakte Frästiefen-Feineinstellung
- Optimale Sicht auf das Werkstück
- Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung
- Robustes, kompaktes und ergonomisches Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $7,0$ m/s² • $K = 2,7$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26203-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Absaugvorrichtung, Zentrierstift, Montagewerkzeug

UVP

CHF 525.00

exkl. MwSt.
CHF 566.03 inkl. MwSt./VRG

900 Watt Kombifräse



- Kombi-Gerät aus Oberfräse (baugleich mit D26203) und Kantenfräse für äusserst vielseitigen Einsatz
- Einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Tauch- oder Kantenfräseinheit
- Kantenfräsmodule mit transparenter Grundplatte für exaktes bearbeiten von Kanten
- Inkl. Absaug-Adapter für Tauch- und Kantenfräsarbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $7,0$ m/s² • $K = 2,7$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26204K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	30 mm
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, Transportkoffer

UVP

CHF 609.00

exkl. MwSt.
CHF 656.50 inkl. MwSt./VRG

900 Watt Oberfräse



- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- Dreistufiger Revolveranschlag für präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Inkl. Absaug-Adapter für nahezu staubfreies Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 92,0$ dB(A) • $K = 3,2$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $7,8$ m/s² • $K = 1,7$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW615-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–24.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	35 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 2 Führungsstangen, 17 mm Führungshülse, Absaug-Set und 8 mm Spannzange

UVP

CHF 459.00

exkl. MwSt.
CHF 494.95 inkl. MwSt./VRG

OBERFRÄSEN

1.100 Watt Oberfräse



DW621

- Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $3,3$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DW621-QS	DW621KT-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt	
Leerlaufdrehzahl	8.000–24.000 min ⁻¹	
Fräskorbbhub	55 mm	
Werkzeugaufnahme	6–8 mm	
Max. Fräs-Ø	36 mm	
Gewicht	3,1 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feinjustierung, 24 mm Führungshülse, Absaug-Adapter und 8 mm Spannzange	wie links, aber mit T STAK™-Box VI
UVP	CHF 569.00 exkl. MwSt. CHF 613.42 inkl. MwSt./VRG	CHF 529.00 exkl. MwSt. CHF 570.34 inkl. MwSt./VRG

1.400 Watt Oberfräse



- Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $3,3$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DW622KT-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–24.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–12 mm
Max. Fräs-Ø	36 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feinjustierung, 24 mm Führungshülse, Absaug-Adapter, 2 Spannzangen (8 und 12 mm), T STAK™-Box VI
UVP	CHF 665.00 exkl. MwSt. CHF 716.81 inkl. MwSt./VRG

2.300 Watt Oberfräse



DWE625

- Elektronische Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start
- Wiederanlaufschutz
- Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten
- Parallelanschlag mit Feinjustierung
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,4$ dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $3,0$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE625-QS	DWE627KT-QS
Aufnahmeleistung	2.300 Watt	
Leerlaufdrehzahl	8.000–20.000 min ⁻¹	
Fräskorbbhub	80 mm	
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm	
Max. Fräs-Ø	50 mm	
Gewicht	5,1 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel	wie links, aber mit Zusatzschalter für stationäre Tischmontage und T STAK™-Box VI
UVP	CHF 739.00 exkl. MwSt. CHF 798.39 inkl. MwSt./VRG	CHF 819.00 exkl. MwSt. CHF 884.55 inkl. MwSt./VRG

NEU

ZUBEHÖR FÜR OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSEN

Zubehör für Oberfräsen & Kombifräsen

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	D26203-QS / D26204K-QS	DW615-QS	DW621-QS / DW621KT-QS	DW622KT-QS	DW624-QS	DW625E-QS / DW625EKT-QS	DWE625-QS / DWE627EKT-QS	DW626-QS	DW629-QS	DCW604NT-XJ (18 Volt Akku-Version, S. 64)
DE6258-XJ	Spannzange 12 mm	CHF 63.00	CHF 67.85				•				•		
DE6260-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 63.00	CHF 67.85				•				•		
DE6261-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	CHF 63.00	CHF 67.85				•				•		
DE6272-XJ	Spannzange 6 mm	CHF 63.00	CHF 67.85					•	•	•		•	
DE6274-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 63.00	CHF 67.85					•	•	•		•	
DE6276-XJ	Spannzange 10 mm	CHF 63.00	CHF 67.85					•	•	•		•	
DE6277-XJ	Spannzange 12 mm	CHF 63.00	CHF 67.85					•	•	•		•	
DE6278-XJ	Spannzange 12,7 mm (1/2")	CHF 63.00	CHF 67.85					•	•	•		•	
DE6950-XJ	Spannzange 6 mm	CHF 45.00	CHF 48.47	•	•	•							•
DE6951-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	CHF 48.00	CHF 51.70	•	•	•							•
DE6952-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 48.00	CHF 51.70	•	•	•							•
DE6283-XJ	12 mm Schaft – Gewindeadapter M12	CHF 19.50	CHF 21.00					•	•	•	•	•	
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	CHF 58.50	CHF 63.00		•	•	•	•	•	•	•	•	
DE6301-XJ	Führungshülsenhafter Typ 2	CHF 48.00	CHF 51.70					•	•	•		•	
DE6330-XJ	30 mm Führungshülse (höhenverstellbar)	CHF 28.00	CHF 30.16					•	•	•		•	
DE6427-XJ	27 mm Führungshülse	CHF 28.00	CHF 30.16					•	•	•		•	
DE6430-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 28.00	CHF 30.16					•	•	•		•	
DE6905-XJ	Stangenzirkel für Kreisarbeiten	CHF 45.00	CHF 48.47		•	•	•				•		
DE6913-XJ	Feinjustierbarer Parallelanschlag mit Absaug-Adapter	CHF 79.50	CHF 85.62		•	•		•	•	•	•	•	
DE6917-XJ	17 mm Führungshülse	CHF 13.50	CHF 14.54			•	•				•		
DE6924-XJ	24 mm Führungshülse	CHF 13.50	CHF 14.54			•	•				•		
DE6927-XJ	27 mm Führungshülse	CHF 13.50	CHF 14.54			•	•				•		
DE6930-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 13.50	CHF 14.54			•	•				•		
DE6940-XJ	40 mm Führungshülse	CHF 31.00	CHF 33.39			•	•				•		
DE6956-XJ	Frästiefen-Feineinstellung	CHF 31.00	CHF 33.39		•	•	•						
DE6966-XJ	Frästiefen-Feineinstellung	CHF 31.00	CHF 33.39					•	•	•	•	•	
DE6989-XJ	17 mm Führungshülse	CHF 13.50	CHF 14.54	•	•							•	•
DE6990-XJ	24 mm Führungshülse	CHF 13.50	CHF 14.54	•	•							•	•
DE6991-XJ	27 mm Führungshülse	CHF 13.50	CHF 14.54	•	•							•	•
DE6992-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 13.50	CHF 14.54	•	•							•	•
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	CHF 79.90	CHF 86.05		•	•	•	•	•	•	•	•	
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	CHF 95.90	CHF 103.28		•	•	•	•	•	•	•	•	
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	CHF 229.00	CHF 246.63		•	•	•	•	•	•	•	•	
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	CHF 69.00	CHF 74.31		•	•	•	•	•	•	•	•	
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	CHF 79.50	CHF 85.62		•	•	•	•	•	•	•	•	
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	CHF 19.50	CHF 21.00		•	•	•	•	•	•	•	•	
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	CHF 16.00	CHF 17.23		•	•	•	•	•	•	•	•	



DE6258-XJ



DE6301-XJ



DE6913-XJ



DE6956-XJ



DWS5025-XJ

MULTI-TOOL & HOBEL

Oszillierendes Multi-Tool



- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griff ergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehören

Zubehör auf Seite 295

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $16,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DWE315-QS

Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0–22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (links u. rechts)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Zubehöradapter, Innensechskantschlüssel

UVP CHF 239.00
exkl. MwSt.
CHF 258.01 inkl. MwSt./vRG

Oszillierendes Multi-Tool-Set



- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griff ergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehören

Zubehör auf Seite 295

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $16,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DWE315KT-QS

Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0–22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (rechts u. links)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Segmentsägeblatt (DT20708), Hartmetallsegmentsägeblatt (DT20717), Detailsägeblatt (DT20706), Tauchsägeblatt (DT20704), Zubehöradapter, Staubabsaugung (DT20722), Innensechskantschlüssel, Tiefenanschlag (DT2072), AirLock Absaug-Adapter

UVP CHF 289.00
exkl. MwSt.
CHF 311.86 inkl. MwSt./vRG

Hobel (82 mm)



- Spanabnahme in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomische Griffe und niedrigen Schwerpunkt
- Parksuh zum sichern Absetzen der Maschine
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh
- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe $3,2 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DW680K-QS DW680-QS

Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Max. Spantiefe / Falztiefe	2,5 / 12 mm
Hobebreite	82 mm
Hobelsohlenlänge	285 mm
Messerwellen-Ø	54 mm
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, Transportkoffer

UVP CHF 299.00
exkl. MwSt.
CHF 322.63 inkl. MwSt./vRG

CHF 259.00
exkl. MwSt.
CHF 279.55 inkl. MwSt./vRG

HOBEL & ZUBEHÖR

Hobel (82 mm)


D26500

- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse
- Spanauswurf rechts oder links einstellbar
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomisch gummierten Handgriff und Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hobeln Weichholz mit
max. Spantiefe 6,2 m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26500K-QS	D26500-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	
Leerlaufdrehzahl	13.500 min ⁻¹	
Max. Spantiefe / Falztiefe	4 / 25 mm	
Hobelbreite	82 mm	
Hobelsohlenlänge	320 mm	
Messerwellen-Ø	64 mm	
Gewicht	4,0 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, Spanauswurf-Einsatz, Spänefangsack, Transportkoffer	wie K-Version aber ohne Spänefangsack und Transportkoffer
UVP	CHF 455.00 exkl. MwSt. CHF 490.64 inkl. MwSt./vRG	CHF 399.00 exkl. MwSt. CHF 430.33 inkl. MwSt./vRG

Zubehör Hobel

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DE2650-XJ	Spänefangsack für D26500	CHF 49.50	CHF 53.31
DE7333-XJ	Hobelmesser, HSS (2 Stück) für D27300	CHF 97.00	CHF 104.47
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	CHF 21.20	CHF 22.83


DE7333-XJ

DT3905-QZ

260 mm Abricht- und Dickenhobel



- Hochwertige Alu-Druckguss-Konstruktion
- Sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Grosser und feingefräster Alu-Abrichttisch
- Plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugsrollen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Stabiler Alu-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm Absaug-Adapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)

TECHNISCHE DATEN	D27300-QS
Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 min ⁻¹
Max. Hobelbreite / Spanabnahme	260 / 4 mm
Abrichttischgrösse	1.000 x 260 mm
Dickentischgrösse	500 x 250 mm
Max. Dickenhobelmass	160 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min.
Gewicht	54,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HSS-Hobelmesser, Einstelllehre, Schiebstock, Absaug-Adapter, verstellbarer Anschlag und 4 Standbeine
UVP	CHF 2.279.00 exkl. MwSt. CHF 2.465.25 inkl. MwSt./vRG







ABSAUGSYSTEME

HANDSAUGER & STAUBABSAUGUNGEN

18 V Akku-Handsauger



- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter filtert 99,7% aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr: 100 2089-00)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCV517N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	15,9 l/sek.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 139.00

exkl. MwSt.
CHF 150.31 inkl. MwSt./vRG

Mobile 18 V Akku-Universalabsaugung



DWH161D1



- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Optimierte für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONNECT Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Gürtelclip
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 V / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0$ dB(A) • K = 1,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

DWH161D1-QW

DWH161N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	95 mbar
Saugleistung	9 l/sek.
Behältervolumen	0,21 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, 2 Ah Akku, Ladegerät, Fugendüse, Schultergurt, Gürtelclip, T STAK™-Box

UVP

CHF 369.00

exkl. MwSt.
CHF 399.74 inkl. MwSt./vRG

CHF 215.00

exkl. MwSt.
CHF 232.16 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger



14,4V 18V 54V + 230V



- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCV584L-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, Hepa-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 285.00

exkl. MwSt.
CHF 307.55 inkl. MwSt./vRG

STAUBABSAUGUNGEN

54 V Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse



- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Sauger bei entsprechend ausgestatteten Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™ kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen und -Zubehörprogramm

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,5 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN	DCV586MK-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staubklasse	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,75 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Cart

UVP

CHF 635.00

exkl. MwSt.
CHF 686.38 inkl. MwSt./vRG

38 l Nass- und Trockensauger M-Klasse



- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Elektronische Saugkraftregulierung
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchronüberwachung mit 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte (DWV9500-XJ) für die Aufnahme von T STAK™-Boxen als Zubehör lieferbar

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN	DWV902M-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	M
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	38 l
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock Absaug-Adapter, Stufenadapter und Staubsack

UVP

CHF 799.00

exkl. MwSt.
CHF 863.01 inkl. MwSt./vRG

30 l Nass- und Trockensauger L-Klasse



- Absaugsystem mit konstant hoher Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchronüberwachung mit 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte (DWV9500-XJ) für die Aufnahme von T STAK™-Boxen als Zubehör lieferbar
- Zulassung nach Staubklasse L

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$

TECHNISCHE DATEN	DWV901L-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	30 l
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock Absaug-Adapter und Staubsack

UVP

CHF 569.00

exkl. MwSt.
CHF 615.30 inkl. MwSt./vRG

STAUBABSAUGUNGEN FÜR SCHLAGBOHR- MASCHINEN & SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Universal-Staubabsaugung



- Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk/Beton
- Passend zu allen DEWALT SDS-plus® Akku- und Elektro-Kombihämmer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen
- Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine
- Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter
- Für Löcher mit bis zu 148 mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN

DWH201D-XJ

Passend für	DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (siehe ab Seite 51), DCH333, DCH334 (siehe ab Seite 29), D25033, D25133, D25134, D25144, D25333, D25334 (siehe ab Seite 114), DCD996, DCD999 (siehe Seite 46), DWD524KS, DWD530KS (siehe ab Seite 109)
Kompatibel mit Spannhals-Ø	54 / 43 / 48 (DCD996) mm
Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse	160 / 250 mm
Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse	86 / 148 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2 x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm, AirLock Absaug-Adapter

UVP

CHF 74.00

exkl. MwSt.
CHF 79.70 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit grossdimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN

D25303DH-XJ

Passend für	DCH273 (siehe Seite 51), DCH274 (siehe Seite 52)
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Absaugung

UVP

CHF 265.00

exkl. MwSt.
CHF 285.41 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN

D25304DH-XJ

Passend für	DCH283 (siehe Seite 52), DCH333 (siehe Seite 29), DCH334 (siehe Seite 29), D25333 (siehe Seite 114), D25334 (siehe Seite 114)
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg

UVP

CHF 245.00

exkl. MwSt.
CHF 264.47 inkl. MwSt./VRG

STAUBABSAUGUNGEN FÜR KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER

Staubbox-Absaug-Adapter für Staubabsaugungen



- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaug-Adapter an M-Klasse Sauger anschliessen, volle Staubbox einsetzen und Absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss



TECHNISCHE DATEN DWH079D-XJ

Passend für	D25303DH (siehe Seite 168), D25304DH (siehe Seite 116 und 168)
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	AirLock-Absaug-Adapter
UVP	CHF 33.50 exkl. MwSt. CHF 36.08 inkl. MwSt./vRG

Staubabsaugung für Bohrarbeiten

Für
SDS[®]
max
Kombi-
hämmer



- Einsetzbar mit allen SDS-max[®] Bohr- und Kombihämmern zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern



TECHNISCHE DATEN DWH050-XJ

Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 30), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 117)
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
UVP	CHF 90.50 exkl. MwSt. CHF 97.47 inkl. MwSt./vRG

Staubabsaugung für Bohr-, Meissel- und Abbrucharbeiten

Für
SDS[®]
max
Kombi-,
Meissel-
und
Abbruch-
hämmer



- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max[®] Kombi-, Meissel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln geeignet



TECHNISCHE DATEN DWH051-XJ

Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 30), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 117), Meisselhämmer: D25810, D25832, D25872 (siehe Seite 119), Abbruchhämmer: D25902K, D25951K (siehe Seite 120)
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP	CHF 115.50 exkl. MwSt. CHF 124.39 inkl. MwSt./vRG

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten

Für
SDS[®]
max
Abbruch-
Hämmer



- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max[®] bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage



TECHNISCHE DATEN DWH052-XJ

Passend für	D25902, D25951, D25960, D25981 (siehe ab Seite 120)
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
UVP	CHF 111.50 exkl. MwSt. CHF 120.09 inkl. MwSt./vRG

STAUBABSAUGUNGEN FÜR 115, 125 & 230 mm WINKELSCHLEIFER

115 / 125 mm Winkelschleifer-Staubhaube



- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahe Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem



TECHNISCHE DATEN DWE46150-XJ

Für Scheiben-Ø 115 mm
125 mm

Lieferumfang AirLock Absaug-Adapter

UVP CHF 115.50
exkl. MwSt.
CHF 124.39 inkl. MwSt./vRG

125 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem



TECHNISCHE DATEN DWE46225-XJ

Für Scheiben-Ø 125 mm

Max. Schnitttiefe 35 mm

Tauchschnitte Ja

Absauganschluss Drehbar

Führungsrollen Ja

Gewicht 0,8 kg

Lieferumfang AirLock Absaug-Adapter

UVP CHF 101.00
exkl. MwSt.
CHF 108.78 inkl. MwSt./vRG

230 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem



TECHNISCHE DATEN DWE46229-XJ

Für Scheiben-Ø 230 mm

Max. Schnitttiefe 60 mm

Tauchschnitte Ja

Absauganschluss Drehbar

Führungsrollen Ja

Gewicht 1,0 kg

Lieferumfang AirLock Absaug-Adapter

UVP CHF 179.00
exkl. MwSt.
CHF 192.78 inkl. MwSt./vRG

ZUBEHÖR NASS- & TROCKENSAUGER

Zubehör für 54 V Akku-Sauger Nass- / Trocken / M-Klasse DCV586MK-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCV5861-XJ	Ersatzfilter (2 Stück)	CHF 35.00	CHF 37.70
DCV9401-XJ	5x Papier-Staubbeutel	CHF 20.00	CHF 21.54
DCV9402-XJ	5x Fleece-Staubbeutel	CHF 25.00	CHF 26.93

Zubehör M- und L-Klasse Nass- / Trockensauger

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCV5801H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DCV582 / DCV584L	CHF 42.50	CHF 45.77
DE3923-XJ	Antistatik-Universal-Adapter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	CHF 26.50	CHF 28.54
D279006-XJ	Patronenfilter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	CHF 37.50	CHF 40.39
D279001-XJ	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	CHF 41.00	CHF 44.16
D279017-XJ	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	CHF 41.50	CHF 44.70
DWV9340-XJ	Ersatzfilter (2er-Pack), für DWV900L / DWV901L und DWV902 M/L „Type 2“	CHF 48.00	CHF 51.70
DWV9350-XJ	7-tlg. Reinigungs-Set, bestehend aus: 3 Metallrohre (2x gerade, 1x gebogen), Fugendüse, Bodendüse, Polsterbürste, AirLock Absaug-Adapter, passend für alle Netz- und Akku-Absaugsysteme von DEWALT	CHF 62.50	CHF 67.31
DWV9315-XJ	Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 48.00	CHF 51.70
DWV9316-XJ	Anti-Statisch Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 69.00	CHF 74.31
DWV9400-XJ	Plastik-Auffangbeutel – 5 Pack, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 31.00	CHF 33.39
DWV9401-XJ	Papier-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 29.00	CHF 31.23
DWV9402-XJ	Fleece-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 35.00	CHF 37.70
DWV9500-XJ	T STAK™-VacRac, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 35.90	CHF 38.66

AirLock Absaug-Adapter

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DWV9000-XJ	Universaladapter mit Drehausgleich, 35 mm auf 35 mm, verhindert das Verdrehen des Saugerschlauches	CHF 24.00	CHF 25.85
DWV9110-XJ	Konus-Adapter 35 mm auf 29 / 30 / 35 mm	CHF 19.50	CHF 21.00
DWV9120-XJ	Stufenadapter, 35 mm auf 35–38 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	CHF 26.50	CHF 28.54
DWV9130-XJ	Adapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	CHF 19.50	CHF 21.00
DWV9150-XJ	Winkeladapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	CHF 16.00	CHF 17.23
DWV9220-XJ	Adapter-Set Holz, beinhaltet DWV9000, 3x DWV9130, DWV9120, DWV9150	CHF 69.00	CHF 74.31
DWV9210-XJ	3-tlg. Adapter-Set Bauhandwerk, beinhaltet DWV9000, DWV9120 und DWV9130	CHF 51.50	CHF 55.47



DWV9000-XJ



DWV9110-XJ



DWV9120-XJ




DWV9130-XJ



DWV9150-XJ

AirLock Y-Adapter-Set



- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN

	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2x flexibler Saugerschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2x AirLock Absaug-Adapter (DWV9000-XJ)

UVP

CHF 90,00

exkl. MwSt.
CHF 96.93 inkl. MwSt./vRG





LASER & NIVELLIERER

KREUZLINIEN-LASER & AKKU-KREUZLINIEN-LASER

Kreuzlinien-Laser, grün


IP 54

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis $\pm 4^\circ$
- Kompatibel mit dem Empfänger DE0892G für eine Reichweite bis zu 50 Metern
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb für über 30 Stunden Laufzeit

TECHNISCHE DATEN	DW088CG-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	± 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	$\pm 4^\circ$
Lasersichtbarkeit	bis 25 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer

UVP
CHF 265.00

exkl. MwSt.
CHF 286.01 inkl. MwSt./vRG

Kreuzlinien-Laser, rot


IP 54

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen
- Zwei-Tasten-Bedienung
- Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden

TECHNISCHE DATEN	DW088K-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3$ mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	$\pm 4^\circ$
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	Wandhalterung, 3 x AA-Batterien, Koffer

UVP
CHF 309.00

exkl. MwSt.
CHF 333.40 inkl. MwSt./vRG

Akku-Kreuzlinien-Laser, grün


IP 54 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3$ mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	$\pm 4^\circ$
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 60 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP
CHF 429.00

exkl. MwSt.
CHF 462.64 inkl. MwSt./vRG

AKKU-KREUZLINIEN-LASER

Akku-Kreuzlinien-Laser, rot



IP 65 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP **CHF 375.00**
exkl. MwSt.
CHF 404.48 inkl. MwSt./VG



KOMPATIBEL MIT 12 V
UND 18 V XR AKKU

Akku-Kreuzlinien-Laser, grün



IP 54 10,8V 12V 18V

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie
- Grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Aussenbereich
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler um vertikalen Balken zu bewegen
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre verhindert Schäden an internen Komponenten
- Permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor (DE0892G-XJ als Zubehör erhältlich)
- Einsetzbar mit allen 18, 12 und 10,8 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1G18-QW	DCE088NG18-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm / m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 50 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	2	
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal	
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box	wie D1G18-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät

UVP **CHF 489.00** **CHF 389.00**
exkl. MwSt. exkl. MwSt.
CHF 528.98 inkl. MwSt./VG CHF 419.56 inkl. MwSt./VG

NEU

2 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER & AKKU- 2 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER

2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, rot



IP 54

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl auf- und abwärts
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Integrierte Magnethalterung mit 1/4"-Aufnahme
- Arbeitsbereich: Linie: 15 m (50 m mit Empfänger)
- Gut sichtbarer Abwärts-Lotstrahl

TECHNISCHE DATEN DW0822-XJ

Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 2 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer

UVP

CHF 389.00

exkl. MwSt.
CHF 419.56 inkl. MwSt./VRG

Akku- 2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün



IP 65 10.8V 12V

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR-Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

TECHNISCHE DATEN DCE0822D1G-QW

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP

CHF 509.00

exkl. MwSt.
CHF 549.77 inkl. MwSt./VRG

Akku- 2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, rot



IP 65 10.8V 12V

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR-Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

TECHNISCHE DATEN DCE0822D1R-QW

Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP

CHF 399.00

exkl. MwSt.
CHF 431.30 inkl. MwSt./VRG

AKKU- 5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER

Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün



IP 65 10,8V 12V

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR-Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

TECHNISCHE DATEN DCE0825D1G-QW

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP **CHF 529.00**
exkl. MwSt.
CHF 571.31 inkl. MwSt./vRG

Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, rot



IP 65 10,8V 12V

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

TECHNISCHE DATEN DCE0825D1R-QW

Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP **CHF 439.00**
exkl. MwSt.
CHF 474.38 inkl. MwSt./vRG

KOMPATIBEL MIT 12 V
UND 18 V XR AKKU

DETAILS SIEHE SEITE 178 OBEN

AKKU- 5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER, 360° LINIEN-LASER & 360° AKKU-LINIEN-LASER

NEU

Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün



IP 54 10,8V 12V 18V

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie sowie 2 Lot-Punkte (nach oben und unten) und je einen Lotpunkt nach links, vorne und rechts
- Grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Aussenbereich
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler um vertikalen Balken zu bewegen
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre verhindert Schäden an internen Komponenten
- Permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor (DE0892G-XJ als Zubehör erhältlich)
- Einsetzbar mit allen 18, 12 und 10,8 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN	DCE825D1G18-QW	DCE825NG18-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm / m	
Autom. Nivellierbereich	+/- 4°	
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 50 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5	
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal	
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal	
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box	wie D1G18-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 549.00 exkl. MwSt. CHF 593.60 inkl. MwSt./VRG	CHF 449.00 exkl. MwSt. CHF 484.18 inkl. MwSt./VRG

360° / 1 Punkt-Linien-Laser, rot



IP 54

- Selbstnivellierende 360° Linie mit zusätzlicher Vertikallinie
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Mit höhenverstellbarem Ministativ

TECHNISCHE DATEN	DW0811-XJ
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 4 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich-Ø	bis 30 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal
Lotpunkte	1 x vertikal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	CHF 409.00 exkl. MwSt. CHF 441.10 inkl. MwSt./VRG

2 x 360° Akku-Linien-Laser, grün



IP 65 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR-Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich-Ø	bis 60 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	CHF 549.00 exkl. MwSt. CHF 591.88 inkl. MwSt./VRG

360° AKKU-LINIEN-LASER, 360° MULTILINIEN-LASER & 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER

2 x 360° Akku-Linien-Laser, rot



IP 65 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR-Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich-Ø	bis 40 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP

CHF 445.00

exkl. MwSt.
CHF 479.87 inkl. MwSt./vRG

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser, rot



IP 65 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design
- Inkl. Akku-Dummy zum Einsatz von 4 x AA-Batterien oder alternativ einsetzbar auch mit 10,8 oder 12 Volt XR Akku (nicht im serienmässigen Lieferumfang)

TECHNISCHE DATEN	DCE089LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich-Ø	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5V (LR6- bzw. AA-Batterie) oder 10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku-Dummy (12 Volt / 2 Ah), 4 x AA-Batterien, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP

CHF 499.00

exkl. MwSt.
CHF 538.03 inkl. MwSt./vRG

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün



IP 65

10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR-Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich-Ø	bis 30 m (bis 60 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP

CHF 735.00

exkl. MwSt.
CHF 792.20 inkl. MwSt./vRG

360° AKKU-MULTILINIEN-LASER

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser, rot



IP 65 10,8V 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR-Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich-Ø	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box

UVP


CHF 549.00

exkl. MwSt.
CHF 591.88 inkl. MwSt./vRG

**KOMPATIBEL MIT 12 V
UND 18 V XR AKKU**



3 x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün



IP 54 10,8V 12V 18V

- Kompatibel mit 12 und 18 Volt XR Akkus und somit auch dem Linienlaser System
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR-Akku
- 3x 360° selbstnivellierende Linien
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen
- Besser Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahlendiode
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an internen Komponenten zu verhindern

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G18-QW	DCE089NG18-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	
Arbeitsbereich-Ø	bis 70 m (bis 100 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	3	
Strahlenrichtung	2x vertikal / 1 x horizontal	
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box	wie D1G18-Version, aber ohne Akku und System-Schnellladegerät

UVP

CHF 785.00

exkl. MwSt.
CHF 847.77 inkl. MwSt./vRG

CHF 679.00

exkl. MwSt.
CHF 731.89 inkl. MwSt./vRG

AKKU-ROTATIONS-LASER

1 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot



IP 54 18V

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann um 90° von stehender (siehe Abbildung) in liegende Position umgesetzt werden, sodass Rotationsstrahl nicht mehr horizontal, sondern vertikal projiziert wird (Lotpunkt in liegender Position deaktiv)
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von $\pm 10^\circ$ durch Achsneigungsfunktion in 2 Richtungen
- Mit einfachem Vertikal-Lot (Lotaufwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE07401R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,1$ mm / m
Autom. Nivellierungsbereich	$\pm 5^\circ$
Arbeitsbereich-Ø	bis 45 m (bis 457 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	1 (Lot aufwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP

CHF 999.00

exkl. MwSt.
CHF 1,081.86 inkl. MwSt./VRG

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, grün



IP 67 18V

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann um 90° von stehender (siehe Abbildung) in liegende Position umgesetzt werden, sodass Rotationsstrahl nicht mehr horizontal, sondern vertikal projiziert wird (Lotpunkte in liegender Position deaktiv)
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von $\pm 10^\circ$ durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,05$ mm / m
Autom. Nivellierungsbereich	$\pm 5^\circ$
Arbeitsbereich-Ø	bis 76 m (bis 600 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP

CHF 1,599.00

exkl. MwSt.
CHF 1,728.06 inkl. MwSt./VRG

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot



IP 67 18V

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann um 90° von stehender (siehe Abbildung) in liegende Position umgesetzt werden, sodass Rotationsstrahl nicht mehr horizontal, sondern vertikal projiziert wird (Lotpunkte in liegender Position deaktiv)
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von $\pm 10^\circ$ durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,05$ mm / m
Autom. Nivellierungsbereich	$\pm 5^\circ$
Arbeitsbereich-Ø	bis 60 m (bis 600 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP

CHF 1,249.00

exkl. MwSt.
CHF 1,351.11 inkl. MwSt./VRG

AKKU-ROTATIONS-LASER & LASER-DISTANZMESSER

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, grün



- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App zur Steuerung wichtiger Funktionen mit dem Smartphone (per Bluetooth)
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann um 90° von stehender (siehe Abbildung) in liegende Position umgesetzt werden, sodass Rotationsstrahl nicht mehr horizontal, sondern vertikal projiziert wird (Lotpunkte in liegender Position deaktiv)
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von $\pm 10^\circ$ durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen (auch einstellbar über die Tool Connect App)
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE080D1GS-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,05$ mm / m
Autom. Nivellierungsbereich	$\pm 5^\circ$
Arbeitsbereich-Ø	bis 80 m (bis 600 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP

CHF 2,279.00

exkl. MwSt.
CHF 2,460.42 inkl. MwSt./VRG

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot



- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App zur Steuerung wichtiger Funktionen mit dem Smartphone (per Bluetooth)
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann um 90° von stehender (siehe Abbildung) in liegende Position umgesetzt werden, sodass Rotationsstrahl nicht mehr horizontal, sondern vertikal projiziert wird (Lotpunkte in liegender Position deaktiv)
- Robust und stossfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von $\pm 10^\circ$ durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen (auch einstellbar über die Tool Connect App)
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE080D1RS-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,05$ mm / m
Autom. Nivellierungsbereich	$\geq 5^\circ$
Arbeitsbereich-Ø	bis 60 m (bis 600 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI

UVP

CHF 1,899.00

exkl. MwSt.
CHF 2,051.16 inkl. MwSt./VRG

Laser-Distanzmesser (100 Meter)



- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in Zoll
- Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen
- Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen
- Bis zu 20 Messungen speicherbar
- Dreieckfunktion zur Berechnung der Raumwinkel
- Interner Neigungssensor zum Messen von Entfernungen mit Hindernissen sowie konstante Messungen von Neigungen
- Timerfunktion
- Multifunktionales Endstück
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes

TECHNISCHE DATEN	DW03101-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	± 1 mm
Messeinheiten	Meter und Zoll
Reichweite	100 m
Stromversorgung	2 x 1,5V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 5.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x AAA-Batterien, Schutzhülle

UVP

CHF 369.00

exkl. MwSt.
CHF 397.62 inkl. MwSt./VRG

LASER-DISTANZMESSER & DISTANZMESSER

Laser-Distanzmesser (50 Meter)



- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in Zoll
- Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen
- Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen
- Bis zu 5 Messungen speicherbar

TECHNISCHE DATEN DW03050-XJ

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 1,5 mm
Messeinheiten	Meter und Zoll
Reichweite	50 m
Stromversorgung	2 x 1,5V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA), Schutzetui

UVP CHF 179.00
exkl. MwSt.
CHF 192.99 inkl. MwSt./vRG

Laser-Distanzmesser (30 Meter)



- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in Zoll
- Kontinuierliche Messungen ermöglichen es, definierte Längen abzutragen
- Schwarzes Display mit weisser Schrift für eine bessere Lesbarkeit der Daten
- Letzte 3 Messungen auf dem Display ablesbar
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Zwei Batterien

TECHNISCHE DATEN DW099S-XJ

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 2 mm
Messeinheiten	Meter und Zoll
Reichweite	30 m
Stromversorgung	2 x 1,5V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA), Schutzetui

UVP CHF 165.00
exkl. MwSt.
CHF 177.91 inkl. MwSt./vRG

Laser-Distanzmesser (30 Meter)



- Laserentfernungsmesser mit Zwei-Knopf-Klick-Messung für einfache Handhabung
- Reichweite von bis zu 30 m mit einer Abweichung von max. +/- 3 mm auf 10 m
- Optimale Endnutzer-Funktionen wie Längen-, Flächen-, Volumen- und Pythagorasmessung
- Bis zu 9.000 Messungen pro Batterie-Satz (2 x 1,5 Volt (AAA) Batterien)

TECHNISCHE DATEN DWH77100-XJ

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 3 mm auf 10 m
Messeinheiten	Meter, Zentimeter, Fuss und Zoll
Reichweite	30 m
Stromversorgung	2 x (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 9.000 pro Batteriesatz
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA), Schutzetui

UVP CHF 85.00
exkl. MwSt.
CHF 92.15 inkl. MwSt./vRG

NEU

DISTANZMESSER & NIVELLIERER

NEU

Taschen-Laser-Distanzmesser (16 Meter)



- Laser-Entfernungsmesser für einfache Messaufgaben mit Ein-Knopf-Klick-Messung
- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Reichweite von bis zu 16 m mit einer Abweichung von max. +/- 6 mm auf 10 m
- Schwarzes Display mit weisser Schrift für bessere Sichtbarkeit
- Eingebauter 3,7V Lithium-Ionen-Akku für längere Laufzeit (bis zu 1000 Messungen bei vollständiger Ladung)
- USB Ladegeschwindigkeit 2,5 Stunden von komplett entleert bis vollständig geladen
- Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden
- Kontinuierliche Messfunktion

TECHNISCHE DATEN

DW055PL-XJ

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 6 mm auf 10 m
Messeinheiten	Meter, Zentimeter, Fuss und Zoll
Reichweite	16 m
Stromversorgung	3,7V Lithium-Ionen-Akku
Messungen	bis zu 1.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	USB-Ladekabel

UVP

CHF 52.00

exkl. MwSt.
CHF 57.58 inkl. MwSt./VRG

Halbautomatik-Nivellierer, rot



- Leichte Ablesbarkeit der Dosenlibelle durch präzises Pentaprisma
- Vielseitig einsetzbar durch Winkelmessung im 360° Horizontalkreis

TECHNISCHE DATEN

DW096PK-XJ

Vergrößerung	26-fach
Nivelliergenauigkeit	Doppel-Nivellement, +/- 2 mm/km
Reichweite	100 m
Umrechnungsfaktor	1:100
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Aluminium-Stativ mit Höheneinstellung, Alu-Messlatte, Lot, Koffer

UVP

CHF 525.00

exkl. MwSt.
CHF 566.03 inkl. MwSt./VRG

IP
54

ZUBEHÖR LASER- & VERMESSUNGSTECHNIK

Neigungsadapter für Rotationslaser

DE0738-XJ



Neigungseinstellung 0–90°

UVP

CHF 199.00

exkl. MwSt.
CHF 214.32 inkl. MwSt./VRG

Laserzieltafel, rot

DE0730-XJ



UVP

CHF 15.00

exkl. MwSt.
CHF 16.16 inkl. MwSt./VRG

Laserzieltafel, grün

DE0730G-XJ



UVP

CHF 8.50

exkl. MwSt.
CHF 9.15 inkl. MwSt./VRG

Lasersichtbrille, grün

DE0714G-XJ



UVP

CHF 14.00

exkl. MwSt.
CHF 15.08 inkl. MwSt./VRG

Empfänger für rote Linienlaser, bis 50 m

DE0892-XJ



Lieferumfang

Halterung

UVP

CHF 129.00

exkl. MwSt.
CHF 139.54 inkl. MwSt./VRG

Empfänger für grüne Linienlaser bis 50 m

DE0892G-XJ



Lieferumfang

Halterung

UVP

CHF 129.00

exkl. MwSt.
CHF 138.93 inkl. MwSt./VRG

Empfänger für rote Rotationslaser

DE0772-XJ



Optisch und akustisch, bis 300 m

UVP

CHF 289.00

exkl. MwSt.
CHF 311.86 inkl. MwSt./VRG

Teleskopstab, 1/4"-Aufnahme

DE0882-XJ



Höhenverstellbar

bis 3,40 m

UVP

CHF 165.00

exkl. MwSt.
CHF 177.71 inkl. MwSt./VRG

Aluminium-Messlatte

DE0737-XJ



Einstellbereich bis 2,4 m

Mit integrierter Wasserwaage

UVP

CHF 149.00

exkl. MwSt.
CHF 160.47 inkl. MwSt./VRG

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme

DE0735-XJ



Höhenverstellbar

1,15–3,0 m

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 225.09 inkl. MwSt./VRG

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme

DE0736-XJ



Höhenverstellbar

1,07–1,73 m


UVP

CHF 159.00

exkl. MwSt.
CHF 171.24 inkl. MwSt./VRG

Aluminium-Stativ, 1/4"-Aufnahme

DE0881T-XJ



Höhenverstellbar

bis 1,70 m


Mit schwenkbarem Kopf

UVP

CHF 85.00

exkl. MwSt.
CHF 91.55 inkl. MwSt./VRG





NAGLER & KOMPRESSOREN

AKKU-NAGLER

18 V Akku-Nagler (90 mm)



- Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen
- Problemloser Einsatz bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 84,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN692P2-QW	DCN692N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Nageltyp	D-Kopf und aussenmittiger Rundkopf	
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm	
Magazinwinkel	30–34°	
Magazinkapazität	55 Nägel	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,0 / 4,2 kg	
Lieferumfang	2 x 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer	wie P2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

UVP

CHF 1,079.00

exkl. MwSt.
CHF 1,164.41 inkl. MwSt./VRG

CHF 679.00

exkl. MwSt.
CHF 731.89 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Nagler (90 mm)



Baugleich mit DCN692P2-QW, aber Einzelauslösung mit Sicherungsfolge anstelle Kontaktauslösung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCN695P2-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	D-Kopf und aussenmittiger Rundkopf
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	30–34°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	2 x 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

UVP

CHF 1,079.00

exkl. MwSt.
CHF 1,164.41 inkl. MwSt./VRG

18 Volt Akku-Stauchkopfnagler (64 mm)



- Hohe Einschlagenergie – problemloses Eintreiben von 1,6 mm-Stift- bzw. Stauchkopfnägeln bis 64 mm Länge
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- Robustes, verwindungssteifes gerades Magazin, ideal für den täglichen Baustelleneinsatz
- Ausserst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen, geringer Geräuschentwicklung sowie ergonomisch gummierten Griffbereich
- Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCN662NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,8 / 3,0 kg
Lieferumfang	Gürtelclip, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 489.00

exkl. MwSt.
CHF 527.26 inkl. MwSt./VRG

AKKU- UND GAS-NAGLER & ZUBEHÖR

NEU

18 V Akku-Dachpappennagler (45 mm)



BL
Motor

- Leistungsstarker Motor für schnelles Eintreiben von Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Ideal für Serienbefestigungen durch sehr hohe Schussfolge
- Präzises Eintreiben der Nägel durch werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Präzise Positionierung am Material durch oberflächen-schonendes Nasenstück
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration $< 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCN45RNNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Coilnagel
Nagellänge	19–45 mm
Nagel-Ø	3,05–3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Leistung pro Akku-Ladung (mit 2 / 5 Ah Akku)	500 / 1.250 Nägel
Abmessungen (H x L x T)	325 x 290 x 123 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 679.00

exkl. MwSt.
CHF 731.89 inkl. MwSt./vRG

Gas-Nagler für Beton und Stahl, langes Magazin



- Einstellbare Eintreibtiefe für materialgerechte Arbeiten
- Schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter
- Einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel
- Problemloser Wechsel der Gaskartuschen
- Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm

Nägel siehe ab Seite 298

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 99,3 / 107,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration $= 18,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,6 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DDF5110500
Energieversorgung	DEWALT Gaskartuschen
Akku (für Zündfunken)	6 Volt / 1,5 Ah
Nageltyp	Flach- bzw. Rundkopf-Betonnagel, magaziniert
Nagellänge	15–40 mm
Nagel-Ø	2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm
Magazinkapazität	42 Nägel
Leistung pro Kartusche / Akku-Ladung	max. 900 / 5.700 Nägel
Einschlagenergie	105 Joule
Gewicht (mit Gaskartusche und 1,5 Ah Akku)	3,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, 2 Akkus, Ladegerät, Transportkoffer

UVP

CHF 999.00

exkl. MwSt.
CHF 1.078.25 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 18 V Akku-Nagler (90 mm) DCN692P2-QW; DCN692N-XJ; DCN695P2-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCN6901-XJ	Ersatz-Rückholfeder-Set (inkl. 2 Distanzhülsen, 2 Unterlegscheiben und 2 Arretierknöpfe)	CHF 26.00	CHF 28.00

Zubehör für Gas-Nagler für Beton und Stahl, langes Magazin DDF5110500

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DDF5140500	Gas Kartusche für DDF5110500 und DDF5120550	CHF 26.50	CHF 28.54	Netto
DDF5610500	Ersatz-Akku 6,0 Volt / 1,5 Ah für DDF5110500 und DDF5120550	CHF 73.50	CHF 79.43	Netto
DDF5150550	Austauschmagazin – kurze Schiene für 22 Nägel	CHF 185.00	CHF 199.25	Netto



DDF5140500



DDF5610500



DDF5150550

NAGLER & KOMPRESSOREN

DRUCKLUFT-STIFT- & -STAUCHKOPFNAGLER

50 mm Druckluft-Stiftnagler



- Precision Point Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

BT-Stifte siehe Seite 298

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 88,27 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,71 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,35 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DPN1850PP-XJ

Nageltyp	BT Stiftnägel
Nagellänge	15–50 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 255.00
exkl. MwSt.
CHF 274.64 inkl. MwSt./VRG

64 mm Druckluft-Stauchkopfnagler



- Precision Point Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Integrierte Blaspistole ermöglicht einfaches und schnelles Entfernen von Verschmutzungen
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Nägel siehe Seite 298

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,1 / 93,12 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $3,32 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,66 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DPN1564APP-XJ

Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	1,8 mm
Magazinwinkel	25°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 635.00
exkl. MwSt.
CHF 683.90 inkl. MwSt./VRG

64 mm Druckluft-Stauchkopfnagler



- Precision Point Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Nägel siehe Seite 298

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,2 / 92,05 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $3,26 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,63 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DPN1664PP-XJ

Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	18–64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 349.00
exkl. MwSt.
CHF 375.87 inkl. MwSt./VRG

2-in-1 Druckluft-Klammer- und Stauchkopfnagler



- „Dial A Depth“ zur Einstellung des Tiefenanschlages
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass

Nägel siehe Seite 298

Klammern siehe Seite 299

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,6 / 93,3 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $1,91 \text{ m/s}^2$ • $K = 0,96 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DPSB2IN1-XJ

Nageltyp	SX Klammern- / Stauchkopfnägel
Klammern / Nagellänge	15–35 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 265.00
exkl. MwSt.
CHF 285.41 inkl. MwSt./VRG

DRUCKLUFT-COILNAGLER

45 mm Druckluft-Coilnagler



- Tiefeneinstellung über Rändelrad für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Rutschfeste Pfuffer
- Von der Seite aus beladbares Magazin
- Schlagfestes Magazin
- Komfort-Gummigriff

Coilnägler siehe Seite 300

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,02 / 81,97 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $2,67 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,34 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DPN46RN-XJ

Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)
Nagellänge	19 – 45 mm
Nagel-Ø	3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 649.00
 exkl. MwSt.
 CHF 698.97 inkl. MwSt./VRG

64 mm Druckluft-Coilnagler



- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischen Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Coilnägler siehe Seite 300

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,5 / 97,3 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $3,26 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,63 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DPN64C-XJ

Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	32 – 64 mm
Nagel-Ø	2 mm
Magazinkapazität	225 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 729.00
 exkl. MwSt.
 CHF 785.13 inkl. MwSt./VRG

75 mm Druckluft-Coilnagler



- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischen Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Coilnägler siehe Seite 300

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,6 / 99,3 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $3,05 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,52 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DPN75C-XJ

Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	38 – 75 mm
Nagel-Ø	2,5 – 3,1 mm
Magazinkapazität	225 – 300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 879.00
 exkl. MwSt.
 CHF 946.68 inkl. MwSt./VRG

90 mm Druckluft-Coilnagler



- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Nach CE Vorgaben für ein sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Kompaktes Nasendesign für verbesserte Sichtlinie und Kunststoff-Nasenaufsatz zum Schutz des Werkstücks
- Übergrosses Magazin
- Leichtes und robustes Magnesiumgehäuse

Coilnägler siehe Seite 300

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,7 / 99,5 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Vibration = $3,6 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,80 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN DPN90C-XJ

Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,5 – 3,1 mm
Magazinkapazität	225 – 300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 845.00
 exkl. MwSt.
 CHF 910.07 inkl. MwSt./VRG

DRUCKLUFT-STREIFENNAGLER, -ANKERNAGLER & -KLAMMERGERÄT

90 mm Druckluft-Streifennagler (lang)



- Streifennagler mit Langmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

D-Kopf-Nägel siehe Seite 299

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,9 / 90,7$ dB(A) • $K = 4,0$ dB(A)
Vibration = $3,62$ m/s² • $K = 1,81$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DPN9033-XJ

Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer

UVP

CHF 879.00

exkl. MwSt.
CHF 946.68 inkl. MwSt./VRG

90 mm Druckluft-Streifennagler (kurz)



- Streifennagler mit Kurzmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

D-Kopf-Nägel siehe Seite 299

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,8 / 99,7$ dB(A) • $K = 4,0$ dB(A)
Vibration = $3,02$ m/s² • $K = 1,51$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DPN9033SM-XJ

Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Transportkoffer

UVP

CHF 699.00

exkl. MwSt.
CHF 752.82 inkl. MwSt./VRG

60 mm Druckluft-Ankernagler



- Vorstehende Nagel-Spitze für präzises Platzieren
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Kompaktes Magazin – für leichten Zugang zwischen Trägern und Querbalken
- Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Ankernägel siehe Seite 299

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,41 / 100,56$ dB(A) • $K = 4,0$ dB(A)
Vibration = $3,83$ m/s² • $K = 1,92$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DPN250MCN-XJ

Nageltyp	Ankernägel
Nagellänge	40–60 mm
Nagel-Ø	3,4–4 mm
Magazinwinkel	34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 689.00

exkl. MwSt.
CHF 742.05 inkl. MwSt./VRG

Druckluft-Klammergerät (35 mm)



- Ölfrei, geringe Wartung
- „Dial-A-Depth“, zur Einstellung des Tiefenanschlags

Klammern siehe Seite 299

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,06 / 89,73$ dB(A) • $K = 4,0$ dB(A)
Vibration = $2,479$ m/s² • $K = 1,24$ m/s²

TECHNISCHE DATEN

DPSSX38-XJ

Klammertyp	SX Klammern
Klammern	12–35 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer

UVP

CHF 379.00

exkl. MwSt.
CHF 408.18 inkl. MwSt./VRG

KOMPRESSOREN & ZUBEHÖR

Kompressor (6 Liter)



- 6 Liter Tank mit hoher Luftlieferung
- Problemloser Dauerbetrieb durch ölfreie Pumpe
- Integrierter Tragegriff sowie Werkzeuge- und Schlauchfach
- Gummifüsse sichern den Stand und reduzieren das Wandern des Kompressors

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77 / 97 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,5 \text{ dB(A)}$

IP
20

TECHNISCHE DATEN DPC6MRC-QS

Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leistung	max. 1,5 PS / 1,1 kW
Kompressordrehzahl	3.400 min ⁻¹
Max. Betriebsdruck	8 bar
Luftverdrängung	170 l/min.
Luftleistung (bei 7 bar)	75 l/min.
Anzahl Luftausgänge	1
Gewicht	10,5 kg
Lieferumfang	5-Meter Luftleitung

UVP

CHF 295.00

exkl. MwSt.
CHF 317.72 inkl. MwSt./vRG

Kompressor (10 Liter)



- Kompakter 10 Liter Kompressor mit hoher Luftleistung
- Problemloser Dauerbetrieb durch ölfreie Pumpe
- Rollkäfig aus Stahl schützt alle Seiten
- Integrierte Schlauchaufbewahrung
- Gummifüsse sichern den Stand und reduzieren das Wandern des Kompressors

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77 / 97 \text{ dB(A)} \bullet K = 1,5 \text{ dB(A)}$

IP
20

TECHNISCHE DATEN DPC10RC-QS

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leistung	max. 2,0 PS / 1,5 kW
Kompressordrehzahl	3.400 min ⁻¹
Max. Betriebsdruck	10 bar
Luftverdrängung	216 l/min.
Luftleistung (bei 7 bar)	82 l/min.
Anzahl Luftausgänge	1
Gewicht	18,0 kg
Lieferumfang	10-Meter Luftleitung

UVP

CHF 425.00

exkl. MwSt.
CHF 463.71 inkl. MwSt./vRG

Kompressor (9,4 Liter)



- Leistungsstarker 9,4 Liter-Kompressor für den vielseitigen Einsatz von mehreren Druckluft-Werkzeugen
- Problemloser Dauerbetrieb durch ölfreie Pumpe
- Doppelte Abgabeanzeige und bedienfreundlicher Regler
- Sicherer Einsatz durch Thermosicherung mit Selbstabschaltung
- Zusätzlich robuster Schutz von Kessel und Mechanik
- Überrollbügel auch als Transportgriff verwendbar
- Gummifüsse sichern den Stand und reduzieren das Wandern des Kompressors

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89 / 71,5 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$

IP
20

TECHNISCHE DATEN DPC10QTC-QS

Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leistung	max. 1,5 PS / 1,1 kW
Kompressordrehzahl	2.250 min ⁻¹
Max. Betriebsdruck	13,8 bar
Luftverdrängung	119 l/min.
Luftleistung (bei 7 bar)	82 l/min.
Anzahl Luftausgänge	2
Gewicht	20,4 kg
Lieferumfang	10-Meter Luftleitung

UVP

CHF 519.00

exkl. MwSt.
CHF 564.95 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 6 / 10 und 9,4 Liter Kompressor DPC6MRC-QS; DPC10RC-QS; DPC10QTC-QS

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DWP-CPACK30	Luftschlauch mit Kupplung, Länge 30 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 15 / 214	CHF 209.00	CHF 225.09
DWP-CPACK5	Luftschlauch inkl. Druckluftkupplungen, Länge 5 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 20 / 290	CHF 39.90	CHF 42.97

**54 V AKKU-KOMPRESSOR
(10 LITER) SIEHE SEITE 38**





TRANSPORT-SYSTEME



T STAK™-SYSTEM

DIE NEUE T STAK™ GENERATION



- Extrem robuste Systemboxen, schnell und sicher für einfachen Transport miteinander verriegelbar
- IP54 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub
- Verbesserte Seitenverschlüsse mit Metallstiften
- Sichere Verriegelung mit robusten und rostfreien Metallschliessen
- Mit Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- T STAK™ 1.0 und T STAK™ 2.0 sind miteinander kompatibel

T STAK™-Box I (Werkzeugbox mit Organizer)



IP
54

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Grosser und robuster Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile (nicht IP54-geschützt)

TECHNISCHE DATEN

DWST83344-1

Volumen	ca. 27 Liter
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 183 mm

UVP

CHF 62.90

exkl. MwSt.
CHF 67.74 inkl. MwSt./vRG

T STAK™-Box II (Werkzeugbox)



IP
54

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Komfortabler, gummierter Handgriff

TECHNISCHE DATEN

DWST83345-1

Volumen	ca. 24 Liter
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 162 mm

UVP

CHF 51.90

exkl. MwSt.
CHF 55.90 inkl. MwSt./vRG

T STAK™-Box III (Werkzeugbox mit Schublade)



- Werkzeugbox mit kugellagerter Schublade und 6 individuell setzbaren Insetboxen

TECHNISCHE DATEN

DWST1-70705

Volumen	ca. 19 Liter
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 176 mm

UVP

CHF 68.90

exkl. MwSt.
CHF 74.21 inkl. MwSt./vRG

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-Box IV (Werkzeugbox mit 2 Schubladen)



- Doppelschubladen-Werkzeugbox mit herausnehmbaren Innenteilern

TECHNISCHE DATEN

DWST1-70706

Volumen	ca. 19 Liter
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 176 mm

UVP

CHF 83.90

exkl. MwSt.
CHF 90.36 inkl. MwSt./vRG

T STAK™-Box VI (Werkzeugbox mit Extrahöhe)



- Robuste und grossvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage für kleines Werkzeug und Zubehör
- Komfortabler Bi-Material Handgriff

TECHNISCHE DATEN

DWST83346-1

Volumen	ca. 44 Liter
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 302 mm

UVP

CHF 68.90

exkl. MwSt.
CHF 74.21 inkl. MwSt./vRG

IP
54

T STAK™-Box VII (Werkzeugbox mit Extrahöhe und Organizer)



- Grossvolumige Werkzeugbox zum Verstauen grosser Maschinen und Zubehör
- Robuste und gleichzeitig kompakte Box mit grossem Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Herausnehmbare Werkzeugtrage (nicht IP54-geschützt)
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile (nicht IP54-geschützt)

TECHNISCHE DATEN

DWST83343-1

Volumen	ca. 47 Liter
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 323 mm

UVP

CHF 79.90

exkl. MwSt.
CHF 86.05 inkl. MwSt./vRG

IP
54

T STAK™-Mobile (Werkzeugbox mit Extrahöhe und Teleskopgriff)



- Grossvolumige, mobile Werkzeugbox mit robusten Schwerlastträgern
- Robuster Teleskopgriff, für den einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Einziehbar für eine einfache Aufbewahrung
- Das Kippsystem des Teleskopgriffs ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt der Werkzeugbox

TECHNISCHE DATEN

DWST83347-1

Volumen	ca. 72 Liter
Masse (B x T x H)	512 x 372 x 381 mm

UVP

CHF 135.00

exkl. MwSt.
CHF 145.40 inkl. MwSt./vRG

IP
54

NEU

NEU

NEU

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-SYSTEM

NEU

T STAK™ Combo (Doppel-Werkzeugboxen)



IP
54

- Robuste und kompakte Kombination, bestehend aus T STAK™ II und T STAK™ IV
- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilen für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler, gummierter Griff

TECHNISCHE DATEN

DWST83395-1

Volumen	ca. 50 Liter
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 325 mm

UVP

CHF 125.00

exkl. MwSt.
CHF 134.63 inkl. MwSt./vRG

T STAK™ Organizer



IP
54

- Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Grösse für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
- Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln
- Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polycarbonat
- Kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
- Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff
- IP54 Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- Kompatibel mit dem T STAK™-System

TECHNISCHE DATEN

DWST82968-1

Volumen	ca. 17 Liter
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 119 mm

UVP

CHF 62.90

exkl. MwSt.
CHF 67.74 inkl. MwSt./vRG

T STAK™-Werkzeugtrage



- Ergonomischer, klappbarer Handgriff, geräumig, leicht zugänglich

TECHNISCHE DATEN

DWST1-71228

Belastbarkeit	bis ca. 20 kg
Masse (B x T x H)	440 x 330 x 302 mm

UVP

CHF 41.90

exkl. MwSt.
CHF 45.13 inkl. MwSt./vRG

T STAK™ Tragetasche



- Äusserst robust und langlebig dank des stabilen 1200 Denier Nylon und Verstärkung der Nähte durch Niete
- Geräumig und leicht zugängliche Konstruktion mit einem wasserdichten Boden aus Kunststoff
- Das Werkzeug sicher verstaut dank einer Vielzahl von Fächern (teils mit Reissverschluss) und einer Wasserwaagen-Halterung
- Gepolsterter Tragegurt und ergonomischer Aluminiumgriff für mehr Komfort
- Kompatibel mit dem T STAK™-System

TECHNISCHE DATEN

DWST82990-1

Belastbarkeit	bis 30 kg
Masse (B x T x H)	440 x 375 x 245 mm


UVP

CHF 79.90

exkl. MwSt.
CHF 86.05 inkl. MwSt./vRG

T STAK™-SYSTEM

Kunststofftrage für Akkus- und Ladegeräte



- Robuste Kunststofftrage für den sicheren Transport von allen 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus sowie Ladegeräte (ausser DCB104)
- Je nach Kombination geeignet für bis zu 5 Akkus bzw. bis zu 2 Ladegeräten
- Optimal einsetzbar für alle 18 Volt-Akkus von 1,3 bis 5 Ah sowie für alle XR FLEXVOLT Akkus mit 108, 162 und 216 Wh
- Trage auch problemlos als Insert für T STAK™-Boxen I, II, VI und VII einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

DCK998-XJ

Masse (B x T x H) 415 x 275 x 85 mm

UVP

CHF 12.90

exkl. MwSt.
CHF 13.89 inkl. MwSt./vRG

T STAK™-Adapterplatte für Staubsauger



TECHNISCHE DATEN

DWV9500-XJ

Belastbarkeit bis 18 kg

Masse (B x T x H) 450 x 350 x 150 mm

UVP

CHF 35.90

exkl. MwSt.
CHF 38.66 inkl. MwSt./vRG

T STAK™ Schaumstoffeinlage



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für T STAK™-Boxen

TECHNISCHE DATEN

DWST1-72364

Masse (H x B x T) 430 x 300 x 70 mm

UVP

CHF 20.90

exkl. MwSt.
CHF 22.51 inkl. MwSt./vRG

T STAK™ Clipboard



- Mit 180° LED Licht für die Aufbewahrung von Unterlagen und Schreibzubehör
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der T STAK™ Serie
- Besonders robust dank gummierter Ecken
- Praktische Innentasche zur Aufbewahrung von Stiften und kleinen Gegenständen

TECHNISCHE DATEN

DWST82732-1

Masse (H x B x T) 415 x 285 x 35 mm

UVP

CHF 21.90

exkl. MwSt.
CHF 23.59 inkl. MwSt./vRG

NEU

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-SYSTEM & RADIO

T STAK™-Cart



- Rollbrett für T STAK™-Boxen

TECHNISCHE DATEN

DWST1-71229

Belastbarkeit	100 kg
Masse (B x T x H)	486 x 436 x 181 mm

UVP

CHF 67.90

exkl. MwSt.
CHF 73.13 inkl. MwSt./vRG

T STAK™-Trolley



- Klappbarer Trolley für T STAK™-Boxen, mit Aluminium-Teleskopgriff und Sicherheitsgurten

TECHNISCHE DATEN

DWST1-71196

Belastbarkeit	150 kg
Masse (B x T x H)	470 x 546 x 1.040 mm

UVP

CHF 205.00

exkl. MwSt.
CHF 220.79 inkl. MwSt./vRG

Werkzeugtrage



- Polypropylenboden zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Rostfreier Tragebügel mit Gummipolsterung
- Gepolsterter Tragegurt für bequemes Tragen von schweren Lasten
- Verschlussbares Sägefach mit Halteband
- Wasserwaagenhalter an der Aussenseite
- Spezielles Fach für Powertools und Akkus
- Zusatzfächer zur Unterbringung von unterschiedlichen Gegenständen

TECHNISCHE DATEN

1-79-208

Masse (L x B x H)	500 x 360 x 300 mm

UVP

CHF 79.90

exkl. MwSt.
CHF 86.05 inkl. MwSt./vRG

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 196)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzklasse: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistossdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DWST1-81078-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus

UVP

CHF 349.00

exkl. MwSt.
CHF 377.88 inkl. MwSt./vRG



KUNSTSTOFF-EINLAGEN & ZUBEHÖR FÜR T STAK™-BOXEN

Maschinenspezifische Kunststoff-Einlagen für T STAK™-Boxen bzw. für NT-Typen

Einlage für	Maschinen-Typ-Nr.	Einlagen-Typ-Nr.	T STAK™ Boxen-Typ	Einlage für	Maschinen-Typ-Nr.	Einlagen-Typ-Nr.	T STAK™ Boxen-Typ
54 Volt Akku-Maschinen				12 Volt Akku-Maschinen			
Winkelbohrmaschine	DCD460	N534112	Box VI	Bohrschrauber	DCD701	N614791	Standard
SDS-plus® Kombihammer	DCH323 / 333 / 334	N493397	Box VI	Schlagbohrschrauber	DCD706	N614791	Standard
	DCH283	N493397	Box VI	Schrauber (1/4")	DCF601	N614791	Standard
Mauernutfräse	DCG200	N644738	Box VI	Schlagschrauber (1/4")	DCF801	N614791	Standard
125er Winkelschleifer	DCG414 / 418	N450869	Box II	Schlagschrauber (3/8")	DCF902	N614791	Standard
Handkreissäge	DCS575 / 576	N498615	Box VI	Säbelsäge	DCS312	N704163	Standard
	DCS578 / 579	N498615	Box VI	Laser	DCE089	N453843	Standard
	DCS520	N470465	Box VI		DCE0811	N453843	Standard
Säbelsäge	DCS388 / 389	N528735	Box VI		DCE0822	N508869	Standard
					DCE0825	N508869	Standard
					DCE085	N508869	Standard
18 Volt Akku-Maschinen				230 Volt-Maschinen			
Bohrschrauber	DCD708	N442424	Standard				
	DCD740	MP16969	Box II	SDS-plus®-Kombihammer	D25033 / 25133	N440493	Standard
	DCD790 / 791	N445186	Standard		D25134 / 25144	N440493	Standard
	DCD990 / 991	N506511	Standard		D25333 / 25334	N506514	Standard
Schlagbohrschrauber	DCD709	N442424	Standard	Beton-Oberflächen-Set	DWE4257KT	N422197	Box II
	DCD795 / 796	N445186	Standard	Stichsäge	DW331	329040-10	Standard
	DCD995 / 996	N506511	Standard		DW333	329040-10	Standard
Schrauber	DCF620 (Typ 3)	N763897	Box II	Tauchkreissäge	DWS520	N089663	Standard
Schlagschrauber (1/4")	DCF809	N526408	Standard	Oberfräse	DW621 / 622	578772-53	Standard
	DCF887	N442425	Standard		DW625EKT	1008947-00	Box VI
Schlagschrauber (1/2" u. 3/4")	DCF880	MP16971	Box II				
	DCF894	N521549	Box II				
	DCF896	N521549	Box II				
	DCF889	MP16974	Box II				
	DCF897 / 899	N414769	Box II				
	DCH283	N493397	Box II				
Winkelschleifer	DCG405 / 406	N505549	Box II				
	DCG412 (Typ 10)	N432399	Box II				
	DCG412 (Typ 11)	N771496	Box II				
Gewindestangenschneider	DCS350	MP17152	Box II				
Metallkreissäge	DCS373	MP16983	Box II				
Multi-Tool	DCS355 / 356	MP16988	Box II				
Säbelsäge	DCS386	N528735	Box II				
	DCS387	MP16890	Box II				
Handkreissäge	DCS391	MP16983	Box VI				
	DCS570 / 572	N498615	Box VI				
	DCS573	N498615	Box VI				
Bandsäge	DCS371 (nur NT)	MP16987	Box II				
Hobel	DCP580	N439783	Box VI				
Kombifräse	DCW604	N593656	Box VI				
Nagler	DCN660	N433995	Box VI				

Einlagen zu beziehen über unseren Servicepartner Rofo AG

TOUGHSYSTEM 2.0 & ZUBEHÖR

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0



- IP65 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub
- Neuer, abnehmbarer und verstellbarer Griff
- Einfache Einhandbedienung – verbesserte und robustere Metalldraht-Frontverriegelung
- Grösseres Innenvolumen der Boxen
- Automatisch verriegelnde Seitenverschlüsse
- Metallverstärkung der Öse für Vorhängeschloss
- Robustere und breitere Griffe für mehr Komfort
- Weiterhin kompatibel mit TOUGHSYSTEM 1.0

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 DS165 Box

- 2 grosse Organizer Innenfächer (herausnehmbar) mit Teilern



IP
65

TECHNISCHE DATEN

DWST83293-1

Volumen	ca. 34 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Masse (B x T x H)	554 x 371 x 165 mm

UVP

CHF 85.00

exkl. MwSt.
CHF 91.55 inkl. MwSt./vRG

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 DS300 Box

- Grosse Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz



IP
65

TECHNISCHE DATEN

DWST83294-1

Volumen	ca. 63 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Masse (B x T x H)	554 x 371 x 308 mm

UVP

CHF 95.00

exkl. MwSt.
CHF 102.32 inkl. MwSt./vRG

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 DS400 Box

- Geräumige und tiefe Werkzeugbox für grosse Elektrowerkzeuge



IP
65

TECHNISCHE DATEN

DWST83342-1

Volumen	ca. 84 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Masse (B x T x H)	554 x 371 x 408 mm

UVP

CHF 95.00

exkl. MwSt.
CHF 102.32 inkl. MwSt./vRG

TOUGHSYSTEM 2.0 & ZUBEHÖR

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 DS450 MOBILE BOX



IP 65

- Äusserst robuste 8" Räder und extra breiter, abnehmbarer Teleskopgriff

TECHNISCHE DATEN

DWST83295-1

Volumen	ca. 91 Liter
Belastbarkeit	70 kg
Masse (B x T x H)	554 x 405 x 405 mm

UVP

CHF 229.00

exkl. MwSt.
CHF 246.63 inkl. MwSt./vRG

TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 Box



IP 53

- Organizer für Kleinteile und Zubehör

TECHNISCHE DATEN

DWST1-75522

Masse (B x T x H)	543 x 371 x 100 mm

UVP

CHF 59.00

exkl. MwSt.
CHF 63.54 inkl. MwSt./vRG

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 Halbformat Organizer



IP 65

- Praktisch und flexibel, 6 tiefe Cups – können dem Organizer einzeln entnommen werden
- Schutzklasse IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel
- Den Inhalt immer im Blick und zeitgleich gut geschützt dank des extrem robusten Deckels aus Polycarbonat
- Neue Autoverriegelung. Intuitiv, einfach zu benutzen und zeitsparend – verbindet die TOUGHSYSTEM Module mit einem Klick
- Neu, sehr robuste Metalldraht-Frontverriegelung, für eine einfache Einhandbedienung
- Ergonomischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport
- Kompatibel mit allen TOUGHSYSTEM 2.0 Modulen

TECHNISCHE DATEN

DWST83392-1

Masse (B x T x H)	262 x 365 x 127 mm

UVP

CHF 35.90

exkl. MwSt.
CHF 38.66 inkl. MwSt./vRG

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 Flache Trage



- Angepasst an die TOUGHSYSTEM Boxen, schafft das interne Ablagesystem Platz für eine effiziente Organisation
- Stapelbar und zum Verbinden mit anderen Tragen geeignet
- Seitengriff, der einzelne Tragen miteinander verbindet oder zur einfachen Entnahme aus der Box
- Möglichkeit die Ablage innerhalb der Box zu fixieren, um das Speichervolumen zu maximieren

TECHNISCHE DATEN

DWST83407-1

Masse (B x T x H)	470 x 310 x 60 mm

UVP

CHF 12.90

exkl. MwSt.
CHF 13.89 inkl. MwSt./vRG

TOUGHSYSTEM 2.0 & ZUBEHÖR

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 Hohe Trage



- Angepasst an die TOUGHSYSTEM Boxen, schafft das interne Ablagesystem Platz für eine effiziente Organisation
- Stapelbar und zum Verbinden mit anderen Tragen geeignet
- Seitengriff, der einzelne Tragen miteinander verbindet oder zur einfachen Entnahme aus der Box
- Möglichkeit die Ablage innerhalb der Box zu fixieren, um das Speichervolumen zu maximieren

TECHNISCHE DATEN

DWST83408-1

Masse (B x T x H) 470 x 310 x 120 mm

UVP

CHF 14.90

exkl. MwSt.
CHF 16.05 inkl. MwSt./vRG

NEU

TOUGHSYSTEM Schaumstoffeinlage



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für ToughSystem Boxen

TECHNISCHE DATEN

DWST83459-1


Masse (B x T x H) 500 x 350 x 60 mm

UVP

CHF 13.90

exkl. MwSt.
CHF 14.97 inkl. MwSt./vRG

Trolley DS CARRIER



- Robuster Trolley mit Schnellaufnahme-System von bis zu fünf Tough-Boxen
- Bodenplatte bis 120 kg belastbar
- 8 Zoll PU-Räder – besonders leise und langlebig
- Inkl. drei Paar Seitenbacken zur Befestigung von drei Tough-Boxen

TECHNISCHE DATEN

1-70-324

Masse (B x T x H) 685 x 245 x 1.113 mm
bzw. ausgeklappt 685 x 495 x 1.113 mm

UVP

CHF 219.00

exkl. MwSt.
CHF 235.86 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für Trolley TS Carrier

Artikel-Nummer Beschreibung

UVP

1-70-362 Seitenbacken DS BRACKETS (jeweils ein Paar) zum Transport von weiteren Tough-Boxen (z. B. 5 Boxen vom Typ DS165) **CHF 26.90** exkl. MwSt.; CHF 28.97 inkl. MwSt./vRG

TOUGHSYSTEM 2.0 & ZUBEHÖR

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 4-IN-1 KOMPLETTSET

- Bestehend aus:
- DWST83293-1 DS165
 - DWST83294-1 DS300
 - DWST83342-1 DS400
 - 1-70-324 ToughSystem Trolley



TECHNISCHE DATEN

DWST83401-1

Gesamtvolumen	ca. 181 Liter
Masse (B x T x H)	685 x 611 x 1.113 mm
UVP	CHF 479.00 exkl. MwSt. CHF 515.88 inkl. MwSt./vRG

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



- Extrem robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum Tough-Box-System (siehe Seite 202)
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bluetooth kompatibel zum Anschliessen von externen Geräten
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z.B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- 6 Lautsprecher (2 Subwoofer – Bestandteil der 6 Lautsprecher)
- Musikbelastbarkeit: 40 W (RMS)
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 18 Volt XR Akkus von DEWALT



TECHNISCHE DATEN

DWST1-75659-QW

Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	8,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 377.88 inkl. MwSt./vRG

TOUGHSYSTEM 2.0





ZUBEHÖR

HAMMERBOHRER




SDS-AUFNAHME

Der Begriff „SDS“ bezeichnet ein Bohrer-Schaft-System für Bohrhämmer. Bei diesem System ist der Bohrerschaft mit speziellen Nutten versehen, die eine optimale Kraftübertragung gewährleisten und einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglichen. Dieses Aufnahme-System wird in zwei Grössen (SDS-plus® 10 mm Ø und SDS-max® 18 mm Ø) angeboten.



EXTREME® FULL CARBIDE

- **VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE:** Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schliesst ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus.
- **INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM:** Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweisverfahrens bruchssicher miteinander verbunden.
- **KERNVERSTÄRKUNG:** Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
- **VOLLHARTMETALLKOPF:** Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton (nur SDS-plus®).
- **VIERFACH WENDELUNG:** Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.
- **OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT:** Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.



EXTREME®

- **MULTICUTTER BOHRKOPF:** HM-Multicutter-Kopf flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrloch-geometrie bei bester Vortriebsleistung (nur Vierschneider).
- **INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM:** Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe einer Hochtemperatur-Kupferlötung bruchssicher miteinander verbunden.
- **KERNVERSTÄRKUNG:** Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
- **VIERFACH WENDELUNG:** Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.
- **OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT:** Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.



HIGH PERFORMANCE

- **HARTMETALL BOHRKOPF:** Optimiertes Bohrkopfdesign mit zwei Schneiden.
- **STARKER KERN:** Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
- **ZWEIFACH WENDELUNG:** Speziell entwickelte Bohrwendel für schnellen Abtransport des Bohrmehls.

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

VIERSCHNEIDER MIT ECHTEM VOLLHARTMETALLKOPF FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schliesst ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus.



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweisverfahrens bruchssicher miteinander verbunden.



VIERFACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

ANWENDUNGEN: EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer garantieren Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

EXTREME®

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 9.40	CHF 10.12	PG I
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 11.10	CHF 11.95	PG I
DT8909-QZ	5 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 15.90	CHF 17.12	PG I
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 9.40	CHF 10.12	PG I
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 10.10	CHF 10.88	PG I
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 17.50	CHF 18.85	PG I
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 19.60	CHF 21.11	PG I
DT8916-QZ	6,5 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 13.30	CHF 14.32	PG I
DT8917-QZ	6,5 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 19.10	CHF 20.57	PG I
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 23.30	CHF 25.09	PG I
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 27.60	CHF 29.73	PG I
DT8920-QZ	7 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 14.30	CHF 15.40	PG I
DT8921-QZ	7 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.66	PG I
DT8922-QZ	8 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 12.20	CHF 13.14	PG I
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 12.20	CHF 13.14	PG I
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 14.70	CHF 15.83	PG I
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 18.60	CHF 20.03	PG I
DT8926-QZ	8 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 27.50	CHF 29.62	PG I
DT8927-QZ	8 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 42.30	CHF 45.56	PG I
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 14.70	CHF 15.83	PG I
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.31	PG I
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 21.70	CHF 23.37	PG I
DT8931-QZ	10 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 25.30	CHF 27.25	PG I
DT8932-QZ	10 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 37.00	CHF 39.85	PG I
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 20.10	CHF 21.65	PG I
DT8934-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 26.40	CHF 28.43	PG I
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 26.40	CHF 28.43	PG I
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	260 mm	1	CHF 33.90	CHF 36.51	PG I
DT8937-QZ	12 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 46.10	CHF 49.65	PG I
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 26.50	CHF 28.54	PG I
DT8939-QZ	14 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 28.60	CHF 30.80	PG I
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 31.80	CHF 34.25	PG I
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 38.20	CHF 41.14	PG I
DT8942-QZ	14 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 55.70	CHF 59.99	PG I

Grosspacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT8950-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	10	CHF 94.30	CHF 101.56	PG I
DT8951-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 111.30	CHF 119.87	PG I
DT8955-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	10	CHF 106.00	CHF 114.16	PG I
DT8956-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 100.70	CHF 108.45	PG I
DT8957-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	10	CHF 174.90	CHF 188.37	PG I
DT8961-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	10	CHF 233.20	CHF 251.16	PG I
DT8965-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 121.90	CHF 131.29	PG I
DT8966-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	10	CHF 147.30	CHF 158.64	PG I
DT8967-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 147.30	CHF 158.64	PG I
DT8968-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	10	CHF 169.60	CHF 182.66	PG I
DT8969-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	10	CHF 217.30	CHF 234.03	PG I
DT8971-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 201.40	CHF 216.91	PG I
DT8972-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	10	CHF 263.90	CHF 284.22	PG I
DT20450-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	25	CHF 189.00	CHF 203.55	PG I
DT20451-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	25	CHF 235.00	CHF 253.10	PG I
DT20452-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	25	CHF 280.00	CHF 301.56	PG I

Sets



NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT8976-QZ	7-tlg. Set EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer in Metallkassette – Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	CHF 121.90	CHF 131.29	PG I
DT70752-QZ	10-tlg. Set EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer in ToughCase™ – Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)	CHF 59.90	CHF 64.51	Netto

Siehe auch Seite 303

EXTREME®4 SDS-plus® Hammerbohrer

MIT EINZIGARTIGER TECHNOLOGIE UND INNOVATIVEN EIGENSCHAFTEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



MULTICUTTER-BOHRKOPF

HM-Meisselplatte flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung.



VIERFACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.

PRODUKTMERKMALE: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz

ANWENDUNGEN: Für kreisrunde und exakte Dübellöcher von 16–30 mm



Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT9680-QZ	16 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 48.80 / CHF 52.56	PG I
DT9681-QZ	16 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 56.70 / CHF 61.07	PG I
DT9682-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 51.80 / CHF 55.79	PG I
DT9683-QZ	18 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 58.80 / CHF 63.33	PG I
DT9684-QZ	20 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 58.80 / CHF 63.33	PG I
DT9685-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 68.80 / CHF 74.10	PG I
DT9686-QZ	22 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 68.80 / CHF 74.10	PG I
DT9687-QZ	22 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 95.40 / CHF 102.75	PG I
DT9688-QZ	24 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 95.40 / CHF 102.75	PG I
DT9689-QZ	24 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 104.90 / CHF 112.98	PG I
DT9690-QZ	25 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 104.90 / CHF 112.98	PG I
DT9691-QZ	25 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 114.40 / CHF 123.21	PG I
DT9692-QZ	26 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 115.40 / CHF 124.29	PG I
DT9694-QZ	28 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 120.30 / CHF 129.56	PG I
DT9696-QZ	30 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 132.50 / CHF 142.70	PG I

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

MIT ECHTEM ZUSATZNUTZEN IN BOHRFORTSCHRITT UND LEBENSDAUER



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.



2-STUFIGE WENDELUNG

Effektive Staubabtragung verbessert die Bohrleistung (ab 6 mm Ø und 150 mm Arbeitslänge).



KERNVERSTÄRKUNG

Der konisch zulaufende Kern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit sowie die Bruchsicherheit (ab 5 mm Ø).

TOUGH CORE™



VERSCHLEISSMARKE

Für eine präzise Verankerung: Stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 5 mm Ø).

PRODUKTMERKMALE: Bohrkopfdesign für erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleissmindernd ausgeführten Schneidkanten • Das 160° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer • Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und stark erhöhter Bruchfestigkeit • Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch optimierten Aufnahmeschaft • Verschleissmarke für eine präzise Verankerung ab 5 mm Ø

ANWENDUNGEN: Für Dauereinsatz in härtestem Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



EXTREME®

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG			PG
DT9625-QZ	3 mm	135 mm	75 mm	1	CHF 17.80	CHF 19.17		PG I
DT9500-QZ	3,5 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 11.80	CHF 12.71		PG I
DT9502-QZ	4 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 7.40	CHF 7.97		PG I
DT9504-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 6.60	CHF 7.11		PG I
DT9509-QZ	5,5 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 8.00	CHF 8.62		PG I
DT9511-QZ	5,5 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 13.40	CHF 14.43		PG I
DT9514-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 6.70	CHF 7.22		PG I
DT9515-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 7.40	CHF 7.97		PG I
DT9516-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 10.50	CHF 11.31		PG I
DT9517-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 11.00	CHF 11.85		PG I
DT9621-QZ	6 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 17.40	CHF 18.74		PG I
DT9522-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 14.70	CHF 15.83		PG I
DT9523-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 15.80	CHF 17.02		PG I
DT9526-QZ	7 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 10.50	CHF 11.31		PG I
DT9529-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 9.30	CHF 10.02		PG I
DT9530-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 11.40	CHF 12.28		PG I
DT9531-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 12.60	CHF 13.57		PG I
DT9532-QZ	8 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 17.40	CHF 18.74		PG I
DT9534-QZ	8 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 24.10	CHF 25.96		PG I
DT9540-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 11.00	CHF 11.85		PG I
DT9541-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 13.40	CHF 14.43		PG I
DT9542-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 15.80	CHF 17.02		PG I
DT9543-QZ	10 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 18.00	CHF 19.39		PG I
DT9545-QZ	10 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 27.00	CHF 29.08		PG I
DT9546-QZ	10 mm	600 mm	540 mm	1	CHF 45.20	CHF 48.68		PG I
DT9548-QZ	11 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 13.00	CHF 14.00		PG I
DT9552-QZ	12 mm	160 mm	110 mm	1	CHF 12.30	CHF 13.25		PG I
DT9553-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 14.90	CHF 16.05		PG I
DT9554-QZ	12 mm	260 mm	210 mm	1	CHF 18.80	CHF 20.25		PG I
DT9555-QZ	12 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 19.50	CHF 21.00		PG I
DT9557-QZ	12 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 31.10	CHF 33.49		PG I
DT9558-QZ	12 mm	600 mm	550 mm	1	CHF 56.40	CHF 60.74		PG I
DT9560-QZ	13 mm	160 mm	110 mm	1	CHF 15.80	CHF 17.02		PG I
DT9566-QZ	14 mm	160 mm	110 mm	1	CHF 17.40	CHF 18.74		PG I
DT9567-QZ	14 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 19.50	CHF 21.00		PG I
DT9568-QZ	14 mm	260 mm	210 mm	1	CHF 21.90	CHF 23.59		PG I
DT9569-QZ	14 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 22.50	CHF 24.23		PG I
DT9570-QZ	14 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 35.50	CHF 38.23		PG I
DT9571-QZ	14 mm	600 mm	550 mm	1	CHF 52.00	CHF 56.00		PG I
DT9579-QZ	16 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 24.90	CHF 26.82		PG I
DT9580-QZ	16 mm	260 mm	210 mm	1	CHF 27.90	CHF 30.05		PG I
DT9581-QZ	16 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 28.00	CHF 30.16		PG I
DT9582-QZ	16 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 49.70	CHF 53.53		PG I
DT9587-QZ	18 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 42.00	CHF 45.23		PG I
DT9588-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 44.80	CHF 48.25		PG I
DT9589-QZ	18 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 51.80	CHF 55.79		PG I
DT9590-QZ	18 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 54.30	CHF 58.48		PG I
DT9597-QZ	20 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 51.10	CHF 55.03		PG I
DT9598-QZ	20 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 58.60	CHF 63.11		PG I
DT9599-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 64.00	CHF 68.93		PG I
DT9602-QZ	22 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 58.30	CHF 62.79		PG I
DT9603-QZ	22 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 70.00	CHF 75.39		PG I
DT9604-QZ	22 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 73.10	CHF 78.73		PG I
DT9610-QZ	24 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 83.70	CHF 90.14		PG I
DT9616-QZ	26 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 93.30	CHF 100.48		PG I
DT9619-QZ	30 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 147.30	CHF 158.64		PG I



48


EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Grosspacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT9803-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 73.50 CHF 79.16	PG I
DT9812-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	10	CHF 61.50 CHF 66.24	PG I
DT9815-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 69.30 CHF 74.64	PG I
DT9816-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	50	CHF 268.20 CHF 288.85	PG I
DT9827-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 85.80 CHF 92.41	PG I
DT9834-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 102.50 CHF 110.39	PG I
DT9837-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	10	CHF 97.50 CHF 105.01	PG I
DT9841-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	10	CHF 109.20 CHF 117.61	PG I

Sets




Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT9700-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5, 6, 8, 10 mm	CHF 37.10 CHF 39.96	PG I
DT9701-QZ	7-tlg. Set in Metallkassette – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	CHF 71.00 CHF 76.47	PG I
DT9702-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5, 5, 7, 8, 10 mm	CHF 37.10 CHF 39.96	PG I
DT70753-QZ	10-tlg. Set in ToughCase™ – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)	CHF 41.30 CHF 44.48	Netto
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm) / 250 mm Spitzmeissel / 20x 250, 40x 250 mm Flachmeissel – (VE 5 Stk.)	CHF 116.60 CHF 125.58	PG II

Siehe auch Seite 303

High Performance SDS-plus® Hammerbohrer

PRODUKTMERKMALE: Zweischneider mit zweifach Wendelung • Optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern • Verbesserte Wendelführung für besseren Abtransport des Bohrmehls

ANWENDUNGEN: Leichte Bohrarbeiten in Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT9662-QZ	5 mm	110 mm	42 mm	1	CHF 3.40 CHF 3.66	PG I
DT9663-QZ	6 mm	110 mm	42 mm	1	CHF 3.60 CHF 3.88	PG I
DT9635-QZ	6 mm	160 mm	92 mm	1	CHF 4.00 CHF 4.31	PG I
DT9639-QZ	7 mm	160 mm	92 mm	1	CHF 5.00 CHF 5.39	PG I
DT9641-QZ	8 mm	160 mm	92 mm	1	CHF 4.50 CHF 4.85	PG I
DT9644-QZ	10 mm	160 mm	92 mm	1	CHF 4.90 CHF 5.28	PG I

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT60300-QZ	8-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 7, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	CHF 28.50 CHF 30.69	Netto
DT60301-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)	CHF 16.40 CHF 17.66	Netto
DT60302-QZ	6-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	CHF 19.10 CHF 20.57	Netto
DT9399-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 2x 6, 2x 8 (160 mm) Mindestbestellmenge 12 Stück	CHF 19.10 CHF 20.57	Netto
DT9679-QZ	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer – Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm) 14 (210 mm) / Spitzmeissel, 20 mm Flachmeissel, 2x 40 mm Flachmeissel (250 mm)	CHF 94.30 CHF 101.56	PG I

Siehe auch Seite 303

SDS-plus® Absaugbohrer

FÜR STAUBFREIES BOHREN IN BETON UND MAUERWERK



ZWEI-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT

des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang.



ZEITERSPARNIS

Entfernt 98 % des Bohrstaubs.



2-IN-1 BOHRER

Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt.

PRODUKTMERKMALE: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
• Universeller Staubsaugeradapter

ANWENDUNGEN: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Zwei-Schneiden-Geometrie



Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT60340-QZ	12 mm	320 mm	200 mm	1	CHF 90.10	CHF 97.04 PG II
DT60341-QZ	14 mm	370 mm	250 mm	1	CHF 99.10	CHF 106.73 PG II
DT60342-QZ	16 mm	370 mm	250 mm	1	CHF 104.40	CHF 112.44 PG II
DT60343-QZ	18 mm	370 mm	250 mm	1	CHF 111.30	CHF 119.87 PG II



EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer

EXTREME LANGLEBIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schliesst ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus (ab 16 mm Ø).



VIERFACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø).



IRON BLAST TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.



VERSCHLEISSMARKE

Für eine präzise Verankerung, stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 16 mm Ø).



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.

PRODUKTMERKMALE: Vollhartmetallkopf mit 4-Schneiden um Vibrationen zu minimieren ab 16 mm Ø • Die Oberfläche wird durch die IRON BLAST Technologie verhärtet, um anspruchsvollen Anwendungen standzuhalten • Verschleissmarke für eine präzise Verankerung ab 16 mm Ø

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-max®
Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein

EXTREME®



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT60800-QZ	12 mm	340 mm	200 mm	2	1	CHF 96.50 CHF 103.93	PG I
DT60801-QZ	12 mm	540 mm	400 mm	2	1	CHF 108.90 CHF 117.29	PG I
DT60806-QZ	14 mm	540 mm	400 mm	2	1	CHF 126.80 CHF 136.56	PG I
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 115.80 CHF 124.72	PG I
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 136.70 CHF 147.23	PG I
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 116.60 CHF 125.58	PG I
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 139.90 CHF 150.67	PG I
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 117.70 CHF 126.76	PG I
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 142.00 CHF 152.93	PG I
DT60815-QZ	19 mm	670 mm	520 mm	4	1	CHF 136.70 CHF 147.23	PG I
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 121.90 CHF 131.29	PG I
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 147.30 CHF 158.64	PG I
DT60818-QZ	20 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 176.00 CHF 189.55	PG I
DT60819-QZ	22 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 131.40 CHF 141.52	PG I
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 152.60 CHF 164.35	PG I
DT60821-QZ	22 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 180.20 CHF 194.08	PG I
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 131.40 CHF 141.52	PG I
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 154.80 CHF 166.72	PG I
DT60824-QZ	25 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 136.70 CHF 147.23	PG I
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 159.00 CHF 171.24	PG I
DT60826-QZ	25 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 217.30 CHF 234.03	PG I
DT60827-QZ	26 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 137.80 CHF 148.41	PG I
DT60828-QZ	26 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 146.30 CHF 157.57	PG I
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 159.00 CHF 171.24	PG I
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 174.90 CHF 188.37	PG I
DT60831-QZ	28 mm	670 mm	550 mm	4	1	CHF 189.70 CHF 204.31	PG I
DT60832-QZ	30 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 159.00 CHF 171.24	PG I
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 179.10 CHF 192.89	PG I
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 164.30 CHF 176.95	PG I
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 195.00 CHF 210.02	PG I
DT60836-QZ	32 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 263.90 CHF 284.22	PG I
DT60837-QZ	35 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 174.90 CHF 188.37	PG I
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 219.40 CHF 236.29	PG I
DT60839-QZ	35 mm	670 mm	550 mm	4	1	CHF 235.30 CHF 253.42	PG I
DT60840-QZ	36 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 218.40 CHF 235.22	PG I
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 265.00 CHF 285.41	PG I
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 259.70 CHF 279.70	PG I
DT60845-QZ	40 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 307.40 CHF 331.07	PG I
DT60846-QZ	40 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 392.20 CHF 422.40	PG I
DT60847-QZ	42 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 314.80 CHF 339.04	PG I



48

EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer

MIT INNOVATIVER TECHNOLOGIE UND EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



MULTICUTTER-BOHRKOPF

HM-Meisselplatte flankiert von zwei Zusatz-schneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (ab 16 mm Ø).



VIERFACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø).



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

PRODUKTMERKMALE: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in
SDS-max®
Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT9400-QZ	12 mm	340 mm	200 mm	2	1 CHF 89.00	CHF 95.85	PG I
DT9401-QZ	12 mm	540 mm	400 mm	2	1 CHF 95.40	CHF 102.75	PG I
DT9405-QZ	14 mm	340 mm	200 mm	2	1 CHF 97.50	CHF 105.01	PG I
DT9406-QZ	14 mm	540 mm	400 mm	2	1 CHF 116.60	CHF 125.58	PG I
DT9409-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	4	1 CHF 100.70	CHF 108.45	PG I
DT9410-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	4	1 CHF 118.70	CHF 127.84	PG I
DT9411-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	4	1 CHF 100.70	CHF 108.45	PG I
DT9412-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	4	1 CHF 123.00	CHF 132.47	PG I
DT9416-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	4	1 CHF 106.00	CHF 114.16	PG I
DT9417-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	4	1 CHF 127.20	CHF 136.99	PG I
DT9418-QZ	20 mm	920 mm	800 mm	4	1 CHF 153.70	CHF 165.53	PG I
DT9419-QZ	22 mm	340 mm	200 mm	4	1 CHF 115.50	CHF 124.39	PG I
DT9420-QZ	22 mm	540 mm	400 mm	4	1 CHF 132.50	CHF 142.70	PG I
DT9421-QZ	22 mm	920 mm	800 mm	4	1 CHF 157.90	CHF 170.06	PG I
DT9422-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	4	1 CHF 115.50	CHF 124.39	PG I
DT9423-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	4	1 CHF 134.60	CHF 144.96	PG I
DT9424-QZ	25 mm	340 mm	200 mm	4	1 CHF 118.70	CHF 127.84	PG I
DT9425-QZ	25 mm	540 mm	400 mm	4	1 CHF 136.70	CHF 147.23	PG I
DT9426-QZ	25 mm	920 mm	800 mm	4	1 CHF 189.70	CHF 204.31	PG I
DT9428-QZ	26 mm	540 mm	400 mm	4	1 CHF 127.20	CHF 136.99	PG I
DT9429-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	4	1 CHF 137.80	CHF 148.41	PG I
DT9430-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 153.70	CHF 165.53	PG I
DT9431-QZ	28 mm	670 mm	550 mm	4	1 CHF 169.60	CHF 182.66	PG I
DT9433-QZ	30 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 153.70	CHF 165.53	PG I
DT9434-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	4	1 CHF 143.10	CHF 154.12	PG I
DT9435-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 169.60	CHF 182.66	PG I
DT9436-QZ	32 mm	920 mm	800 mm	4	1 CHF 225.80	CHF 243.19	PG I
DT9438-QZ	35 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 187.60	CHF 202.05	PG I
DT9439-QZ	35 mm	670 mm	550 mm	4	1 CHF 206.70	CHF 222.62	PG I
DT9440-QZ	36 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 189.70	CHF 204.31	PG I
DT9442-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 232.10	CHF 249.97	PG I
DT9445-QZ	40 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 270.30	CHF 291.11	PG I
DT9446-QZ	40 mm	920 mm	800 mm	4	1 CHF 342.40	CHF 368.76	PG I
DT9447-QZ	42 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 273.50	CHF 294.56	PG I
DT9448-QZ	45 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 296.80	CHF 319.65	PG I
DT9449-QZ	50 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 344.50	CHF 371.03	PG I
DT9450-QZ	52 mm	570 mm	450 mm	4	1 CHF 347.70	CHF 374.47	PG I



48

SDS-max® Absaugbohrer

FÜR STAUBFREIES BOHREN IN BETON UND MAUERWERK



Y-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang.



ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubes.



2-IN-1 BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt.

PRODUKTMERKMALE: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
• Universeller Staubsaugeradapter

ANWENDUNGEN: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Vier-Schneiden-Geometrie



Für den Einsatz in
SDS-max® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT60230-QZ	16 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 218.60	CHF 235.43	PG II
DT60231-QZ	18 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 226.60	CHF 244.05	PG II
DT60232-QZ	20 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 234.50	CHF 252.56	PG II
DT60233-QZ	24 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 245.10	CHF 263.97	PG II
DT60234-QZ	28 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 290.20	CHF 312.55	PG II
DT60235-QZ	32 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 311.40	CHF 335.38	PG II

Adapter für SDS-Bohrhämmer

FÜR DEN EINSATZ IN BOHRHÄMMERN: NUR MIT AUSGESCHALTETEM SCHLAGWERK EINSETZBAR

Adapter



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT6830-QZ	SDS-max® auf SDS-plus®	1	CHF 81.10	CHF 87.34	PG II
DT7030-QZ	SDS-plus® 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	1	CHF 23.50	CHF 25.31	PG II

SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

FÜR DEN EINSATZ IN SDS-plus® BOHRHÄMMERN (AKKU UND KABEL)

PRODUKTMERKMALE: Zweiteilige Hartmetall-Bohrkronen in hammerfester Qualität mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren • Präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz) • Aufnahmegewinde M16

Bohrkronen



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT6744-QZ	50 mm	72 mm	1	CHF 90.90	CHF 97.90	PG II
DT6745-QZ	68 mm	72 mm	1	CHF 101.40	CHF 109.21	PG II
DT6747-QZ	80 mm	72 mm	1	CHF 113.70	CHF 122.45	PG II

Adapter & Zubehör




Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT6750-QZ	SDS-plus® Adapter	110 mm	1	CHF 33.30	CHF 35.86	PG II
DT6751-QZ	SDS-plus® Adapter	300 mm	1	CHF 68.30	CHF 73.56	PG II
DT6753-QZ	Zentrierbohrer 9 mm	120 mm	1	CHF 7.00	CHF 7.54	PG II

SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

FÜR DEN EINSATZ IN SDS-max® BOHRHÄMMERN

PRODUKTMERKMALE: Zweiteilige Vielzahn-Hammerbohrkrone • Grosse HM-Zähne garantieren eine lange Standzeit • Eine variable Verzahnung sorgt für ruhige Laufeigenschaften • Das rillenlose Aussendesign ermöglicht ein effizientes und schnelles Bohren • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

Bohrkronen		Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
		DT6761-QZ	50 mm	107 mm	1	CHF 151.60 CHF 163.27	PG II
		DT6762-QZ	68 mm	107 mm	1	CHF 168.50 CHF 181.47	PG II
		DT6763-QZ	80 mm	107 mm	1	CHF 203.50 CHF 219.17	PG II
		DT6765-QZ	100 mm	107 mm	1	CHF 253.30 CHF 272.80	PG II
		DT6766-QZ	125 mm	107 mm	1	CHF 338.10 CHF 364.13	PG II

SDS-max® Hammerbohrkronen werden durch den Zentrierbohrer mit dem Adapter verbunden!

Adapter & Zubehör		Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
		DT6770-QZ	SDS-max® Adapter	180 mm	1	CHF 79.50 CHF 85.62	PG II
		DT6771-QZ	SDS-max® Adapter	400 mm	1	CHF 127.20 CHF 136.99	PG II
		DT6772-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	155 mm	1	CHF 28.60 CHF 30.80	PG II
		DT6773-QZ	Verlängerung	280 mm	1	CHF 84.80 CHF 91.33	PG II
		DT6785-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	128 mm	1	CHF 28.60 CHF 30.80	PG II

XLR® Meissel

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



KOMPONENTEN-DESIGN

Bestehend aus geschmiedeter S7-Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer.



VERBREITERTE FLANKEN

Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meissels im Material.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Meisselspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Reib-Schweissverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.



SCHARFBLEIBENDE KOPFGEOMETRIE

Die spezielle „Stay Sharp“ Meisselspitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meissels und somit erhöhte Lebensdauer.



QUALITÄTSSTAHL

Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit.



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meissel.

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird

• Zusammen mit einer materialgerechten Vakuum-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt • Die Verwendung zweier unterschiedlicher Stähle in einem Meissel kombiniert flexible und schlagenergieübertragende Eigenschaften des Schaftes mit einem Optimum an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in der Spitze des Meissels

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® sowie SDS-max® Kombi- und Meisselhämmern für leichte und schwere Meisselarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen, Beton, Asphalt etc. • Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meisselarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-plus®
Bohrhämmern



Für den Einsatz in
SDS-max®
Bohrhämmern

Für den Einsatz in
Abbruchhämmern mit
Sechskant-Aufnahme



Beton



Mauerwerk



Stein

SDS-plus® Meissel / Einzelpacks		Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
		DT6979-QZ	Flachmeissel	20 mm	300 mm	1	CHF 44.10 CHF 47.50	PG I
		DT6984-QZ	Flachmeissel	40 mm	300 mm	1	CHF 47.70 CHF 51.37	PG I

SDS-max® Meissel / Einzelpacks		Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
		DT6889-QZ	Spitzmeissel	–	400 mm	1	CHF 38.20 CHF 41.14	PG II
		DT6812-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	CHF 38.20 CHF 41.14	PG II
		DT6818-QZ	Flachmeissel	50 mm	400 mm	1	CHF 55.70 CHF 59.99	PG II
		DT6980-QZ	Spatmeissel	75 mm	400 mm	1	CHF 104.90 CHF 112.98	PG II

SDS-plus® Meissel

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern mit Drehstopp für leichte Meisselarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.



Für den Einsatz in
SDS-plus®
Bohrhämmern



Einzelpacks								
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
	DT6801-QZ	Spitzmeissel	–	250 mm	1	CHF 26.30	CHF 28.33	PG I
	DT6802-QZ	Flachmeissel	20 mm	250 mm	1	CHF 26.30	CHF 28.33	PG I
	DT6803-QZ	Flachmeissel	40 mm	250 mm	1	CHF 37.60	CHF 40.50	PG I
	DT6806-QZ	Fliesenmeissel	40 mm	250 mm	1	CHF 46.00	CHF 49.54	PG I
Sets								
 DT60330 SDSPLUSSET-DE	Artikel-Nr.	Beschreibung				UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
	SDSPUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox – 250 mm Spitzmeissel / 20 x 250, 40 x 250 mm Flachmeissel / EXTREME®2 Hammerbohrer Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm)				CHF 116.60	CHF 125.58	PG II
	DT60330-QZ	3-tlg. Set in Kunststoffbox – 250 mm Spitzmeissel / 20 x 250, 40 x 250 mm Flachmeissel				CHF 34.50	CHF 37.16	Netto
Siehe auch Seite 304								

SDS-max® Meissel


PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird
• Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern mit Drehstopp für schwere Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-max®
Bohrhämmern



Einzelpacks								
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
	DT6820-QZ	Spitzmeissel	–	300 mm	1	CHF 23.50	CHF 25.31	PG II
	DT6821-QZ	Spitzmeissel	–	400 mm	1	CHF 25.40	CHF 27.36	PG II
	DT8087-QZ	Spitzmeissel	–	600 mm	1	CHF 37.60	CHF 40.50	PG II
	DT6822-QZ	Flachmeissel	25 mm	300 mm	1	CHF 27.30	CHF 29.40	PG II
	DT6823-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	CHF 29.00	CHF 31.23	PG II
	DT6824-QZ	Flachmeissel	50 mm	400 mm	1	CHF 48.00	CHF 51.70	PG II
	DT6825-QZ	Flachmeissel	80 mm	300 mm	1	CHF 60.20	CHF 64.84	PG II
	DT8088-QZ	Flachmeissel	25 mm	600 mm	1	CHF 43.20	CHF 46.53	PG II
	DT6834-QZ	Fliesenmeissel	80 mm	300 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG II
	DT6838-QZ	Stockermeissel	35 mm	200 mm	1	CHF 131.40	CHF 141.52	PG II
Sets								
	Artikel-Nr.	Beschreibung				UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
	DT9000-QZ	2-tlg. Set in Kunststoffbox – 400 mm Spitzmeissel / 25x300 mm Flachmeissel				CHF 27.50	CHF 29.62	Netto
	SDSMAXSET-QZ	4-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeissel / 25x300 mm und 25x400 mm Flachmeissel				CHF 73.90	CHF 79.59	Netto
	SDSMAXSET2-QZ	5-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeissel / 25x300 mm, 25x400 mm, 50x400 mm Flachmeissel				CHF 96.50	CHF 103.93	Netto
SDSMAXSET2 Siehe auch Seite 304								

High Performance SDS-max® Meissel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird

- Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Meisselhämmern für Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-max®
Meisselhämmern



Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT60702-QZ	Spitzmeissel	–	400 mm	1	CHF 13.30 CHF 14.32	Netto
DT60704-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	CHF 13.30 CHF 14.32	Netto
DT60705-QZ	Spatmeissel	75 mm	300 mm	1	CHF 29.20 CHF 31.45	Netto

Sechskant-Meissel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird

- Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in
Abbruchhämmern mit
Sechskant-Aufnahme



Beton

Mauerwerk

Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT6942-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	CHF 20.10 CHF 21.65	PG II
DT6927-QZ	28 mm-Sechskant Spitzmeissel	–	400 mm	1	CHF 51.90 CHF 55.90	PG II
DT6929-QZ	28 mm-Sechskant Flachmeissel	32 mm	521 mm	1	CHF 51.90 CHF 55.90	PG II
DT6932-QZ	28 mm-Sechskant Spatmeissel	75 mm	521 mm	1	CHF 100.70 CHF 108.45	PG II



EXTREME® Steinbohrer

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



EINZIGARTIGE HM-QUALITÄT

Mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung für eine maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit.



3 GEFRÄSTE SPANNFLÄCHEN

Die Spannflächen garantieren einen festen Sitz im Bohrfutter und verhindern ein Durchdrehen des Bohrers beim Bohren.



GEHÄRTETER STAHLKÖRPER

Für eine optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität.

PRODUKTMERKMALE: Hammerfester Hochleistungsbohrer • Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung – optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit • Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und grossvolumiger, gefräster Spirale – für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt • Schaft mit drei gefrästen Spannflächen – für durchrutschsicheren Halt

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

Für den Einsatz in
Bohr- und Schlagbohr-
maschinen (Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT6671-XJ	4 mm	75 mm	50 mm	1	CHF 5.50 / CHF 5.92	PG I
DT6672-XJ	5 mm	85 mm	50 mm	1	CHF 5.50 / CHF 5.92	PG I
DT6673-XJ	5 mm	150 mm	100 mm	1	CHF 7.40 / CHF 7.97	PG I
DT6675-XJ	6 mm	100 mm	60 mm	1	CHF 5.30 / CHF 5.71	PG I
DT6676-XJ	6 mm	150 mm	100 mm	1	CHF 7.40 / CHF 7.97	PG I
DT6677-XJ	6 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 9.10 / CHF 9.80	PG I
DT6682-XJ	8 mm	120 mm	80 mm	1	CHF 8.30 / CHF 8.94	PG I
DT6683-XJ	8 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 9.30 / CHF 10.02	PG I
DT6685-XJ	10 mm	120 mm	80 mm	1	CHF 9.30 / CHF 10.02	PG I
DT6686-XJ	10 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 11.20 / CHF 12.06	PG I

Sets



DT6956



DT70712

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT6956-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	CHF 13.80 / CHF 14.86	PG I
DT70712-QZ	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™ mit EXTREME® Steinbohrern Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse – (VE 5 Stk.)	CHF 52.90 / CHF 56.97	PG II

Siehe auch Seite 304

Steinbohrer

PRODUKTMERKMALE: HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas • Bohrer mit Durchmesser 10–13 mm sind auf 9,5 mm Schaft-Durchmesser reduziert, Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaft-Durchmesser reduziert

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Geeignet für den Einsatz in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel etc.

Für den Einsatz in
Bohr- und Schlagbohr-
maschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT6504-QZ	4 mm	75 mm	38 mm	1	CHF 1.70 / CHF 1.83	PG I
DT6505-QZ	5 mm	85 mm	44 mm	1	CHF 1.80 / CHF 1.94	PG I
DT6506-QZ	6 mm	100 mm	54 mm	1	CHF 2.30 / CHF 2.48	PG I
DT6508-QZ	8 mm	120 mm	67 mm	1	CHF 2.70 / CHF 2.91	PG I
DT6510-QZ	10 mm	120 mm	67 mm	1	CHF 3.50 / CHF 3.77	PG I

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT6952-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	CHF 8.50 / CHF 9.15	PG I

Siehe auch Seite 304



EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER

SAUBERE UND KREISRUNDE LÖCHER IN FLIESEN UND ANDEREM STEINGUT (MINDESTENS 1.500 min⁻¹ ZUM BOHREN VERWENDEN)



ROBUSTE DIAMANT-SCHNEIDE

Widerstandsfähig und extrem hart. Ermöglicht leichtes Anbohren bei 45° ins Material und bewältigt nahezu alle Härtegrade von Fliesen.



BOHRKERN-AUSWURF

Grossvolumige Öffnung ermöglicht den leichten Auswurf des Bohrkerns nach dem Bohren in stärkeren Fliesen.



WASSERFÜHRUNGS-WENDEL

Transportiert effektiv Schmutzwasser ab und unterstützt beim Kühlen mit Wasser.




RUNDSCHAFT-AUFNAHME

Für die Aufnahme in Schnell-Spannbohrfutter.

ANWENDUNGEN: Saubere und kreisrunde Löcher in allen Fliesen (bis Abriebklasse 5) und Materialien (bis Härteklasse 8 auf der MOH'schen Skala) wie Steingut und Steinzeug

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT6037-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	5 mm	1	CHF 23.30	CHF 25.09	PG II
DT6038-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	6 mm	1	CHF 24.40	CHF 26.28	PG II
DT6039-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	7 mm	1	CHF 25.40	CHF 27.36	PG II
DT6040-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	8 mm	1	CHF 26.50	CHF 28.54	PG II
DT6041-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	10 mm	1	CHF 28.60	CHF 30.80	PG II
DT6042-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	12 mm	1	CHF 30.70	CHF 33.06	PG II
DT6043-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	15 mm	1	CHF 32.90	CHF 35.43	PG II
DT6047-QZ	Wasserzufuhrsystem für Fliesenbohrer	-	1	CHF 9.50	CHF 10.23	PG II

Set




Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT6046-QZ	5-tlg. Set Diamant-Fliesenbohrer in Kunststoffbox – Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm mit Wasserzufuhr-System	CHF 136.70	CHF 147.23	PG II

DER PROBLEMLÖSER FÜR DIE HÄRTESTEN MATERIALIEN

Das DEWALT Sortiment an Fliesenbohrern mit Diamantschneide: speziell konstruiert zum Bohren in härteste Fliesen, Steinzeug sowie Steingut.

WICHTIG: Bei wassergekühltem Bohren benötigen Netzgeräte aus Sicherheitsgründen einen PRCD-Schutzschalter.



BOHREN – METALL



QUALITÄTSKLASSEN METALLBOHRER

SPIRALBOHRER AUS HOCHLEISTUNGS-SCHNELLSCHNITTSTAHL (HSS) ÄHNLICH DIN338 FÜR MAXIMALE STANDZEIT IN METALL.

HIGH PERFORMANCE

- High Performance Bohrer für anspruchsvolle Profianwender.
- Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl ähnlich DIN338 für eine längere Lebensdauer.
- Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit.

EXTREME®

- Einzigartige Zentrierspitze, die für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sorgt.
- Speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern.
- In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz.
- Anti-Rutsch-Schaft mit drei angefrästen Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung (nicht EXTREME Impact®).



HSS-G:

- **FÜR DEN EINSATZ** in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, Holz und Kunststoffen.
- **GESCHLIFFENER BOHRER** aus einem Stück gefertigt für eine erhöhte Bruchstabilität und saubere Bohrungen.



HSS-CO:

- **FÜR DEN EINSATZ** in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen, sowie nicht rostenden Stählen.
- **GESCHLIFFENER BOHRER**, hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit.



HSS-TIN:

- **FÜR DEN EINSATZ** in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Gussarten, Kupfer, Bronze und harten Kunststoffen.
- **GESCHLIFFENER BOHRER** mit Titan-Beschichtung für erhöhte Verschleißfestigkeit an der Werkzeugoberfläche, sowie erhöhte Korrosionsbeständigkeit.



EXTREME® Metallbohrer HSS-Co

ANBOHREN OHNE ANKÖRZEN – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT UND VERSCHLEISSFESTIGKEIT



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schultern schneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 5 mm Ø).



GRÖSSENMARKIERUNG

Abriebgeschützt, ausserhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø).



KERNVERSTÄRKUNG

In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandinsatz (ab 5 mm Ø).



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

PRODUKTMERKMALE: 4 x schneller und bis zu 50 % höhere Bruchstabilität als Standardbohrer • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleissfestigkeit

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nichtrostenden Stählen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Graphit



Nickel



NE-Metall



Edelstahl



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	CHF 5.30 CHF 5.71	PG III
DT4959-QZ	1,5 mm	34 mm	12 mm	2	2	CHF 5.50 CHF 5.92	PG III
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	CHF 5.90 CHF 6.35	PG III
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	CHF 6.40 CHF 6.89	PG III
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	CHF 6.90 CHF 7.43	PG III
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	2	CHF 7.70 CHF 8.29	PG III
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	CHF 8.10 CHF 8.72	PG III
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	CHF 8.50 CHF 9.15	PG III
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	CHF 5.20 CHF 5.60	PG III
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	46 mm	1	2	CHF 5.30 CHF 5.71	PG III
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	1	2	CHF 5.60 CHF 6.03	PG III
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	52 mm	1	2	CHF 7.00 CHF 7.54	PG III
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	52 mm	1	2	CHF 7.00 CHF 7.54	PG III
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	2	CHF 8.40 CHF 9.05	PG III
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 9.00 CHF 9.69	PG III
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 9.10 CHF 9.80	PG III
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 10.00 CHF 10.77	PG III
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	1	2	CHF 10.60 CHF 11.42	PG III
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	1	2	CHF 11.70 CHF 12.60	PG III
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	1	2	CHF 14.30 CHF 15.40	PG III
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	2	CHF 14.60 CHF 15.72	PG III
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	84 mm	1	2	CHF 14.80 CHF 15.94	PG III
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	1	2	CHF 17.00 CHF 18.31	PG III
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	2	CHF 20.70 CHF 22.29	PG III
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	2	CHF 24.90 CHF 26.82	PG III
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	2	CHF 27.00 CHF 29.08	PG III
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	2	CHF 28.60 CHF 30.80	PG III

Sets



DT4956

DT4957

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4956-QZ	6-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Kunststoffkassette – Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	CHF 25.30 CHF 27.25	PG III
DT4957-QZ	29-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Indexkassette – Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	CHF 274.50 CHF 295.64	PG III

Siehe auch Seite 305

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

ANBOHREN OHNE ANKÖRNER – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT UND VERSCHLEISSFESTIGKEIT



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulter schneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 4,8 mm Ø).



GRÖSSENMARKIERUNG

Abriebgeschützt, ausserhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø).



KERNVERSTÄRKUNG

In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 4,8 mm Ø).



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Drei eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

PRODUKTMERKMALE: EXTREME®2 – der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörner mehr notwendig • Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörner), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind • Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Nickel



Messing



Holz



Kunststoff

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl. / inkl. MwSt./VRG	PG
DT5034-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	CHF 3.70	PG III
DT5035-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	CHF 3.70	PG III
DT5036-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	CHF 3.40	PG III
DT5037-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	CHF 3.40	PG III
DT5038-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	CHF 3.50	PG III
DT5039-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	2	CHF 5.30	PG III
DT5040-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	2	CHF 6.00	PG III
DT5041-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	CHF 6.10	PG III
DT5042-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	CHF 6.60	PG III
DT5063-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	1	2	CHF 5.80	PG III
DT5043-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	CHF 3.50	PG III
DT5044-QZ	4,5 mm	80 mm	46 mm	1	2	CHF 3.70	PG III
DT5045-QZ	4,8 mm	86 mm	46 mm	1	2	CHF 3.70	PG III
DT5046-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	1	2	CHF 3.90	PG III
DT5047-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 5.10	PG III
DT5048-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 5.10	PG III
DT5049-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	2	CHF 5.50	PG III
DT5067-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 6.90	PG III
DT5050-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 6.00	PG III
DT5051-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 6.40	PG III
DT5052-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	1	2	CHF 7.00	PG III
DT5053-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	1	2	CHF 8.00	PG III
DT5054-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	1	2	CHF 8.50	PG III
DT5055-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	2	CHF 9.00	PG III
DT5056-QZ	10 mm	133 mm	84 mm	1	2	CHF 10.50	PG III
DT5057-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	1	2	CHF 11.20	PG III
DT5058-QZ	11 mm	142 mm	91 mm	1	2	CHF 14.00	PG III
DT5059-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	1	2	CHF 12.60	PG III
DT5060-QZ	12 mm	151 mm	98 mm	1	2	CHF 17.20	PG III
DT5061-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	2	CHF 14.40	PG III
DT5062-QZ	13 mm	151 mm	98 mm	1	2	CHF 19.80	PG III

Sets: siehe nächste Seite



EXTREME[®]2 Metallbohrer HSS-G

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT70710-QZ	13-tlg. Set in kleinem ToughCase [™] mit EXTREME [®] 2 HSS-G Metallbohrern Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm – (VE 5 Stk.)	CHF 52.90 CHF 56.97	PG II
DT70711-QZ	19-tlg. Set in kleinem ToughCase [™] mit EXTREME [®] 2 HSS-G Metallbohrern Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm / Bits 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, Pz3 / Bits 50 mm: Ph2, 2x Pz2 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter – (VE 5 Stk.)	CHF 63.50 CHF 68.39	PG II
DT7926-XJ	29-tlg. Set in Indexkassette mit EXTREME [®] 2 HSS-G Metallbohrern Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	CHF 104.90 CHF 112.98	Netto
DT70756-QZ	35-tlg. Set in ToughCase [™] mit EXTREME [®] 2 HSS-G Metallbohrern Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm / Bits 25 mm: Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50mm: Pz2 / 89 mm: T20, T25 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm) / Magnethalter (60 mm)	CHF 76.20 CHF 82.07	Netto

Siehe auch Seite 305

BLACK & GOLD[®] METALLBOHRER HSS-G

MIT KERNVERSTÄRKUNG UND OPTIMISierter SPIRALNUT FÜR HÖHERE STANDZEIT UND BESSEREN BOHRFORTSCHRITT



KERNVERSTÄRKUNG & OPTIMISIERTE SPIRALNUT

Höhere Standzeit, bessere Bruchstabilität




ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Besserer Halt des Bohrers, optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Spitzengeometrie – Besserer Bohrfortschritt • Gold Oxide Finish • Kompatibel mit dem T STAK[™] Caddy DT70716-QZ (Seite 226)

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sinterisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT70727-QZ	14-tlg. Set in kleinem ToughCase [™] – Ø 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2,5 / 2x 3 / 3,5 / 2x 4 / 5 / 6 / 8 mm – (VE 5 Stk.)	CHF 42.30 CHF 45.56	Netto
DT70728-QZ	19-tlg. Set in kleinem ToughCase [™] – Ø 1 / 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm – (VE 5 Stk.)	CHF 47.60 CHF 51.27	Netto
DT70729-QZ	23-tlg. Set in kleinem ToughCase [™] – Ø 2x 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 4,5 / 2x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm – (VE 5 Stk.)	CHF 52.90 CHF 56.97	Netto

Siehe auch Seite 305



High Performance Metallbohrer HSS-G



SPIRALNUT

Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff.




SPEZIAL-STAHL

Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) nach DIN 338 für eine längere Lebensdauer.

PRODUKTMERKMALE: Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff • Durchmesser tolerance h8
• Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sinterisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT5201-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	CHF 3.60 CHF 3.88	PG III
DT5202-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	CHF 3.60 CHF 3.88	PG III
DT5203-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	CHF 3.30 CHF 3.55	PG III
DT5204-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	CHF 3.30 CHF 3.55	PG III
DT5205-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	CHF 3.30 CHF 3.55	PG III
DT5206-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	2	CHF 3.80 CHF 4.09	PG III
DT5208-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	CHF 4.00 CHF 4.31	PG III
DT5209-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	CHF 4.30 CHF 4.63	PG III
DT5211-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	CHF 2.50 CHF 2.69	PG III
DT5212-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	2	CHF 2.80 CHF 3.02	PG III
DT5214-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	2	CHF 2.70 CHF 2.91	PG III
DT5215-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 3.40 CHF 3.66	PG III
DT5216-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 3.40 CHF 3.66	PG III
DT5217-QZ	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	2	CHF 4.50 CHF 4.85	PG III
DT5218-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	2	CHF 5.10 CHF 5.49	PG III
DT5219-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	2	CHF 5.60 CHF 6.03	PG III
DT5220-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	2	CHF 6.10 CHF 6.57	PG III
DT5221-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	2	CHF 7.30 CHF 7.86	PG III
DT5222-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	2	CHF 8.60 CHF 9.26	PG III
DT5224-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	2	CHF 12.30 CHF 13.25	PG III
DT5226-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	2	CHF 13.90 CHF 14.97	PG III
DT5227-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	2	CHF 14.70 CHF 15.83	PG III
DT5228-QZ	14 mm	160 mm	108 mm	1	2	CHF 21.20 CHF 22.83	PG III
DT5229-QZ	15 mm	169 mm	114 mm	1	2	CHF 25.00 CHF 26.93	PG III
DT5230-QZ	16 mm	178 mm	120 mm	1	2	CHF 27.90 CHF 30.05	PG III

Sets



DT5921



DT5923

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT5921-QZ	10-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	CHF 27.60 CHF 29.73	PG III
DT5923-QZ	19-tlg. Set in Metallkassette – Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	CHF 55.10 CHF 59.34	PG III


Siehe auch Seite 305

EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G

PRODUKTMERKMALE: Extrem robust, aus einem Stück gefertigt • Anbohrerspitze ermöglicht sofortiges Bohren ohne Vorbohren • Feste Bohrstufen
• Absolut gratfreies Bohren

ANWENDUNGEN: Zum Vergrössern von Bohrlochern • Geeignet für die folgenden Materialien: Baustahl, eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Bleche und Kunststoff • Für dünnwandige Materialien bis 3 mm

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT5026-QZ	4–12 mm	1	CHF 49.30 CHF 53.10	PG III
DT5027-QZ	6–18 mm	1	CHF 50.90 CHF 54.82	PG III
DT5030-QZ	14–25 mm	1	CHF 90.40 CHF 97.36	PG III

EXTREME IMPACT® Metallbohrer HSS-TIN

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern.



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme.




KERNVERSTÄRKUNG

In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihand Einsatz.

PRODUKTMERKMALE: Doppelte Lebensdauer durch Titanbeschichtung und optimierte Geometrie • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm²
• Sechskant-Schaft für 1/4" Bitaufnahme

ANWENDUNGEN: Einsetzbar auf druckluft-, akku-, und kabelbetriebenen Schlagschraubern sowie Akkuschaubern • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT50000-QZ	3 mm	65 mm	34 mm	1	CHF 8.10 CHF 8.72	PG III
DT50001-QZ	3,2 mm	67 mm	35 mm	1	CHF 8.10 CHF 8.72	PG III
DT50002-QZ	3,5 mm	70 mm	38 mm	1	CHF 8.10 CHF 8.72	PG III
DT50003-QZ	4 mm	72 mm	40 mm	1	CHF 8.40 CHF 9.05	PG III
DT50005-QZ	4,5 mm	75 mm	43 mm	1	CHF 8.50 CHF 9.15	PG III
DT50007-QZ	5 mm	78 mm	46 mm	1	CHF 9.40 CHF 10.12	PG III
DT50009-QZ	6 mm	80 mm	49 mm	1	CHF 9.60 CHF 10.34	PG III
DT50013-QZ	8 mm	102 mm	70 mm	1	CHF 10.50 CHF 11.31	PG III
DT50016-QZ	10 mm	102 mm	70 mm	1	CHF 13.50 CHF 14.54	PG III
DT50018-QZ	12 mm	102 mm	70 mm	1	CHF 15.20 CHF 16.37	PG III

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT50050-QZ	10-tlg. Set im Minisafe – Ø 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm	CHF 84.70 CHF 91.22	PG II

Siehe auch Seite 305

**INNOVATIVE UND ROBUSTE
HANDWERKER-SETS FÜR
JEDEN ANWENDBEREICH**

finden Sie ab Seite 302

ROBUSTE BAUWEISE

Extrem widerstandsfähiger Kunststoff.

ÜBERSICHTLICHER INDEX

Für eine schnelle Übersicht und einfachen Überblick.

STRAPAZIERFÄHIGER VERSCHLUSS

Extrem robust und trotzdem einfach im Gebrauch.



BOHREN – HOLZ



SCHALUNGSBOHRER:

- FÜR SCHNELLE, GENAUE UND SAUBERSTE BOHRLOCHERGEBNISSE in Hart- und Weichholz, sowie auch in nassen Schalungsplatten.



SCHLANGENBOHRER:

- FÜR SCHNELLE, PRÄZISE BOHRUNGEN in Hart- und Weichhölzern, Hartfaserplatten, Sperrholz und Spanplatten.



HOLZ-FRÄSBOHRER:

- GESCHLIFFENE ZENTRIERSPITZE und neuartige abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidkanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit.
- FÜR SCHNELLE UND GENAUE BOHRLOCH-ERGNISSE in Hart-, Weich- und Bauholz.



HOLZSPIRALBOHRER:

- HOCHWERTIGER CHROM-VANADIUM-LEGIERTER BOHRER MIT ZENTRIERSPITZE, zwei Schulter- und Umfangsschneiden.
- FÜR BOHRUNGEN VON DÜBELLOCHERN und Durchgangsbohrungen in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern.



FORSTNERBOHRER:

- FÜR SAUBERE UND GENAUE BOHRUNGEN in Hart- und Weichholz, Holzdielen u.v.m.
- DURCH DIE GEWINDE-ZENTRIERSPITZE sind keine Vorschubkräfte erforderlich, da sich der Bohrer selbst ins Material zieht.



CV-Holzspiralbohrer

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangschneiden (Form B)

- Ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern

- Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4503-QZ	3 mm	70 mm	46 mm	1	3	CHF 2.00 CHF 2.15	PG III
DT4504-QZ	4 mm	80 mm	52 mm	1	3	CHF 2.00 CHF 2.15	PG III
DT4505-QZ	5 mm	90 mm	60 mm	1	3	CHF 2.20 CHF 2.37	PG III
DT4506-QZ	6 mm	100 mm	66 mm	1	3	CHF 2.20 CHF 2.37	PG III
DT4507-QZ	7 mm	110 mm	72 mm	1	3	CHF 2.70 CHF 2.91	PG III
DT4508-QZ	8 mm	120 mm	80 mm	1	3	CHF 2.80 CHF 3.02	PG III
DT4509-QZ	9 mm	130 mm	84 mm	1	3	CHF 3.00 CHF 3.23	PG III
DT4510-QZ	10 mm	133 mm	90 mm	1	3	CHF 3.30 CHF 3.55	PG III
DT4511-QZ	11 mm*	150 mm	100 mm	1	3	CHF 4.70 CHF 5.06	PG III
DT4512-QZ	12 mm*	155 mm	102 mm	1	3	CHF 5.00 CHF 5.39	PG III
DT4513-QZ	13 mm*	155 mm	102 mm	1	3	CHF 5.70 CHF 6.14	PG III
DT4514-QZ	14 mm*	160 mm	107 mm	1	3	CHF 6.60 CHF 7.11	PG III
DT4516-QZ	16 mm*	165 mm	112 mm	1	3	CHF 8.60 CHF 9.26	PG III
DT4518-QZ	18 mm*	200 mm	130 mm	1	3	CHF 14.90 CHF 16.05	PG III
DT4520-QZ	20 mm*	200 mm	130 mm	1	3	CHF 20.00 CHF 21.54	PG III

*Alle Durchmesser ab 11 mm werden mit einem auf 9,5 mm abgedrehten Schaft ausgeliefert

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4535-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	CHF 13.60 CHF 14.65	PG III

Siehe auch Seite 306

Schalungsbohrer

ANWENDUNGEN: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz sowie Laminat

Für den Einsatz in Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)

Einzelpacks




Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4871-QZ	8 mm	600 mm	1	CHF 16.20 CHF 17.45	PG III
DT4872-QZ	10 mm	600 mm	1	CHF 17.30 CHF 18.63	PG III
DT4873-QZ	12 mm	600 mm	1	CHF 21.70 CHF 23.37	PG III
DT4874-QZ	16 mm	600 mm	1	CHF 28.10 CHF 30.26	PG III
DT4875-QZ	18 mm	600 mm	1	CHF 22.60 CHF 24.34	PG III
DT4876-QZ	20 mm	600 mm	1	CHF 41.20 CHF 44.37	PG III
DT4877-QZ	22 mm	600 mm	1	CHF 49.50 CHF 53.31	PG III

Schlangenbohrer

PRODUKTMERKMALE: Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen • Spiralnut Form „LEWIS“ ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt

ANWENDUNGEN: Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4600-QZ	6 mm*	200 mm	100 mm	1	CHF 15.80 / CHF 17.02	PG III
DT4602-QZ	8 mm*	200 mm	100 mm	1	CHF 15.80 / CHF 17.02	PG III
DT4604-QZ	10 mm*	200 mm	100 mm	1	CHF 15.80 / CHF 17.02	PG III
DT4606-QZ	12 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 16.60 / CHF 17.88	PG III
DT4608-QZ	14 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 18.20 / CHF 19.60	PG III
DT4610-QZ	16 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 20.20 / CHF 21.76	PG III
DT4612-QZ	18 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 21.50 / CHF 23.16	PG III
DT4614-QZ	20 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 25.00 / CHF 26.93	PG III
DT4615-QZ	22 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 25.00 / CHF 26.93	PG III
DT4616-QZ	24 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 26.70 / CHF 28.76	PG III
DT4618-QZ	26 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 30.70 / CHF 33.06	PG III
DT4619-QZ	28 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 36.90 / CHF 39.74	PG III
DT4620-QZ	30 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 39.60 / CHF 42.65	PG III
DT4621-QZ	32 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 46.60 / CHF 50.19	PG III
DT4632-QZ	8 mm*	380 mm	280 mm	1	CHF 21.10 / CHF 22.72	PG III
DT4634-QZ	10 mm*	380 mm	280 mm	1	CHF 26.40 / CHF 28.43	PG III
DT4636-QZ	12 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 29.90 / CHF 32.20	PG III
DT4638-QZ	14 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 32.00 / CHF 34.46	PG III
DT4640-QZ	16 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 36.90 / CHF 39.74	PG III
DT4642-QZ	18 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 38.50 / CHF 41.46	PG III
DT4644-QZ	20 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 39.60 / CHF 42.65	PG III
DT4645-QZ	22 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 42.50 / CHF 45.77	PG III
DT4646-QZ	24 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 49.80 / CHF 53.63	PG III
DT4648-QZ	26 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 54.70 / CHF 58.91	PG III
DT4649-QZ	28 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 66.00 / CHF 71.08	PG III
DT4650-QZ	30 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 72.80 / CHF 78.41	PG III
DT4651-QZ	32 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 82.60 / CHF 88.96	PG III

* Zylindrischer Schaft, alle anderen Größen werden mit Sechskant-Schaft ausgeliefert



Forstnerbohrer

AGGRESSIVE ZAHNUNG FÜR GENAUE DURCHBRUCHSBOHRUNGEN



GEWINDE-ZENTRIERSPITZE

Aggressives Gewinde mit selbststeinziehender Wirkung für ein punktgenaues Anbohren und gezielten Bohrfortschritt.



EXAKTE SCHNEIDKANTEN

Extrem scharfe und exakte Schneidkante für extrem schnellen Bohrfortschritt.



AGGRESSIVE SCHNEIDKANTEN

Für schnelleren Vorschub, sowie rasanter Zerspanung von beschichteten Materialien, Hart- und Weichholz.



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung durch robuste Sechskant-Aufnahme.

PRODUKTMERKMALE: 3x extra scharfe Schneidkanten für einen besonders schnellen Bohrfortschritt • Aggressive selbststeinziehende Zentrierspitze für ein schnelles Eindringen ins Material – Lässt sich abschrauben, Ersatzspitze im Lieferumfang • Durchrutschsicherer Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Für saubere und genaue Durchbruchbohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen, Altbaudecken, Gipskartonplatten

• Keine Vorschubkräfte erforderlich, da diese durch die Drehzahl der Maschine erzeugt werden (500–1.400 min⁻¹)

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Holz

MDF

Hartfaserplatte

Spanplatte


Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT4575-QZ	25 mm	1	CHF 27.80	CHF 29.94	PG III
DT4576-QZ	28 mm	1	CHF 31.10	CHF 33.49	PG III
DT4577-QZ	32 mm	1	CHF 36.60	CHF 39.42	PG III
DT4578-QZ	35 mm	1	CHF 41.10	CHF 44.26	PG III
DT4579-QZ	38 mm	1	CHF 45.80	CHF 49.33	PG III
DT4580-QZ	41 mm	1	CHF 48.10	CHF 51.80	PG III
DT4581-QZ	45 mm	1	CHF 52.20	CHF 56.22	PG III
DT4582-QZ	51 mm	1	CHF 63.10	CHF 67.96	PG III
DT4583-QZ	54 mm	1	CHF 63.10	CHF 67.96	PG III
DT4584-QZ	57 mm	1	CHF 68.20	CHF 73.45	PG III
DT4585-QZ	65 mm	1	CHF 76.20	CHF 82.07	PG III
DT4586-QZ	68 mm	1	CHF 79.00	CHF 85.08	PG III
DT4587-QZ	74 mm	1	CHF 70.00	CHF 75.39	PG III
DT4588-QZ	76 mm	1	CHF 76.30	CHF 82.18	PG III
DT4589-QZ	92 mm	1	CHF 89.00	CHF 95.85	PG III
DT4590-QZ	117 mm	1	CHF 103.90	CHF 111.90	PG III

Verlängerung

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT4592-QZ	140 mm	1	CHF 32.30	CHF 34.79	PG III



EXTREME® Holzbohrer

EXTREM SCHNELLE ENTFERNUNG VON HOLZSPÄNEN MIT WENIGER KRAFTAUFWAND



3 AUSSCHNITT-SCHNEIDKANTEN

Für ein sauberes Lochbild und weniger Ausreissen.



GEWINDE-ZENTRIERSPITZE

Für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit.



3 SCHARFE SCHNEIDKANTEN UND 3 NUTEN-DESIGN

Bis zu 6x schnellerer Bohrfortschritt als Standard Flachholzbohrer und optimaler Spanabtransport.



KONISCHE BOHRERNUT

Für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau.



SECHSKANT-SCHAFT

1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen.



EINSATZ

Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

PRODUKTMERKMALE: 6x schnellerer Bohrfortschritt und optimaler Spantransport mit 3 scharfen Schneidkanten • Gewinde-Zentrierspitze ermöglicht exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit • Konische Bohrernut für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Holz



MDF



Hartfaserplatte



Spanplatte

EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT90239-QZ	13 mm	152 mm	1	CHF 13.70	CHF 14.75 PG III
DT90292-QZ	14 mm	152 mm	1	CHF 13.70	CHF 14.75 PG III
DT90240-QZ	16 mm	152 mm	1	CHF 13.70	CHF 14.75 PG III
DT90293-QZ	18 mm	152 mm	1	CHF 13.70	CHF 14.75 PG III
DT90241-QZ	20 mm	152 mm	1	CHF 14.70	CHF 15.83 PG III
DT90242-QZ	22 mm	152 mm	1	CHF 14.70	CHF 15.83 PG III
DT90243-QZ	25 mm	152 mm	1	CHF 14.70	CHF 15.83 PG III
DT90244-QZ	28 mm	152 mm	1	CHF 17.90	CHF 19.28 PG III
DT90245-QZ	32 mm	152 mm	1	CHF 19.00	CHF 20.46 PG III

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT90238-QZ	6-tlg. Set im ToughCase™ – Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm x 152 mm	CHF 68.80	CHF 74.10 Netto

Siehe auch Seite 306



EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer

EXTREM ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG FÜR EINE DIREKTE KRAFTÜBERTRAGUNG



STAHL-SCHAFT

Extra dick und robust für eine überragende Haltbarkeit und Lebensdauer.



ABGESCHRÄGTE ZENTRIERSPITZE

Geschliffen und neuartig abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten für eine exakte Positionierung des Böhrers und ein sauberes Lochbild.



EINSATZ

Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

PRODUKTMERKMALE: Extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer • Geschliffene Zentrierspitze und neuartige abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten ermöglichen exakte Positionierung des Böhrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, sogar bei Holz mit Nägeln

- 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlöchergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Holz



MDF



Hartfaserplatte



Spanplatte



Holz mit Nägeln



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4762-QZ	10 mm	152 mm	1	CHF 13.70 / CHF 14.75	PG III
DT4763-QZ	12 mm	152 mm	1	CHF 6.40 / CHF 6.89	PG III
DT4764-QZ	13 mm	152 mm	1	CHF 6.60 / CHF 7.11	PG III
DT4765-QZ	14 mm	152 mm	1	CHF 6.60 / CHF 7.11	PG III
DT4766-QZ	16 mm	152 mm	1	CHF 6.70 / CHF 7.22	PG III
DT4767-QZ	18 mm	152 mm	1	CHF 6.90 / CHF 7.43	PG III
DT4768-QZ	20 mm	152 mm	1	CHF 6.90 / CHF 7.43	PG III
DT4769-QZ	22 mm	152 mm	1	CHF 7.30 / CHF 7.86	PG III
DT4770-QZ	24 mm	152 mm	1	CHF 8.10 / CHF 8.72	PG III
DT4771-QZ	25 mm	152 mm	1	CHF 8.20 / CHF 8.83	PG III
DT4772-QZ	26 mm	152 mm	1	CHF 8.20 / CHF 8.83	PG III
DT4773-QZ	28 mm	152 mm	1	CHF 9.10 / CHF 9.80	PG III
DT4774-QZ	30 mm	152 mm	1	CHF 9.90 / CHF 10.66	PG III
DT4775-QZ	32 mm	152 mm	1	CHF 10.30 / CHF 11.09	PG III
DT4776-QZ	35 mm	152 mm	1	CHF 11.10 / CHF 11.95	PG III
DT4777-QZ	38 mm	152 mm	1	CHF 11.30 / CHF 12.17	PG III
DT4778-QZ	40 mm	152 mm	1	CHF 11.70 / CHF 12.60	PG III

Verlängerung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	CHF 9.50 / CHF 10.23	PG III

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4783-QZ	14 mm	406 mm	1	CHF 21.90 / CHF 23.59	PG III
DT4787-QZ	24 mm	406 mm	1	CHF 29.30 / CHF 31.56	PG III
DT4788-QZ	25 mm	406 mm	1	CHF 29.30 / CHF 31.56	PG III
DT4789-QZ	26 mm	406 mm	1	CHF 33.80 / CHF 36.40	PG III
DT4791-QZ	30 mm	406 mm	1	CHF 36.40 / CHF 39.20	PG III

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt.	PG
DT70751-QZ	9-tlg. Set im ToughCase™ – Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm x 152 mm – (VE 5 Stk.)	CHF 37.00 / CHF 39.85	Netto

Siehe auch Seite 306

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen



BIS ZU 50 % LÄNGERE LEBENSDAUER

und bis zu 2x höhere Haltbarkeit im Vergleich zu bisherigen DEWALT EXTREME® Bi-Metall Lochsägen.



PATENTIERTE ZAHNFORM

optimiert den Spanauswurf und den Arbeitsfortschritt.



SCHNELLE BOHRKERNENTFERNUNG

Durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns.



VIELSEITIGE SCHNITTLLEISTUNG

HSS-Zähne schneiden effektiv und schnell durch Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffe.



FÜR HOHE MATERIALSTÄRKEN

Extra tiefe Zahnleiste schneidet mehr Material in einem Durchgang.



SCHNELLES SCHNEIDEN IN HOLZ

Neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild.

PRODUKTMERKMALE: Hohe Widerstandsfähigkeit • Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmitteleinsatz ab
• Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design • HSS Zähne

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffen

Für den Einsatz in
Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT90295-QZ	14 mm	1	CHF 16.90	CHF 18.20	PG II
DT90296-QZ	16 mm	1	CHF 17.50	CHF 18.85	PG II
DT90297-QZ	17 mm	1	CHF 17.50	CHF 18.85	PG II
DT90298-QZ	19 mm	1	CHF 17.50	CHF 18.85	PG II
DT90299-QZ	20 mm	1	CHF 17.50	CHF 18.85	PG II
DT90300-QZ	21 mm	1	CHF 17.50	CHF 18.85	PG II
DT90301-QZ	22 mm	1	CHF 17.50	CHF 18.85	PG II
DT90302-QZ	24 mm	1	CHF 18.60	CHF 20.03	PG II
DT90303-QZ	25 mm	1	CHF 18.60	CHF 20.03	PG II
DT90304-QZ	27 mm	1	CHF 18.60	CHF 20.03	PG II
DT90305-QZ	29 mm	1	CHF 18.60	CHF 20.03	PG II
DT90306-QZ	30 mm	1	CHF 18.60	CHF 20.03	PG II
DT90307-QZ	32 mm	1	CHF 18.60	CHF 20.03	PG II
DT90308-QZ	33 mm	1	CHF 20.00	CHF 21.54	PG II
DT90309-QZ	35 mm	1	CHF 20.00	CHF 21.54	PG II
DT90310-QZ	37 mm	1	CHF 20.00	CHF 21.54	PG II
DT90311-QZ	38 mm	1	CHF 20.00	CHF 21.54	PG II
DT90312-QZ	40 mm	1	CHF 20.00	CHF 21.54	PG II
DT90313-QZ	41 mm	1	CHF 20.00	CHF 21.54	PG II
DT90314-QZ	43 mm	1	CHF 20.00	CHF 21.54	PG II
DT90315-QZ	44 mm	1	CHF 23.20	CHF 24.99	PG II
DT90316-QZ	46 mm	1	CHF 23.20	CHF 24.99	PG II
DT90317-QZ	48 mm	1	CHF 23.20	CHF 24.99	PG II
DT90318-QZ	51 mm	1	CHF 23.20	CHF 24.99	PG II
DT90319-QZ	52 mm	1	CHF 28.50	CHF 30.69	PG II
DT90320-QZ	54 mm	1	CHF 28.50	CHF 30.69	PG II
DT90321-QZ	56 mm	1	CHF 28.50	CHF 30.69	PG II
DT90322-QZ	57 mm	1	CHF 28.50	CHF 30.69	PG II
DT90323-QZ	60 mm	1	CHF 28.50	CHF 30.69	PG II
DT90324-QZ	64 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90325-QZ	65 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90326-QZ	67 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90327-QZ	68 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90328-QZ	70 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90329-QZ	73 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90330-QZ	76 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90331-QZ	79 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90332-QZ	83 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90333-QZ	86 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90334-QZ	89 mm	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
DT90335-QZ	92 mm	1	CHF 37.00	CHF 39.85	PG II
DT90336-QZ	95 mm	1	CHF 38.10	CHF 41.03	PG II

Fortsetzung: siehe nächste Seite



NEU

ZUBEHÖR HOLZBOHRER / LOCHSÄGEN

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT90337-QZ	98 mm	1	CHF 42.30	CHF 45.56	PG II
DT90338-QZ	102 mm	1	CHF 45.50	CHF 49.00	PG II
DT90339-QZ	105 mm	1	CHF 49.70	CHF 53.53	PG II
DT90340-QZ	108 mm	1	CHF 64.60	CHF 69.57	PG II
DT90341-QZ	111 mm	1	CHF 68.80	CHF 74.10	PG II
DT90342-QZ	114 mm	1	CHF 79.40	CHF 85.51	PG II
DT90343-QZ	121 mm	1	CHF 88.90	CHF 95.75	PG II
DT90344-QZ	127 mm	1	CHF 98.50	CHF 106.08	PG II
DT90372-QZ	133 mm	1	CHF 98.10	CHF 105.65	PG II
DT90345-QZ	140 mm	1	CHF 117.60	CHF 126.66	PG II
DT90346-QZ	152 mm	1	CHF 137.70	CHF 148.30	PG II
DT8260-QZ	160 mm	1	CHF 137.70	CHF 148.30	PG II
DT90373-QZ	168 mm	1	CHF 147.20	CHF 158.53	PG II
DT8266-QZ	177 mm	1	CHF 154.70	CHF 166.61	PG II
DT8267-QZ	210 mm	1	CHF 187.50	CHF 201.94	PG II

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT90350-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 240.50	CHF 259.02	PG II
DT90351-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 197.10	CHF 212.28	PG II
DT90352-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 197.10	CHF 212.28	PG II
DT90353-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 197.10	CHF 212.28	PG II
DT90354-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 197.10	CHF 212.28	PG II
DT90355-QZ	Lochsägen-Set BIM Sanitär, 11-tlg.	19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 197.10	CHF 212.28	PG II
DT90356-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 209.80	CHF 225.95	PG II
DT90357-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 10-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 197.10	CHF 212.28	PG II
DT90359-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	19 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 197.10	CHF 212.28	PG II
DT90360-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 12-tlg.	20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 227.80	CHF 245.34	PG II
DT90361-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer	CHF 240.50	CHF 259.02	PG II

Schnellspanndorne & Zubehör für EXTREME® Bi-Metall Lochsägen

PRODUKTMERKMALE: Innovatives Schnellspannsystem verhindert Verkleben des Sägeaufsatzes mit dem Spannmechanismus und ermöglicht so problemloses Wechseln

ANWENDUNGEN: Schneller, werkzeugloser Lochsägen-Wechsel • Schnellspann-Stellring verhindert das Verriegeln der Lochsäge auf dem Spanndorn • Das Sortiment an Schnellspanndornen ist einsetzbar auf allen gängigen und professionellen Universal-Lochsägen

Für den Einsatz mit Bi-Metall Lochsägen

Einzelpacks		Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
	DT90371 DT90362	NEU DT90362-QZ	Schnellwechsel-Adapter 10 mm (14–30 mm)	CHF 28.50	CHF 30.69	PG II
		NEU DT90363-QZ	Schnellwechsel-Adapter 10 mm (32–210 mm)	CHF 34.90	CHF 37.59	PG II
		NEU DT90364-QZ	Schnellwechsel-Adapter 13 mm (32–210 mm)	CHF 38.10	CHF 41.03	PG II
		NEU DT90365-QZ	Standard-Adapter 6,35 mm (14–30 mm)	CHF 10.50	CHF 11.31	PG II
		NEU DT90366-QZ	Standard-Adapter 10 mm (14–30 mm)	CHF 12.60	CHF 13.57	PG II
		NEU DT90367-QZ	Standard-Adapter 13 mm (14–30 mm)	CHF 13.70	CHF 14.75	PG II
		NEU DT90368-QZ	Standard-Adapter 10 mm (32–210 mm)	CHF 20.00	CHF 21.54	PG II
		NEU DT90369-QZ	Standard-Adapter 13 mm (32–210 mm)	CHF 22.20	CHF 23.91	PG II
		NEU DT90371-QZ	Zentrierbohrer für Adapter 83 mm	CHF 6.30	CHF 6.79	PG II
		NEU DT90370-QZ	Zentrierbohrer für Adapter 108 mm	CHF 9.40	CHF 10.12	PG II
		DT8290-QZ	Lochsägen-Verlängerung 330 mm für Standard Schnellspanndorn	CHF 18.40	CHF 19.82	PG II
		DT8108-QZ	SDS-plus® Spanndorn für Lochsägen mit 32–160 mm Durchmesser	CHF 36.70	CHF 39.53	PG II

Schlagfester Blechscherenaufsatz

PRODUKTMERKMALE: Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall • Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren • 500 m Schneidkapazität, 360° drehbarer Kopf • Schlagfest • Universell einsetzbar (auch auf Wettbewerbsprodukte)

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Blechen (Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech)

Blechscherenaufsatz		Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
		DT70620-QZ	Schlagfester Blechscherenaufsatz für Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme	1	CHF 90.10	CHF 97.04	Netto
		Abb.: Blechscherenaufsatz, hier z. B. mit DCF887P2-QW (nicht im Lieferumfang enthalten)					

Bohrmaschinen-Zubehör

Rührer



PRODUKTMERKMALE: Leichter Rührer mit Mischwirkung von unten nach oben; SW 10 passend für 13 mm-Futter

ANWENDUNGEN: Für Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleber etc.

Artikel-Nr.	Aufnahme	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT4950-QZ	Sechskant	100 mm	600 mm	1	CHF 23.90	CHF 25.74	PG V
DT4951-QZ	Sechskant	120 mm	600 mm	1	CHF 28.90	CHF 31.13	PG V
DT4952-QZ	M14	120 mm	600 mm	1	CHF 56.00	CHF 60.31	PG V

DT4950/51 geeignet für D21520 / DT4952 geeignet für D21510 / DCD240

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Bohrmaschinen-Zubehör

10 / 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter

PRODUKTMERKMALE: Auswahl zwischen Metall- und Kunststoffbohrfüttern • Hartmetallbacken für extra starken Halt
ANWENDUNGEN: Professionelle Hochleistungs-Bohrfutter • Für den Gebrauch auf Bohrmaschinen von DEWALT und anderen Herstellern



Artikel-Nr.	Ausführung	Aufnahme	Spannbereich	einteilig / zweiteilig	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7002-QZ	Kunststoff	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	CHF 58.60	CHF 63.11 PG V
DT7043-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	CHF 71.60	CHF 77.11 PG V
DT7044-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	CHF 72.30	CHF 77.87 PG V
DT7045-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	1	1	CHF 61.10	CHF 65.80 PG V
DT7046-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	1	1	CHF 72.30	CHF 77.87 PG V
DT7025-QZ	Kunststoff/Metall	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	CHF 60.40	CHF 65.05 PG V

13 mm-Zahnkranz-Bohrfutter



Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7012-QZ	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	1	CHF 36.60	CHF 39.42 PG V

Bohrfutterschlüssel



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7021-QZ	Für 10 und 13 mm Bohrfutter (S2)	1	CHF 7.40	CHF 7.97 PG V

Spezialfutter & Adapter



Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7005-QZ	Zahnkranzfutter 1,5–13 mm 1/2" x 20 UNF und SDS-plus® Adapter mit Bitaufnahme	1,5–13 mm	1	CHF 48.90	CHF 52.67 PG V
DT7030-QZ	SDS-plus® Bohrfutteradapter 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	–	1	CHF 23.50	CHF 25.31 PG V
DT7017-QZ	Zweiteiliges Bohrfutter aus Kunststoff für 2 und 4 kg Bohrhammer (z.B. D25114K)	1,5–13 mm	1	CHF 103.20	CHF 111.15 PG V

SCHRAUBEN



EXTREME FLEXTORQ™ SCHRAUBERBITS

- **OPTIMIERTE UND VERLÄNGERTE TORSION-ZONE** für eine optimale Kraftverteilung und maximale Lebensdauer der Bits.
- **REDUZIERTER BRUCHGEFAHR** und geringe Abnutzung auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen.
- **VERBESSERTER DREHMOMENT-TRANSFER** auf die Schraube
- **GENAUE PASSGENAUIGKEIT** des Bits in den Kopf der Schraube durch optimierte Spitzengeometrie.
- **FÜR DEN EINSATZ** in Schlagschraubern.
- **SORTIMENT ALS SETS VERFÜGBAR** von 25–57 mm Länge.



Torx®



Phillips®



PZ



TORSION SCHRAUBERBITS

- **SPEZIELLE HÄRTUNG** mit Torsion-Zone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall.
- **HEXAGONALER AUFBAU** gewährleistet optimale Verdrehenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr.
- **OPTIMALE PASSGENAUIGKEIT** durch Herstellung gemäss der deutschen DIN Norm.
- **HOCHQUALITÄTSSTAHL** für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
- **SORTIMENT** von 25–70 mm Länge.



Torx®



Innenvierkant

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits

MAXIMALE LEBENSDAUER UND OPTIMALE PASSGENAUIGKEIT



SPEZIELLE TORSION-ZONE

Flexi-Torsion-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits.



MAXIMALE PASSGENAUIGKEIT

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube. Dadurch besserer Halt und kein Durchdrehen.



MAXIMALE LEBENSDAUER

Längere Standzeit durch verbesserten Drehmoment-Transfer auf die Schraube und optimale Bit-Flexibilität.



QUALITÄTSSTAHL

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „EXTREME FLEXTORQ™“ • Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten • Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubenanwendungen

Für den Einsatz in Schlag-schraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)



EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Phillips® Kreuzschlitzschrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVPexkl. /inkl.MwSt./vRG	PG
DT7993T-QZ	Ph1	25mm	5	CHF 6.20	CHF 6.68 PG II
DT7994T-QZ	Ph2	25mm	5	CHF 6.51	CHF 7.01 PG II
DT7995T-QZ	Ph3	25mm	5	CHF 6.82	CHF 7.35 PG II
DT7997T-QZ	Ph1	50mm	5	CHF 7.13	CHF 7.68 PG II
DT70532T-QZ	Ph2	50mm	2	CHF 5.30	CHF 5.71 PG II
DT7998T-QZ	Ph2	50mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32 PG II
DT7999T-QZ	Ph3	50mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32 PG II

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits

EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Pz Kreuzschlitzschrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT7386T-QZ	Pz1	25 mm	5	CHF 8.40	CHF 9.05	PG II
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	CHF 8.40	CHF 9.05	PG II
DT7388T-QZ	Pz3	25 mm	5	CHF 8.40	CHF 9.05	PG II
DT7390T-QZ	Pz1	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II
DT70531T-QZ	Pz2	50 mm	2	CHF 5.50	CHF 5.92	PG II
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II
DT7392T-QZ	Pz3	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II

EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Torx® Schrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT7379T-QZ	T10	25 mm	5	CHF 6.20	CHF 6.68	PG II
DT7380T-QZ	T15	25 mm	5	CHF 6.51	CHF 7.01	PG II
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	CHF 6.82	CHF 7.35	PG II
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	CHF 7.13	CHF 7.68	PG II
DT7383T-QZ	T27	25 mm	5	CHF 7.44	CHF 8.01	PG II
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	CHF 7.75	CHF 8.35	PG II
DT7373-QZ*	T40	25 mm	5	CHF 8.50	CHF 9.15	PG II
DT7393T-QZ	T10	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II
DT7394T-QZ	T15	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II
DT70533T-QZ	T20	50 mm	2	CHF 5.80	CHF 6.25	PG II
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II
DT70534T-QZ	T25	50 mm	2	CHF 5.80	CHF 6.25	PG II
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II
DT7397T-QZ	T27	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II
DT7399T-QZ	T40	50 mm	5	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II

* Non Torsion

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs



EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs 50 mm inklusive Magnet-Bitring



DT70536T

Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT70535T-QZ	Pz2	50 mm	3	CHF 11.10	CHF 11.95	PG II
DT70536T-QZ	Ph2	50 mm	3	CHF 11.10	CHF 11.95	PG II
DT70537T-QZ	T20	50 mm	3	CHF 11.10	CHF 11.95	PG II
DT70538T-QZ	T25	50 mm	3	CHF 11.10	CHF 11.95	PG II

Siehe auch Seite 300

EXTREME FLEXTORQ™ und EXTREME® Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen



DT70559T

Artikel-Nr.	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	Versandseinheit	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT70586T-QZ	Ph2	25 mm	25	1	CHF 13.00	CHF 14.00	PG II
DT70555T-QZ	Ph2	25 mm	25	1	CHF 12.60	CHF 13.57	PG II
DT70556T-QZ	Pz2	25 mm	25	1	CHF 12.60	CHF 13.57	PG II
DT70557T-QZ	T20	25 mm	25	1	CHF 13.00	CHF 14.00	PG II
DT70558T-QZ	T25	25 mm	25	1	CHF 13.00	CHF 14.00	PG II
DT70559T-QZ	T40	25 mm	25	1	CHF 10.50	CHF 11.31	PG II

Siehe auch Seite 307

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs



EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Sets



DT70523T

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Versandseinheit	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT70523T-QZ	32-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits inkl. Magnet-Bithalter 25mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 3x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40, 2x SL6, SL8, 2x Pr2 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	CHF 35.00 CHF 37.70	PG II
DT70578T-QZ	10-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ mit 20° schwenkbarem Bit- halter inkl. 9 Bits 25mm: 2x Ph2, Pz2, T10, T15, 2x T20, T25, T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	CHF 21.10 CHF 22.72	PG II

Siehe auch Seite 307

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Sets in kleinen ToughCase™



DT70734T

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Versandseinheit	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT70734T-QZ	29-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits inkl. Magnet-Bitring 25mm: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 2x T10, 3x T15, 7x T20, 5x T25, 1x T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	CHF 47.70 CHF 51.37	PG II
DT70735T-QZ	25-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter 25mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 5x T20, 3x T25, 1x T30 / 57mm: 1x Ph2, 1x T20 / HSS-G Metallbohrer: Ø 3/4/5/6/8 mm / Steckschlüssel: 8; 10 mm Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	CHF 94.30 CHF 101.56	PG II
DT70738T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 4x T20, 3x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	CHF 50.40 CHF 54.28	PG II
DT70745T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25	1	5	CHF 49.70 CHF 53.53	PG II

Siehe auch Seite 307

EXTREME IMPACT® 1/4"-WINKELBOHRVORSATZ (SCHLAGFEST)

VERSCHIEDENE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG SOWIE MIT ODER OHNE HANDGRIFF JEWELS EINSETZBAR



INNOVATIVE LÖSUNG

Individuell kombinierbar für verschiedene
Anwendungen. Basiskopf ist allein oder in
Kombination mit Griff und Verlängerung
einsetzbar.



GUMMIERTER UND VIBRATIONS- DÄMPFENDER HANDGRIFF

Für sichere Handhabung im harten Einsatz.



FLEXIBLE VERLÄNGERUNG

Für problemlosen Einsatz auch bei
schwer zugänglichen Stellen durch hohe
Knickfestigkeit bis 180°.



BASISKOPF IN METALLBAUWEISE

Gewährleistet hohe Lebensdauer
selbst bei härtestem Einsatz.

PRODUKTMERKMALE: Ultra-kompakter Basiskopf mit sehr geringen Eckmassen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm) – für problemlosen Einsatz selbst bei engen Platzverhältnissen • Robuste Winkelkopfmechanik – einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm • Magnetischer Bithalter mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme – für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits • Robuster 1/4" Sechskant-Schaft – gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz in Schraubern und Schlagschraubern sowie in allen Bohr- und Schlagbohrschraubern mit konventionellen Bohrfuttern

ANWENDUNGEN: Innovativer, 3-teiliger Winkelbohrvorsatz – individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen



Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT20502-QZ*	3-tlg. Winkelbohrvorsatz (1/4") Set mit Basiskopf, Handgriff, flexibler Verlängerung	1	CHF 59.90 CHF 64.51	Netto

Torsion Schrauberbits

OPTIMALE VERDREHEIGENSCHAFTEN BEIM AUFTRETEN VON DREHMOMENTSPITZEN



SPEZIELLE TORSIONSZONE

Spezielle Härtung mit Torsionszone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall.



PRÄZISE AUFNAHME

Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäss der deutschen DIN Norm.



HEXAGONALER AUFBAU

Gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr.



QUALITÄTSSTAHL

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „TORSION“ • Alle Bits werden in einer robusten, wiederverschliessbaren Kunststoff-Box geliefert

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubenwendungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Torsion Bits für Innenvierkant-Schrauben




Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7170-QZ	1	25 mm	5	CHF 16.60 CHF 17.88	PG II
DT7171-QZ	2	25 mm	5	CHF 16.60 CHF 17.88	PG II

Torsion Bits für Torx® Schrauben



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVPzzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7253-QZ	T10	25 mm	5	CHF 9.60 CHF 10.34	PG II
DT7254-QZ	T15	25 mm	5	CHF 9.60 CHF 10.34	PG II
DT7255-QZ	T20	25 mm	5	CHF 9.60 CHF 10.34	PG II
DT7266-QZ	T20	25 mm	20	CHF 29.80 CHF 32.09	PG II
DT7256-QZ	T25	25 mm	5	CHF 9.60 CHF 10.34	PG II
DT7267-QZ	T25	25 mm	20	CHF 29.80 CHF 32.09	PG II
DT7258-QZ	T30	25 mm	5	CHF 9.60 CHF 10.34	PG II
DT7268-QZ	T30	25 mm	20	CHF 29.80 CHF 32.09	PG II
DT7259-QZ	T40	25 mm	5	CHF 9.60 CHF 10.34	PG II
DT7290-QZ	T10	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 33.30 CHF 35.86	PG II
DT7291-QZ	T15	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 33.30 CHF 35.86	PG II
DT7292-QZ	T20	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 33.30 CHF 35.86	PG II
DT7293-QZ	T25	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 33.30 CHF 35.86	PG II
DT7295-QZ	T30	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 33.30 CHF 35.86	PG II



Schrauberbit-Sets

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandseinheit	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT71570-QZ	14-tlg. Bit-Set in kompakter Kassette – 25mm: Ph1, 2x Ph2, Pz2, T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30 / 1x 125 mm und 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	1	CHF 12.70 CHF 13.68	PG II
DT71516-QZ	24-tlg. Bit- und Ratschen-Set – 25mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / Bithalter, Adapter, Ratsche	1	CHF 34.50 CHF 37.16	Netto
DT70707-QZ	26-tlg. Bit-Set in kleinem ToughCase™ inkl. Kaffeebecher – 25mm: 2x Ph2, 5x Pz2, 2x Pz3, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 1x T30 / 50mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 1x T25 / Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6 mm / Steckschlüssel: 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Kaffeebecher	4	CHF 42.30 CHF 45.56	PG II
DT7944S-QZ	31-tlg. Bit-Set – 2x Pz1, 3x Pz2, Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, Hex3, 2x Hex4, Hex5 / Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	1	CHF 21.10 CHF 22.72	PG II
DT7969-QZ	32-tlg. Bit-Set in langlebigem und schlagfestem ToughCase™ mit Gürtelclip Bits in Profiqualität – Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	1	CHF 19.10 CHF 20.57	PG II
DT70717-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem ToughCase™ – 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6 / 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1xT15, 3x T20, 3x T25, 2x T30 / Steckschlüssel: 8,10 mm / Magnet-Bithalter	5	CHF 26.00 CHF 28.00	PG II
DT70702-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem ToughCase™ – 25 mm: 1xPh1, 2x Ph2, 2x Ph3, 6x Pz2, 3x Pz3, 1x T10, 2x T15, 2x T25, 2x T30 / 50mm: 1xPh1, 2x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 2x T30 / 89 mm: 2x Ph2 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	5	CHF 26.00 CHF 28.00	PG II
DT70704-QZ	47-tlg. Bit-Set in kleinem ToughCase™ inkl. Schutzbrille – 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Pz1, 1x Pz2, 4x T10, 4x T15, 8x T20, 8x T25, 3x T30, 3x T40, 1x T10H, 1x T15H, 2x T20H, 2x T25H, 2x T30H / 50 mm: 1x T20, 1x T25 / Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant / Magnet-Bithalter / Sicherheitsbrille	5	CHF 42.30 CHF 45.56	PG II
DT71569-QZ	100-tlg. T STAK™ Universal-Set – HSS-Metallbohrer Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm / Betonbohrer Ø 4, 5, 5,5, 2x 6, 2x 8, 10 mm / Lochsäge Ø 32, 38, 44, 54 mm / Schnellspanndorn / Bits 25 mm: 2x Pz1, 23x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 23x Ph2, Ph3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, SL4, SL5, SL6, SL7 / Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10 mm / Bithalter	5	CHF 62.50 CHF 67.31	Netto

Siehe auch Seite 307

T STAK™ Caddy

PRODUKTMERKMALE: Kompatibel mit dem T STAK™ System als perfekte Ergänzung

T STAK™

Caddy




Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT70716-QZ	T STAK™ Caddy für 5 kleine ToughCase™ plus 4 Tic Tac Boxen	1	CHF 21.10 CHF 22.72	Fkt. Rab.

Trockenbauschrauber-Zubehör

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Ersatz-Bits für den Magazinvorsatz des DEWALT Trockenbauschraubers DCF6201 • Magnet-Bithalter für Schraubtiefeanschlag

Zubehör



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7205-QZ	Pr2*	153 mm	1	CHF 10.60 CHF 11.42	PG II
DT7206-QZ	Pr2*	153 mm	5	CHF 47.70 CHF 51.37	PG II
DT7207-QZ	Pr2*	153 mm	20	CHF 151.60 CHF 163.27	PG II
DT20425-QZ	Pr2* speziell für DCF6202	156 mm	5	CHF 32.80 CHF 35.33	PG II
DT7520-QZ	Magnet-Bithalter für Schraubtiefeanschlag	1 mm	5	CHF 6.90 CHF 7.43	PG II

* Vergleichbar Ph2

EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber

EXTREM ROBUSTE, SCHLAGFESTE STECKSCHLÜSSEL



SPEZIELLE HÄRTUNG

Extrem robust und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer selbst bei härtester Beanspruchung. Gemäss den Richtlinien ISO2725-1 und ISO2725-2.



1/4" ZU 1/2" ADAPTER

Für eine volle Kompatibilität mit Ihrem Schrauber sowohl 1/4" als auch Bohrfutter.



GELASERTE GRÖSSENANGABEN

Abriebgeschützt platzierte Markierungen sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit.



EINSATZ

Für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

ANWENDUNGEN: Absolut schlagfest, konzipiert für die härtesten Anwendungen, bis zu 300 Nm+ geeignet

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)



Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", kurz



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7530-QZ	12 mm	38 mm	1	CHF 8.20 / CHF 8.83	PG II
DT7531-QZ	13 mm	38 mm	1	CHF 8.40 / CHF 9.05	PG II
DT7532-QZ	14 mm	38 mm	1	CHF 8.90 / CHF 9.59	PG II
DT7533-QZ	15 mm	38 mm	1	CHF 9.40 / CHF 10.12	PG II
DT7534-QZ	16 mm	38 mm	1	CHF 10.10 / CHF 10.88	PG II
DT7535-QZ	17 mm	38 mm	1	CHF 10.50 / CHF 11.31	PG II
DT7536-QZ	18 mm	38 mm	1	CHF 10.90 / CHF 11.74	PG II
DT7537-QZ	19 mm	38 mm	1	CHF 11.60 / CHF 12.49	PG II
DT7538-QZ	20 mm	38 mm	1	CHF 12.10 / CHF 13.03	PG II
DT7539-QZ	21 mm	38 mm	1	CHF 13.00 / CHF 14.00	PG II
DT7540-QZ	22 mm	38 mm	1	CHF 13.70 / CHF 14.75	PG II
DT7541-QZ	24 mm	38 mm	1	CHF 14.20 / CHF 15.29	PG II

Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", lang



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7546-QZ	12 mm	78 mm	1	CHF 13.80 / CHF 14.86	PG II
DT7547-QZ	13 mm	78 mm	1	CHF 14.70 / CHF 15.83	PG II
DT7548-QZ	14 mm	78 mm	1	CHF 15.60 / CHF 16.80	PG II
DT7549-QZ	15 mm	78 mm	1	CHF 15.80 / CHF 17.02	PG II
DT7550-QZ	16 mm	78 mm	1	CHF 16.30 / CHF 17.56	PG II
DT7551-QZ	17 mm	78 mm	1	CHF 16.50 / CHF 17.77	PG II
DT7552-QZ	18 mm	78 mm	1	CHF 17.10 / CHF 18.42	PG II
DT7553-QZ	19 mm	78 mm	1	CHF 17.10 / CHF 18.42	PG II
DT7554-QZ	20 mm	78 mm	1	CHF 17.20 / CHF 18.52	PG II
DT7555-QZ	21 mm	78 mm	1	CHF 17.20 / CHF 18.52	PG II
DT7556-QZ	22 mm	78 mm	1	CHF 18.40 / CHF 19.82	PG II
DT7557-QZ	24 mm	78 mm	1	CHF 18.90 / CHF 20.36	PG II

Sets



DT7507

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7507-QZ	9-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	CHF 64.90 / CHF 69.90	Netto
DT7506-QZ	17-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	CHF 99.90 / CHF 107.59	Netto

Siehe auch Seite 309

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter



Adapter



DT7508



DT7512

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT7508-QZ	Adapter 1/4"-Werkzeugaufnahme für 1/2" Schlagschrauber	1	CHF 16.10 / CHF 17.34	PG II
DT7512-QZ	Adapter 1/2"-Werkzeugaufnahme für 1/4" Schlagschrauber	1	CHF 17.00 / CHF 18.31	PG II

Steckschlüssel

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Aussensechskant-Steckschlüssel (Form E 6.3 1/4")



EXTREME Easy Clean
Permanentmagnet



Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7401-QZ	Permanentmagnet	7 mm	50 mm	1	CHF 11.60	CHF 12.49	PG II
DT7402-QZ	Permanentmagnet	8 mm	50 mm	1	CHF 13.40	CHF 14.43	PG II
DT7403-QZ	Permanentmagnet	10 mm	50 mm	1	CHF 13.40	CHF 14.43	PG II
DT7423-QZ	Permanentmagnet / 12-Kant	11 mm	50 mm	1	CHF 14.00	CHF 15.08	PG II
DT7404-QZ	Permanentmagnet	13 mm	50 mm	1	CHF 15.10	CHF 16.26	PG II
DT7430-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	8 mm	75 mm	1	CHF 9.50	CHF 10.23	PG II
DT7440-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	10 mm	75 mm	1	CHF 10.20	CHF 10.99	PG II
DT7450-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	13 mm	75 mm	1	CHF 10.90	CHF 11.74	PG II
DT7460-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet-Set/Easy Clean	8, 10, 13 mm	75 mm	1	CHF 30.30	CHF 32.63	PG II

Bithalter

Form E 6.3 1/4"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP exkl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7500-QZ	Bithalter magnetisch	60 mm	1	CHF 8.70	CHF 9.37	PG II
DT7511-QZ	Schnellwechsel- Magnet-Bithalter	60 mm	1	CHF 8.70	CHF 9.37	PG II
DT7515-QZ	Schnellwechsel-Bithalter ClicFix für Einhandbedienung, magnetisch	60 mm	1	CHF 29.80	CHF 32.09	PG II
DT7521-QZ	Trockenbau-Bithalter mit Bit PH2, 25 mm	75 mm	1	CHF 19.70	CHF 21.22	PG II
DT7701-QZ	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Ø 9.5 mm	80 mm	1	CHF 12.70	CHF 13.68	PG II
DT7505-QZ	EXTREME IMPACT® schwenkbarer Bithalter mit EXTREME IMPACT® Torsion Bit Pz2, 25 mm	87 mm	1	CHF 14.80	CHF 15.94	PG II
DT7522-QZ	EXTREME FLEXORQ™ Magnet-Bithalter	92 mm	1	CHF 14.70	CHF 15.83	PG II
DT7524-QZ	EXTREME® Magnet-Bithalter	76 mm	1	CHF 13.30	CHF 14.32	PG II

Schnellwechsel-System

PRODUKTMERKMALE: Komplettes Bohr-Senk-Schraubensystem • Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubenanwendung • Robuster 8 mm Schaft für erhöhte Stabilität

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen • Ideal für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau etc.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

DIE SCHNELLWECHSEL-EINHEIT ist ein komplettes Bohr-Senk-Schraubensystem für sauberes und exaktes Vorbohren und Versenken von Schrauben. Das einhändig bedienbare Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubenanwendung reduziert den Zeitaufwand von drei Arbeitsschritten auf ein Minimum.



Pilotbohrer mit Aufstecksenker



Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt	UVP exkl.	/ inkl. MwSt./vRG	PG
DT7607-XJ	Pilotbohrer mit Senker, für 6 mm Schrauben	Nr. 12	1	CHF 8.30	CHF 8.94	PG II

Schnellwechsel-Komplett-Set




Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt	UVP exkl.	/ inkl. MwSt./vRG	PG
DT7612-XJ	Komplett-Set mit Aufnahme, Wechseleinheit, Bohrer mit Senker Nr. 6, 8, 10, 12, Bits 25 mm: 2x Pz2, 2x Ph2	Nr. 6, 8, 10, 12	10	CHF 73.50	CHF 79.16	PG II

KREISSÄGEBLÄTTER

EIGENSCHAFTEN

Die Eigenschaften der Kreissägeblätter bestimmen Arbeitsfortschritt, Schnittqualität und Standzeit für den jeweiligen zu bearbeitenden Werkstoff.



1: ANTI-VIBRATIONS-LINIEN

Vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

2: ZAHNWINKEL

Neigung des Zahns = Winkel, der die Zahnbrust mit einer gedachten Linie zwischen Schneidkante und Sägeblattmittelpunkt bildet (+20° bis -7°).

3: SCHNITTBREITE

Die Schnittbreite eines Sägeblattes wird durch die Breite des Zahns bestimmt – als messbarer Abstand zwischen rechter und linker Flankenoberkante.

4: BLATTKÖRPER

Dicke des Sägeblattkörpers.

5. BOHRUNGSDURCHMESSER

Durchmesser der Bohrung für die Aufnahme des Blattes in der Maschine.

6: ZAHNZahl UND -GEOMETRIE

Qualität und Geschwindigkeit eines Sägeschnittes werden wesentlich bedingt durch die Zahnzahl- und form. So eignen sich Sägeblätter mit niedriger Zahnzahl und positivem Zahnwinkel eher für schnelle, einfache Formatschnitte, während Sägeblätter mit hoher Zahnzahl und negativem Winkel für feine Schnitte in anspruchsvollen Materialien, wie Laminat und beschichteten Platten geeignet sind.

QUALITÄTSKLASSEN

XR EXTREME® RUNTIME

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR EINE KOMPROMISSLOSE PERFORMANCE.

- **EINZIGARTIGE ZAHNFORM** (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie) und Thin Kerf Design für weniger Staub und eine geringere Belastung der Säge.
- **HOCHWERTIGSTES HARTMETALL UND DEHNUNGS-SLOTS** für eine effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.
- **DIE ANTI-VIBRATIONS- UND GERÄUSCH-DÄMPFUNGSLINIEN** vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

EXTREME®

SÄGEBLÄTTER FÜR EIN FEINES FINISH.

- **EXTRA GROSSE UND HARTE HM-ZÄHNE** für extrem saubere und präzise Schnitte.
- **EINZIGARTIGE LEGIERUNG** mit Chrombestandteilen für eine längere Standzeit.
- **GELASERTER BLATTKÖRPER** für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision.
- **ANTI-VIBRATIONS-ELEMENTE** vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

CONSTRUCTION

EXTREM ROBUSTE UND WIDERSTANDFÄHIGE SÄGEBLÄTTER.

- **VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN** für eine exzellente Blattschärfe und einen schnellen Sägefortschritt mit hoher Lebensdauer.
- **EXTREM ROBUSTE HM-ZÄHNE**, durch die harte Schläge durch Nägel und Betonreste direkt in den gehärteten Blattkörper geleitet werden und somit Zahnausbrüche verhindern.
- **STABILER BLATTKÖRPER** absorbiert härteste Schläge und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer.

ZAHNGEOMETRIE



FLACHZAHN (FZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkante des Zahns gerade und ohne jegliche Neigung geschliffen ist. Diese Zahnform wird für Längsschnitte und für universelle Anwendungen eingesetzt, wenn hohe Schnittqualität weniger massgeblich ist.



TRAPEZ-FLACHZAHN (TFZ)

Zahngeometrie, bei der abwechselnd ein Flachzahn gefolgt von einem geringfügig höheren, trapezförmig geschliffenen Zahn angeordnet ist. Dieser höhere Zahn schneidet entsprechend tiefer, aufgrund seiner beidseitig angefasten Oberkanten aber etwas schmaler als der folgende Flachzahn. Hierdurch wird das Splintern von spröden Materialien wie z.B. Laminat verhindert.



WECHSELZAHN (WZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkanten der Zähne abwechselnd schräg geschliffen sind, wobei der Winkel von 10° bis 20° reichen kann. Diese Zahnform findet hauptsächlich Anwendung für Querschnitte in Hart- und Weichholz, sowie im universellen Einsatz.




DACHZAHN / HOHLZAHN (HZ)

Zwei Vorritzer schneiden die Beschichtung vor, ehe die Hauptflanke das (Voll-) Material trennt. Vor allem geeignet für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe. Vorteil: Ausrissfreie Schnittkanten an Ober- und Unterseite des Werkstückes.

* Nur gekennzeichnete Blätter

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN



	Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME oder DC	Schnitte	Hart- holz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperr- holz	Lami- nat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst- stoff	Alumi- nium	Metall / Stahl	Edel- stahl
184	DT1669	184/16 mm	24	WZ	7°	2	UE	•				•	•	•						
	DT1668	184/16 mm	40	WZ	7°	2	FS	•				•	•	•						
	DT99565	210/30 mm	24	WZ/FZ	20°	3	UE	•				•	•	•						
210	DT99566	210/30 mm	36	WZ/FZ	20°	3	FS	•				•	•	•						
	DT99567	210/30 mm	60	WZ/FZ	20°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT1952	216/30 mm	24	WZ	-5°	1	ESS		•	•	•									
216	DT99568	216/30 mm	24	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT99569	216/30 mm	36	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
	DT1953	216/30 mm	40	WZ	-5°	1	UE		•	•	•									
216	DT1914	216/30 mm	48	TFZ	-5°	1	-											•		
	DT99570	216/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4286	216/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS											•		
216	DT4310	216/30 mm	24	WZ	-5°	2	ESS	•				•	•	•						
	DT4320	216/30 mm	48	WZ	-5°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4350	216/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•				•	•	•						
216	DT4370	216/30 mm	60	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•			
	DT1954	235/30 mm	24	WZ	20°	1	ESS	•				•	•	•						
	DT1955	235/30 mm	40	WZ	10°	1	UE					•	•	•						
235	DT1956	250/30 mm	24	WZ	10°	1	ESS		•	•	•									
	DT1957	250/30 mm	48	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4202	250/30 mm	24	FZ	10°	2	-	•				•	•	•						
250	DT4301	250/30 mm	24	FZ	10°	2	-	•				•	•	•						
	DT99571	250/30 mm	24	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT99572	250/30 mm	36	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
250	DT99573	250/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4226	250/30 mm	30	WZ	20°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4282	250/30 mm	96	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
250	DT4287	250/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4311	250/30 mm	24	FZ	10°	2	ESS	•				•	•	•						
	DT4321	250/30 mm	30	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
250	DT4322	250/30 mm	40	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4323	250/30 mm	48	WZ	20°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4345	250/30 mm	50	HZ	10°	2	EFS					•	•	•		•	•			
250	DT4351	250/30 mm	60	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4352	250/30 mm	60	TFZ	-5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4353	250/30 mm	80	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
260	DT4280	260/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4324	260/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4281	300/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
300	DT1958	305/30 mm	24	WZ	-5°	1	ESS		•	•	•									
	DT1959	305/30 mm	48	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT1960	305/30 mm	60	WZ	-5°	1	UE		•	•	•									
305	DT1184	305/30 mm	80	WZ	5°	1	UE		•	•	•									
	DT1916	305/30 mm	80	TFZ	-5°	1	-											•		
	DT4210	305/30 mm	32	WZ	-5°	2	ESS	•				•	•	•						
305	DT99574	305/30 mm	42	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT4218	305/30 mm	72	HZ	10°	2	-						•			•				
	DT4260	305/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•				•	•	•						
305	DT99575	305/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
	DT4283	305/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4288	305/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
305	DT99576	305/30 mm	80	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4290	305/30 mm	96	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4330	305/30 mm	36	WZ	-5°	2	UE	•				•	•	•						
305	DT4331	305/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4346	305/30 mm	60	HZ	10°	2	EFS								•	•	•			
	DT4340	305/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
315	DT1961	315/30 mm	24	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT4332	315/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4305	350/30 mm	36	FZ	10°	2	-	•				•	•	•						
355	DT1921	355/25,4 mm	70	TFZ	10°	1	-													•
	DT1922	355/25,4 mm	90	TFZ	10°	1	-													•
	DT1926	355/25,4 mm	66	TFZ	1,5°	1	-													
400	DT1927	355/25,4 mm	90	TFZ	1,5°	1	-													
	DT4317	400/30 mm	36	WZ	10°	2	ESS	•				•	•	•						

DC (1) = DEWALT Construction

EXTREME® (2)

XR EXTREME® RUNTIME (3)

ESS = Extra Schnelle Schnitte

UE = Universeller Einsatz

FS = Feine Schnitte

EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – messerscharfe Schnittkanten und Schnittflächen wie geschliffen: das sind die Markenzeichen der EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen. Diese sind speziell abgestimmt auf den Einsatz in Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium. Sie verbinden in einzigartiger Weise beispielhafte Präzision und ein extrem hochwertiges Finish mit Longlife-Eigenschaften. EXTREME® – die erste Wahl für den professionellen Werkstattbetrieb.

Für den Einsatz auf
Stationärsägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geo- metrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Alumi- nium	UVP exkl.	/ inkl. MwSt./vRG	PG
DT4310-QZ♦	216/30 mm	1,8/2,6 mm	24	WZ	-5°	•					CHF 129.30	CHF 139.26	PG IV
DT4320-QZ♦	216/30 mm	1,8/2,6 mm	48	WZ	-5°		•				CHF 163.20	CHF 175.77	PG IV
DT4350-QZ♦	216/30 mm	1,8/2,6 mm	60	WZ	-5°			•			CHF 168.50	CHF 181.47	PG IV
DT4370-QZ♦	216/30 mm	1,8/2,6 mm	60	TFZ	-5°				•		CHF 185.50	CHF 199.78	PG IV
DT4286-QZ	216/30 mm	1,8/2,6 mm	80	TFZ	-5°					•	CHF 176.00	CHF 189.55	PG IV
DT4311-QZ♦	250/30 mm	2,2/3,0 mm	24	FZ	10°	•					CHF 129.30	CHF 139.26	PG IV
DT4321-QZ♦	250/30 mm	2,2/3,0 mm	30	WZ	10°		•				CHF 148.40	CHF 159.83	PG IV
DT4226-QZ	250/30 mm	2,2/3,0 mm	30	WZ	20°		•				CHF 124.00	CHF 133.55	PG IV
DT4322-QZ♦	250/30 mm	2,2/3,0 mm	40	WZ	10°		•				CHF 159.00	CHF 171.24	PG IV
DT4323-QZ♦	250/30 mm	2,2/3,0 mm	48	WZ	20°		•				CHF 169.60	CHF 182.66	PG IV
DT4345-QZ	250/30 mm	2,54/3,2 mm	50	HZ	10°				•		CHF 191.90	CHF 206.68	PG IV
DT4351-QZ♦	250/30 mm	2,2/3,0 mm	60	WZ	10°			•			CHF 169.60	CHF 182.66	PG IV
DT4352-QZ♦	250/30 mm	2,2/3,0 mm	60	TFZ	-5°			•			CHF 196.10	CHF 211.20	PG IV
DT4353-QZ♦	250/30 mm	2,2/3,0 mm	80	WZ	10°			•			CHF 212.00	CHF 228.32	PG IV
DT4287-QZ	250/30 mm	2,2/3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	CHF 183.40	CHF 197.52	PG IV
DT4282-QZ	250/30 mm	2,2/3,0 mm	96	TFZ	-5°				•	•	CHF 189.70	CHF 204.31	PG IV
DT4324-QZ♦	260/30 mm	1,8/2,6 mm	48	WZ	10°		•				CHF 176.00	CHF 189.55	PG IV
DT4280-QZ	260/30 mm	1,8/2,6 mm	80	TFZ	-5°				•	•	CHF 187.60	CHF 202.05	PG IV
DT4281-QZ	300/30 mm	2,2/3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	CHF 207.80	CHF 223.80	PG IV
DT4210-QZ	305/30 mm	1,8/2,6 mm	32	WZ	-5°	•					CHF 125.10	CHF 134.73	PG IV
DT4330-QZ♦	305/30 mm	2,2/3,0 mm	36	WZ	-5°		•				CHF 179.10	CHF 192.89	PG IV
DT4340-QZ♦	305/30 mm	2,2/3,0 mm	48	WZ	10°		•				CHF 185.50	CHF 199.78	PG IV
DT4260-QZ	305/30 mm	1,8/2,6 mm	60	WZ	-5°			•			CHF 164.30	CHF 176.95	PG IV
DT4331-QZ♦	305/30 mm	2,2/3,0 mm	60	WZ	-5°			•			CHF 207.80	CHF 223.80	PG IV
DT4283-QZ	305/30 mm	1,8/2,6 mm	80	TFZ	-5°				•	•	CHF 207.80	CHF 223.80	PG IV
DT4288-QZ	305/30 mm	2,2/3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	CHF 207.80	CHF 223.80	PG IV
DT4290-QZ	305/30 mm	2,2/3,0 mm	96	TFZ	-5°				•	•	CHF 235.30	CHF 253.42	PG IV
DT4332-QZ♦	315/30 mm	2,2/3,0 mm	48	WZ	10°		•				CHF 190.80	CHF 205.49	PG IV
DT4346-QZ	305/30 mm	2,54/3,2 mm	60	HZ	10°				•		CHF 219.40	CHF 236.29	PG IV
DT4317-QZ♦	400/30 m	2,5/3,0 mm	36	WZ	10°	•					CHF 203.50	CHF 219.17	PG IV

♦ Kennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne



XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Stationärsägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).

Für den Einsatz auf
Stationärsägen (Akku)



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT99565-QZ	210/30 mm	1,24/1,8 mm	24	WZ/FZ	20°	•			CHF 104.90 / CHF 112.98	PG IV
DT99566-QZ	210/30 mm	1,24/1,8 mm	36	WZ/FZ	20°		•		CHF 136.70 / CHF 147.23	PG IV
DT99567-QZ	210/30 mm	1,24/1,8 mm	60	WZ/FZ	20°			•	CHF 157.90 / CHF 170.06	PG IV
DT99568-QZ	216/30 mm	1,6/2,16 mm	24	WZ/FZ	7°	•			CHF 126.10 / CHF 135.81	PG IV
DT99569-QZ	216/30 mm	1,6/2,16 mm	36	WZ/FZ	7°		•		CHF 157.90 / CHF 170.06	PG IV
DT99570-QZ	216/30 mm	1,6/2,16 mm	60	WZ/FZ	7°			•	CHF 168.50 / CHF 181.47	PG IV
DT99571-QZ	250/30 mm	1,6/2,16 mm	24	WZ/FZ	7°	•			CHF 115.50 / CHF 124.39	PG IV
DT99572-QZ	250/30 mm	1,6/2,16 mm	36	WZ/FZ	7°		•		CHF 157.90 / CHF 170.06	PG IV
DT99573-QZ	250/30 mm	1,6/2,16 mm	60	WZ/FZ	7°			•	CHF 189.70 / CHF 204.31	PG IV
DT99574-QZ	305/30 mm	1,6/2,16 mm	42	WZ/FZ	7°	•			CHF 179.10 / CHF 192.89	PG IV
DT99575-QZ	305/30 mm	1,6/2,16 mm	60	WZ/FZ	7°		•		CHF 200.30 / CHF 215.72	PG IV
DT99576-QZ	305/30 mm	1,6/2,16 mm	78	WZ/FZ	7°			•	CHF 227.90 / CHF 245.45	PG IV

EXTREME® Spezial-Kreissägeblätter für DCS365

PRODUKTMERKMALE: Wechselzahngeometrie und positive Zahnwinkel ermöglichen schnelle und präzise Schnitte mit hoher Vorschubgeschwindigkeit
• Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse • Ultrascharfe HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte
• Optimierter Schnittwinkel, für ausrissfreie Schnitte



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT1668-QZ	184/16 mm	1,0x1,6 mm	40	WZ	7°		•	CHF 71.00 / CHF 76.47	PG IV
DT1669-QZ	184/16 mm	1,0x1,6 mm	24	WZ	7°	•		CHF 58.30 / CHF 62.79	PG IV

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREM FEINE SCHNITTE FÜR KUNSTSTOFFBESCHICHTETE HOLZWERKSTOFFE

PRODUKTMERKMALE: Spezielles Blattdesign für extrem feine Schnitte in kunststoffbeschichteten Paneelen

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Laminaten

Für den Einsatz auf
Stationärsägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4218-QZ♦	305 mm	30 mm	2,5 mm	3,0 mm	72	HZ	10°	CHF 106,90 / CHF 127,21	PG IV

♦ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämpfung oder korrosionsgeschützte Zähne

Metallkreissägeblätter für Stationärsägen

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl

Für den Einsatz auf
Metall-Kaltkreissägen



Metall/Stahl

Edelstahl

Aluminium

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Alumi- nium	Stahl	Edelstahl	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT1914-QZ	216/30 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°	•			CHF 151.10	CHF 162.73 PG III
DT1916-QZ	305/30 mm	2,5/3,2 mm	80	TFZ	-5°	•			CHF 214.10	CHF 230.59 PG III
DT1921-QZ	355/25,4 mm	1,75/2,15 mm	70	TFZ	10°			•	CHF 302.60	CHF 325.90 PG III
DT1922-QZ	355/25,4 mm	1,75/2,15 mm	90	TFZ	10°			•	CHF 351.90	CHF 379.00 PG III
DT1926-QZ	355/25,4 mm	1,95/2,31 mm	66	TFZ	1,5°		•		CHF 261.30	CHF 281.42 PG III
DT1927-QZ	355/25,4 mm	1,95/2,31 mm	90	TFZ	1,5°		•		CHF 302.60	CHF 325.90 PG III

EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen

PRODUKTMERKMALE: Alle Sägeblätter verfügen über Spandickenbegrenzung • Flachzahngeometrie ermöglicht saubere, schnelle Schnitte

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von Holz, MDF und Sperrholz

Für den Einsatz auf
Radialarmsägen



Hartholz

MDF

Sperrholz,
Laminat

EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeometrie	Zahnwinkel	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4202-QZ	250 mm	30 mm	1,8 mm	2,8 mm	24	FZ	10°	CHF 111.30	CHF 119.87 PG IV
DT4301-QZ♦	250 mm	30 mm	2,2 mm	3,0 mm	24	FZ	10°	CHF 129.30	CHF 139.26 PG IV
DT4305-QZ♦	350 mm	30 mm	2,2 mm	3,0 mm	36	FZ	10°	CHF 167.50	CHF 180.40 PG IV

♦ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

PRODUKTMERKMALE: Extrem robuste, nagelfeste Baustellensägeblätter für härteste Anforderungen • Entwickelt für den Einsatz auf Stationärkreissägen zum Schneiden von natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien wie Schalhaut ermöglichen sie einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln

Für den Einsatz auf
Stationärsägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Reduzierringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT1952-QZ	216/30 mm	1,7/2,6 mm	24	WZ	-5°	-	•		CHF 38.60	CHF 41.57 PG IV
DT1953-QZ	216/30 mm	1,7/2,6 mm	40	WZ	-5°	-		•	CHF 41.20	CHF 44.37 PG IV
DT1954-QZ	235/30 mm	2,6 mm	24	WZ	20°	-	•		CHF 57.50	CHF 61.93 PG IV
DT1955-QZ	235/30 mm	2,6 mm	40	WZ	10°	-		•	CHF 68.80	CHF 74.10 PG IV
DT1956-QZ	250/30 mm	2,0/3,0 mm	24	WZ	10°	16/20/25,4 mm	•		CHF 49.60	CHF 53.42 PG IV
DT1957-QZ	250/30 mm	1,8/3,0 mm	48	WZ	10°	16/20/25,4 mm		•	CHF 55.10	CHF 59.34 PG IV
DT1958-QZ	305/30 mm	2,0/3,0 mm	24	WZ	-5°	25,4 mm	•		CHF 68.80	CHF 74.10 PG IV
DT1959-QZ	305/30 mm	2,0/3,0 mm	48	WZ	10°	25,4 mm		•	CHF 75.80	CHF 81.64 PG IV
DT1960-QZ	305/30 mm	2,0/3,0 mm	60	WZ	-5°	25,4 mm		•	CHF 82.60	CHF 88.96 PG IV
DT1961-QZ	315/30 mm	2,2/3,2 mm	24	WZ	20°	25,4 mm	•		CHF 75.80	CHF 81.64 PG IV
DT1184-QZ	305/30 mm	1,75/2,41 mm	80	WZ	5°	-		•	CHF 97.50	CHF 105.01 PG IV

Sets: siehe nächste Seite

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

Sets



DT1962

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt.	PG
DT1962-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm, 40, WZ, -5°	101.70 CHF 109.53 CHF	Netto
DT1963-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	127.10 CHF 136.89 CHF	Netto
DT1964-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 1x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, -5°	178.00 CHF 191.71 CHF	Netto

Siehe auch Seite 309

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN



Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME oder DC	Schnitte	Hart- holz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperr- holz	Lami- nat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst- stoff	Alumi- nium	Metall / Stahl	Edel- stahl
136	DT1946	136/10 mm TK*	16	WZ	20°	1	ESS	•	•	•									
140	DT1923	140/20 mm	30	TFZ	1,5°	1	FS											•	
140	DT1930	152/20 mm	24	WZ	10°	1	UE	•	•	•									
152	DT1931	160/20 mm	18	WZ	20°	1	ESS	•	•	•									
160	DT1932	160/20 mm	30	WZ	10°	1	UE	•	•	•									
160	DT4057	160/20 mm	36	WZ	10°	2	FS	•			•	•	•		•	•	•		
160	DT4084	160/20 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS							•	•	•	•		
165	DT1091	165/20 mm	40	WZ	5°	2	UE	•			•		•				•		
165	DT1090	165/20 mm	48	WZ	5°	2	FS	•			•		•				•		
165	DT1087	165/20 mm	54	TFZ	0°	2	EFS	•			•		•				•		
165	DT1088	165/20 mm	54	TFZ	-5°	2	EFS	•			•		•				•		
165	DT10300	165/20 mm	24	WZ	18°	2	UE	•				•	•						
165	DT10301	165/20 mm	40	WZ	18°	2	FS	•			•	•	•						
165	DT10624	165/20 mm	24	WZ	18°	2	UE	•			•	•	•						
165	DT10640	165/20 mm	40	WZ	18°	2	FS	•			•	•	•						
165	DT1933	165/20 mm	18	WZ	20°	1	ESS	•	•	•									
165	DT1934	165/20 mm TK*	24	WZ	10°	1	UE	•	•	•									
165	DT1935	165/20 mm	30	WZ	10°	1	UE	•	•	•									
165	DT1950	165/20 mm TK*	36	WZ	20°	1	FS	•	•	•							•		
165	DT1949	165/20 mm TK*	24	WZ	20°	1	UE	•	•	•									
165	DT1948	165/20 mm TK*	16	WZ	20°	1	ESS	•	•	•									
165	DT1911	165/20 mm	36	FZ	3°	1	FS										•		
165	DT4026	165/20 mm	24	WZ	25°	2	UE	•			•	•	•						
165	DT99560	165/20 mm	24	WZ/FZ	10°	3	UE	•			•		•				•		
165	DT99561	165/20 mm	42	WZ/FZ	10°	3	FS	•			•		•				•		
165	DT1936	165/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS	•	•	•									
165	DT1937	165/30 mm	30	WZ	10°	1	UE	•	•	•									
165	DT4027	165/30 mm	24	WZ	25°	2	UE	•			•	•	•						
165	DT4088	165/30 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS							•	•	•	•		
184	DT10302	184/16 mm	24	WZ	18°	2	UE	•			•	•	•						
184	DT10303	184/16 mm	40	WZ	18°	2	FS	•			•	•	•						
184	DT1938	184/16 mm	18	WZ	20°	1	ESS	•	•	•									
184	DT1940	184/16 mm	30	WZ	10°	1	UE	•	•	•									
184	DT4031	184/16 mm	28	WZ	25°	2	UE	•			•	•	•						
184	DT4063	184/16 mm	40	WZ	10°	2	FS	•			•	•	•						
184	DT4092	184/16 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS							•	•	•	•		
184	DT1951	184/20 mm TK*	24	WZ	18°	1	UE	•	•	•									
184	DT1941	184/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS	•	•	•									
184	DT1942	184/30 mm	30	WZ	10°	1	UE	•	•	•									
190	DT10304	190/30 mm	24	WZ	18°	2	UE	•			•	•	•				•		
190	DT1943	190/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS	•	•	•									
190	DT99562	190/30 mm	24	WZ/FZ	25°	3	UE	•			•	•	•						
190	DT1944	190/30 mm TK*	24	WZ	16°	1	UE	•	•	•									
190	DT1945	190/30 mm	40	WZ	10°	1	UE	•	•	•									
190	DT4033	190/30 mm	28	WZ	10°	2	UE	•			•	•	•						
190	DT99563	190/30 mm	36	WZ/FZ	25°	3	FS	•			•	•	•						
190	DT4064	190/30 mm	40	WZ	10°	2	FS	•			•	•	•						
190	DT4094	190/30 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS							•	•	•	•		
190	DT99564	190/30 mm	60	WZ/FZ	25°	3	EFS	•			•	•	•						
235	DT4067	235/30 mm	40	WZ	10°	2	FS	•			•	•	•		•	•	•		
235	DT4097	235/30 mm	56	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•		

DC (1) = DEWALT Construction

EXTREME® (2)

XR EXTREME® RUNTIME (3)

ESS = Extra Schnelle Schnitte

UE = Universeller Einsatz

FS = Feine Schnitte

EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen

EXTREME® HANDKREISSÄGEBLÄTTER: Präzisionssägeblatt-Sortiment. Die mit Hartmetall-Zähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metallen (nur mit Zahnform Trapez-Flachzahn TFZ, negativ) und liefern feinste Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeo- metrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Alumi- nium	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT4057-QZ	160/20 mm	1,8/2,6 mm	36	WZ	10°		•			CHF 119.80 / CHF 129.02	PG IV
DT4084-QZ	160/20 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	CHF 135.70 / CHF 146.15	PG IV
DT4026-QZ	165/20 mm	1,8/2,6 mm	24	WZ	25°	•				CHF 99.60 / CHF 107.27	PG IV
DT4027-QZ	165/30 mm	1,8/2,6 mm	24	WZ	25°	•				CHF 99.60 / CHF 107.27	PG IV
DT4088-QZ	165/30 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	CHF 139.90 / CHF 150.67	PG IV
DT4031-QZ	184/16 mm	1,8/2,6 mm	28	WZ	25°	•				CHF 115.50 / CHF 124.39	PG IV
DT4063-QZ	184/16 mm	1,4/2,6 mm	40	WZ	10°		•			CHF 130.40 / CHF 140.44	PG IV
DT4092-QZ	184/16 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	CHF 143.10 / CHF 154.12	PG IV
DT4033-QZ	190/30 mm	1,8/2,6 mm	28	WZ	10°	•				CHF 119.80 / CHF 129.02	PG IV
DT4064-QZ	190/30 mm	1,8/2,6 mm	40	WZ	10°		•			CHF 131.40 / CHF 141.52	PG IV
DT4094-QZ	190/30 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	CHF 147.30 / CHF 158.64	PG IV
DT4067-QZ	235/30 mm	2,2/3,0 mm	40	WZ	10°		•			CHF 130.40 / CHF 140.44	PG IV
DT4097-QZ	235/30 mm	2,2/3,0 mm	56	TFZ	-5°			•	•	CHF 157.90 / CHF 170.06	PG IV

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Handkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).

Für den Einsatz auf
Handkreissägen




Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeo- metrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Alumi- nium	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT99562-QZ	190/30 mm	0,82/1,55 mm	24	WZ/FZ	25°	•				CHF 115.50 / CHF 124.39	PG IV
DT99563-QZ	190/30 mm	0,82/1,38 mm	36	WZ/FZ	25°		•			CHF 126.10 / CHF 135.81	PG IV
DT99564-QZ	190/30 mm	0,82/1,38 mm	60	WZ/FZ	25°				•	CHF 136.70 / CHF 147.23	PG IV

EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

Für den Einsatz auf
Tauchkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeo- metrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Alumi- nium	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT1091-QZ	165/20 mm	1,6/2,0 mm	40	WZ	5°	•				CHF 130.40 / CHF 140.44	PG IV
DT1090-QZ	165/20 mm	1,6/2,0 mm	48	WZ	5°		•			CHF 136.70 / CHF 147.23	PG IV
DT1087-QZ	165/20 mm	1,6/2,3 mm	54	TFZ	0°			•		CHF 126.10 / CHF 135.81	PG IV
DT1088-QZ	165/20 mm	1,6/2,3 mm	54	TFZ	-5°			•	•	CHF 168.50 / CHF 181.47	PG IV

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Für den Einsatz auf
Tauchkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geo- metrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT99560-QZ	165/20 mm	1,20/1,76 mm	24	WZ/FZ	10°	•		CHF 73.10 / CHF 78.73	PG IV
DT99561-QZ	165/20 mm	1,20/1,76 mm	42	WZ/FZ	10°		•	CHF 79.50 / CHF 85.62	PG IV

Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen

BAU-HANDKREISSÄGEBLÄTTER – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geo- metrie	Zahn- winkel	Reduzier- ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT1930-QZ	152/20 mm	1,5/2,4 mm	24	WZ	10°	–	•		CHF 41.20 / CHF 44.37	PG IV
DT1931-QZ	160/20 mm	1,5/2,4 mm	18	WZ	20°	16 mm	•		CHF 39.20 / CHF 42.22	PG IV
DT1932-QZ	160/20 mm	1,5/2,4 mm	30	WZ	10°	–		•	CHF 50.70 / CHF 54.60	PG IV
DT1933-QZ	165/20 mm	1,5/2,4 mm	18	WZ	20°	–	•		CHF 34.50 / CHF 37.16	PG IV
DT1934-QZ	165/20 mm TK*	1,2/1,8 mm	24	WZ	10°	–		•	CHF 31.70 / CHF 34.14	PG IV
DT1935-QZ	165/20 mm	1,5/2,4 mm	30	WZ	10°	–		•	CHF 38.70 / CHF 41.68	PG IV
DT1936-QZ	165/30 mm	1,5/2,4 mm	18	WZ	20°	16,20 mm	•		CHF 41.20 / CHF 44.37	PG IV
DT1937-QZ	165/30 mm	1,5/2,4 mm	30	WZ	10°	16,20 mm		•	CHF 50.70 / CHF 54.60	PG IV
DT1938-QZ	184/16 mm	1,7/2,6 mm	18	WZ	20°	–	•		CHF 41.20 / CHF 44.37	PG IV
DT1940-QZ	184/16 mm	1,7/2,6 mm	30	WZ	10°	–		•	CHF 55.00 / CHF 59.24	PG IV
DT1941-QZ	184/30 mm	1,7/2,6 mm	18	WZ	20°	20 mm	•		CHF 41.20 / CHF 44.37	PG IV
DT1942-QZ	184/30 mm	1,7/2,6 mm	30	WZ	10°	20 mm		•	CHF 55.00 / CHF 59.24	PG IV
DT1943-QZ	190/30 mm	1,7/2,6 mm	18	WZ	20°	20 mm	•		CHF 59.90 / CHF 64.51	PG IV
DT1944-QZ	190/30 mm TK*	1,2/1,8 mm	24	WZ	16°	–		•	CHF 50.80 / CHF 54.71	PG IV
DT1945-QZ	190/30 mm	1,7/2,6 mm	40	WZ	10°	16,20 mm		•	CHF 59.90 / CHF 64.51	PG IV

* TK = Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

EXTREME® HANDKREISSÄGEBLÄTTER – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse. Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geo- metrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT10300-QZ	165/20 mm	1,65 mm	24	WZ	18°	•		CHF 42.40 / CHF 45.66	PG IV
DT10301-QZ	165/20 mm	1,65 mm	40	WZ	18°		•	CHF 46.70 / CHF 50.30	PG IV
DT10302-QZ	184/16 mm	1,65 mm	24	WZ	18°	•		CHF 49.50 / CHF 53.31	PG IV
DT10303-QZ	184/16 mm	1,65 mm	40	WZ	18°		•	CHF 63.70 / CHF 68.60	PG IV
DT10304-QZ	190/30 mm	1,65 mm	24	WZ	18°	•		CHF 71.00 / CHF 76.47	PG IV

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT10399-QZ	3er Pack EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil – 3 x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)	CHF 81.60 CHF 87.88	PG IV

Siehe auch Seite 309

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen • Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf
Akku-Handkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT10624-QZ	165/20 mm	1,65 mm	24	WZ	18°	•		CHF 66.80 CHF 71.94	PG IV
DT10640-QZ	165/20 mm	1,65 mm	40	WZ	18°		•	CHF 71.30 CHF 76.79	PG IV

Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium und Metall/Stahl

Für den Einsatz auf
Akku-Handkreissägen



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Alumi- nium	Stahl	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT1923-QZ	140/20 mm	1,13/1,49 mm	30	TFZ	1,5°	•	•	•	•	CHF 115.00 CHF 123.86	PG III
DT1911-QZ	165/20mm	0,99/1,49 mm	36	FZ	3°	•	•	•	•	CHF 102.70 CHF 110.61	PG III

Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln • Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Für den Einsatz auf
Akku-Handkreissägen



Einzelpacks



	Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Schnitt- breite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Alumi- nium	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
NEU	DT20420-QZ	115/9,5 mm TK	1,5 mm	24	WZ	20°		•			CHF 21.90 CHF 23.59	PG III
	DT1946-QZ	136/10 mm TK	1,5 mm	16	WZ	20°	•				CHF 25.30 CHF 27.25	PG IV
NEU	DT20434-QZ	140/20 mm TK	1,6 mm	24	WZ	18°		•			CHF 44.90 CHF 48.36	PG III
	DT1948-QZ	165/20 mm TK	1,5 mm	16	WZ	20°	•				CHF 45.60 CHF 49.11	PG IV
	DT1949-QZ	165/20 mm TK	1,5 mm	24	WZ	20°		•			CHF 50.80 CHF 54.71	PG IV
	DT1950-QZ	165/20 mm TK	1,5 mm	36	WZ	20°			•	•	CHF 57.10 CHF 61.50	PG IV
	DT1951-QZ	184/20 mm TK	1,8 mm	24	WZ	18°		•			CHF 50.80 CHF 54.71	PG IV

EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter

SPEZIELL FÜR TRESPA MATERIALIEN ENTWICKELTE EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER



SPEZIELL ENTWICKELTE ZAHNGEOMETRIE

mit positivem Zahnwinkel und 3,2 mm Schnittbreite (ab 250 mm Ø) sorgt für extrem präzise Schnitte und saubere Schnittkanten sowie Langlebigkeit (bis zu 350 m!).




ANTIVIBRATIONS-ELEMENTE

Spezielle für TRESPA Materialien entwickelte Anti-Vibrations-Elemente für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Vibrations- und Geräuschreduzierung.



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Extra feine Schnitte	HKS	Stationär- sägen	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT1087-QZ	165/20 mm	1,6/2,3 mm	54	TFZ*	0°	•	•		CHF 126.10	CHF 135.81 PG IV
DT4345-QZ	250/30 mm	2,54/3,2 mm	50	HZ	10°	•		•	CHF 191.90	CHF 206.68 PG III
DT4346-QZ	305/30 mm	2,54/3,2 mm	60	HZ	10°	•		•	CHF 219.40	CHF 236.29 PG III

* Modifiziert

Faserzement-Kreissägeblätter

SPEZIELL FÜR FASERZEMENT-PLATTEN UND LAMINAT ENTWICKELTE KREISSÄGEBLÄTTER



KREISSÄGEBLATT MIT SYNTHETISCHEN POLYKRISTALLIN-DIAMANTBESETZTEN ZÄHNEN

PKD = Diamant-Schrot, der mit katalytischem Metall und unter Hochdruck und hohen Temperaturen zusammengeschmolzen wurde.



100x LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern.

PRODUKTMERKMALE: Schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley Eternit (Faserzement Fassadenverkleidung), TRESPA • Sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holz-faserplatten, Sperr- und Spanholz • Sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/Bohrung	Blattstärke/Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahnwinkel	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
NEU DT20421-QZ	115/9,5 mm	1,4/1,8 mm	4	12°	CHF 109.00	CHF 117.39 PG III
DT1470-QZ	160/20 mm	1,4/1,8 mm	4	12°	CHF 75.20	CHF 80.99 PG III
DT1471-QZ	165/20 mm	1,4/1,8 mm	4	12°	CHF 77.40	CHF 83.36 PG III
DT1472-QZ	190/30 mm	1,4/1,8 mm	4	12°	CHF 81.10	CHF 87.34 PG III
DT1473-QZ	216/30 mm	1,5/2,0 mm	8	12°	CHF 139.40	CHF 150.13 PG III
DT1474-QZ	250/30 mm	1,6/2,2 mm	12	12°	CHF 232.70	CHF 250.62 PG III
DT1475-QZ	305/30 mm	1,8/2,4 mm	16	12°	CHF 296.80	CHF 319.65 PG III



STICHSÄGEBLÄTTER



Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängen zu einem grossen Teil von den Eigenschaften eines Stichsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff von Schaft und Zähnen und der Form des Schaftes bestimmt.

QUALITÄTSKLASSEN:

PRODUKTMERKMALE BLATTMATERIAL

- **HM:** Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in nicht-rostenden Stählen, Gips, Kunststoffe, Guss und keramische Materialien.
- **BI-METALL:** Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für eine höhere Lebensdauer.
- **HCS:** Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnitt-ergebnisse in Holz.
- **HSS:** Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen.

EXTREME®

für erhöhte Lebensdauer und hohe Leistung.

XPC

für besonders lange Lebensdauer, erhöhte Schnittkontrolle, saubere ausrissfreie Schnitte, schneller Sägefortschritt.

ZAHNAUSFÜHRUNG



GESCHRÄNKTE VERZÄHNUNG

Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium.



GEWELLTE VERZÄHNUNG

Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe.



SCHRÄG GESCHÄRFTE, GESCHRÄNKTE VERZÄHNUNG

Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz.



GRADE VERZÄHNUNG

Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen.

SCHAFTFORMEN



T-SCHAFT: Passt auf Werkzeuge der Marken AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil.



U-SCHAFT: Passt auf Werkzeuge der Marken Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer.

SNELLÜBERSICHT STICHSÄGEBLÄTTER



XPC Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe	Zahn-teilung	Inhalt	Gesamtlänge 82 mm	Gesamtlänge 100 mm
CLEAN WOOD	Saubere, exakte und schnelle Schnitte	DT2205	T101B	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	5		•
		DT2209	T101D	Grade Verzahnung	60 mm	4,2 mm	5		•
		DT2207	T101BR	Grade Verzahnung	40 mm	2,5 mm	5		•
WOOD	Einfache und präzise Schnitte	DT2211	T111C	Geschränkte Verzahnung	60 mm	3,1 mm	5		•
	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte	DT2216	T119B0	Gewellte Verzahnung	15 mm	2 mm	5	•	
SPEED WOOD	Schnelle und exakte Schnitte mit U-Aufnahme	DT2213	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4,2 mm	5		•
CLEAN HARD WOOD	Saubere, schnelle und präzise Schnitte	DT2217	T101BF	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	3		•
		DT2218	T101DF	Grade Verzahnung	60 mm	4 mm	3		•
		DT2219	T101BRF	Grade Verzahnung	40 mm	2,5 mm	3		•

HCS Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe	Zahn-teilung	Inhalt	Gesamtlänge 100 mm	Gesamtlänge 116 mm	Gesamtlänge 152 mm	Gesamtlänge 180 mm
CLEAN WOOD	Schnelle und gerade Schnitte	DT2164	T101D	Grade Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
	Gerade und feine Schnitte	DT2165	T101B	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	5	•			
SPEED WOOD	Schnelle Kurvenschnitte	DT2077	T244D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
		DT2166	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
	Schnelle gerade Schnitte	DT2169	T344D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5			•	
PRECISION WOOD	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte	DT2048	T301BCP	Grade Verzahnung	65 mm	2,5 mm	5		•		
		DT2076	T344DP	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5			•	
PROGRESSOR	Schnelle Schnitte	DT2057	T234X	Grade Verzahnung	65 mm	2-3 mm	5		•		
THICK WOOD	Schnelle grobe Schnitte	DT2167	T744D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5				•

XPC Stichsägeblätter

RÜCKSCHLAGFREIES EINTAUCHEN, PRÄZISE SCHNITTE UND EXTREME LANGLEBIGKEIT



PREMIUM STAHL

Für maximale Ausdauer und Standzeit, verstärkter Blattkörper für ein Höchstmass an Kontrolle und Präzision.



ZAHNABSTÄNDE UND GEOMETRIE

Extrem scharfe Zähne und tiefe Zahntäler für besseren Span-Abtransport. Verminderter Ausriss und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Bessere Kontrolle und eine verlängerte Lebensdauer.



KONISCHER BLATTKÖRPER

Bessere Kontrolle und sauberes Schnittbild ohne Ansenken der Werkstücke auch bei engen Kurvenschnitten.



PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE

Speziell gehärteter, aggressiver Frontzahn ermöglicht ein einzigartiges, rückschlagfreies Eintauchen durch direktes Raussägen von Material bei der ersten Berührung.

PRODUKTMERKMALE: XPC Stichsägeblätter bieten: Lange Lebensdauer – erhöhte Schnittkontrolle – saubere, ausrissfreie Schnitte – schnellen Sägefortschritt

- Einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze – ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten

Für den Einsatz in
Stichsägen
(Akku und Kabel)



Mehrpacks		Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Arbeits-länge	Zahn-teilung	Max. Schnitt-tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl.	/ inkl. MwSt./vRG	PG
		DT2205-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke	100 mm	75 mm	2,5 mm	30 mm	T101B	5	CHF 12.70	CHF 13.68	PG III
		DT2207-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Holz bis zu 40 mm Stärke (Stosszahnung)	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BR	5	CHF 14.80	CHF 15.94	PG III
		DT2209-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T101D	5	CHF 12.70	CHF 13.68	PG III
		DT2211-QZ	Einfache, präzise Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	3,1 mm	60 mm	T111C	5	CHF 11.70	CHF 12.60	PG III
		DT2213-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T144D	5	CHF 11.70	CHF 12.60	PG III
		DT2216-QZ	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten bis zu 15 mm Stärke, NICHT geeignet für Tauchschnitte	82 mm	54 mm	2,0 mm	15 mm	T119B0	5	CHF 12.70	CHF 13.68	PG III
		DT2217-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	2,5 mm	30 mm	T101BF	3	CHF 15.90	CHF 17.12	PG III
		DT2218-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	4,0 mm	60 mm	T101DF	3	CHF 15.90	CHF 17.12	PG III
		DT2219-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Hartholz bis zu 40 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer (Stosszahnung)	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BRF	3	CHF 15.90	CHF 17.12	PG III

Sets		Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl.	/ inkl. MwSt./vRG	PG
		DT2296-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter – 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	CHF 37.80	CHF 40.71	PG III
		DT2298-QZ	14-tlg. Set Stichsägeblätter – 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	CHF 39.20	CHF 42.22	PG III

DT2296


DT2298

Siehe auch Seite 309

HCS Stichsägeblätter für Holz

PRODUKTMERKMALE: HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse • Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) • Für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichteten Holzfaserplatten und Kunststoffen

Für den Einsatz in
Stichsägen
(Akku und Kabel)



Mehrpacks											
	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Arbeits-länge	Zahn-teilung	Max. Schnitt-tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl.	/ inkl. MwSt./vRG	PG
	DT2052-QZ	Schnelle saubere Schnitte in Holz, Span-, Tischler und Faserplatten	116 mm	87 mm	3 mm	65 mm	T301CD	5	CHF 12.70	CHF 13.68	PG III
	DT2164-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	100 mm	68 mm	4 mm	60 mm	T101D	5	CHF 12.50	CHF 13.46	PG III
	DT2165-QZ	Gerade, feine Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen	100 mm	73 mm	2,5 mm	30 mm	T101B	5	CHF 12.50	CHF 13.46	PG III
	DT2077-QZ	Schnelle Kurvenschnitte in Holz	100 mm	70 mm	4 mm	60 mm	T244D	5	CHF 10.70	CHF 11.52	PG III
	DT2166-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100 mm	68 mm	4 mm	60 mm	T144D	5	CHF 9.00	CHF 9.69	PG III
	DT2169-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	152 mm	116 mm	4 mm	100 mm	T344D	5	CHF 18.80	CHF 20.25	PG III
	DT2048-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	116 mm	87 mm	2,5 mm	65 mm	T301BCP	5	CHF 18.00	CHF 19.39	PG III
	DT2076-QZ	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	152 mm	116 mm	4 mm	100 mm	T344DP	5	CHF 25.40	CHF 27.36	PG III
	DT2057-QZ	Schnelle Schnitte bei variierender Materialstärke in Holz, Span-, Tischler-, und Faserplatten bis zu 65 mm	116 mm	91 mm	2 - 3 mm	65 mm	T234X	5	CHF 18.00	CHF 19.39	PG III
	DT2167-QZ	Schnelle, grobe Schnitte in dicke Holzbohlen bis zu 120 mm Stärke	180 mm	155 mm	4 mm	120 mm	T744D	5	CHF 29.70	CHF 31.99	PG III

Sets				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
	DT2290-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter für Holz – 2x DT2175, 2x DT2177, 1x DT2050, 2x DT2186, 1x DT2168, 2x DT2075	CHF 19.80 CHF 21.32	PG III

Siehe auch Seite 309

Spezial-Stichsägeblatt

SAUBERE, EXTRA GERADE, WINKELGENAUE UND RANDBÜNDIGE SCHNITTE



JAPAN-ZAHN-FORM

Für extra scharfe und saubere Schnitte ohne Ausriss.



EXTRA BREITER BLATTKÖRPER

Für randbündige Schnitte bis an den Anschlag des Sägeschuhs. Extrem gerade Schnitte ohne Verlaufen des Blattes. Ungeeignet für Kurvenschnitte.

PRODUKTMERKMALE: Aussparungen – Für eine optimale Kühlung des Sägeblatts, verhindert ein Ansengen des Werkstücks • HCS-Blattkörper – Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse



Einzelpack											
	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Arbeits-länge	Zahn-teilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG			PG
	DT2074-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten für randbündige Schnitte	112 mm	74 mm	2,3 mm	65 mm	1	CHF 12.10	CHF 13.03		PG III

HSS Sticksägeblätter für Metall

PRODUKTMERKMALE: HSS Sticksägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen • Bestehend aus vollgehärtetem Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) • Kühlmittlempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in
Sticksägen
(Akku und Kabel)



Mehrpacks	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt- länge	Arbeits- länge	Zahn- teilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./ vRG	PG
	DT2160-QZ	Gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metallen	76 mm	50 mm	1,2 mm	4 mm	T118A	5	CHF 12.50	CHF 13.46 PG III
	DT2085-QZ	Gerade Schnitte in dünnem Stahlblech, NE-Metallen (1,5 - 3 mm) und Aluminium (bis zu 65 mm)	132 mm	108 mm	1,2 mm	3 mm	T318A	5	CHF 24.70	CHF 26.60 PG III
	DT2163-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Aluminium (bis 15 mm), Stahl und NE-Metalle (3 - 6 mm) und Kunststoffen (bis 30 mm)	100 mm	72 mm	3 mm	15/6/30 mm	T127D	5	CHF 13.60	CHF 14.65 PG III
	DT2058-QZ	Für dünne bis starke Bleche, dünne Rohre und Profile sowie Aluminium bis zu einer Stärke von 1,5 - 10 mm	100 mm	74 mm	1,2 - 2,6 mm	10 mm	T123X	5	CHF 16.50	CHF 17.77 PG III

Sets	Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
	DT2292-QZ	10-tlg. Set HSS Sticksägeblätter für Metall – 2x DT2172 gerade Schnitte in sehr dünnem Stahlblech und NE-Metall 3x DT2160 gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metall 2x DT2161 gerade Schnitte in Vollmaterial wie Stahl und NE-Metall 2x DT2163 schnelle, gerade Schnitte in Alu, Stahl, NE-Metall und PVC 1x DT2054 BiM – Kurvenschnitte in Metall und dünnem Stahlblech	CHF 25.00 CHF 26.93	PG III

Siehe auch Seite 307

EXTREME® Bi-Metall Sticksägeblätter für Metall

PRODUKTMERKMALE: EXTREME® Bi-Metall Sticksägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- und eisenlegierten Metallen • Kühlmittlempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in
Sticksägen
(Akku und Kabel)



EXTREME®

Mehrpack	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt- länge	Arbeits- länge	Zahn- teilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./ vRG	PG
	DT2150-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl bis 3 mm, auch in Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen bis 3 mm Materialstärke	86 mm	61 mm	1 mm	3 mm	T118AF	3	CHF 12.10	CHF 13.03 PG III



EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblatt für Holz & Metall

Für den Einsatz in
Stichsägen
(Akku und Kabel)



EXTREME®

Mehrpäck

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt- länge	Arbeits- länge	Zahn- teilung	Max. Schnitt- tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./ vRG	PG
DT2059-QZ	Für Anwendungen in Holz bis zu 65 mm Stärke sowie Metall-Rohren und -Profilen von 3–10 mm Stärke. Besonders geeignet für Schnitte bei variierender Materialstärke (Zug)	132 mm	101 mm	2,4–5 mm	Holz: 65 mm Metall: 10 mm	T345XF	5	CHF 23.40 CHF 25.20	PG III



EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter

Für den Einsatz in
Stichsägen
(Akku und Kabel)

EXTREME®

Spezial-Stichsägeblätter

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt- länge	Arbeits- länge	Zahn- teilung	Max. Schnitt- tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./ vRG	PG
DT2056-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 65 mm), Gips sowie zementgebundenen Plattenwerkstoffen (bis 80 mm)	132 mm	100 mm	4,3 mm	65 mm	T341HM	1	CHF 23.40 CHF 25.20	PG III
DT2103-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 20 mm) sowie in zementgebundenen Plattenwerkstoffen	100 mm	69 mm	4,3 mm	20 mm	T141HM	1	CHF 19.30 CHF 20.79	PG III
DT2084-QZ	Gerade und Kurvenschnitte in Sandwichmaterialien (bis 120 mm) und mittelstarken Stahlblechen	180 mm	148 mm	2 mm	120 mm	T718BF	5	CHF 36.00 CHF 38.77	PG III



SÄBELSÄGEBLÄTTER



Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem grossen Teil von den Eigenschaften eines Säbelsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff der Zähne und der Form des Schaftes bestimmt.

QUALITÄTSKLASSEN

XR EXTREME® RUNTIME

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR EINE KOMPROMISSLOSE PERFORMANCE.

- **EINZIGARTIGE ZAHNFORM** und besondere Tough Coat Legierung sorgen für einen schnellen Sägefortschritt bei geringerer Wärmebildung.
- **BI-METALL-KONSTRUKTION** für eine bis zu zweifache Lebensdauer.

EXTREME®

SÄGEBLÄTTER FÜR SCHNELLERE SCHNITTE, LÄNGERE LEBENSDAUER.

- **AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE UND PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE** mit speziellem neuen Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag.
- **IDEAL** für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten.

PRODUKTMERKMALE BLATTMATERIAL

- **HM:** Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in Leichtbeton, Ziegelsteinen, Porenbeton, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln.
- **BI-METALL:** Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit und verstärkte Zahnschulter für verbesserte Qualität in Holz, Metall, Multi-Materialien und den universellen Einsatz.
- **HCS:** Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz.
- **HSS:** Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen.

ZAHNAUSFÜHRUNG



SPEZIELLER WELLENSCHLIFF

Für saubere Schnitte in Faserdämmstoffen, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi.



GESCHRÄNKTE VERZÄHNUNG

Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium.



GEWELLTE VERZÄHNUNG

Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe.



SCHRÄG GESCHÄRFTE, GESCHRÄNKTE VERZÄHNUNG

Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz.



GRADE VERZÄHNUNG

Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen.


SCHAFTFORM



UNIVERSAL-SCHAFT: Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer.



SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER



Holz und Kunststoff																		
Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	
Stromgeführte Säge																		
Saubere, schnelle Schnitte			DT2362	DT2351					DT2363						DT2364	DT2350 ■		
Holz mit Nägeln				DT2359 ■ DT90380 ■						DT2349 ■ DT2320 ■ DT90381 ■						DT2359 ■ DT90382 ■		
Variierende Materialstärke					DT2402													
Lebendholz										DT2352 DT2493				DT2432				
Akkubetriebene Säge																		
Saubere, schnelle Schnitte				DT2344 ▼														
Metall																		
Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	
Stromgeführte Säge																		
Metall < 1,5 mm				DT2385														
Metall < 3 mm				DT2384 DT2407L DT2417 DT99553		DT2354				DT2408L DT2416 DT99552						DT2409L		
Metall 3 bis 8 mm				DT2361		DT2323* DT2353				DT2408L DT2416						DT2409L		
Metall 1 bis 100 mm				DT2404 DT90384 DT90385						DT90386 DT90387 DT90388						DT90389 DT90390 DT90391		
Akkubetriebene Säge																		
Metall < 3 mm				DT2346 ▼														
Universal																		
Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	
Stromgeführte Säge																		
Kunststoffe, Sandwichmaterialien, Rundrohre				DT2348		DT2387										DT2355		
Metall, Gummi, Fiberglas, Gusseisen						DT2406 DT2490												
Akkubetriebene Säge																		
Holz mit Nägeln, Aluminium, Fiberglas				DT2345		DT90383												
DEMOLITION – Abrissarbeiten																		
Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	
Holz, Holz mit Nägeln				DT2300L ■ DT99554 ■ DT20440 ■						DT2307L ■ DT99555 ■ DT20439 ■						DT2314L ■ DT20438 ■		
Metall, Metallprofile, Metallrohre	DT20437			DT2407L DT99553 DT20436		DT2408L DT99552				DT20435						DT2409L		
Metall, Kunststoffe, Sandwichmaterialien	DT2315L			DT2301L						DT2308L						DT2316L		
Spezialsägeblätter																		
Länge	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	
Mauerwerk, Backstein, Keramik, Fiberglas				DT2332						DT2333								
Hochlochziegel, Backstein, Faserzement												DT2420 DT2335				DT2421	DT2422	
Faserdämmstoffe							DT2450							DT2451			DT2452	
Gipskarton				DT2356														

* Grosspack ■ mit Eintauchspitze ▼ für den Einsatz auf Akku-Säbelsägen HCS = hochflexibler Kohlenstoffstahl Bi-M = Kombination aus HCS-Blattkörper und kobaltlegierten M2 HSS-Schneiden

XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT



NEUES ZAHNDESIGN

Aggressive Zahngeometrie und HSS Zähne mit 8 % höherem Kobaltanteil (M42) sorgen für ein optimales Schnittbild.



TOUGH COAT

Spezielle Legierung leitet die entstehende Wärme ab und schützt die Zähne für eine doppelt so lange Standzeit.



BI-METALL-KONSTRUKTION

als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für doppelte Lebensdauer.



OPTIMALE ABSTIMMUNG

auf die DEWALT XR FLEXVOLT Säbelsäge und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen
• Universal-Schaft 1/2" • In Verbindung mit den DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen bis zu 2x so viele Schnitte pro Akkuladung

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks								
	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG	
	DT99552-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203 mm	1,4 - 1,8 mm	5	CHF 51.90	CHF 55.90	PG II
	DT99553-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152 mm	1,4 - 1,8 mm	5	CHF 41.30	CHF 44.48	PG II
	DT99554-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152 mm	4,2 - 6,36 mm	5	CHF 41.30	CHF 44.48	PG II
	DT99555-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	230 mm	4,2 - 6,36 mm	5	CHF 51.90	CHF 55.90	PG II
Sets								
	Artikel-Nr.	Beschreibung				UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG	
	DT99550-QZ	13-tlg. Set XR EXTREME® RUNTIME – 2x DT99552-QZ, 4x DT99553-QZ, 5x DT99554-QZ, 2x DT99555-QZ				CHF 62.50	CHF 67.31	PG II
	DT99551-QZ	8-tlg. Set XR EXTREME® RUNTIME – 1x DT99552-QZ, 3x DT99553-QZ, 3x DT99554-QZ, 1x DT99555-QZ				CHF 51.90	CHF 55.90	PG II
Siehe auch Seite 304								

DT99550

DT99551

Siehe auch Seite 304

EXTREME® Hartmetall Säbelsägeblätter

HARTMETALLBESTÜCKT FÜR DIE BEARBEITUNG HÄRTESTER MATERIALIEN



BIS ZU 10X LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zu DEWALT Bi-Metall Blättern.



HOHES BLATTPROFIL

Für gerade Schnitte und lange Lebensdauer, selbst bei Bearbeitung härtester Materialien.



PRÄZISIONSGESCHLIFFENE ZÄHNE

Für hohe Leistung.



GRÖßERE ZAHNKERBEN

Besserer Materialabtrag und schnellerer Arbeitsfortschritt.

PRODUKTMERKMALE: Hartmetallbestückte Zähne • Optimale Zahnteilung für die härtesten Anwendungen • Höchste Langlebigkeit • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks		Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
	DT20437-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	102 mm	8 TPI	1	CHF 19.00	CHF 20.46	PG II
	DT20436-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	152 mm	8 TPI	1	CHF 27.50	CHF 29.62	PG II
	DT20435-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	230 mm	8 TPI	1	CHF 41.20	CHF 44.37	PG II
	DT20440-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/Holz mit Nägeln	152 mm	6 TPI	1	CHF 21.10	CHF 22.72	PG II
	DT20439-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/Holz mit Nägeln	230 mm	6 TPI	1	CHF 29.60	CHF 31.88	PG II
	DT20438-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/Holz mit Nägeln	305 mm	6 TPI	1	CHF 39.10	CHF 42.11	PG II

DT20435

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE UND PATENTIERTE LEGIERUNG FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER



SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild. 8 % höherer Kobaltanteil (M42) für eine extra lange Lebensdauer.



PATENTIERTE LEGIERUNG

Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Aggressive Zahngeometrie mit speziellem neuen Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag vor allem bei zugfesten und abrasiven Metallen • Ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



EXTREME®



Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
 DT2407L	DT2407L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152 mm	1,4 - 1,8 mm	5	CHF 45.10 CHF 48.57	PG II
 DT2408L	DT2408L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203 mm	1,4 - 1,8 mm	5	CHF 65.70 CHF 70.76	PG II
 DT2409L	DT2409L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	305 mm	1,4 - 1,8 mm	5	CHF 79.50 CHF 85.62	PG II
 DT2300L	DT2300L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152 mm	4,2 mm	5	CHF 27.50 CHF 29.62	PG II
 DT2307L	DT2307L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	228 mm	4,2 mm	5	CHF 70.00 CHF 75.39	PG II
 DT2314L	DT2314L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	305 mm	4,2 mm	5	CHF 78.30 CHF 84.33	PG II
 DT2315L	DT2315L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	100 mm	2,5 mm	5	CHF 23.30 CHF 25.09	PG II
 DT2301L	DT2301L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	152 mm	2,5 mm	5	CHF 35.00 CHF 37.70	PG II
 DT2308L	DT2308L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	228 mm	2,5 mm	5	CHF 68.90 CHF 74.21	PG II
 DT2316L	DT2316L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	305 mm	2,5 mm	5	CHF 58.30 CHF 62.79	PG II

Sets

	Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
 DT2443L	DT2440L-QZ	6-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L	CHF 59.40 CHF 63.97	PG II
 DT2441L	DT2443L-QZ	8-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L	CHF 58.30 CHF 62.79	PG II
	DT2441L-QZ	12-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L	CHF 74.20 CHF 79.91	PG II

Siehe auch Seite 304



Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT



BIS ZU 50 % LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zum bisherigen DEWALT Sortiment.



PATENTIERTE ZAHNFORMEN

für einen optimierten Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer.



AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE

für extrem schnelle Schnitte in unterschiedliche Materialien wie Holz oder Holz mit Nägeln.



LANGLEBIGES BLATT-DESIGN

Bi-Metall Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit und Stabilität.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen
• Universal-Schaft 1/2" • Mit Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte.

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Holz

Holz mit
Nägeln

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT90380-QZ	Für Abbrucharbeiten	152 mm	4,2 mm	5	CHF 32.80 CHF 35.33	PG II
DT90381-QZ	Für Abbrucharbeiten	228 mm	4,2 mm	5	CHF 42.30 CHF 45.56	PG II
DT90382-QZ	Für Abbrucharbeiten	304 mm	4,2 mm	5	CHF 51.80 CHF 55.79	PG II

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER



EXTREM SCHARFE ZÄHNE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild.



PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE

Für schnelle und einfache Tauchschnitte in allen Holzwerkstoffen. Reisst beim ersten Eintauchen mehr Material heraus.



ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden.



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.



VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN

Für eine höhere Standzeit auch bei extremsten Anwendungen.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2" • Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze (ausser DT2351-QZ) für saubere, schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Naturholz

Holz mit
Nägeln

MDF

Sperrholz,
Laminat

Furnier

Laminat

Einzelpacks




Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT2351-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Spezielle Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152 mm	4,2 mm	S711DF	5	CHF 21.50 CHF 23.16	PG II
DT2359-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152 mm	4,2 mm	S611DF	5	CHF 26.10 CHF 28.11	PG II
DT2349-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228 mm	4,2 mm	S1111DF	5	CHF 28.90 CHF 31.13	PG II
DT2320-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228 mm	4,2 mm	S1111DF	100	CHF 413.40 CHF 445.23	PG II
DT2350-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	305 mm	4,2 mm	S1411DF	5	CHF 33.50 CHF 36.08	PG II
DT2344-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	3,6–5,1 mm	S711VF	5	CHF 24.40 CHF 26.28	PG II

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

PRODUKTMERKMALE: Hochflexibler Kohlenstoffstahl (HCS) • Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe und andere weiche Materialien • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./ vRG	PG
	DT2362-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	152 mm	4,2 mm	S644D	5	CHF 21.50 CHF 23.16	PG II
	DT2363-QZ	Konstruktionsholz (6 - 150 mm), Spanplatten und MDF (6 - 60 mm), Sperrholz, Kunststoff (6 - 150 mm), Holzwände (bis 175 mm); Blattstärke 1,25 mm	228 mm	4,2 mm	S1544D	5	CHF 26.80 CHF 28.86	PG II
	DT2364-QZ	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	305 mm	4,2 mm	S1344D	5	CHF 31.90 CHF 34.36	PG II
	DT2402-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Bauholz (6 - 150 mm), Spanplatten und MDF (6 - 60 mm), Sperrholzplatte und Kunststoff (6 - 150 mm), Holzplatten (bis 175 mm)	203 mm	2,4 - 4 mm	S2345X	5	CHF 24.40 CHF 26.28	PG II
	DT2352-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15 - 190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15 - 190 mm), Blattstärke 1,5 mm	240 mm	5 - 6,5 mm	S1531L	5	CHF 34.70 CHF 37.37	PG II
	DT2432-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (20 - 250 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 250 mm), Blattstärke 1,25 mm	305 mm	8,5 mm	S1617K	5	CHF 37.10 CHF 39.96	PG II

Set

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./ vRG	PG
	DT2493-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15 - 190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15 - 190 mm); Blattstärke 1,5 mm	240 mm	5 - 6,5 mm	S1531L	25	CHF 157.90 CHF 170.06	PG II

NEU

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT



BIS ZU 50% LÄNGERE LEBENSDAUER
im Vergleich zum bisherigen DEWALT Sortiment.



PATENTIERTE ZAHNFORMEN
für einen optimierten Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer.




AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE
für extrem schnelle Schnitte in unterschiedliche Materialien wie Holz, Holz mit Nägeln oder Metall.



LANGLEBIGES BLATT-DESIGN
Bi-Metall Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit und Stabilität.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • Verstärkte Blattschulter für reduzierte Vibrationen und ruhige Schnitte

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
	DT90384-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	2,5 mm	5	CHF 26.40 CHF 28.43	PG II
	DT90385-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	1,8 mm	5	CHF 26.40 CHF 28.43	PG II
	DT2404-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	1,4 mm	5	CHF 24.40 CHF 26.28	PG II
	DT90386-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	2,5 mm	5	CHF 47.60 CHF 51.27	PG II
	DT90387-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	1,8 mm	5	CHF 47.60 CHF 51.27	PG II
	DT90388-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	1,4 mm	5	CHF 47.60 CHF 51.27	PG II
	DT90389-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	2,5 mm	5	CHF 54.00 CHF 58.16	PG II
	DT90390-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	1,8 mm	5	CHF 54.00 CHF 58.16	PG II
	DT90391-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	1,4 mm	5	CHF 54.00 CHF 58.16	PG II

NEU

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER



EXTREM SCHARFE ZÄHNE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild.



ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden.



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT2385-QZ	Feine Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 1,5 mm	152 mm	1,1 mm	S922AF	5	CHF 23.10	CHF 24.88 PG II
DT2384-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	152 mm	1,4 mm	S922EF	5	CHF 23.10	CHF 24.88 PG II
DT2354-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	203 mm	1,4 mm	S1122EF	5	CHF 34.30	CHF 36.94 PG II
DT2361-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	152 mm	1,8 mm	S922BF	5	CHF 26.10	CHF 28.11 PG II
DT2353-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	203 mm	1,8 mm	S1025EF	5	CHF 34.30	CHF 36.94 PG II
DT2323-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl und NE-Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	203 mm	1,8 mm	S1025EF	100	CHF 482.30	CHF 519.44 PG II
DT2346-QZ	Stahl und NE-Metalle bis 3 mm. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	1,4 mm	S922EF	5	CHF 24.40	CHF 26.28 PG II

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall (abbrechbar)

PATENTIERTES ABBRECHBARES SÄBELSÄGEBLATT FÜR DOPPELTE STANDZEIT



HÖHERE STABILITÄT

Dickeres Blatt für eine lange Haltbarkeit und erhöhte Lebensdauer bei Schnitten in Metall.



PATENTIERTE INNOVATION

Bei engen Platzverhältnissen kann das Blatt durch einfaches Abbrechen gekürzt werden.



MEHR VERSCHLEISS-FESTIGKEIT

Legierung für weniger Oberflächenreibung und somit reduzierte Hitzebildung.



WENIGER VIBRATIONEN

Bei verkürztem Blatt reduzierte Vibrationen und Beugungen.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M42-HSS-Schneiden mit 8 % mehr Cobalt als bisher, für erhöhte Verschleissfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt um bis zu 20 % beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • Patentierte abbrechbare Stelle für doppelte Standzeit

Für den Einsatz in
Säbelsägen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT2416-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- & Isolier-Rohre)	230 mm	1,4 - 1,8 mm	5	CHF 45.50	CHF 49.00 PG II
DT2417-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- & Isolier-Rohre)	152 mm	1,4 - 1,8 mm	5	CHF 30.60	CHF 32.96 PG II

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT2446-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2416, 6x DT2417	CHF 56.10	CHF 60.42 PG II

Siehe auch Seite 310

Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks										
	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG			PG
	DT2348-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 100 mm), Metall (bis 10 mm)	152 mm	1,8 - 2,5 mm	S922VF	5	CHF 26.10	28.11 CHF		PG II
	DT2387-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 175 mm), Metall (bis 10 mm)	203 mm	1,8 - 2,5 mm	S1122VF	5	CHF 27.10	CHF 29.19		PG II
	DT2355-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 250 mm), Metall (bis 10 mm)	305 mm	1,8 - 2,5 mm	S1222VF	5	CHF 38.50	CHF 41.46		PG II
	DT2345-QZ	Universeller Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Aluminium und Fiberglas. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	2,5 mm	S922HF	5	CHF 24.40	CHF 26.28		PG II
	DT2406-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5 - 150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3 - 18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5 - 150 mm)	203 mm	2,4 - 4,6 mm	S3456XF	5	CHF 28.60	CHF 30.80		PG II
NEU	DT2490-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5 - 150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3 - 18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5 - 150 mm)	203 mm	2,4 - 4,6 mm	S3456XF	25	CHF 200.30	CHF 215.72		PG II
NEU	DT90383-QZ	BIM Säbelsägeblatt für universelle Anwendung in verschiedene Materialien	203 mm	2,5 mm	S3456XF	5	CHF 34.90	CHF 37.59		PG II

Spezial-Säbelsägeblätter

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks										
	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG			PG
	DT2333-QZ	HM-staubbestückt – zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln	228 mm	2 mm	S1130Riff	2	CHF 21.90	CHF 23.59		PG II
	DT2420-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Faser-Zement bis 150 mm, Blattstärke 1,5 mm	240 mm	12,7 mm	S1543HM	1	CHF 33.90	CHF 36.51		PG II
	DT2421-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Faser-Zement bis 250 mm, Blattstärke 1,5 mm	305 mm	12,7 mm	S1243HM	1	CHF 47.70	CHF 51.37		PG II
	DT2422-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Faser-Zement bis 365 mm, Blattstärke 1,5 mm	457 mm	12,7 mm	S2243HM	1	CHF 65.70	CHF 70.76		PG II
	DT2450-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	225 mm	-	S1113AWP	2	CHF 35.50	CHF 38.23		Netto
	DT2451-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	300 mm	-	S1213AWP	2	CHF 50.40	CHF 54.28		Netto
	DT2452-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	400 mm	-	S2013AWP	1	CHF 46.60	CHF 50.19		Netto
NEU	DT2356-QZ	Säbelsägeblatt BIM Gipskarton	152 mm	1,8 mm	S628DF	5	CHF 20.00	CHF 21.54		PG II
NEU	DT2335-QZ	Carbide beschichtete Zahnung zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik	235 mm	1 mm	-	1	CHF 35.80	CHF 38.56		PG II
NEU	DT2332-QZ	HM-staubbestückt zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall	152 mm	2 mm	-	1	CHF 17.50	CHF 18.85		PG II

Säbelsägeblätter-Sets

Sets



DT2444



DT2445

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT2444-QZ	6-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353	CHF 37.10 CHF 39.96	PG II
DT2445-QZ	12-tlg. Set Säbelsägeblätter – 1x DT2345, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361	CHF 54.60 CHF 58.80	PG II
NEU DT2442-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2301, 2x DT2301, 2x DT2349, 2x DT2352	CHF 49.70 CHF 53.53	PG II

Siehe auch Seite 310

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT ALLIGATOR® Spezialsägen

Für den Einsatz in
Spezialsägen DW390 /
391 / 392 / 393 / 394
(bis Modelljahr 2012)



Hochloch-
ziegel



Ziegelstein



Leichtbeton



Naturholz



Sperrholz,
Laminat



MDF

2-teilige Sägeblätter-Sätze




Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT2960-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DW390 / 391	275 mm	HSS	1	CHF 49.90 CHF 53.74	Fkt. Rab.
DT2961-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DW390 / 391	275 mm	HSS	1	CHF 49.90 CHF 53.74	Fkt. Rab.
DT2962-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DW390 / 391	275 mm	HM	1	CHF 97.50 CHF 105.01	Fkt. Rab.
DT2963-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DW390 / 391	275 mm	HM	1	CHF 97.50 CHF 105.01	Fkt. Rab.
DT2964-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	CHF 119.80 CHF 129.02	Fkt. Rab.
DT2965-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	CHF 119.80 CHF 129.02	Fkt. Rab.
DT2966-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	CHF 262.90 CHF 283.14	Fkt. Rab.



ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT ALLIGATOR® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DWE396 / 397 / 398 / 399 (ab Modelljahr 2013)



2-teilige Sägeblätter-Sätze



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 49.90	CHF 53.74 Fkt. Rab.
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 49.90	CHF 53.74 Fkt. Rab.
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 97.50	CHF 105.01 Fkt. Rab.
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 97.50	CHF 105.01 Fkt. Rab.
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 179.10	CHF 192.89 Fkt. Rab.
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	CHF 147.30	CHF 158.64 Fkt. Rab.
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalsteine	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	CHF 147.30	CHF 158.64 Fkt. Rab.
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	CHF 263.90	CHF 284.22 Fkt. Rab.
DT2978-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaser-dämmplatten – nicht für Spanplatten	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HSS	1	CHF 49.90	CHF 53.74 Fkt. Rab.
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z. B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HSS	1	CHF 68.90	CHF 74.21 Fkt. Rab.

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung

Für den Einsatz in Spezialsägen DCS396 / DCS397



2-teilige Sägeblätter-Sätze



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT99590-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS396	295 mm	HM	1	CHF 83.70	CHF 90.14 Fkt. Rab.
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS397	430 mm	HM	1	CHF 126.10	CHF 135.81 Fkt. Rab.
DT99592-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS396	295 mm	HSS	1	CHF 51.90	CHF 55.90 Fkt. Rab.
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS397	430 mm	HSS	1	CHF 62.50	CHF 67.31 Fkt. Rab.

Bandsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl • Extrem scharfgeschliffene und gehärtete Zähne ermöglichen sauberste Schnitte

- Speziell gehärtete Zahnreihen

Für den Einsatz in Bandsägen

Einzelpacks											
Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Gesamtlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG		
DT8460-QZ	Metall (6,35 - 9,52 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,8 mm	4	CHF 68.90	CHF 74.21	PG V	
DT8461-QZ	Metall (3,97 - 6,35 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,4 mm	4	CHF 68.90	CHF 74.21	PG V	
DT8462-QZ	Metall (bis zu 3,97 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,05 mm	4	CHF 68.90	CHF 74.21	PG V	
DT8463-QZ	Metall (6,35 - 9,52 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,8/1,4 mm	4	CHF 68.90	CHF 74.21	PG V	
DT8480-QZ	Holz - kleine Radien	DW738 / DW739	2,095 mm	3 mm	0,6 mm	4,2 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG V	
DT8481-QZ	Universalsägeblatt	DW738 / DW739	2,095 mm	12 mm	0,6 mm	4,2 mm	1	CHF 51.90	CHF 55.90	PG V	
DT8482-QZ	Holz – grössere Materialstärken	DW738 / DW739	2,095 mm	16 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	CHF 51.90	CHF 55.90	PG V	
DT8483-QZ	Holz – Radien	DW738 / DW739	2,095 mm	6 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	CHF 51.90	CHF 55.90	PG V	
DT8484-QZ	NE-Metalle, Dünnschnitt	DW738 / DW739	2,095 mm	6 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	CHF 51.90	CHF 55.90	PG V	
DT8485-QZ	NE-Metall – grössere Materialstärken	DW738 / DW739	2,095 mm	12 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	CHF 51.90	CHF 55.90	PG V	
DT8486-QZ	Holz, Laminat und Formica	DW738 / DW739	2,095 mm	10 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	CHF 51.90	CHF 55.90	PG V	
DT8470-QZ	Holz – kleine Radien	DW876	2,215 mm	4 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG V	
DT8471-QZ	Holz – Radien	DW876	2,215 mm	6 mm	0,4 mm	4,2 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG V	
DT8472-QZ	Holz – Längs- und Querschnitte	DW876	2,215 mm	10 mm	0,4 mm	4,2 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG V	
DT8473-QZ	Holz, Kunststoffe – Längsschnitte (grössere Materialstärken)	DW876	2,215 mm	16 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG V	
DT8474-QZ	Holz, Kunststoffe – Längsschnitte	DW876	2,215 mm	20 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG V	
DT8475-QZ	NE-Metall – Dünnschnitt	DW876	2,215 mm	6 mm	0,6 mm	1,4 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG V	
DT8476-QZ	NE-Metall – grössere Materialstärken	DW876	2,215 mm	12 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	CHF 62.50	CHF 67.31	PG V	

Hobelmesser

Für den Einsatz in Elektrohobeln

Einzelpacks							
Artikel-Nr.	Beschreibung	Passend für Hobel	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG		
DT3901-QZ	HM-Wendemesser, 80 mm	DW676	1	CHF 21.20	CHF 22.83	PG II	
DT3905-QZ	HSS-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	CHF 14.00	CHF 15.08	PG II	
DT3906-QZ	HM-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	CHF 21.20	CHF 22.83	PG II	

Hartmetall Fräser

INNOVATIVE FRÄSERTECNOLOGIE FÜR RÜCKSCHLAGFREIES ARBEITEN UND MAXIMALE LEBENSDAUER



„ANTI-KICKBACK“-DESIGN

Speziell für ein rückschlagfreies Arbeiten in allen Holzmaterialien entwickelter Korpus.



PREMIUM STAHLKÖRPER

Gemäss der Euronorm EN847-1 gefertigter Stahlkörper und Aufnahmeschaft für ein Maximum an Lebensdauer.



HM-SCHNEIDPLATTEN

Hochwertige Hartmetallschneiden mit winkelgenauem Anschliff für den härtesten Einsatz bei maximaler Lebensdauer.



AUSTAUSCHBARE KUGELLAGER

Für eine noch höhere Lebensdauer der einzelnen Fräser des Sortiments.

Nutfräser (HM) – Z2

PRODUKTMERKMALE: Zweischneidig für präzise und ausrissfreie Kanten

ANWENDUNGEN: Grund- und flankenschneidend • Zum Nuten, Fälen, Langlochfräsen und Bohren • Die angeschliffene Bohrschneide lässt das Einbohren zu
• Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

Für Oberfräsen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft (A)	Fräs-Ø (B)	Arbeitslänge (C)	Gesamtlänge	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG	
DT90001-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	5 mm	12 mm	50 mm	CHF 17.00	CHF 18.31	PG III
DT90002-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	6 mm	19 mm	55 mm	CHF 18.00	CHF 19.39	PG III
DT90003-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	8 mm	20 mm	55 mm	CHF 19.10	CHF 20.57	PG III
DT90004-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	10 mm	20 mm	52 mm	CHF 20.10	CHF 21.65	PG III
DT90005-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	12 mm	20 mm	52 mm	CHF 21.20	CHF 22.83	PG III
DT90006-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	14 mm	20 mm	52 mm	CHF 22.80	CHF 24.56	PG III
DT90007-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	15 mm	20 mm	52 mm	CHF 22.50	CHF 24.23	PG III
DT90008-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	16 mm	20 mm	52 mm	CHF 25.30	CHF 27.25	PG III
DT90009-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	18 mm	20 mm	52 mm	CHF 25.30	CHF 27.25	PG III
DT90010-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	20 mm	20 mm	52 mm	CHF 26.40	CHF 28.43	PG III
DT90011-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	22 mm	20 mm	52 mm	CHF 27.60	CHF 29.73	PG III
DT90012-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	25 mm	20 mm	52 mm	CHF 28.60	CHF 30.80	PG III


Abrundfräser mit Kugellager (HM) – Z2

PRODUKTMERKMALE: Zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten • Austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile

ANWENDUNGEN: Abrundfräser werden z.B. zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilern, Schränken und Möbelementen verwendet, wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau • Für Harthölzer und MDF

Für Oberfräsen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft (A)	Fräs-Ø (B)	Arbeitslänge (C)	Radius (D)	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG		PG
DT90013-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	22,7 mm	9,5 mm	5 mm	CHF 38.10	CHF 41.03	PG III
DT90014-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	24,7 mm	13,5 mm	6 mm	CHF 40.30	CHF 43.40	PG III
DT90015-QZ	Zweischneidig (Z2), TCT	8 mm	28,7 mm	15,5 mm	8 mm	CHF 46.10	CHF 49.65	PG III

HM-Nutfräser

Für den Einsatz in Lamellendübelfräsen

Einzelpack



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Blattstärke	Bohrung	Zähnezahl	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT1306-QZ	Nutfräser für DW682K / DW685K	102 mm	4,0 mm	22 mm	12	CHF 94.30 CHF 101.56	PG III

Fräser-Sets mit 8 mm-Schaft

12-tlg. HM-Fräser-Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT90016-QZ	12-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	CHF 115.40 CHF 124.29	Netto

Set-Inhalt

Inhalt je 1 Stk.

1. Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
2. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°)
3. Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°)
4. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm)
5. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
6. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°)
7. Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
8. Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
9. Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
10. Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm)
11. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm)
12. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm)

Siehe auch Seite 310

22-tlg. HM-Fräser-Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT90017-QZ	22-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	CHF 185.40 CHF 199.68	Netto

Set-Inhalt

Inhalt je 1 Stk.


1. Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm)
2. Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
3. Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm)
4. Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
5. Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
6. Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm)
7. Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°)
8. Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm)
9. Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
10. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°)
11. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°)
12. Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm)
13. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm)
14. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°)
15. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm)
16. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm)
17. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°)
18. Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm)
19. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
20. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm)
21. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm)
22. Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm)

Siehe auch Seite 310

SCHLEIFEN

ÜBERSICHT

Schleifen gehört zur Hauptgruppe des Trennens, sowie zur Gruppe des Spanens und ist ein Fertigungsverfahren zur Bearbeitung von Oberflächen oder zum Trennen von Werkstoffteilen mit Schleifmitteln.



EXTREME® SCHLEIFGITTER


- **TRÄGERMATERIAL** aus robustem Nylon-Geflecht.
- **SILIZIUM-KARBID-KÖRNUNG** der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln.
- **DURCH DIE VIELZAHL** der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine grössere Oberfläche abtransportiert wird. Somit wird ein feineres Finish erreicht.
- **NACH INTENSIVEM GEBRAUCH** kann der Schleifstaub einfach ausgeklopft oder ausgepustet werden.



SCHLEIFMITTEL

- **HOCHQUALITÄTS-ALUMINIUMOXID-KORUND** für einen perfekten Oberflächenschliff.
- **HITZEBESTÄNDIGE UND STAUBABWEISENDE** Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen.
- **ROBUSTES UND FLEXIBLES** Trägermaterial.

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN




FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN TYP 41 (FLACH)

BAUFORM FÜR SCHLEIFWINKEL VON 0–15 GRAD.

- **FÜR DEN EINSATZ** auf Winkelschleifern.
- **ZIRKONID-KÖRNUNG** ermöglicht einen 3x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben.
- **FREI VON EISEN, SCHWEFEL UND CHLOR** – für schadstofffreies Schleifen.



0°–15°




FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN TYP 42 (GEKRÖPFT)

BAUFORM FÜR SCHLEIFWINKEL VON 15–25 GRAD.

- **FÜR DEN EINSATZ** auf Winkelschleifern.
- **ZIRKONID-KÖRNUNG** ermöglicht einen 3x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben.
- **FREI VON EISEN, SCHWEFEL UND CHLOR** – für schadstofffreies Schleifen.



15°–25°



EXTREME® Schleifgitter



BIS ZU 25 % BESSERE SCHLEIFERGEBNISSE

Die offene Gewebestruktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht.



LÄNGERE LEBENSDAUER

Bis zu 4 x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifpapieren durch besseren Abtransport des Schleifstaubes.



EINFACHE BEFESTIGUNG

Die offene Struktur der Gitterleinen macht ein exaktes Positionieren überflüssig.



WASSERFEST

Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit.

PRODUKTMERKMALE: Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht • Die Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4 x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln • Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich grössere Oberfläche abtransportiert wird

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacke, Putz und Trockenbau



Holz



Farben/
Lacke



Metall



93 x 93 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Dreieckschleifern bzw. DEWALT Multi Tool DWE 315 / DCS 355. U.a. passend für: DEWALT, Bosch®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8667-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 7.00 / CHF 7.54	PG II
DTM8668-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 7.00 / CHF 7.54	PG II
DTM3092-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 7.00 / CHF 7.54	PG II
DTM3093-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 7.00 / CHF 7.54	PG II
DTM3095-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	CHF 7.00 / CHF 7.54	PG II

125 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8671-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 12.60 / CHF 13.57	PG II
DTM8560-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 12.70 / CHF 13.68	PG II
DTM3103-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	CHF 12.30 / CHF 13.25	PG II
DTM3105-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	CHF 12.30 / CHF 13.25	PG II
DTM3107-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	CHF 12.30 / CHF 13.25	PG II
DTM8562-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	5	CHF 12.40 / CHF 13.35	PG II

150 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8675-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 10.50 / CHF 11.31	PG II
DTM8557-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	10	CHF 19.40 / CHF 20.89	PG II
DTM3133-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	10	CHF 19.10 / CHF 20.57	PG II
DTM3135-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	10	CHF 19.10 / CHF 20.57	PG II
DTM3137-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	10	CHF 19.10 / CHF 20.57	PG II
DTM8559-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	10	CHF 19.40 / CHF 20.89	PG II

225 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U.a. passend für: Flex®, Festool®, DEWALT 18 V Trockenbau-schleifer DCE800N



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8681-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	CHF 19.00 / CHF 20.46	PG II
DTM8682-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	CHF 19.00 / CHF 20.46	PG II
DTM8684-QZ	EXTREME® Schleifgitter	150	1	5	CHF 19.00 / CHF 20.46	PG II
DTM8683-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	CHF 19.00 / CHF 20.46	PG II

100 x 150 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Delta-Schleifern von Festool®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8553-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 10.10 / CHF 10.88	PG II
DTM8554-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 10.10 / CHF 10.88	PG II
DTM8555-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	CHF 10.10 / CHF 10.88	PG II

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Schleifgitter

115 x 115 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern.
U.a. passend für:
DEWALT, Makita®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8663-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 7.20 / CHF 7.75	PG II
DTM8664-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 7.20 / CHF 7.75	PG II
DTM3022-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 7.20 / CHF 7.75	PG II
DTM3023-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 7.20 / CHF 7.75	PG II
DTM3025-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	CHF 7.20 / CHF 7.75	PG II

115 x 228 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern.
U.a. passend für:
DEWALT, Bosch®,
Festool®, Metabo®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8659-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 20.00 / CHF 21.54	PG II
DTM8660-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 20.00 / CHF 21.54	PG II
DTM8551-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 20.00 / CHF 21.54	PG II
DTM8552-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 20.00 / CHF 21.54	PG II

93 x 190 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern.
U.a. passend für:
DEWALT, Bosch®,
Festool®, Metabo®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8655-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 10.90 / CHF 11.74	PG II
DTM8656-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 10.90 / CHF 11.74	PG II
DTM8621-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 10.90 / CHF 11.74	PG II
DTM8622-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 10.90 / CHF 11.74	PG II
DTM8624-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	CHF 10.90 / CHF 11.74	PG II



Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiges Aluminiumoxid-Korund für eine perfekte Oberfläche • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse C/D (110–130 g/m²)
• Stearat-Beschichtung vermindert wirkungsvoll das Zusetzen durch Staub und Farbpartikel

ANWENDUNGEN: Grund-, Zwischen- und Endschliff bei Holz, Farben und Lacke

Für Handschleif-
Anwendungen



Holz



Farben/
Lacke



Füller

230 x 280 mm, ungelocht




Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3230-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	10	CHF 1.40 / CHF 1.51	PG II
DT3231-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	CHF 1.30 / CHF 1.40	PG II
DT3232-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	CHF 1.30 / CHF 1.40	PG II
DT3233-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	CHF 1.10 / CHF 1.18	PG II
DT3234-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	10	CHF 1.10 / CHF 1.18	PG II
DT3235-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	10	CHF 1.10 / CHF 1.18	PG II
DT3236-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	10	CHF 1.10 / CHF 1.18	PG II

Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für schnelle und aggressive Schleif- und Abtragsleistung • Festes und flexibles Gewebe der Klasse J (J = Baumwollgewebe, leicht)

ANWENDUNGEN: Für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostarbeiten von Metall

Für Handschleif-
Anwendungen



Stahl/Metall

Füller

230 x 280 mm, ungelocht



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3281-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	80	1	10	CHF 2.70 CHF 2.91	PG II
DT3282-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	120	1	10	CHF 2.50 CHF 2.69	PG II
DT3283-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	180	1	10	CHF 2.50 CHF 2.69	PG II
DT3284-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	240	1	10	CHF 2.50 CHF 2.69	PG II
DT3285-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	320	1	10	CHF 2.50 CHF 2.69	PG II

Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz

Farben/
Lacke

Füller



115 x 228 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®,
Festool®, Makita®, Metabo®, Hitachi®,
Peugeot®, Ryobi®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT8550-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 13.80 CHF 14.86	PG II
DT8551-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 13.00 CHF 14.00	PG II
DT8552-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 13.00 CHF 14.00	PG II

Schleifpapier 93 x 230 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz

Farben/
Lacke

Füller

93 x 230 mm, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®,
Festool®, Makita®, Metabo®, Skil®




Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT8590-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 8.50 CHF 9.15	PG II
DT8591-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 8.10 CHF 8.72	PG II
DT8592-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 8.10 CHF 8.72	PG II

Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



93 x 190 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Casals®, Einhell®, Festool®, Hitachi®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT8620-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 9.80	CHF 10.55 PG II
DT8621-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 9.00	CHF 9.69 PG II
DT8622-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 9.00	CHF 9.69 PG II
DT8623-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	3	10	CHF 9.00	CHF 9.69 PG II
DT8624-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	3	10	CHF 9.00	CHF 9.69 PG II

Schleifpapier 115 x 140 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



115 x 140 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Makita®, Ryobi®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3011-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	3	25	CHF 13.10	CHF 14.11 PG II
DT3012-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	25	CHF 13.10	CHF 14.11 PG II
DT3014-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	100	3	25	CHF 13.10	CHF 14.11 PG II
DT3015-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	150	3	25	CHF 13.10	CHF 14.11 PG II
DT3017-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	220	3	25	CHF 13.10	CHF 14.11 PG II



Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller



115 x 115mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT,
Makita®, Metabo®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3020-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	3	10	CHF 8.10	CHF 8.72 PG II
DT3021-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 8.00	CHF 8.62 PG II
DT3022-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 8.00	CHF 8.62 PG II
DT3023-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 7.70	CHF 8.29 PG II
DT3024-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	3	10	CHF 7.70	CHF 8.29 PG II
DT3025-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	3	10	CHF 7.70	CHF 8.29 PG II
DT3026-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	3	10	CHF 7.70	CHF 8.29 PG II
DT3030-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	3	25	CHF 19.30	CHF 20.79 PG II
DT3031-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	25	CHF 18.90	CHF 20.36 PG II
DT3032-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	25	CHF 18.90	CHF 20.36 PG II
DT3033-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	25	CHF 18.40	CHF 19.82 PG II
DT3034-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	3	25	CHF 18.40	CHF 19.82 PG II
DT3035-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	3	25	CHF 18.40	CHF 19.82 PG II

Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Dreieckschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller



93 x 93 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®,
AEG®, Makita®, Metabo®, Skil®, Kress®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3090-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	3	10	CHF 10.90	CHF 11.74 PG II
DT3091-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 10.70	CHF 11.52 PG II
DT3092-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 10.70	CHF 11.52 PG II
DT3093-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 10.10	CHF 10.88 PG II

Schleifpapier-Rollen

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



5 m x 115 mm / 25 m x 93 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Grösse (Länge x Breite)	Mindest- bestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3580-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	5 m x 115 mm	3	1	CHF 17.10	CHF 18.42 PG II
DT3581-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	5 m x 115 mm	3	1	CHF 16.70	CHF 17.99 PG II
DT3582-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	5 m x 115 mm	3	1	CHF 15.90	CHF 17.12 PG II
DT3583-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	5 m x 115 mm	3	1	CHF 15.90	CHF 17.12 PG II
DT3584-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	220	5 m x 115 mm	3	1	CHF 15.90	CHF 17.12 PG II
DT3579-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	25 m x 93 mm	2	1	CHF 59.50	CHF 64.08 PG II
DT3595-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	25 m x 93 mm	2	1	CHF 48.70	CHF 52.45 PG II
DT3596-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	25 m x 93 mm	2	1	CHF 42.50	CHF 45.77 PG II
DT3597-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	25 m x 93 mm	2	1	CHF 42.50	CHF 45.77 PG II
DT3598-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	25 m x 93 mm	2	1	CHF 42.50	CHF 45.77 PG II
DT3599-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	220	25 m x 93 mm	2	1	CHF 42.50	CHF 45.77 PG II

Schleifbänder für Bandschleifer

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf
Bandschleifern



75 x 533 mm

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Atlas Copco®, Holz-Her®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Ryobi®, Skil®



EXTREME
EXTREME

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3301-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	10	CHF 26.80	CHF 28.86 PG II
DT3302-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	CHF 24.70	CHF 26.60 PG II
DT3303-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	CHF 22.50	CHF 24.23 PG II
DT3304-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	CHF 22.50	CHF 24.23 PG II
DT3629-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	120	1	10	CHF 26.10	CHF 28.11 PG II
DT3305-QZ*	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	CHF 22.50	CHF 24.23 PG II
DT3307-QZ*	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	220	1	10	CHF 22.50	CHF 24.23 PG II

* EXTREME® DEWALT Schleifbänder mit einer „Anti-Statik“-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder.

100 x 560 mm

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Ryobi®



EXTREME

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3312-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	3	3	CHF 16.30	CHF 17.56 PG II
DT3314-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	3	3	CHF 15.60	CHF 16.80 PG II
DT3315-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	3	3	CHF 14.90	CHF 16.05 PG II
DT3316-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	3	3	CHF 14.90	CHF 16.05 PG II
DT3318-QZ*	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	3	3	CHF 13.40	CHF 14.43 PG II

* EXTREME® DEWALT Schleifbänder mit einer „Anti-Statik“-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder.

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Schleifbänder für Bandschleifer**100 x 610 mm**

U.a. passend für: Hitachi®, Makita®, Ryobi®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3670-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	2	10	CHF 38.60	CHF 41.57 PG II
DT3671-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	2	10	CHF 36.50	CHF 39.31 PG II
DT3672-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	2	10	CHF 33.40	CHF 35.97 PG II
DT3673-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	2	10	CHF 33.40	CHF 35.97 PG II

Schleifbänder**Für den Einsatz auf Mini-Bandschleifern****64 x 356 mm**

Passend für DEWALT




Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3661-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	3	3	CHF 15.70	CHF 16.91 PG II
DT3662-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	3	3	CHF 15.70	CHF 16.91 PG II
DT3663-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	3	3	CHF 15.70	CHF 16.91 PG II
DT3664-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	3	3	CHF 15.70	CHF 16.91 PG II
DT3666-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	CHF 45.30	CHF 48.79 PG II
DT3667-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	CHF 45.30	CHF 48.79 PG II
DT3668-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	CHF 45.30	CHF 48.79 PG II
DT3669-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	CHF 45.30	CHF 48.79 PG II

Schleifbänder für Stationärschleifer


PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X (X = Baumwollgewebe, schwer)

ANWENDUNGEN: Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik • Feine Körnung zum Schleifen von Meisseln, Hobelmessern u. ä.

Für den Einsatz auf
stationären Schleif-/
Abziehgeräten

**Metall****Holz****Keramik****40 x 577 mm**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3340-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	40	3	3	CHF 10.50	CHF 11.31 PG II
DT3341-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	60	3	3	CHF 10.50	CHF 11.31 PG II
DT3343-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	100	3	3	CHF 10.50	CHF 11.31 PG II
DT3344-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	120	3	3	CHF 10.50	CHF 11.31 PG II
DT3345-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	150	3	3	CHF 10.50	CHF 11.31 PG II
DT3346-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	240	3	3	CHF 10.50	CHF 11.31 PG II
DT3347-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	320	3	3	CHF 10.50	CHF 11.31 PG II

45 x 715 mm


Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3351-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	80	3	3	CHF 14.00	CHF 15.08 PG II
DT3352-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	100	3	3	CHF 14.00	CHF 15.08 PG II
DT3353-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	120	3	3	CHF 14.00	CHF 15.08 PG II
DT3354-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	150	3	3	CHF 14.00	CHF 15.08 PG II
DT3355-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	240	3	3	CHF 14.00	CHF 15.08 PG II

Schleifscheiben – Klettfix

PRODUKTMERKMALE: Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten • Robustes und flexibles Trägermaterial • Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche • Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf
Exzenterschleifern



8-Loch, 125 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3101-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	10	CHF 14.20	CHF 15.29 PG II
DT3102-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	CHF 13.40	CHF 14.43 PG II
DT3103-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	CHF 12.10	CHF 13.03 PG II
DT3105-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	CHF 12.10	CHF 13.03 PG II
DT3106-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	10	CHF 12.10	CHF 13.03 PG II
DT3107-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	10	CHF 12.10	CHF 13.03 PG II
DT3108-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	10	CHF 12.10	CHF 13.03 PG II

6-Loch, 150 mm Ø


U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3131-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	25	CHF 28.70	CHF 30.91 PG II
DT3132-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	25	CHF 25.80	CHF 27.79 PG II
DT3133-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	25	CHF 23.30	CHF 25.09 PG II
DT3135-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	25	CHF 23.30	CHF 25.09 PG II
DT3136-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	25	CHF 23.30	CHF 25.09 PG II
DT3137-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	25	CHF 23.30	CHF 25.09 PG II
DT3138-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	25	CHF 23.30	CHF 25.09 PG II

9-Loch, 225 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®, DEWALT 18 V Trockenbauschleifer DCE800N



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3164-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	CHF 21.10	CHF 22.72 PG II
DT3169-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	CHF 21.10	CHF 22.72 PG II
DT3179-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	100	1	10	CHF 21.10	CHF 22.72 PG II
DT3170-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	CHF 21.10	CHF 22.72 PG II


Exzenterschleifteller – Klettfix

PRODUKTMERKMALE: Klettfix-Exzenterschleifteller für DEWALT Exzenterschleifer (mittelharte Ausführung)

Für den Einsatz auf
Exzenterschleifern



Schleifteller – Klettfix



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3600-QZ	Für Exzenterschleifer D26453 – 8-Loch	125	1	1	CHF 24.50	CHF 26.39 PG II
DT3601-QZ	Für Exzenterschleifer DW443 – 6-Loch	150	1	1	CHF 33.30	CHF 35.86 PG II
DE2639-XJ	Für Exzenterschleifer D26410 – 6+8-Loch	150	1	1	CHF 57.20	CHF 61.60 –

Fächerschleifscheiben – Gekröpft und Flach

PRODUKTMERKMALE: Widerstandsfähige, haltbare Zirkonoxid-Körnung • Sehr robust und widerstandsfähig, mit sehr hoher Abtragsrate • Geräuscharm
• Schleifen ohne Wärmeentwicklung


ANWENDUNGEN: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Metall Eisen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Körnung	Mindestbestellmenge	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3256-QZ	Typ 42 – gekröpft	115 mm	60	1	CHF 10.60 CHF 11.42	PG II
DT3266-QZ	Typ 42 – gekröpft	125 mm	60	1	CHF 12.30 CHF 13.25	PG II
DT3295-QZ	Typ 41 – flach	115 mm	120	1	CHF 3.70 CHF 3.98	PG II
DT3309-QZ	Typ 41 – flach	125 mm	60	1	CHF 5.20 CHF 5.60	PG II

Schleif- und Polierteller

PRODUKTMERKMALE: Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

ANWENDUNGEN: Einsatz in Verbindung mit Schleifscheiben und Polierhauben

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Max. Drehzahl	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3610-QZ	13.000 min ⁻¹	115 mm	M14	1	CHF 13.10 CHF 14.11	PG II
DT3611-QZ	15.000 min ⁻¹	125 mm	M14	1	CHF 14.00 CHF 15.08	PG II
DT3612-QZ	8.500 min ⁻¹	178 mm	M14	1	CHF 22.80 CHF 24.56	PG II

Polierhauben

PRODUKTMERKMALE: Woll-Polierhaube

ANWENDUNGEN: Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel) sowie Poliermaschinen


Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Mindestbestellmenge	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3621-QZ	125 mm	1	CHF 12.30 CHF 13.25	PG II
DT3622-QZ	178 mm	1	CHF 14.00 CHF 15.08	PG II

Schleifscheiben / Abziehscheiben

Für den Einsatz auf
Schleifmaschine
DW 755 / 754



Stahl/Metall Eisen Messing

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Körnung	Durchmesser	Breite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3385-QZ	Schleifscheibe	Aluminiumoxyd (weiss)+	80	125 mm	25 mm	20 mm	1	CHF 35.70 CHF 38.45	PG II
DT3380-QZ	Abziehscheibe	Siliciumkarbit SCg (grau)**	400	125 mm	25 mm	20 mm	1	CHF 99.60 CHF 107.27	PG II

+ Weiss: kühler laufende Aluminiumoxyd-Scheiben zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u. a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen

** Grau: Siliciumkarbit Scheiben zum Schleifen von Hartmetall-bestückten Werkzeugen sowie legierten und unlegierten Stählen und NE-Metallen

Drahtbürsten

PRODUKTMERKMALE: Perfekt abgestimmte Bürsteneigenschaften für einen optimalen Materialabtrag • Hohe Bürstendichte für eine lange Lebensdauer

ANWENDUNGEN: Gezopfte Topf- und Scheibenbürsten für härteste Anwendungen • Gewellte Topf- und Scheibenbürsten für mittlere Anwendungen
• Weichere leichtgewellte Topf- und Scheibenbürsten für universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Für die Verwendung in Bohrmaschinen, Winkelschleifern (Akku und Kabel) und Schleifmaschinen

Gezopfte Scheibenbürsten für Winkelschleifer, Einzelpack



Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3502-QZ	22 mm	115 mm	M14	1	CHF 25.80	CHF 27.79 PG II

Für härteste Anwendungen: Zum Entfernen von hartnäckiger Farbe, starkem Rost, Reinigen von Schweissnähten etc.

Gewellte Topfbürsten für Winkelschleifer, Einzelpacks



Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3480-QZ	19 mm	65 mm	M14	1	CHF 7.20	CHF 7.75 PG II
DT3488-QZ	23 mm	75 mm	M14	1	CHF 7.40	CHF 7.97 PG II
DT3489-QZ	26 mm	100 mm	M14	1	CHF 12.80	CHF 13.79 PG II


Für mittlere Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Oberflächen säuberung, Entgraten etc.

Gezopfte Topfbürsten für Winkelschleifer, Einzelpacks



Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3500-QZ	18 mm	65 mm	M14	1	CHF 17.70	CHF 19.06 PG II
DT3492-QZ	22 mm	75 mm	M14	1	CHF 13.70	CHF 14.75 PG II
DT3501-QZ	24 mm	100 mm	M14	1	CHF 32.00	CHF 34.46 PG II

Für härteste Reinigungsarbeiten




NEU



TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN-SORTIMENT

DEWALT SCHLEIFMITTEL – PRODUKTKENNZEICHNUNG

DEWALT verwendet ein branchenweit anerkanntes Farbcodierungs- und Kennzeichnungssystem, das den Anwendern hilft, die korrekte Trenn- oder Schleifscheibe für die jeweilige Anwendung zu finden. Darüber hinaus gilt es jedoch, auch weitere wichtige Merkmale wie z. B. Drehzahl, Grösse und Dicke der Scheibe sowie Bohrungsdurchmesser zu beachten.



QUALITÄTSKLASSEN

Das neue DEWALT Trenn- und Schrupscheiben-Sortiment bietet mit über 40 verschiedenen Artikeln in Durchmessern 115, 125, 180 und 230 mm eine grosse Auswahl für alle gängigen Arbeiten. Sie sind je nach Scheibe für das Trennen von Edelstahl, Eisen und anderen Metallen sowie allgemeine Metallschleifarbeiten einschliesslich der Vor- und Nachbereitung von Schweissnähten und Oberflächen geeignet. Alle Scheiben können in Kabel- und Akku-Winkelschleifern eingesetzt werden.

EXTREME®

- **ALUMINIUMOXID-REZEPTUR** in Industrie-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer.
- **OSA-SICHERHEITZERTIFIZIERUNG.**

HIGH PERFORMANCE

- **ALUMINIUMOXID-REZEPTUR** in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer.



HIGH PERFORMANCE TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

Die High Performance Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und hohe Lebensdauer.

Metall



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DWA8434IA-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.45	CHF 1.56 PG II
DWA4515IA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	4,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78 PG II
DWA4514IA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.90	CHF 2.05 PG II
DWA4522IA-AE	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.55	CHF 1.67 PG II
DWA4543IA-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 2.15	CHF 2.32 PG II
DWA4524IA-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 2.55	CHF 2.75 PG II
DWA4574IA-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 3.80	CHF 4.09 PG II
DWA4525IA-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 3.60	CHF 3.88 PG II
DWA4549IA-AE	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 5.50	CHF 5.92 PG II
DWA8011RIA-AE	Trennscheibe	41	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	10	1	CHF 7.15	CHF 7.70 PG II
DWA8012RIA-AE	Trennscheibe	41	400 mm	3,0 mm	25,4 mm	10	1	CHF 8.85	CHF 9.53 PG II

Inox



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DWA8062SIA-AE	Trennscheibe	41	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.45	CHF 1.56 PG II
DWA8434SIA-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78 PG II
DWA4514SIA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 2.15	CHF 2.32 PG II
DT42340Z-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.70	CHF 1.83 PG II
DWA4522SIA-AE	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.75	CHF 1.88 PG II
DWA4543SIA-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 2.40	CHF 2.58 PG II
DWA4524SIA-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 2.75	CHF 2.96 PG II
DWA4574SIA-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 4.00	CHF 4.31 PG II
DWA4525SIA-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 3.80	CHF 4.09 PG II
DWA4549SIA-AE	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 5.70	CHF 6.14 PG II

GROSSPACK HIGH PERFORMANCE TRENNSCHEIBEN

Bei einem grösseren Bedarf an Trennscheiben greift man am besten zu unseren praktischen 10er Dosen oder dem neuen 100er Eimer mit Schraubverschluss für einen sicheren Transport.

10er Dosen



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3506-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	1	CHF 12.90	CHF 13.89 PG II
DT3507-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	1	CHF 14.90	CHF 16.05 PG II
DT42340TZ-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	1	1	CHF 12.60	CHF 13.57 PG II

100er Eimer



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT20540-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	1	CHF 95.00	CHF 102.32 PG II

EXTREME® TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN



Die EXTREME® Trenn- und Schrupscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität und verfügen zudem aufgrund ihres sehr hohen Qualitätsstandards über eine OSA Sicherheits-Zertifizierung.

Metall



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DX7927-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.60	CHF 1.72 PG II
DX7921-AE	Schrupscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 2.00	CHF 2.15 PG II
DT43911-QZ	Trennscheibe	42	125 mm	2,8 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.90	CHF 2.05 PG II
DX7941-AE	Schrupscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 2.50	CHF 2.69 PG II
DX7967-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 3.25	CHF 3.50 PG II
DX7961-AE	Schrupscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 4.50	CHF 4.85 PG II
DX7987-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 5.25	CHF 5.65 PG II
DT43919-QZ	Schrupscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 7.70	CHF 8.29 PG II
DX7711-AE	Trennscheibe	41	350 mm	3,0 mm	25,4 mm	10	1	CHF 9.90	CHF 10.66 PG II

Inox



Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3442-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.60	CHF 1.72 PG II
DT43903-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.60	CHF 1.72 PG II
DT43905-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.60	CHF 1.72 PG II
DT43902-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.60	CHF 1.72 PG II
DT43906-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.80	CHF 1.94 PG II
DT43908-QZ	Trennscheibe	41	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	CHF 3.20	CHF 3.45 PG II
DX7967S-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 3.50	CHF 3.77 PG II
DX7961S-AE	Schrupscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 4.75	CHF 5.12 PG II
DT43909-QZ	Trennscheibe	41	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	25	1	CHF 5.00	CHF 5.39 PG II

Metall-Trennschleiferscheibe – Flach

20er Karton



Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3450-QZ	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	20	1	CHF 14.50	CHF 15.62 PG II

Schnellspannmutter

PRODUKTMERKMALE: Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel • Scheibenwechsel in Sekunden, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich
• Bei eventuellem Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen

ANWENDUNGEN: Spannmutter zum Befestigen von Trenn- oder Schrupscheiben • Zur Verwendung mit DEWALT Winkelschleifern

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	1	1	CHF 21.10	CHF 22.72 PG II

SCHNELLÜBERSICHT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE				PROFESSIONAL ECONOMY		
 1	 2	 3	 4	 1	 1	 4
• Universal • Baumaterialien • Beton	• Abrasive Materialien • Beton	• Extrem harte Materialien • Granit • Beton	• Fliesen • Hartkeramik	• Universal • Baumaterialien • Beton	• Turbo • Baumaterialien • Beton	• Fliesen • Hartkeramik
Seite 276	Seite 276	Seite 276	Seite 276	Seite 277	Seite 277	Seite 277

Sehr abrasiv und nicht kompakt						
Leichtziegel (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	◦	•				
Schamottstein	◦	•				
Schlackestein	•	•				
Mittelabrasiv und kompakt						
Terazzo, Granit	•	•		◦	◦	◦
Zementfaserplatten	•	•		◦	◦	◦
Leichtbeton	•	•		◦	◦	◦
Ton-Ziegel (Mauerziegel, Dachziegel)	•	•		◦	◦	◦
Gipskarton	•	•		◦	•	◦
Naturstein, weich	•	•		◦	•	◦
Handform-Ziegel	•	•	◦	◦	•	◦
Beton-Dachstein	•	•	◦	◦	•	◦
Kalksandstein	•	•	◦	◦	•	•
Abrasiv und sehr kompakt						
Beton mit weichen Zuschlagstoffen (Industriefussböden)	•	•	◦		•	•
Mittelharter Sandstein	•	•	◦		•	•
Abrasiver Marmor (kristallin)	•	•	◦		•	•
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel)	•	•	◦		•	•
Tonrohr, Steinzeugrohr	•	•	◦		•	•
Mittelhart und kompakt						
Naturschiefer	•	◦	◦		◦	◦
Beton (Bord- und Kantensteine, Blocksteine)	•		◦		◦	
Leichtbeton (bewehrt)	•		•		◦	
Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen (Industriefussböden)	•		•		◦	
Behandelter Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen	•		•		◦	◦
Harter Sandstein	•		•		◦	◦
Hart und kompakt						
Harter Marmor	◦		•		◦	
Bewehrter Beton (Fensterbänke)	◦		•		◦	
Behandelter Beton mit harten Zuschlagstoffen (Kiesel)	◦		•			
Klinker, Verblender-Ziegel	◦		•			
Quarzit			•			
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel), mittelharter Beton			•			
Weicher Granit (schwarz)			•			
Sehr hart						
Leichter, bewehrter Beton (mit Kiesel)			•			
Bunter Granit			•			
Klinker			•			
Andere						
Weiche Fliesen, Terrakotta				◦	◦	•
Harte Fliesen				•		
Steinzeug, Porzellan				•		

• Speziell geeignet ◦ Geeignet

Lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben


Universeller Einsatz nur für Trockenschnitte – Baumaterialien, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3743-XJ	230 mm	22,2 mm	8,5 mm	2,4 mm	1	CHF 125.60 CHF 135.27	PG II



PRODUKTMERKMALE: Professionelle Hochleistungs-Diamant-Trennscheiben für den täglichen Baustelleneinsatz

- Grosse, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
- Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien


Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – abrasive, zementgebundene Materialien, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3773-XJ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,4 mm	1	CHF 188.80 CHF 203.34	PG II



PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte • Grosse, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte wie Ziegel, Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazzo, Schlacke-Stein, Gips

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – sehr harte Materialien, Granit, Klinker, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3763-XJ	230 mm	22,2 mm	8,5 mm	2,8 mm	1	CHF 159.00 CHF 171.24	PG II



PRODUKTMERKMALE: Speziell abgestimmt für hervorragende Schnittleistung und Standzeit beim Einsatz in besonders harten und kompakten Materialien • „ABT-Bindetechnologie“ für schnelles, kühlmittelfreies Trennen harter Materialien: Diamanten werden mittels spezieller Metallbedampfung extrem fest innerhalb des Segmentes gebunden und können ohne vorzeitigen Ausbruch vollständig verbraucht werden • Grosse, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harten Materialien wie Granit, harter und armierter Beton, harter Naturstein sowie für die meisten gängigen Baustellenmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)


Gesinterte Diamant-Trennscheiben

Nur für Trockenschnitte – Fliesen, Hartkeramik – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3736-XJ	125 mm	22,2 mm	7,0 mm	1,6 mm	1	CHF 84.20 CHF 90.68	PG II



PRODUKTMERKMALE: Diamant-Trennscheiben mit einer erhöhten Konzentration an sehr hochwertigen Diamanten für exzellente Schnittleistungen in extrem harten Materialien • Direkt auf den Blattkörper gesinterte, umlaufende Diamantschneide für saubere kantenbruchfreie Schnitte • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen (auch Porzellan und glasiert), hartgebrannte Ton-Dachziegel, Klinker, Terrakotta, Zementfaserplatten, Steinzeug

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben

Universal: allgemeine Baustellenmaterialien – schneller, einfacher Schnitt – Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3711-QZ	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	1,8 mm	1	CHF 40.10 CHF 43.19	PG II
DT3731-QZ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,3 mm	1	CHF 91.50 CHF 98.55	PG II
DT40213-QZ	350 mm	25,4 mm	10,0 mm	-	1	CHF 129.30 CHF 139.26	PG II



PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Turbo: allgemeine Baustellenmaterialien – sauberer Schnitt – Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3712-QZ	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,2 mm	1	CHF 55.50 CHF 59.77	PG II
DT3722-QZ	180 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,4 mm	1	CHF 102.40 CHF 110.28	PG II
DT3732-QZ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,6 mm	1	CHF 130.50 CHF 140.55	PG II



PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit Turbo-Schneidring für Schnitte mit gutem Schnittergebnis • „Turbo“-Schneidrand sorgt für ausbrucharme Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe



ANWENDUNGEN: Für saubere Schnitte in Marmor, Terrazzo, Estrich, weichem Natursand- und Kalkstein sowie insbesondere in Ton, weichem und mittelhartem Feuerfeststein, Betonstein-Platten, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Fliesen, Keramik – Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3713-QZ	125 mm	22,2 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	CHF 33.50 CHF 36.08	PG II
DT40206-QZ	180 mm	22,2 mm	5,0 mm	-	1	CHF 37.10 CHF 39.96	PG II



PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte in keramischen Materialien • Gesinterte Trockenschnitt-Trennscheiben



ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen

Universal: Baustellenmaterialien – Beton, Ziegel, Kalkstein, Estrich – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3734-XJ	250 mm	25,4 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	CHF 100.70 CHF 108.45	PG II



PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte



ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigsten Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunstmaterialien

Fliesen, Keramik – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3733-XJ	250 mm	25,4 mm	8,0 mm	1,6 mm	1	CHF 100.70 CHF 108.45	PG II



PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITTE IN HARTEN MATERIALIEN WIE FLIESEN UND STEINZEUG



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen und Keramik.



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 5 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit.



BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 3 und der Härteklasse Mohs-Skala 6.

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit grossem, durchgehendem Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harte Materialien wie keramische Fliesen und Steinzeug

Für den Einsatz auf
Hand-Fliesensägen



Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3714-QZ	110 mm	20,0 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	CHF 47.70 CHF 51.37	PG II

EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITTE IN HARTEN MATERIALIEN WIE FLIESEN UND STEINZEUG BIS HIN ZU GRANIT UND MARMOR



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen, Keramik, Granit und Marmor.



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 8 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit.



BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 4 und der Härteklasse Mohs-Skala 7.

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit grossem, durchgehendem Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harte Materialien wie keramische Fliesen, Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor

Für den Einsatz auf
Hand-Fliesensägen



Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3715-QZ	110 mm	20,0 mm	8,0 mm	1,6 mm	1	CHF 62.50 CHF 67.31	PG II

EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben



DURCHMESSERERHALT

Das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner. Für bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision bleibt die Schnitttiefe während der gesamten Lebensdauer unverändert.



WENIGER STAUBRESTE

Die EXTREME® Diamant-Trennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken.



SICHERHEIT

Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschliessen.



LANGLEBIGKEIT

1.000 oder mehr Schnitte ohne einen Scheibenwechsel durchzuführen. Hält 30x so lange wie dünn gebundene Trennscheiben.*

PRODUKTMERKMALE: Bahnbrechende Diamanttechnologie – für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung

ANWENDUNGEN: Zahlreiche Metalle – Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

Für den Einsatz auf Winkel-
schleifern (Akku und Kabel)



* Durchschnittliche Leistung gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT40251-QZ	115 mm	1,3 mm	22,23 mm	1	CHF 22.00 CHF 23.69	PG II
DT40252-QZ	125 mm	1,3 mm	22,23 mm	1	CHF 31.60 CHF 34.03	PG II
DT40254-QZ	180 mm	1,5 mm	22,23 mm	1	CHF 47.60 CHF 51.27	PG II
DT40255-QZ	230 mm	2,1 mm	22,23 mm	1	CHF 66.00 CHF 71.08	PG II
DT40256-QZ	305 mm	3,3 mm	25,40 mm	1	CHF 181.30 CHF 195.26	PG II
DT40257-QZ	355 mm	3,3 mm	25,40 mm	1	CHF 245.90 CHF 264.83	PG II

XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheiben

Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmenthöhe	Segmentbreite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt.	PG
DT90294-QZ	125 mm	12 mm	2,6 mm	22,23 mm	1	CHF 74.10 CHF 79.81	PG II

PRODUKTMERKMALE: Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Elektrowerkzeuge und somit effiziente Ausnützung der maximalen Akku-Leistung • Für schnelle Schnitte – 35 % schneller als Standard Diamant-Trennscheiben • Abtragen von Mörtelresten an Fugen / Fräsarbeiten an allen Arten von Mörtel • Optimaler Materialabtransport

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet



Ideal für den Einsatz auf dem Winkelschleifer DCG418 und der Mauernutfräse DCG200

Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmenthöhe	Segmentbreite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT40260-QZ	230 mm	12 mm	2 mm	22,23 mm	1	CHF 111.30 CHF 119.87	PG II

PRODUKTMERKMALE: Optimale Abstimmung auf den DEWALT XR FLEXVOLT DCS690 Trennschleifer und effiziente Ausnützung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akku-Ladung • Hochleistungs-Diamant-Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet



Für den Einsatz auf den Trennschleifern DCS690N/DCS690X2

EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe

PRODUKTMERKMALE: Optimaler Materialabtransport durch Sandwichbauweise • Extrem widerstandsfähige Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für schnelle Fugentrennarbeiten und ein feines Finish bei unterschiedlichsten Materialien

Für den Einsatz auf Fugentrenner DWE 46105



Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3758-QZ	125 mm	22,2 mm	10,0 mm	6,3 mm	1	CHF 89.60 CHF 96.50	PG II

EXTREME® Diamant-Topscheiben

Ziegel, Mauerwerk, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3795-QZ	125 mm	M14	5,0 mm	Einfach	1	CHF 67.50 CHF 72.70	PG II



PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für schnelle Oberflächenbearbeitung und hohen Materialabtrag bei Ziegeln, Mauerwerk und Beton
• Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube



Für den Einsatz auf Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

Steinzeug – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3796-QZ	125 mm	M14	6,0 mm	Doppelt	1	CHF 95.10 CHF 102.42	PG II



PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für den universellen Einsatz in Steinzeug • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube



Für den Einsatz auf Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3797-QZ	125 mm	M14	6,0 mm	Turbo	1	CHF 102.00 CHF 109.85	PG II



PRODUKTMERKMALE: Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport • Spezielle Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für ein feines Finish vor allem bei Betonoberflächen • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube



Für den Einsatz auf Winkel-schleifern (Akku und Kabel)



DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall

INNOVATIVE DIAMANTTECHNOLOGIE MIT 100FACH HÖHERER STANDZEIT ALS KONVENTIONELLE TRENNSCHEIBEN



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Grosse Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer.



HOCHWERTIGER STAHLBLATTKÖRPER

Temperaturbeständiger Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, sowie konstanter Schnitttiefe, selbst bei forciertem Einsatz.



SPEZIELLE LASERSCHWEISSUNG

Für ein ausgewogenes Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit.



FLEXIBLER EINSATZ

Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder -methoden erforderlich. Optimales Arbeiten bei 4.000 min⁻¹.

PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit

- 100x höhere Standzeit als konventionell gebundene Trennscheiben
- Optimales Arbeiten bei 4.000 min⁻¹

ANWENDUNGEN: An Stelle von konventionell gebundene Trennscheiben verwendbar • Einsetzbar auf allen herkömmlichen Maschinen, die mit gebundenen Trennscheiben arbeiten

- Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder Schnittmethoden erforderlich

- Optimal zum Schneiden von Metallrohr/-Profil Bündeln

Für die Bearbeitung von
Metall, Baustählen, Blechen,
Kunststoff und Gummi



Aluminium



Kunststoff-
profil



Fiberglas



Gummi



Einzelpack



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT3752-QZ	355 mm	25,4 mm	3,0 mm	1,6 mm	1	CHF 278.30	CHF 299.73 PG II

Diamant-Nassbohrkronen (Innengewinde)

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien • Lasergeschweisste Segmente verhindern Segmentausbrüche beim Nassbohren • Für universal und harte Materialien

ANWENDUNGEN: Standard 1 1/4" UNC Innengewinde Aufnahme passend auf DEWALT und anderen Profimarken (Einsatz in Verbindung mit Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)

Für den Einsatz
auf Diamant-
Nassbohrmaschinen



Beton



Ziegelstein



Stein

Standard – Beton, Ziegel, Stein – Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Anzahl Segmente	Mindestbestellmenge	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT9760-QZ	52 mm	400 mm	5	1	CHF 267.10	CHF 287.67 PG II
DT9765-QZ	82 mm	400 mm	8	1	CHF 375.20	CHF 404.09 PG II
DT9771-QZ	127 mm	400 mm	11	1	CHF 505.60	CHF 544.53 PG II

MULTI-TOOL ZUBEHÖR – WELCHES ZUBEHÖR FÜR WELCHE ANWENDUNG?



	Artikel-Nr.	Holz	Holz mit Nägeln	Trockenbaumaterialien	PVC	Metall	Asphalt-Dachschindeln	Teppich	Kartonagen	Vinyl-Bodenbeläge	Schaumstoffe	Fliesen	Kleber, Lacke, Versiegelungen	Ziegel
	DT20700	•		•	•	•								
	DT20701 ■	•	•	•	•									
	DT20702 ■	•	•	•	•									
	DT20703 ■	•		•	•									
	DT20704 ■	•		•	•									
	DT20705 ■	•		•	•									
	DT20706 ■					•								
	DT20707 ■	•	•	•	•									
	DT20708	•	•	•	•									
	DT20709	•	•	•	•									
	DT20710 ■	•	•	•	•									
	DT20711 ■						•	•	•	•	•			
	DT20712												•	
	DT20714 ▼												•	
	DT20716 ▼											•		
	DT20717 ■											•		
	DT20718 ■												•	
	DT20719											•	•	
	DT20739	•		•	•									
	DT20740 ■	•		•	•									
	DT20741 ■	•	•	•	•	•						•		•
	DT20742 ■			•								•		•
	DT20743 ■			•								•		
	DT20745 ■	•	•	•	•									
	DT20746 ■	•	•	•	•									
	DT20747 ■												•	
	DT20748 ■												•	
	DT20749	•											•	•
	DT20750 ■	•												
	DT20751 ■	•												
	DT3090	•												
	DT3091	•												
	DT3092	•												
	DT3093	•												
	DT3094	•												
	DT3095	•												
	DTM3092	•			•	•								
	DTM3093				•	•								
	DTM3095				•	•								
	SET DT20713	•	•	•	•									
	SET DT20715	•	•	•	•								•	
	SET DT20731	•	•	•	•	•								

■ Gekröpft (zum bündig Schneiden) ▼ Schaben / Spachteln

Multi-Tool Zubehör



MULTI-FIT-AUFNAHME

Passend für DEWALT Multi-Tool DWE315 und DCS355 (sowie für alle gängigen oszillierenden Werkzeuge (Fein® (nicht für SuperCut und Starlock/Starlock Plus), Bosch® und Makita®)).



OPTIMIERTE CARBID-KÖRNUNG

Für einen längeren effektiveren Abtrag (nur DT20718, DT20719, DT20751).



TITANBESCHICHTETE SCHNITTFLÄCHEN

Für eine verlängerte Lebensdauer und Haltbarkeit der Zubeihöre (nur DT20702, DT20707, DT20709, DT20711, DT20747).



QUICKWAVE-DESIGN

Ein spezielles Design für schnelleres Fugentrennen (nur DT20718).

Sägen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbe- stellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT20701-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 19.10 CHF 20.57	PG V
DT20702-QZ	Titan Sägeblatt 55 x 44 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	CHF 27.30 CHF 29.40	PG V
DT20703-QZ	BiM Sägeblatt 67 x 30 mm – Für den Einsatz in Hartholz, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	CHF 19.10 CHF 20.57	PG V
DT20704-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	CHF 16.70 CHF 17.99	PG V
DT20705-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 65 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	CHF 24.90 CHF 26.82	PG V
DT20706-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 10 mm – Für Ausschnitte und Aussparungen in Holz, Kunststoff und Gipskarton	1	1	CHF 11.10 CHF 11.95	PG V
DT20707-QZ	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Metall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 26.00 CHF 28.00	PG V
DT20708-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 31.30 CHF 33.71	PG V
DT20709-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 32.90 CHF 35.43	PG V
DT20710-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Geeignet für flächenbündige Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 32.90 CHF 35.43	PG V
DT20711-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 34.50 CHF 37.16	PG V
DT20740-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 32 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	CHF 19.00 CHF 20.46	PG V
DT20741-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 64 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	CHF 21.20 CHF 22.83	PG V
DT20742-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm (2 Stk.) – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	2	CHF 132.50 CHF 142.70	PG V
DT20743-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	1	CHF 69.90 CHF 75.28	PG V
DT20747-QZ	EXTREME® Titan Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	CHF 38.10 CHF 41.03	PG V
DT20748-QZ	BiM Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	CHF 38.10 CHF 41.03	PG V

Schneiden / Spachteln / Schaben



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbe- stellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT20712-QZ	Multi-Material Schneidmesser 100 mm – Zum Schneiden von Dachschindeln, Kunststoff, Schaumstoff, Gummi, Karton, Leder, Teppichboden etc.	1	1	CHF 11.10 CHF 11.95	PG V
DT20714-QZ	Fester Spachtel 52 mm – Zum Entfernen von z. B. Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber, Mörtel, Betonreste	1	1	CHF 11.10 CHF 11.95	PG V
DT20716-QZ	Flexibler Spachtel 35 mm – Zum Entfernen von z. B. Silikonfugen, weichen Teppichkleberresten, Farbresten	1	1	CHF 11.10 CHF 11.95	PG V
DT20749-QZ	Schneidmesser in Pilzform zum Entfernen von Dichtungsmasse	1	1	CHF 10.10 CHF 10.88	PG V
DT20750-QZ	Schneidmesser in Rechtecksform zum Entfernen von Dichtungsmasse in Fugen	1	1	CHF 12.20 CHF 13.14	PG V

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Multi-Tool Zubehör

Fliesen- und Fugenbearbeitung



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT20717-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 3 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen feiner Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien	1	1	CHF 37.10 CHF 39.96	PG V
DT20718-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 5 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien; Spezielle ToughGrit Hartmetall-Schneide für schnelleres Fugentrennen	1	1	CHF 37.10 CHF 39.96	PG V
DT20719-QZ	Hartmetall Raspel – Zum groben Schleifen von Fliesenkleber, Beton und Holz. Optimierte Hartmetall-Körnung für effektiven Materialabtrag	1	1	CHF 29.70 CHF 31.99	PG V
DT20739-QZ	Diamant-Sägeblatt 75 x 60 mm, Schnittbreite 2,4 mm – Ideal geeignet zum Ausfräsen von Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien; Extra lange Standzeit	1	1	CHF 73.10 CHF 78.73	PG V
DT20745-QZ	EXTREME® Diamant-Segment-Sägeblatt 94 mm – Für den Einsatz in Fliesenfugen, Fugen in Putz schneiden, Leichtbeton und ähnliche Materialien	1	1	CHF 40.20 CHF 43.30	PG V
DT20746-QZ	EXTREME® Diamant-Tauch-Sägeblatt 32 x 40 mm – Für den Einsatz in Keramikfliesen	1	1	CHF 24.90 CHF 26.82	PG V



Schleifen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT20751-QZ	Hartmetall Schleiffinger – Für Grobschliff von Füllmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Geeignet für künstlerische Arbeiten	1	1	27.60 CHF 29.73	PG V
DT20700-QZ	Schleifplatte mit Absaugung	1	1	CHF 11.10 CHF 11.95	PG V
DT3090-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K40	3	10	CHF 10.90 CHF 11.74	PG II
DT3091-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K60	3	10	CHF 10.70 CHF 11.52	PG II
DT3092-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K80	3	10	CHF 10.70 CHF 11.52	PG II
DT3093-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K120	3	10	CHF 10.10 CHF 10.88	PG II
DT3094-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K180	3	10	CHF 10.10 CHF 10.88	PG II
DT3095-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K240	3	10	CHF 10.10 CHF 10.88	PG II
DTM3092-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K80	3	5	CHF 7.00 CHF 7.54	PG II
DTM3093-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K120	3	5	CHF 7.00 CHF 7.54	PG II
DTM3095-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K240	3	5	CHF 7.00 CHF 7.54	PG II



Sets



DT20713



DT20715



DT20731

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT20713-QZ	3-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 1x DT20701, 1x DT20706, 1x DT20704	1	3	CHF 36.00 CHF 38.77	PG V
DT20715-QZ	5-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 2x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20714, 1x DT20711	1	5	CHF 81.60 CHF 87.88	PG V
DT20731-QZ	8-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 1x DT20700, 1x DT20701, 1x 20704, 1x 20705, DT20710, 3x Schleifpapier	1	8	CHF 79.50 CHF 85.62	PG V

Siehe auch Seite 303

5er Packs



DT20723



DT20726



DT20727




DT20729

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DT20723-QZ	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	1	5	CHF 76.60 CHF 82.50	PG V
DT20724-QZ	5er Pack Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	1	5	CHF 76.60 CHF 82.50	PG V
DT20725-QZ	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	1	5	CHF 66.80 CHF 71.94	PG V
DT20726-QZ	5er Pack Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	1	5	CHF 54.40 CHF 58.59	PG V
DT20727-QZ	5er Pack Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	1	5	CHF 103.90 CHF 111.90	PG V
DT20728-QZ	5er Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20708)	1	5	CHF 124.00 CHF 133.55	PG V
DT20729-QZ	5er Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20710)	1	5	CHF 132.50 CHF 142.70	PG V

Siehe auch Seite 311

Nägel

Stauchkopf-Nägel, 15 GA – passend für: DPN1564APP



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNBDA1532GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1,80 mm	32 mm	4.000	CHF 44.40 CHF 47.82	PG VI
DNBDA1538GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1,80 mm	38 mm	4.000	CHF 48.10 CHF 51.80	PG VI
DNBDA1545GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1,80 mm	45 mm	4.000	CHF 53.70 CHF 57.83	PG VI
DNBDA1550GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1,80 mm	50 mm	4.000	CHF 61.70 CHF 66.45	PG VI
DNBDA1564GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1,80 mm	64 mm	4.000	CHF 72.30 CHF 77.87	PG VI
DNBDA1538SZ	Stauchkopf Edelstahl	25°	1,80 mm	38 mm	4.000	CHF 190.80 CHF 205.49	PG VI
DNBDA1550SZ	Stauchkopf Edelstahl	25°	1,80 mm	50 mm	4.000	CHF 243.80 CHF 262.57	PG VI

Stauchkopf-Nägel, 16 GA – passend für: DCN618, DCN660



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNBA1632GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	CHF 25.40 CHF 27.36	PG VI
DNBA1638GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	CHF 28.90 CHF 31.13	PG VI
DNBA1644GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	CHF 29.60 CHF 31.88	PG VI
DNBA1650GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	CHF 31.50 CHF 33.93	PG VI
DNBA1663GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	CHF 34.90 CHF 37.59	PG VI
DNBA1632SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	CHF 87.50 CHF 94.24	PG VI
DNBA1638SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	CHF 101.40 CHF 109.21	PG VI
DNBA1644SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	CHF 118.90 CHF 128.06	PG VI
DNBA1650SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	CHF 130.40 CHF 140.44	PG VI
DNBA1663SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	CHF 157.40 CHF 169.52	PG VI

Stauchkopf-Nägel, 16 GA – passend für: DPN1664PP, DPSB2IN1 (bis 35 mm Länge)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNBSB1625Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	25 mm	5.000	CHF 17.90 CHF 19.28	PG VI
DNBSB1632Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	CHF 12.60 CHF 13.57	PG VI
DNBSB1638Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	CHF 15.30 CHF 16.48	PG VI
DNBSB1645Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	45 mm	2.500	CHF 17.90 CHF 19.28	PG VI
DNBSB1650Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	CHF 20.60 CHF 22.19	PG VI
DNBSB1657Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	57 mm	2.500	CHF 23.20 CHF 24.99	PG VI
DNBSB1664Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	64 mm	2.500	CHF 26.00 CHF 28.00	PG VI
DNBSB1618S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	18 mm	2.500	CHF 47.20 CHF 50.83	PG VI
DNBSB1622S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	22 mm	2.500	CHF 48.30 CHF 52.02	PG VI
DNBSB1625S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	25 mm	2.500	CHF 49.60 CHF 53.42	PG VI
DNBSB1632S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	CHF 60.30 CHF 64.94	PG VI
DNBSB1638S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	CHF 65.70 CHF 70.76	PG VI
DNBSB1650S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	CHF 103.90 CHF 111.90	PG VI

BT-Stifte, 18 GA – passend für: DC602, DC608, DPN1850PP



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNBT1815GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	15 mm	5.000	CHF 7.10 CHF 7.65	PG VI
DNBT1820GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	20 mm	5.000	CHF 8.40 CHF 9.05	PG VI
DNBT1825GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	25 mm	5.000	CHF 9.30 CHF 10.02	PG VI
DNBT1830GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	CHF 10.60 CHF 11.42	PG VI
DNBT1835GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	35 mm	5.000	CHF 11.70 CHF 12.60	PG VI
DNBT1838GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	38 mm	5.000	CHF 12.50 CHF 13.46	PG VI
DNBT1840GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	CHF 13.10 CHF 14.11	PG VI
DNBT1845GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	CHF 14.40 CHF 15.51	PG VI
DNBT1850GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	CHF 15.40 CHF 16.59	PG VI
DNBT1820SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	20 mm	5.000	CHF 40.30 CHF 43.40	PG VI
DNBT1825SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	25 mm	5.000	CHF 51.90 CHF 55.90	PG VI
DNBT1830SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	CHF 64.00 CHF 68.93	PG VI
DNBT1840SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	CHF 123.00 CHF 132.47	PG VI
DNBT1845SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	CHF 148.40 CHF 159.83	PG VI
DNBT1850SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	CHF 166.40 CHF 179.21	PG VI

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Nägel

Klammern – passend für: DPSSX38, DPSB2IN1



Artikel-Nr.	Beschreibung	Rückenbreite	Länge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DSTSX12Z	Galvanisiert	5,6 mm	12 mm	5.000	CHF 10.10 CHF 10.88	PG VI
DSTSX15Z	Galvanisiert	5,6 mm	15 mm	5.000	CHF 11.30 CHF 12.17	PG VI
DSTSX19Z	Galvanisiert	5,6 mm	19 mm	5.000	CHF 12.60 CHF 13.57	PG VI
DSTSX22Z	Galvanisiert	5,6 mm	22 mm	5.000	CHF 15.40 CHF 16.59	PG VI
DSTSX25Z	Galvanisiert	5,6 mm	25 mm	5.000	CHF 17.90 CHF 19.28	PG VI
DSTSX30Z	Galvanisiert	5,6 mm	30 mm	3.000	CHF 20.60 CHF 22.19	PG VI
DSTSX35Z	Galvanisiert	5,6 mm	35 mm	3.000	CHF 23.30 CHF 25.09	PG VI
DSTSX18SE	Edelstahl	5,6 mm	18 mm	5.000	CHF 111.30 CHF 119.87	PG VI
DSTSX30SE	Edelstahl	5,6 mm	30 mm	3.000	CHF 89.60 CHF 96.50	PG VI
DSTSX35SE	Edelstahl	5,6 mm	35 mm	3.000	CHF 100.20 CHF 107.92	PG VI

Papiergebundene D-Kopf-Nägeln – passend für: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033




Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durch-messer	Länge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNPT2863Z	Glatt	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 61.00 CHF 65.70	PG VI
DNPT3190Z	Glatt	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 99.40 CHF 107.05	PG VI
DNPT28R50Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 65.20 CHF 70.22	PG VI
DNPT28R63Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 68.90 CHF 74.21	PG VI
DNPT28R75Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	CHF 78.20 CHF 84.22	PG VI
DNPT31R90Z	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 113.40 CHF 122.13	PG VI
DNPT2863G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 91.70 CHF 98.76	PG VI
DNPT3190G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 136.40 CHF 146.90	PG VI
DNPT3190HDZ	Glatt feuerverzinkt	34°	1	3,10 mm	90 mm	1.200	CHF 91.50 CHF 98.55	PG VI
DNPT28R50G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 82.20 CHF 88.53	PG VI
DNPT28R63G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 95.10 CHF 102.42	PG VI
DNPT28R75G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	75 mm	2.200	CHF 107.60 CHF 115.89	PG VI
DNPT31R90G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 145.80 CHF 157.03	PG VI
DNPT28R63SZ	Ringschaft Edelstahl	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	CHF 171.70 CHF 184.92	PG VI
DNPT28R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2,80 mm	50 mm	1.200	CHF 54.60 CHF 58.80	PG VI
DNPT28R63HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	CHF 62.50 CHF 67.31	PG VI
DNPT31R75HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	75 mm	1.200	CHF 93.30 CHF 100.48	PG VI
DNPT31R90HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	90 mm	1.200	CHF 104.90 CHF 112.98	PG VI

PRODUKTMERKMALE: Das DEWALT Nägel-Sortiment ist zertifiziert nach Eurocode 5. Eurocode 5 Richtlinien beschreiben einen Leistungsstandard für Nageltypen, die im Bauwesen verwendet werden. EC 5 Nägel lassen sich in 3 Nutzungsklassen unterscheiden:

- Nutzungsklasse 1: Beheizte Innenräume
- Nutzungsklasse 2: Unbeheizte Innenräume / geschützte Aussenbereiche
- Nutzungsklasse 3: Ungeschützte oder der Witterung ausgesetzte Aussenbereiche.

Jede Verpackung ist entsprechend der Nutzungsklasse gekennzeichnet und farblich kodiert.

Drahtgebundene D-Kopf-Nägeln – passend für: Akku-Nagler DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNW2850E	Glatt	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 35.00 CHF 37.70	PG VI
DNW2863E	Glatt	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 39.20 CHF 42.22	PG VI
DNW2870E	Glatt	34°	1	2,80 mm	70 mm	2.200	CHF 42.40 CHF 45.66	PG VI
DNW2880E	Glatt	34°	1	2,80 mm	80 mm	2.200	CHF 46.60 CHF 50.19	PG VI
DNW2890E	Glatt	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	CHF 49.80 CHF 53.63	PG VI
DNW3180E	Glatt	34°	1	3,10 mm	80 mm	2.200	CHF 50.90 CHF 54.82	PG VI
DNW3190E	Glatt	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 55.70 CHF 59.99	PG VI
DNW28R50E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 36.60 CHF 39.42	PG VI
DNW28R63E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 40.80 CHF 43.94	PG VI
DNW28R75E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	CHF 45.10 CHF 48.57	PG VI
DNW28R80E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	80 mm	2.200	CHF 48.10 CHF 51.80	PG VI
DNW28R90E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	CHF 50.90 CHF 54.82	PG VI
DNW31R70E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	70 mm	2.200	CHF 49.80 CHF 53.63	PG VI
DNW31R75E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	75 mm	2.200	CHF 50.90 CHF 54.82	PG VI
DNW31R80E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	80 mm	2.200	CHF 52.50 CHF 56.54	PG VI
DNW31R90E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 58.30 CHF 62.79	PG VI
DNW28R50G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 46.60 CHF 50.19	PG VI
DNW31R90G12E	Ringschaft G 12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 80.60 CHF 86.81	PG VI
DNW3190G12E	Glatt	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 77.40 CHF 83.36	PG VI

Nägel

Papiergebundene Ankermägel – passend für: DPN250MCN



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs- klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNM40R40GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	40 mm	2.000	CHF 182.90	CHF 196.98 PG VI
DNM40R50GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	50 mm	2.000	CHF 165.90	CHF 178.67 PG VI
DNM40R60GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	60 mm	2.000	CHF 139.40	CHF 150.13 PG VI
DNM40R40HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4,00 mm	40 mm	1.500	CHF 91.70	CHF 98.76 PG VI
DNM40R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4,00 mm	50 mm	1.500	CHF 104.90	CHF 112.98 PG VI
DNM40R60HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4,00 mm	60 mm	1.500	CHF 117.70	CHF 126.76 PG VI

Coilnägel – passend für: DPN64C




Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs- klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNN20R35G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	35 mm	24.500	CHF 222.60	CHF 239.74 PG VI
DNN20R38G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	38 mm	24.500	CHF 229.00	CHF 246.63 PG VI
DNN20R45G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	45 mm	24.500	CHF 236.40	CHF 254.60 PG VI
DNN20R50G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	50 mm	24.500	CHF 241.20	CHF 259.77 PG VI
DNN20R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	55 mm	24.500	CHF 243.80	CHF 262.57 PG VI

Coilnägel – passend für: DPN75C, DPN90C



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs- klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNF23R64E	Ringschaft	15°	1	2,30 mm	64 mm	10.500	CHF 120.80	CHF 130.10 PG VI
DNF2560E	Glatt	15°	1	2,50 mm	60 mm	9.000	CHF 110.20	CHF 118.69 PG VI
DNF2564E	Glatt	15°	1	2,50 mm	64 mm	7.200	CHF 112.40	CHF 121.05 PG VI
DNF2570E	Glatt	15°	1	2,50 mm	70 mm	7.200	CHF 117.70	CHF 126.76 PG VI
DNF25R50E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	50 mm	9.900	CHF 108.10	CHF 116.42 PG VI
DNF25R60E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	60 mm	9.000	CHF 116.60	CHF 125.58 PG VI
DNF25R70E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	70 mm	7.200	CHF 126.10	CHF 135.81 PG VI
DNF25R50S316E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	50 mm	5.940	CHF 422.90	CHF 455.46 PG VI
DNF25R55S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	2,50 mm	55 mm	5.940	CHF 444.10	CHF 478.30 PG VI
DNF25R70S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	2,50 mm	70 mm	3.600	CHF 365.70	CHF 393.86 PG VI
DNF28R55E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	55 mm	7.500	CHF 121.90	CHF 131.29 PG VI
DNF28R60E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	60 mm	7.500	CHF 126.10	CHF 135.81 PG VI
DNF28R65E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	65 mm	6.000	CHF 118.70	CHF 127.84 PG VI
DNF28R90E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	90 mm	4.500	CHF 128.50	CHF 138.39 PG VI
DNF28R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,80 mm	55 mm	7.500	CHF 179.10	CHF 192.89 PG VI
DNF31R80E	Ringschaft	15°	1	3,10 mm	80 mm	5.400	CHF 118.70	CHF 127.84 PG VI


Coilnägel – passend für: DPN46RN, DCN45RN



NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs- klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DNR3119GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	19 mm	7.200	CHF 82.20	CHF 88.53 PG VI
DNR3122GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	22 mm	7.200	CHF 83.70	CHF 90.14 PG VI
DNR3125GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	25 mm	7.200	CHF 96.50	CHF 103.93 PG VI
DNR3132GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	32 mm	7.200	CHF 99.60	CHF 107.27 PG VI
DNR3138GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	38 mm	7.200	CHF 115.50	CHF 124.39 PG VI
DNR3145GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	45 mm	7.200	CHF 126.10	CHF 135.81 PG VI
DNR3119HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	19 mm	1.200	CHF 20.10	CHF 21.65 PG VI
DNR3122HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	22 mm	1.200	CHF 23.30	CHF 25.09 PG VI
DNR3125HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	25 mm	1.200	CHF 29.90	CHF 32.20 PG VI
DNR3132HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	32 mm	1.200	CHF 30.70	CHF 33.06 PG VI
DNR3138HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	38 mm	1.200	CHF 30.70	CHF 33.06 PG VI
DNR3145HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	45 mm	1.200	CHF 33.40	CHF 35.97 PG VI


Verzinkte Nägel für mittlere Belastung – passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge	Schaft- durchmesser	Kopf- durchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DDF6510015	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	15 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 209.90	CHF 226.06 PG VI
DDF6510020	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 209.90	CHF 226.06 PG VI
DDF6510025	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 209.90	CHF 226.06 PG VI
DDF6510030	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 227.90	CHF 245.45 PG VI
DDF6510035	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 217.30	CHF 234.03 PG VI
DDF6510040	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 222.60	CHF 239.74 PG VI


Nägel

Verzinkte Spezial-Nägel für sehr harten Beton – passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550



Artikel-Nr.	Beschreibung	ETA-Zulassung	Länge	Schaftdurchmesser	Kopfdurchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DDF6510017	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	17 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 217.30 CHF 234.03	PG VI
DDF6510022	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	22 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 227.90 CHF 245.45	PG VI
DDF6510027	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	27 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 238.50 CHF 256.86	PG VI
DDF6510032	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	32 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 243.80 CHF 262.57	PG VI
DDF6510038	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	38 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 249.10 CHF 268.28	PG VI

Verzinkte Nägel für mittlere Belastung – passend für: C4 TRAK-IT Akku-Gas-Nagler 55112-POW



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge	Schaftdurchmesser	Kopfdurchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DDF6110020	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 209.90 CHF 226.06	PG VI
DDF6110025	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 210.90 CHF 227.14	PG VI
DDF6110030	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 217.30 CHF 234.03	PG VI
DDF6110035	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 217.30 CHF 234.03	PG VI
DDF6110040	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 221.50 CHF 238.56	PG VI
DDF6110045	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	45 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 224.70 CHF 242.00	PG VI
DDF6110049	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	50 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 227.90 CHF 245.45	PG VI
DDF6110055	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	55 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 232.10 CHF 249.97	PG VI
DDF6110060	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	60 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 235.30 CHF 253.42	PG VI
DDF6110065	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	65 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	CHF 238.50 CHF 256.86	PG VI

Schellen

Stick-E Schellen & Scheiben – passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DDF6750000	Stick-E Lattungsscheibe	25,0 mm	200	CHF 59.40 CHF 63.97	PG VI
DDF6750050	Stick-E Isolierscheibe	36,0 mm	100	CHF 40.30 CHF 43.40	PG VI

Schrauben

Trockenbau-Schrauben mit Feingewinde für Metallprofile (max. 0,88 mm) – passend für: 18V Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt	Mindestbestellmenge	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DWF4000250	3,5 x 25 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	CHF 31.80 CHF 34.25	Netto
DWF4000350	3,5 x 35 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	CHF 36.00 CHF 38.77	Netto
DWF4000450	3,5 x 45 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	CHF 44.50 CHF 47.93	Netto
DWF4000550	3,5 x 55 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	CHF 50.90 CHF 54.82	Netto

Trockenbau-Schrauben mit Grobgewinde für Holz – passend für: 18V Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt	Mindestbestellmenge	UVP exkl. / inkl. MwSt./vRG	PG
DWF4100350	3,5 x 35 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	CHF 36.00 CHF 38.77	Netto
DWF4100450	3,5 x 45 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	CHF 44.50 CHF 47.93	Netto
DWF4100550	3,5 x 55 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	CHF 50.90 CHF 54.82	Netto



ORDNUNG MIT SYSTEM



BITS, WERKZEUGE UND ZUBEHÖR – ALLES HAT SEINEN PLATZ

Das modulare **ToughCase™** System besteht aus perfekt ineinanderpassenden Boxen, in denen Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufbewahrt werden. Mittels einem Steck-Verriegelungssystem können die **ToughCases™** aufeinander gestapelt werden und bieten somit eine flexible Aufbewahrungslösung für die Baustelle, Werkstatt oder den Transporter. **Entdecke jetzt eine Vielzahl von Varianten und Inhalt.**

T STAK™



KLEINE TIC TAC BOXEN

Optimal für Schrauberbits und Verbrauchsmaterial geeignet. Kompatibel mit kleinen, mittleren & grossen **ToughCases™**.

KLEINE TOUGHCASES™

Mit neuer aufstellbaren Bit- und Bohrerhalterung für einfache Entnahme.

MITTLERE TOUGHCASES™

Verfügen über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen.

GROSSE TOUGHCASES™

Verfügt über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen und ist mit dem **T STAK™ System** voll kompatibel.

T STAK™ CADDY DT70716-QZ

Perfekt für den einfachen Transport von bis zu 4 kleinen **TIC TAC Boxen** und 5 kleinen **ToughCases™**. Ist mit dem **T STAK™ System** voll kompatibel.

T STAK™ SYSTEM

Das **T STAK™ System** bietet eine umfassende Auswahl an Optionen mit Schubladeneinheiten, Behältern, anpassbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten und vieles mehr.

DAS TOUGHCASE™ SORTIMENT IM ÜBERBLICK:

GROSSE TOUGHCASE™

DT70763-QZ	Seite 308

MITTLERE TOUGHCASE™

DT70751-QZ	Seite 234 und 306
DT70752-QZ	Seite 210 und 303
DT70753-QZ	Seite 212 und 303
DT70755-QZ	Seite 305
DT70756-QZ	Seite 226 und 305
DT70757-QZ	Seite 308
DT70758-QZ	Seite 308
DT70759-QZ	Seite 308
DT70760-QZ	Seite 308
DT70761-QZ	Seite 308
DT90238-QZ	Seite 233 und 306

KLEINE TOUGHCASE™

DT70702-QZ	Seite 243 und 308
DT70704-QZ	Seite 243 und 308
DT70707-QZ	Seite 243 und 308
DT70710-QZ	Seite 226 und 305
DT70711-QZ	Seite 226 und 305
DT70712-QZ	Seite 220 und 304
DT70717-QZ	Seite 243 und 307
DT70727-QZ	Seite 226 und 305
DT70728-QZ	Seite 226 und 305
DT70729-QZ	Seite 226 und 305
DT70735T-QZ	Seite 241 und 307
DT70734T-QZ	Seite 241 und 307
DT70738T-QZ	Seite 241 und 307
DT70745T-QZ	Seite 241 und 307

TIC TAC BOXEN

DT70586T-QZ	Seite 241 und 306
DT70555T-QZ	Seite 240 und 306
DT70556T-QZ	Seite 240 und 306
DT70557T-QZ	Seite 240 und 306
DT70558T-QZ	Seite 240 und 306
DT70559T-QZ	Seite 240 und 306


Hammerbohrer-Sets

EXTREME® 2 SDS-plus® Hammerbohrer



Artikel-Nr.	DT9700-QZ	DT9702-QZ	DT9701-QZ	DT70753-QZ
Bezeichnung	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	7-tlg. Set in Metallkassette	10-tlg. Set in ToughCase™
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 5,5 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – Ø 2x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm)
UVP exkl. MwSt.	CHF 37.10	CHF 37.10	CHF 71.00	CHF 41.30
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 39.96	CHF 39.96	CHF 76.47	CHF 44.48
PG	PG I	PG I	PG I	Netto

SDS-plus® Hammerbohrer



Artikel-Nr.	DT60300-QZ	DT60301-QZ	DT60302-QZ	DT9399-QZ*	DT9679-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	6-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer
Inhalt	Ø 2x 6 / 2x 7 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 6 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 (160 mm)	Ø 2x 6 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 / 2x 8 (160 mm)	Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm) Ø 14 (210 mm), 250 mm Spitzmeissel, 20x 250 u. 2x 40x250 mm Flachmeissel
UVP exkl. MwSt.	CHF 28.50	CHF 16.40	CHF 19.10	CHF 19.10	CHF 94.30
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 30.69	CHF 17.66	CHF 20.57	CHF 20.57	CHF 101.56
PG	Netto	Netto	Netto	Netto	PG I

* Mindestbestellmenge 12

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer



Artikel-Nr.	DT8976-QZ	NEU DT70752-QZ
Bezeichnung	7-tlg. Aktions-Set in Metallkassette	10-tlg. Set
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – Ø 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)
UVP exkl. MwSt.	CHF 121.90	CHF 59.90
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 131.29	CHF 64.51
PG	PG I	Netto



Steinbohrer-Sets

EXTREME® Steinbohrer



Artikel-Nr.	DT6956-QZ	DT70712-QZ	DT6952-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	EXTREME® Steinbohrer Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3x Ph2, 4x Pz2 / 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse (VE 5 Stk.)	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UVP exkl. MwSt.	CHF 13.80	CHF 52.90	CHF 8.50
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 14.86	CHF 56.97	CHF 9.15
PG	PG I	PG II	PG I


SDS Meissel-Sets

SDS-plus® Meissel

SDS-max® Meissel



Meissel- und
Hammerbohrer-Set



Artikel-Nr.	SDSPLUSSET-DE	DT60330-QZ	DT9000-QZ	SDSMAXSET-QZ	SDSMAXSET2-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in Transportbox	3-tlg. Set in Kunststoffbox	2-tlg. Set in Kunststoffbox	4-tlg. Set in Transportbox	5-tlg. Set in Transportbox
Inhalt	250 mm Spitzmeissel – 20 / 40 (250 mm) Flachmeissel – Hammerbohrer Ø 5 / 6 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 (160 mm) – Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 (460 mm)	250 mm Spitzmeissel – 20 / 40 (250 mm) Flachmeissel	400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm Flachmeissel	300 / 400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm / 25x 400 mm Flachmeissel	300 / 400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm / 25 x 400 mm / 50 x 400 mm Flachmeissel
UVP exkl. MwSt.	CHF 116.60	CHF 34.50	CHF 27.50	CHF 73.90	CHF 96.50
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 125.58	CHF 37.16	CHF 29.62	CHF 79.59	CHF 103.93
PG	PG II	Netto	Netto	Netto	Netto

EXTREME DIAMANT® Fliesenbohrer-Set

EXTREME DIAMANT® Fliesenbohrer



Artikel-Nr.	DT6046-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffbox
Inhalt	Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm mit Wasserzufuhr-System
UVP exkl. MwSt.	CHF 136.70
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 147.23
PG	PG II

EXTREME® Metallbohrer-Sets

EXTREME® Metallbohrer HSS-CO



Artikel-Nr.	DT4956-QZ	DT4957-QZ	DT50050-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set in Kunststoffkassette	29-tlg. Set in Indexkassette	10-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	Ø 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
UVP exkl. MwSt.	CHF 25.30	CHF 274.50	CHF 84.70
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 27.25	CHF 295.64	CHF 91.22
PG	PG III	PG III	PG II

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G



Artikel-Nr.	DT70710-QZ	DT70711-QZ	DT7926-XJ	DT70756-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in kleinem ToughCase™	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™	29-tlg. Set in Indexkassette	35-tlg. Set ToughCase™
Inhalt	Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm (VE 5 Stk.)	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Bits 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, Bits 50 mm: 1x Ph2 / 2x Pz2, Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm – Bits 25 mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 – 50 mm: Pz2 – 89 mm: T20 / T25 – Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm) – Magnethalter (60 mm)
UVP exkl. MwSt.	CHF 52.90	CHF 63.50	CHF 104.90	CHF 76.20
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 56.97	CHF 68.39	CHF 112.98	CHF 82.07
PG	PG II	PG II	Netto	Netto

BLACK & GOLD Metallbohrer HSS-G



Artikel-Nr.	DT70727-QZ	DT70728-QZ	DT70729-QZ	DT70755-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in kleinem ToughCase™	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™	23-tlg. Set in kleinem ToughCase™	21-tlg. Set in kleinem ToughCase™
Inhalt	Ø 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2,5 / 2x 3 / 3,5 / 2x 4 / 5 / 6 / 8 mm (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm (VE 5 Stk.)	Ø 2x 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 4,5 / 2x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm (VE 5 Stk.)
UVP exkl. MwSt.	CHF 42.30	CHF 47.60	CHF 52.90	CHF 39.10
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 45.56	CHF 51.27	CHF 56.97	CHF 42.11
PG	Netto	Netto	Netto	Netto

Metallbohrer-Sets

Metallbohrer HSS-G



Artikel-Nr.	DT5921-QZ	DT5923-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in Metallkassette
Inhalt	Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
UVP exkl. MwSt.	CHF 27.60	CHF 55.10
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 29.73	CHF 59.34
PG	PG III	PG III

Holzbohrer-Sets

CV – Holzspiralbohrer



Artikel-Nr.	DT4535-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UVP exkl. MwSt.	CHF 13.60
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 14.65
PG	PG III

EXTREME® Holzbohrer



Artikel-Nr.	DT90238-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set im ToughCase™
Inhalt	Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm
UVP exkl. MwSt.	CHF 68.80
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 74.10
PG	Netto

EXTREME IMPACT® Holz-Fräshoher



Artikel-Nr.	DT70751-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set im ToughCase™
Inhalt	Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm (VE 5 Stk.)
UVP exkl. MwSt.	CHF 37.00
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 39.85
PG	Netto

Lochsägen-Sets

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen



Artikel-Nr.	NEU DT90353-QZ
Bezeichnung	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.
Inhalt	22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2x Zentrierbohrer
UVP exkl. MwSt.	CHF 197.10
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 212.28
PG	PG II

Siehe auch Seite 226

Schrauberbit-Packs

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits 50 mm inkl. Magnet-Bitring



Artikel-Nr.	DT70535T-QZ	DT70536T-QZ	DT70537T-QZ	DT70538T-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack
Inhalt	2x Pz2 – inkl. Magnet-Bitring	2x Phillips® Ph2 – inkl. Magnet-Bitring	2x Torx® T20 – inkl. Magnet-Bitring	2x Torx® T25 – inkl. Magnet-Bitring
UVP exkl. MwSt.	CHF 11.10	CHF 11.10	CHF 11.10	CHF 11.10
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 11.95	CHF 11.95	CHF 11.95	CHF 11.95
PG	PG II	PG II	PG II	PG II

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen



Artikel-Nr.	DT70586T-QZ	DT70555T-QZ	DT70556T-QZ	DT70557T-QZ	DT70558T-QZ	DT70559T-QZ
Bezeichnung	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box
Phillips	25x Ph2	25x Ph2	-	-	-	-
Pz	-	-	25x Pz2	-	-	-
Torx	-	-	-	25x T20	25x T25	25x T40
Versandseinheit	1	21x 25	21x 25	21x 25	21x 25	20x 25
UVP exkl. MwSt.	CHF 13.00	CHF 12.60	CHF 12.60	CHF 13.00	CHF 13.00	CHF 10.50
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 14.00	CHF 13.57	CHF 13.57	CHF 14.00	CHF 14.00	CHF 11.31
PG	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II

EXTREME® Schrauberbit-Pack in TIC TAC Box

Schrauberbit-Sets

EXTREME FLEXTORQ™ Bohrer- & Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT70523T-QZ	DT70578T-QZ	DT70734T-QZ	DT70735T-QZ	DT70738T-QZ	DT70745T-QZ
Bezeichnung	32-tlg. Set in kleinem ToughCase™	10-tlg. Set	29-tlg. Set in kleinem ToughCase™	25-tlg. Set in kleinem ToughCase™	31-tlg. Set in kleinem ToughCase™	31-tlg. Set in kleinem ToughCase™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	2x Ph2	-	Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph2	Ph2
PZ	2x Pz1 / 5x Pz2 / 3x Pz3	Pz2	-	Pz2	Pz2	Pz2
Torx	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T27 / T30 / T40	T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / T15 / 5x T20 / 3x T25 / T30	T10 / T15 / 4x T20 / 3x T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / T30 / T20H / T25H
Schlitz	2x SL6 / SL8	-	-	-	-	-
Bit-Länge	-	-	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Phillips	-	-	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2
PZ	-	-	Pz2 / Pz3	-	Pz2	Pz2
Torx	-	-	2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / T30	T20	2x T10 / 2x T15 / 6x T20 / 4x T25	2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25
Extras	2x Pr2 – inkl. Magnet-Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Steckschlüssel: 8 / 10 mm – Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone
Versandseinheit	1	1	1	1	1	5
UVP exkl. MwSt.	CHF 35.00	CHF 21.10	CHF 47.70	CHF 94.30	CHF 50.40	CHF 49.70
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 37.70	CHF 22.72	CHF 51.37	CHF 101.56	CHF 54.28	CHF 53.53
PG	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II

Verschiedene Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT71570-QZ	DT71516-QZ	DT70707-QZ	DT7944S-QZ	DT7969-QZ	DT70717-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in Kassette	24-tlg. Set in kleinem ToughCase™	26-tlg. Set mit Kaffeebecher in kleinem ToughCase™	31-tlg. Set	32-tlg. Set in kleinem ToughCase™	40-tlg. Set in kleinem ToughCase™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / Ph2 / Ph3	2x Ph2	2x Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3
PZ	Pz2	Pz1 / Pz2 / Pz3	5x Pz2 / 2x Pz3	2x Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 2x Pz2 / Pz3	2x Pz2 / 2x Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T30	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30 / T40	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30 / 2x T40	T10 - T40 / TT10 - TT40	2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
Schlitz	-	-	-	SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5	SL6
Sechskant	-	Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	-	Hex 3 / 2x Hex 4 / Hex 5	Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	-
Bit-Länge	-	-	50 mm	-	-	50 mm
Phillips	-	-	Ph2	-	-	Ph1 / 2x Ph2
PZ	-	-	Pz2 / Pz3	-	-	Pz1 / 2x Pz2
Torx	-	-	T25	-	-	T10 / T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
Extras	1x 125 mm, 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Nüsse: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm – Bithalter, Adapter, Ratsche	HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm, Steckschlüssel: 10 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	inkl. Schnellwechsel- Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	inkl. Magnet-Bithalter, Steckschlüssel: 8 / 10 mm
Versandseinheit	1	1	4	1	1	5
UVP exkl. MwSt.	CHF 12.70	CHF 34.50	CHF 42.30	CHF 21.10	CHF 19.10	CHF 26.00
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 13.68	CHF 37.16	CHF 45.56	CHF 22.72	CHF 20.57	CHF 28.00
PG	PG II	Netto	PG II	PG II	PG II	PG II

Schrauberbit-Sets

Verschiedene Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT70702-QZ	DT70704-QZ	DT71569-QZ	DT70757-QZ	DT70758-QZ
Bezeichnung	40-tlg. Set in kleinem ToughCase™	47-tlg. Set in kleinem ToughCase™ inkl. Schutzbrille	100-tlg. Set T STAK™ „Universal“	55-tlg. Set in ToughCase™	57-tlg. Set in ToughCase™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3	Ph1 / Ph2	2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3	2x Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3
PZ	6x Pz2 / 3x Pz3	Pz1 / Pz2	2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3	25x Pz2 / 2x Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30	4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / T10H / T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30	3x T10 / 3x T20 / 2x T25 / 2x T30	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40
Schlitz	-	-	SL4 / SL5 / SL6 / SL7	SL6 / SL8	-
Bit-Länge	50 mm	50 mm	-	-	50 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2	-	-	-	Ph2
PZ	4x Pz2 / Pz3	-	-	-	Pz2
Torx	T15 / T20 / 2x T25 / 2x T30	T20 / T25	-	-	T20
Extras	89 mm: 2x Ph2 – Steckschlüssel: 8 / 10 mm – Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant – Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant – Magnet-Bithalter	HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Betonbohrer Ø 4 / 5 / 5,5 / 2x 6 / 2x 8 / 10 mm, Lochsäge Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm, Schnellspanndorn, Steckschlüssel: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Bithalter	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm – Holzfräser: Ø 14 / 20 mm x 152 mm – Steckschlüssel (magnetisch): 8 mm – 2 Adapter 1/4"-1/4" und 1/4"-3/8"	CV Holzspiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse
Versandereinheit	5	5	5	1	1
UVP exkl. MwSt.	CHF 26.00	CHF 42.30	CHF 62.50	CHF 48.70	CHF 51.90
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 28.00	CHF 45.56	CHF 67.31	CHF 52.45	CHF 55.90
PG	PG II	PG II	Netto	Netto	Netto


Verschiedene Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT70759-QZ	DT70760-QZ	DT70761-QZ	DT70763-QZ
Bezeichnung	63-tlg. Set in ToughCase™	68-tlg. Set in ToughCase™	72-tlg. Set in ToughCase™	85-tlg. Set in grossem ToughCase™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph2
PZ	Pz1 / 23x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / Pz2 / Pz3
Torx	T15 / 3x T20 / 3x T25 / T30 / T40	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40	2x T10 / 6x T15, 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
Schlitz	-	-	-	-
Bit-Länge	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Phillips	Ph2	Ph2	Ph2	-
PZ	Pz2	Pz2	Pz2	-
Torx	T20	T20	T20	T20 / T25
Extras	EXTREME® Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm EXTREME® HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, EXTREME® Steinbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse	EXTREME® HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, EXTREME® SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 6 x 110 mm / 2x 6, 8, 10 x 160 mm Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse	HSS-G Metallbohrer: Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm, Holzfräser: Ø 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Steckschlüssel (magnetisch) 8 / 10mm, Magnetbithalter mit Führungshülse
Versandereinheit	1	1	1	1
UVP exkl. MwSt.	CHF 70.90	CHF 84.70	CHF 77.30	CHF 62.50
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 76.36	CHF 91.22	CHF 83.25	CHF 67.31
PG	Netto	Netto	Netto	Netto

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Sets

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Steckschlüssel



Artikel-Nr.	DT7507-QZ	DT7506-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set	17-tlg. Set
Inhalt	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter
UVP exkl. MwSt.	CHF 64.90	CHF 99.90
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 69.90	CHF 107.59
PG	Netto	Netto

Schnellwechsel-System

Schnellwechsel-Komplett-Set



Artikel-Nr.	DT7612-XJ
Bezeichnung	9-tlg. Set
Inhalt	Komplett-Set mit Aufnahme: Wechseleinheit Nr. 6, Bohrer mit Senker Nr. 8 / Nr. 10 / Nr. 12, Bits 25 mm: 2x Pz2 / 2x Ph2
UVP exkl. MwSt.	CHF 73.50
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 79.16
PG	PG II

Kreissägeblätter

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen



Artikel-Nr.	DT1962-QZ	DT1963-QZ	DT1964-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set
Inhalt	2x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm, 40, WZ, -5°	2x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	1x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, -5°
UVP exkl. MwSt.	CHF 101.70	CHF 127.10	CHF 178.00
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 109.53	CHF 136.89	CHF 191.71
PG	Netto	Netto	Netto

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil



Artikel-Nr.	DT10399-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set
Inhalt	3x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)
UVP exkl. MwSt.	CHF 81.60
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 87.88
PG	PG IV

Stichsägeblätter

XPC Stichsägeblätter



Artikel-Nr.	DT2296-QZ	DT2298-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	14-tlg. Set
Inhalt	2x DT2209 / 2x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	3x DT2209 / 3x DT2205 / 3x DT2213 / 2x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220
UVP exkl. MwSt.	CHF 37.80	CHF 39.20
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 40.71	CHF 42.22
PG	PG III	PG III

HCS Stichsägeblätter



Artikel-Nr.	DT2290-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set für Holz
Inhalt	2x DT2175 / 2x DT2177 / 1x DT2050 / 2x DT2186 / 1x DT2168 / 2x DT2075
UVP exkl. MwSt.	CHF 19.80
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 21.32
PG	PG III

HCS Stichsägeblätter für Metall



Artikel-Nr.	DT2292-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set
Inhalt	2x DT2172 / 3x DT2160 / 2x DT2161 / 2x DT2163 / 1x DT2054 BiM
UVP exkl. MwSt.	CHF 25.00
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 26.93
PG	PG III

Säbelsägeblätter

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter



Artikel-Nr.	DT2440L-QZ	DT2443L-QZ	DT2441L-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set	8-tlg. Set	12-tlg. Set
Inhalt	1x DT2300L / 1x DT2301L / 1x DT2307L / 1x DT2308L / 1x DT2315L / 1x DT2407L	3x DT2300L / 3x DT2407L / 1x DT2308L / 1x DT2408L	2x DT2300L / 2x DT2307L / 2x DT2315L / 2x DT2301L / 2x DT2308L / 1x DT2408L / 1x DT2407L
UVP exkl. MwSt.	CHF 59.40	CHF 58.30	CHF 74.20
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 63.97	CHF 62.79	CHF 79.91
PG	PG II	PG II	PG II

Säbelsägeblätter



NEU Artikel-Nr.	DT2442-QZ	DT2444-QZ	DT2445-QZ	DT2446-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set	6-tlg. Set	12-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2x DT2301 / 2x DT2301 / 2x DT2349 / 2x DT2352	2x DT2345 / 2x DT2349 / 2x DT2353	1x DT2345 / 3x DT2349 / 3x DT2353 / 2x DT2359 / 3x DT2361	2x DT2416 / 6x DT2417
UVP exkl. MwSt.	CHF 49.70	CHF 37.10	CHF 54.60	CHF 56.10
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 53.53	CHF 39.96	CHF 58.80	CHF 60.42
PG	PG II	PG II	PG II	PG II

XR EXTREME® RUNTIME Säbelsägeblätter



Artikel-Nr.	DT99550-QZ	DT99551-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2x DT99552 / 4x DT99553 / 5x DT99554 / 2x DT99555	1x DT99552 / 3x DT99553 / 3x DT99554 / 1x DT99555
UVP exkl. MwSt.	CHF 62.50	CHF 51.90
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 67.31	CHF 55.90
PG	PG II	PG II

Fräser-Sets

Fräser-Sets mit 8 mm-Schaft



Artikel-Nr.	DT90016-QZ	DT90017-QZ
Bezeichnung	12-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	22-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel
Inhalt	1.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 2.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) 3.) Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) 4.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm) 5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°) 7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) 11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm) 12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm)	1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm) 2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm) 4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm) 7.) Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) 8.) Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm) 9.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 10.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°) 11.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) 12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm) 13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm) 14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°) 15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm) 16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm) 17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°) 18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) 19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 20.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm) 21.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm) 22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm)
UVP exkl. MwSt.	CHF 115.40	CHF 185.40
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 124.29	CHF 199.68
PG	Netto	Netto

Multi-Tool Zubehör

Multi-Tool Sets



Artikel-Nr.	DT20713-QZ	DT20715-QZ	DT1964-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	5-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	1x DT20701 / 1x DT20706 / 1x DT20704	2x DT20701 / 1x DT20704 / 1x DT20714 / 1x DT20711	1x DT20700 / 1x DT20701 / 1x 20704 / 1x 20705 / DT20710 / 3x Schleifpapier
UVP exkl. MwSt.	CHF 36.00	CHF 81.60	CHF 178.00
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 38.77	CHF 87.88	CHF 191.71
PG	PG V	PG V	Netto

Multi-Tool 5er Packs



Artikel-Nr.	DT20723-QZ	DT20724-QZ	DT20725-QZ	DT20726-QZ	DT20727-QZ	DT20728-QZ	DT20729-QZ
Bezeichnung	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack
Inhalt	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	Segmentsägeblatt 100 mm (DT20708)	Segmentsägeblatt 100 mm (DT20710)
UVP exkl. MwSt.	CHF 76.60	CHF 76.60	CHF 66.80	CHF 54.40	CHF 103.90	CHF 124.00	CHF 132.50
UVP inkl. MwSt./vRG	CHF 82.50	CHF 82.50	CHF 71.94	CHF 58.59	CHF 111.90	CHF 133.55	CHF 142.70
PG	PG V	PG V	PG V	PG V	PG V	PG V	PG V



INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
1-70-324	204	CHF 219.00	CHF 235.86
1-70-362	204	CHF 26.90	CHF 28.97
1-79-208	200	CHF 79.90	CHF 86.05
D21441-QS	108	CHF 285.00	CHF 307.55
D21570K-QS	109	CHF 519.00	CHF 559.57
D23700-QS	142	CHF 425.00	CHF 460.21
D240001-XJ	135	CHF 159.00	CHF 171.24
D25033K-QS	113	CHF 210.00	CHF 226.77
D25133K-QS	113	CHF 289.00	CHF 311.86
D25134K-QS	113	CHF 319.00	CHF 344.17
D25144K-QS	113	CHF 389.00	CHF 419.56
D25303DH-XJ	53	CHF 265.00	CHF 285.41
D25303DH-XJ	168	CHF 265.00	CHF 285.41
D25304DH-XJ	116	CHF 245.00	CHF 264.47
D25304DH-XJ	168	CHF 245.00	CHF 264.47
D25333K-QS	114	CHF 419.00	CHF 451.87
D25334K-QS	114	CHF 469.00	CHF 505.72
D25335K-QS	114	CHF 609.00	CHF 658.38
D25413K-QS	115	CHF 629.00	CHF 678.04
D25417KT-QS	115	CHF 729.00	CHF 785.74
D25430K-QS	115	CHF 659.00	CHF 710.35
D25481K-QS	117	CHF 629.00	CHF 679.92
D25614K-QS	117	CHF 709.00	CHF 766.08
D25733K-QS	117	CHF 1,029.00	CHF 1,110.72
D25773K-QS	118	CHF 1,429.00	CHF 1,541.52
D25810K-QS	119	CHF 619.00	CHF 669.15
D25832K-QS	119	CHF 619.00	CHF 669.15
D25872K-QS	119	CHF 969.00	CHF 1,046.10
D25902K-QS	120	CHF 1,369.00	CHF 1,476.90
D25951K-QS	120	CHF 1,269.00	CHF 1,372.65
D25960K-QS	120	CHF 1,897.00	CHF 2,049.06
D259811-XJ	121	CHF 179.00	CHF 192.78
D25981K-QS	121	CHF 2,539.00	CHF 2,745.27
D26203-QS	158	CHF 525.00	CHF 566.03
D26204K-QS	158	CHF 609.00	CHF 656.50
D26411-QS	133	CHF 109.00	CHF 118.00
D26414-QS	133	CHF 155.00	CHF 167.54
D26500-QS	162	CHF 399.00	CHF 430.33
D26500K-QS	162	CHF 455.00	CHF 490.64
D271054-XJ	152	CHF 79.00	CHF 85.08
D271055-XJ	152	CHF 1,325.00	CHF 1,427.03
D271058-XJ	152	CHF 389.00	CHF 418.95
D27107-QS	151	CHF 1,699.00	CHF 1,840.59
D27107XPS-QS	151	CHF 1,875.00	CHF 2,030.15
D27111-QS	148	CHF 1,369.00	CHF 1,485.18
D27112-QS	148	CHF 1,469.00	CHF 1,588.10
D27113-QS	148	CHF 1,139.00	CHF 1,232.69
D27300-QS	162	CHF 2,279.00	CHF 2,465.25
D279001-XJ	171	CHF 41.00	CHF 44.16
D279006-XJ	171	CHF 37.50	CHF 40.39
D279017-XJ	171	CHF 41.50	CHF 44.70
D28715-QS	133	CHF 629.00	CHF 683.42
D36000-QS	135	CHF 1,589.00	CHF 1,722.12
DC5404-XJ	66	CHF 55.00	CHF 59.24
DCB080-XJ	97	CHF 65.00	CHF 70.27
DCB090-XJ	98	CHF 39.00	CHF 42.21
DCB104-QW	99	CHF 255.00	CHF 275.24
DCB115-QW	98	CHF 105.00	CHF 113.69
DCB115D2	103	CHF 195.00	CHF 211.59

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCB115D3	103	CHF 255.00	CHF 276.21
DCB115P2	103	CHF 279.00	CHF 302.81
DCB115P3	103	CHF 379.00	CHF 410.51
DCB117-QW	99	CHF 159.00	CHF 171.85
DCB118-QW	98	CHF 125.00	CHF 135.23
DCB118T2-QW	102	CHF 389.00	CHF 421.28
DCB118T2T-QW	102	CHF 449.00	CHF 485.90
DCB118T3-QW	102	CHF 559.00	CHF 604.37
DCB118X2-QW	101	CHF 469.00	CHF 507.44
DCB118X2T-QW	101	CHF 519.00	CHF 561.29
DCB118X3-QW	101	CHF 659.00	CHF 712.07
DCB118Y2T-QW	100	CHF 599.00	CHF 647.45
DCB119-XJ	98	CHF 165.00	CHF 178.31
DCB124-XJ	97	CHF 85.00	CHF 91.81
DCB124G-XJ	97	CHF 95.00	CHF 102.58
DCB126-XJ	97	CHF 99.00	CHF 107.48
DCB126G-XJ	97	CHF 119.00	CHF 129.02
DCB127-XJ	97	CHF 69.00	CHF 75.17
DCB132-QW	99	CHF 169.00	CHF 182.62
DCB132T2-QW	102	CHF 419.00	CHF 453.59
DCB132X2-QW	101	CHF 499.00	CHF 539.75
DCB183-XJ	96	CHF 105.00	CHF 113.95
DCB183G-XJ	96	CHF 115.00	CHF 124.72
DCB184-XJ	96	CHF 169.00	CHF 182.87
DCB184B-XJ	96	CHF 189.00	CHF 204.41
DCB184G-XJ	96	CHF 179.00	CHF 193.64
DCB500-QS	36	CHF 127.00	CHF 137.38
DCB500-QS	150	CHF 127.00	CHF 137.38
DCB546-XJ	95	CHF 209.00	CHF 226.82
DCB547-XJ	95	CHF 249.00	CHF 269.90
DCB548-XJ	95	CHF 319.00	CHF 345.29
DCB549-XJ	95	CHF 369.00	CHF 399.14
DCC018N-XJ	68	CHF 159.00	CHF 171.85
DCC1054N-XJ	38	CHF 459.00	CHF 500.28
DCD240N-XJ	37	CHF 449.00	CHF 484.18
DCD470N-XJ	29	CHF 529.00	CHF 572.22
DCD701D2-QW	84	CHF 209.00	CHF 226.67
DCD701N-XJ	84	CHF 109.00	CHF 118.00
DCD703L2T-QW	84	CHF 349.00	CHF 377.45
DCD703NT-XJ	84	CHF 229.00	CHF 247.24
DCD706D2-QW	84	CHF 219.00	CHF 237.44
DCD706N-XJ	84	CHF 119.00	CHF 128.77
DCD708D2T-QW	44	CHF 249.00	CHF 269.75
DCD709D2T-QW	45	CHF 289.00	CHF 312.83
DCD740NT-XJ	51	CHF 249.00	CHF 268.78
DCD791D2-QW	44	CHF 389.00	CHF 420.53
DCD791NT-XJ	44	CHF 199.00	CHF 214.93
DCD791P2-QW	44	CHF 479.00	CHF 518.21
DCD796D2-QW	46	CHF 399.00	CHF 431.30
DCD796NT-XJ	45	CHF 209.00	CHF 225.70
DCD796P2-QW	46	CHF 489.00	CHF 528.98
DCD991NT-XJ	45	CHF 289.00	CHF 311.86
DCD991P2-QW	45	CHF 559.00	CHF 604.37
DCD996NT-XJ	46	CHF 299.00	CHF 322.63
DCD996P2-QW	46	CHF 569.00	CHF 615.14
DCD999NT-XJ	46	CHF 319.00	CHF 344.17
DCE074D1R-QW	181	CHF 999.00	CHF 1,081.86
DCE079D1G-QW	181	CHF 1,599.00	CHF 1,728.06
DCE079D1R-QW	181	CHF 1,249.00	CHF 1,351.11

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCE080D1GS-QW	182	CHF 2,279.00	CHF 2,460.42
DCE080D1RS-QW	182	CHF 1,899.00	CHF 2,051.16
DCE0811D1G-QW	178	CHF 549.00	CHF 591.88
DCE0811D1R-QW	179	CHF 445.00	CHF 479.87
DCE0822D1G-QW	176	CHF 509.00	CHF 549.77
DCE0822D1R-QW	176	CHF 399.00	CHF 431.30
DCE0825D1G-QW	177	CHF 529.00	CHF 571.31
DCE0825D1R-QW	177	CHF 439.00	CHF 474.38
DCE088D1G-QW	174	CHF 429.00	CHF 462.64
DCE088D1G18-QW	175	CHF 489.00	CHF 528.98
DCE088D1R-QW	175	CHF 375.00	CHF 404.48
DCE088NG18-XJ	175	CHF 389.00	CHF 419.56
DCE089D1G-QW	179	CHF 735.00	CHF 792.20
DCE089D1G18-QW	180	CHF 785.00	CHF 847.77
DCE089D1R-QW	180	CHF 549.00	CHF 591.88
DCE089LR-XJ	179	CHF 499.00	CHF 538.03
DCE089NG18-XJ	180	CHF 679.00	CHF 731.89
DCE512N-XJ	69	CHF 129.00	CHF 139.54
DCE530N-XJ	68	CHF 179.00	CHF 193.39
DCE531N-XJ	54	CHF 449.00	CHF 484.18
DCE5801-XJ	66	CHF 105.00	CHF 113.09
DCE581NK-XJ	66	CHF 369.00	CHF 398.02
DCE800N-XJ	65	CHF 739.00	CHF 796.51
DCE825D1G18-QW	178	CHF 549.00	CHF 593.60
DCE825NG18-XJ	178	CHF 449.00	CHF 484.18
DCF601D2-QW	86	CHF 209.00	CHF 226.67
DCF6202-XJ	50	CHF 119.00	CHF 128.16
DCF620D2K-QW	50	CHF 589.00	CHF 635.93
DCF620NT-XJ	50	CHF 299.00	CHF 322.63
DCF620P2K-QW	50	CHF 699.00	CHF 755.15
DCF622NT-XJ	49	CHF 349.00	CHF 376.48
DCF680G2-QW	89	CHF 169.00	CHF 183.59
DCF680G2F-QW	89	CHF 189.00	CHF 205.13
DCF801D2-QW	86	CHF 279.00	CHF 302.06
DCF809D2T-QW	47	CHF 419.00	CHF 452.84
DCF850NT-XJ	47	CHF 249.00	CHF 268.78
DCF880NT-XJ	48	CHF 259.00	CHF 279.55
DCF894HNT-XJ	48	CHF 349.00	CHF 376.48
DCF894NT-XJ	48	CHF 349.00	CHF 376.48
DCF897NT-XJ	49	CHF 419.00	CHF 451.87
DCF899HNT-XJ	49	CHF 389.00	CHF 419.56
DCF899HP2-QW	49	CHF 709.00	CHF 765.92
DCF899NT-XJ	48	CHF 389.00	CHF 419.56
DCF899P2-QW	48	CHF 719.00	CHF 776.69
DCF901P1G-QW	85	CHF 289.00	CHF 312.83
DCF901P2-QW	85	CHF 349.00	CHF 377.45
DCF902D2-QW	85	CHF 269.00	CHF 291.29
DCF902D2K-QW	85	CHF 289.00	CHF 312.83
DCF903P1G-QW	85	CHF 289.00	CHF 312.83
DCF903P2-QW	85	CHF 349.00	CHF 377.45
DCG200NT-XJ	32	CHF 509.00	CHF 548.80
DCG405FNT-XJ	54	CHF 749.00	CHF 809.00
DCG405NT-XJ	54	CHF 299.00	CHF 322.63
DCG406NT-XJ	54	CHF 299.00	CHF 322.63
DCG409NT-XJ	55	CHF 319.00	CHF 344.17
DCG418NT-XJ	33	CHF 429.00	CHF 462.64
DCG426N-XJ	57	CHF 249.00	CHF 268.78
DCGG571NK-XJ	66	CHF 319.00	CHF 344.17
DCH072L2-QW	87	CHF 389.00	CHF 421.28

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCH072NT-XJ	87	CHF 259.00	CHF 279.55
DCH133NT-XJ	53	CHF 289.00	CHF 311.86
DCH172NT-XJ	51	CHF 259.00	CHF 279.55
DCH273NT-XJ	51	CHF 389.00	CHF 419.56
DCH273P2T-QW	51	CHF 725.00	CHF 783.15
DCH274P2T-QW	52	CHF 739.00	CHF 798.23
DCH275P2T-QW	52	CHF 879.00	CHF 949.01
DCH283NT-XJ	52	CHF 419.00	CHF 451.87
DCH283P2T-QW	52	CHF 759.00	CHF 819.77
DCH333NT-XJ	29	CHF 529.00	CHF 570.34
DCH333X2-QW	29	CHF 999.00	CHF 1,078.25
DCH334X2-QW	29	CHF 1,059.00	CHF 1,146.48
DCH335X2-QW	30	CHF 1,169.00	CHF 1,264.95
DCH417NT-XJ	30	CHF 669.00	CHF 721.12
DCH481N-XJ	31	CHF 629.00	CHF 679.92
DCH481X2-QW	31	CHF 1,099.00	CHF 1,189.56
DCH614N-XJ	31	CHF 709.00	CHF 766.08
DCH614X2-QW	31	CHF 1,149.00	CHF 1,243.41
DCH735N-XJ	31	CHF 949.00	CHF 1,022.68
DCH775N-XJ	32	CHF 1,059.00	CHF 1,141.15
DCCK2062D2T-QW	76	CHF 419.00	CHF 457.20
DCCK2077P2T-QW	76	CHF 719.00	CHF 780.30
DCCK2080P2T-QW	77	CHF 719.00	CHF 780.30
DCCK2110L2T-QW	88	CHF 359.00	CHF 388.97
DCCK2111L2T-QW	88	CHF 379.00	CHF 410.51
DCCK266P2T-QW	77	CHF 729.00	CHF 787.46
DCCK377P3T-QW	78	CHF 959.00	CHF 1,038.78
DCCK384P2T-QW	77	CHF 919.00	CHF 995.70
DCCK422P3-QW	78	CHF 1,329.00	CHF 1,437.27
DCCK853P4-QW	79	CHF 2,439.00	CHF 2,637.98
DCCK856P4-QW	80	CHF 2,749.00	CHF 2,971.85
DCCK998-XJ	199	CHF 12.90	CHF 13.89
DCL040-XJ	69	CHF 75.00	CHF 80.97
DCL043-XJ	69	CHF 155.00	CHF 167.13
DCL045-XJ	70	CHF 219.00	CHF 236.06
DCL050-XJ	69	CHF 95.00	CHF 102.51
DCL074-XJ	71	CHF 379.00	CHF 408.79
DCL077-XJ	70	CHF 159.00	CHF 171.44
DCL079-XJ	71	CHF 369.00	CHF 398.02
DCL510N-XJ	89	CHF 69.00	CHF 74.51
DCM565N-XJ	72	CHF 249.00	CHF 268.78
DCM571N-XJ	39	CHF 359.00	CHF 387.25
DCM575N-XJ	38	CHF 379.00	CHF 410.67
DCM848N-XJ	57	CHF 379.00	CHF 408.79
DCM849N-XJ	57	CHF 379.00	CHF 408.79
DCMBA572N-XJ	39	CHF 319.00	CHF 344.17
DCMBL562N-XJ	72	CHF 269.00	CHF 290.32
DCMHT563N-XJ	73	CHF 219.00	CHF 236.47
DCMPH566N-XJ	74	CHF 349.00	CHF 376.48
DCMPS567N-XJ	73	CHF 379.00	CHF 408.79
DCMST561N-XJ	74	CHF 269.00	CHF 290.32
DCMW564N-XJ	75	CHF 569.00	CHF 623.58
DCN45RNNT-XJ	68	CHF 679.00	CHF 731.89
DCN45RNNT-XJ	189	CHF 679.00	CHF 731.89
DCN662NT-XJ	67	CHF 489.00	CHF 527.26
DCN662NT-XJ	188	CHF 489.00	CHF 527.26
DCN6901-XJ	67	CHF 26.00	CHF 28.00
DCN6901-XJ	189	CHF 26.00	CHF 28.00
DCN692N-XJ	67	CHF 679.00	CHF 731.89

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCN692N-XJ	188	CHF 679.00	CHF 731.89
DCN692P2-QW	67	CHF 1,079.00	CHF 1,164.41
DCN692P2-QW	188	CHF 1,079.00	CHF 1,164.41
DCN695P2-QW	67	CHF 1,079.00	CHF 1,164.41
DCN695P2-QW	188	CHF 1,079.00	CHF 1,164.41
DCP580NT-XJ	63	CHF 269.00	CHF 290.32
DCR011-XJ	93	CHF 159.00	CHF 173.25
DCR019-QW	91	CHF 169.00	CHF 184.02
DCR020-QW	91	CHF 209.00	CHF 227.10
DCR027-QW	92	CHF 349.00	CHF 377.88
DCR029-QW	92	CHF 259.00	CHF 280.95
DCS312D2-QW	87	CHF 299.00	CHF 323.60
DCS312NT-XJ	87	CHF 179.00	CHF 193.39
DCS334NT-XJ	60	CHF 319.00	CHF 344.17
DCS335NT-XJ	60	CHF 319.00	CHF 344.17
DCS350NT-XJ	56	CHF 639.00	CHF 688.81
DCS356NT-XJ	64	CHF 289.00	CHF 311.86
DCS365N-XJ	63	CHF 529.00	CHF 572.22
DCS367NT-XJ	59	CHF 289.00	CHF 311.86
DCS369NT-XJ	58	CHF 209.00	CHF 225.70
DCS371N-XJ	56	CHF 339.00	CHF 365.71
DCS373NT-XJ	55	CHF 289.00	CHF 311.86
DCS382NT-XJ	59	CHF 269.00	CHF 290.32
DCS386NT-XJ	59	CHF 319.00	CHF 344.17
DCS389NT-XJ	34	CHF 429.00	CHF 462.64
DCS391NT-XJ	61	CHF 349.00	CHF 376.48
DCS397N-XJ	33	CHF 625.00	CHF 675.61
DCS491NT-XJ	56	CHF 349.00	CHF 376.48
DCS512NT-XJ	87	CHF 249.00	CHF 268.78
DCS512P2-QW	87	CHF 399.00	CHF 432.05
DCS520NT-XJ	35	CHF 739.00	CHF 798.39
DCS570NT-XJ	61	CHF 349.00	CHF 376.48
DCS571NT-XJ	60	CHF 259.00	CHF 279.55
DCS572NT-XJ	61	CHF 369.00	CHF 398.02
DCS573NT-XJ	62	CHF 389.00	CHF 419.56
DCS578NT-XJ	34	CHF 419.00	CHF 451.87
DCS579NT-XJ	34	CHF 459.00	CHF 494.95
DCS690N-XJ	32	CHF 635.00	CHF 684.50
DCS690X2-QW	32	CHF 1,229.00	CHF 1,325.96
DCS727N-XJ	36	CHF 1,019.00	CHF 1,103.45
DCS7485N-XJ	37	CHF 919.00	CHF 1,000.53
DCS777N-XJ	35	CHF 669.00	CHF 726.50
DCV100-XJ	71	CHF 179.00	CHF 193.39
DCV517N-XJ	64	CHF 139.00	CHF 150.31
DCV517N-XJ	166	CHF 139.00	CHF 150.31
DCV5801H-XJ	171	CHF 42.50	CHF 45.77
DCV584L-QW	65	CHF 285.00	CHF 307.55
DCV584L-QW	93	CHF 285.00	CHF 307.55
DCV584L-QW	166	CHF 285.00	CHF 307.55
DCV5861-XJ	171	CHF 35.00	CHF 37.70
DCV586MK-XJ	37	CHF 635.00	CHF 686.38
DCV586MK-XJ	167	CHF 635.00	CHF 686.38
DCV9401-XJ	171	CHF 20.00	CHF 21.54
DCV9402-XJ	171	CHF 25.00	CHF 26.93
DCW200NT-XJ	58	CHF 169.00	CHF 182.62
DCW210NT-XJ	58	CHF 209.00	CHF 225.70
DCW604NT-XJ	64	CHF 469.00	CHF 505.72
DDF5110500	189	CHF 999.00	CHF 1,078.25
DDF5140500	189	CHF 26.50	CHF 28.54

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DDF5150550	189	CHF 185.00	CHF 199.25
DDF5610500	189	CHF 73.50	CHF 79.43
DE0714G-XJ	185	CHF 14.00	CHF 15.08
DE0730-XJ	185	CHF 15.00	CHF 16.16
DE0730G-XJ	185	CHF 8.50	CHF 9.15
DE0735-XJ	185	CHF 209.00	CHF 225.09
DE0736-XJ	185	CHF 159.00	CHF 171.24
DE0737-XJ	185	CHF 149.00	CHF 160.47
DE0738-XJ	185	CHF 199.00	CHF 214.32
DE0772-XJ	185	CHF 289.00	CHF 311.86
DE0881T-XJ	185	CHF 85.00	CHF 91.55
DE0882-XJ	185	CHF 165.00	CHF 177.71
DE0892-XJ	185	CHF 129.00	CHF 139.54
DE0892G-XJ	185	CHF 129.00	CHF 139.93
DE1000-XJ	150	CHF 197.00	CHF 212.17
DE2650-XJ	162	CHF 49.50	CHF 53.31
DE3472-XJ	152	CHF 239.00	CHF 257.40
DE3474-XJ	152	CHF 103.00	CHF 110.93
DE3491-XJ	152	CHF 79.50	CHF 85.62
DE3494-XJ	152	CHF 95.00	CHF 102.32
DE3495-XJ	152	CHF 101.00	CHF 108.78
DE3496-XJ	152	CHF 95.00	CHF 102.32
DE3500-XJ	152	CHF 105.00	CHF 113.09
DE3923-XJ	171	CHF 26.50	CHF 28.54
DE6258-XJ	160	CHF 63.00	CHF 67.85
DE6260-XJ	160	CHF 63.00	CHF 67.85
DE6261-XJ	160	CHF 63.00	CHF 67.85
DE6272-XJ	160	CHF 63.00	CHF 67.85
DE6274-XJ	160	CHF 63.00	CHF 67.85
DE6276-XJ	160	CHF 63.00	CHF 67.85
DE6277-XJ	160	CHF 63.00	CHF 67.85
DE6278-XJ	160	CHF 63.00	CHF 67.85
DE6283-XJ	160	CHF 19.50	CHF 21.00
DE6292-XJ	35	CHF 58.50	CHF 63.00
DE6292-XJ	62	CHF 58.50	CHF 63.00
DE6292-XJ	143	CHF 58.50	CHF 63.00
DE6292-XJ	160	CHF 58.50	CHF 63.00
DE6301-XJ	160	CHF 48.00	CHF 51.70
DE6330-XJ	160	CHF 28.00	CHF 30.16
DE6427-XJ	160	CHF 28.00	CHF 30.16
DE6430-XJ	160	CHF 28.00	CHF 30.16
DE6905-XJ	160	CHF 45.00	CHF 48.47
DE6913-XJ	160	CHF 79.50	CHF 85.62
DE6917-XJ	160	CHF 13.50	CHF 14.54
DE6924-XJ	160	CHF 13.50	CHF 14.54
DE6927-XJ	160	CHF 13.50	CHF 14.54
DE6930-XJ	160	CHF 13.50	CHF 14.54
DE6940-XJ	160	CHF 31.00	CHF 33.39
DE6950-XJ	160	CHF 45.00	CHF 48.47
DE6951-XJ	160	CHF 48.00	CHF 51.70
DE6952-XJ	160	CHF 48.00	CHF 51.70
DE6956-XJ	160	CHF 31.00	CHF 33.39
DE6966-XJ	160	CHF 31.00	CHF 33.39
DE6989-XJ	160	CHF 13.50	CHF 14.54
DE6990-XJ	160	CHF 13.50	CHF 14.54
DE6991-XJ	160	CHF 13.50	CHF 14.54
DE6992-XJ	160	CHF 13.50	CHF 14.54
DE7023-XJ	149	CHF 419.00	CHF 451.26
DE7024-XJ	150	CHF 62.00	CHF 66.77

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DE7025-XJ	150	CHF 103.00	CHF 110.93
DE7027-XJ	150	CHF 135.00	CHF 145.40
DE7028-XJ	150	CHF 79.00	CHF 85.08
DE7029-XJ	150	CHF 103.00	CHF 110.93
DE7030-XJ	150	CHF 94.00	CHF 101.24
DE7031-XJ	150	CHF 155.00	CHF 166.94
DE7033-XJ	149	CHF 229.00	CHF 246.63
DE7035-XJ	149	CHF 149.00	CHF 160.47
DE7333-XJ	162	CHF 97.00	CHF 104.47
DE7400-XJ	153	CHF 409.00	CHF 440.49
DE7450-XJ	154	CHF 175.00	CHF 188.48
DHS780N-XJ	36	CHF 1,269.00	CHF 1,372.70
DHS780N-XJ	147	CHF 1,269.00	CHF 1,372.70
DHS780T2A-QW	36	CHF 1,699.00	CHF 1,841.00
DHS780T2A-QW	147	CHF 1,699.00	CHF 1,841.00
DPC10QTC-QS	193	CHF 519.00	CHF 564.95
DPC10RC-QS	193	CHF 425.00	CHF 463.71
DPC6MRC-QS	193	CHF 295.00	CHF 317.72
DPN1564APP-XJ	190	CHF 635.00	CHF 683.90
DPN1664PP-XJ	190	CHF 349.00	CHF 375.87
DPN1850PP-XJ	190	CHF 255.00	CHF 274.64
DPN250MCN-XJ	192	CHF 689.00	CHF 742.05
DPN46RN-XJ	191	CHF 649.00	CHF 698.97
DPN64C-XJ	191	CHF 729.00	CHF 785.13
DPN75C-XJ	191	CHF 879.00	CHF 946.68
DPN9033-XJ	192	CHF 879.00	CHF 946.68
DPN9033SM-XJ	192	CHF 699.00	CHF 752.82
DPN90C-XJ	191	CHF 845.00	CHF 910.07
DPSB2IN1-XJ	190	CHF 265.00	CHF 285.41
DPSSX38-XJ	192	CHF 379.00	CHF 408.18
DT20650-QZ	39	CHF 7.50	CHF 8.08
DT20650-QZ	74	CHF 7.50	CHF 8.08
DT20651-QZ	39	CHF 23.50	CHF 25.31
DT20651-QZ	74	CHF 23.50	CHF 25.31
DT20652-QZ	39	CHF 21.50	CHF 23.16
DT20652-QZ	74	CHF 21.50	CHF 23.16
DT20653-QZ	39	CHF 26.50	CHF 28.54
DT20654-QZ	39	CHF 13.50	CHF 14.54
DT20655-QZ	39	CHF 19.50	CHF 21.00
DT20656-QZ	39	CHF 21.50	CHF 23.16
DT20656-QZ	74	CHF 21.50	CHF 23.16
DT20657-QZ	39	CHF 7.90	CHF 8.51
DT20660-QZ	38	CHF 52.90	CHF 56.97
DT20661-QZ	38	CHF 58.90	CHF 63.44
DT20662-QZ	38	CHF 20.90	CHF 22.51
DT20662-QZ	72	CHF 20.90	CHF 22.51
DT20662-QZ	73	CHF 20.90	CHF 22.51
DT20663-QZ	38	CHF 20.90	CHF 22.51
DT20664-QZ	38	CHF 26.90	CHF 28.97
DT20665-QZ	72	CHF 52.50	CHF 56.54
DT20667-QZ	73	CHF 20.50	CHF 22.08
DT20668-QZ	73	CHF 38.50	CHF 41.46
DT20671-QZ	75	CHF 35.00	CHF 37.70
DT20676-QZ	72	CHF 24.50	CHF 26.39
DT2970-QZ	137	CHF 49.90	CHF 53.74
DT2971-QZ	137	CHF 49.90	CHF 53.74
DT2973-QZ	137	CHF 97.50	CHF 105.01
DT2974-QZ	137	CHF 147.30	CHF 158.64
DT2975-QZ	137	CHF 147.30	CHF 158.64

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT2976-QZ	137	CHF 263.90	CHF 284.22
DT2977-QZ	137	CHF 179.10	CHF 192.89
DT2978-QZ	137	CHF 49.90	CHF 53.74
DT2979-QZ	137	CHF 68.90	CHF 74.21
DT3905-QZ	63	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3905-QZ	162	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3906-QZ	63	CHF 21.20	CHF 22.83
DT3906-QZ	162	CHF 21.20	CHF 22.83
DT70620-QZ	47	CHF 90.10	CHF 97.04
DT70620-QZ	86	CHF 90.10	CHF 97.04
DT99591-QZ	33	CHF 126.10	CHF 135.81
DT99593-QZ	33	CHF 62.50	CHF 67.31
DW03050-XJ	183	CHF 179.00	CHF 192.99
DW03101-XJ	182	CHF 369.00	CHF 397.62
DW055PL-XJ	184	CHF 52.00	CHF 57.58
DW0811-XJ	178	CHF 409.00	CHF 441.10
DW0822-XJ	176	CHF 389.00	CHF 419.56
DW088CG-XJ	174	CHF 265.00	CHF 286.01
DW088K-XJ	174	CHF 309.00	CHF 333.40
DW096PK-XJ	184	CHF 525.00	CHF 566.03
DW099S-XJ	183	CHF 165.00	CHF 177.91
DW274-QS	111	CHF 205.00	CHF 221.39
DW292-QS	111	CHF 579.00	CHF 624.19
DW331KT-QS	140	CHF 319.00	CHF 344.17
DW333KT-QS	140	CHF 269.00	CHF 290.32
DW343K-QS	140	CHF 289.00	CHF 311.86
DW615-QS	158	CHF 459.00	CHF 494.95
DW621-QS	159	CHF 569.00	CHF 613.42
DW621KT-QS	159	CHF 529.00	CHF 570.34
DW622KT-QS	159	CHF 665.00	CHF 716.81
DW680-QS	161	CHF 259.00	CHF 279.55
DW680K-QS	161	CHF 299.00	CHF 322.63
DW682K-QS	157	CHF 529.00	CHF 570.34
DW712-QS	146	CHF 999.00	CHF 1,081.91
DW721KN-QS	154	CHF 3,599.00	CHF 3,896.07
DW729KN-XS	155	CHF 6,639.00	CHF 7,150.20
DW739-QS	155	CHF 1,059.00	CHF 1,146.53
DW743N-QS	151	CHF 1,679.00	CHF 1,819.05
DW872-QS	132	CHF 1,429.00	CHF 1,545.02
DW876-QS	155	CHF 1,269.00	CHF 1,377.48
DWC410-QS	135	CHF 299.00	CHF 322.63
DWD014S-QS	108	CHF 145.00	CHF 156.77
DWD024S-QS	109	CHF 135.00	CHF 146.00
DWD112S-QS	108	CHF 195.00	CHF 210.62
DWD241-QS	111	CHF 475.00	CHF 514.06
DWD524KS-QS	109	CHF 315.00	CHF 339.86
DWD530KS-QS	110	CHF 315.00	CHF 339.86
DWE305PK-QS	139	CHF 305.00	CHF 329.09
DWE315-QS	161	CHF 239.00	CHF 258.01
DWE315KT-QS	161	CHF 289.00	CHF 311.86
DWE357K-QS	139	CHF 309.00	CHF 333.40
DWE396-QS	136	CHF 449.00	CHF 486.06
DWE397-QS	136	CHF 545.00	CHF 589.45
DWE398-QS	136	CHF 585.00	CHF 632.53
DWE399-QS	137	CHF 525.00	CHF 567.91
DWE4056-QS	123	CHF 109.00	CHF 118.00
DWE4057-QS	123	CHF 95.00	CHF 102.92
DWE4117-QS	124	CHF 105.00	CHF 113.69
DWE4157-QS	124	CHF 155.00	CHF 167.54

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWE4157F-QS	123	CHF 199.00	CHF 214.93
DWE4203-QS	124	CHF 165.00	CHF 178.31
DWE4207-QS	125	CHF 159.00	CHF 171.85
DWE4217-QS	125	CHF 129.00	CHF 139.54
DWE4227-QS	125	CHF 199.00	CHF 214.93
DWE4233-QS	126	CHF 199.00	CHF 214.93
DWE4237-QS	126	CHF 309.00	CHF 333.40
DWE4237K-QS	126	CHF 329.00	CHF 354.94
DWE4238-QS	129	CHF 219.00	CHF 236.47
DWE4257-QS	127	CHF 259.00	CHF 279.55
DWE4257KT-QS	129	CHF 429.00	CHF 462.64
DWE4257KT-QS	135	CHF 429.00	CHF 462.64
DWE4277-QS	126	CHF 239.00	CHF 258.01
DWE4347-QS	127	CHF 259.00	CHF 279.55
DWE4357-QS	127	CHF 315.00	CHF 339.86
DWE4369-QS	128	CHF 355.00	CHF 382.94
DWE4557-QS	129	CHF 359.00	CHF 389.13
DWE4579-QS	129	CHF 309.00	CHF 335.28
DWE4579R-QS	130	CHF 389.00	CHF 421.44
DWE46150-XJ	128	CHF 115.50	CHF 124.39
DWE46150-XJ	170	CHF 115.50	CHF 124.39
DWE46225-XJ	128	CHF 101.00	CHF 108.78
DWE46225-XJ	170	CHF 101.00	CHF 108.78
DWE46229-XJ	130	CHF 179.00	CHF 192.78
DWE46229-XJ	170	CHF 179.00	CHF 192.78
DWE4884-QS	132	CHF 415.00	CHF 447.56
DWE496-QS	130	CHF 209.00	CHF 227.58
DWE4997-QS	132	CHF 339.00	CHF 365.71
DWE550-QS	141	CHF 209.00	CHF 225.70
DWE560-QS	141	CHF 209.00	CHF 225.70
DWE575K-QS	142	CHF 279.00	CHF 301.09
DWE576K-QS	141	CHF 319.00	CHF 344.17
DWE576KR-QS	141	CHF 399.00	CHF 432.21
DWE625-QS	159	CHF 739.00	CHF 798.39
DWE627KT-QS	159	CHF 819.00	CHF 884.55
DWE6411-QS	157	CHF 165.00	CHF 178.31
DWE6423-QS	157	CHF 205.00	CHF 221.39
DWE7485-QS	153	CHF 699.00	CHF 758.81
DWE7485RS-QS	153	CHF 849.00	CHF 920.36
DWE7492-QS	153	CHF 889.00	CHF 968.22
DWH050-XJ	118	CHF 90.50	CHF 97.47
DWH050-XJ	169	CHF 90.50	CHF 97.47
DWH051-XJ	118	CHF 115.50	CHF 124.39
DWH051-XJ	169	CHF 115.50	CHF 124.39
DWH052-XJ	121	CHF 111.50	CHF 120.09
DWH052-XJ	169	CHF 111.50	CHF 120.09
DWH079D-XJ	116	CHF 33.50	CHF 36.08
DWH079D-XJ	169	CHF 33.50	CHF 36.08
DWH161D1-QW	65	CHF 369.00	CHF 399.74
DWH161D1-QW	166	CHF 369.00	CHF 399.74
DWH161N-XJ	65	CHF 215.00	CHF 232.16
DWH161N-XJ	166	CHF 215.00	CHF 232.16
DWH201D-XJ	116	CHF 74.00	CHF 79.70
DWH201D-XJ	168	CHF 74.00	CHF 79.70
DWHT77100-XJ	183	CHF 85.00	CHF 92.15
DWP-CPACK30	193	CHF 209.00	CHF 225.09
DWP-CPACK5	193	CHF 39.90	CHF 42.97
DWP849X-QS	133	CHF 399.00	CHF 430.33
DWS5021-XJ	35	CHF 79.90	CHF 86.05

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	62	CHF 79.90	CHF 86.05
DWS5021-XJ	143	CHF 79.90	CHF 86.05
DWS5021-XJ	160	CHF 79.90	CHF 86.05
DWS5022-XJ	35	CHF 95.90	CHF 103.28
DWS5022-XJ	62	CHF 95.90	CHF 103.28
DWS5022-XJ	143	CHF 95.90	CHF 103.28
DWS5022-XJ	160	CHF 95.90	CHF 103.28
DWS5023-XJ	35	CHF 229.00	CHF 246.63
DWS5023-XJ	62	CHF 229.00	CHF 246.63
DWS5023-XJ	143	CHF 229.00	CHF 246.63
DWS5023-XJ	160	CHF 229.00	CHF 246.63
DWS5025-XJ	35	CHF 69.00	CHF 74.31
DWS5025-XJ	62	CHF 69.00	CHF 74.31
DWS5025-XJ	143	CHF 69.00	CHF 74.31
DWS5025-XJ	160	CHF 69.00	CHF 74.31
DWS5026-XJ	35	CHF 79.50	CHF 85.62
DWS5026-XJ	62	CHF 79.50	CHF 85.62
DWS5026-XJ	143	CHF 79.50	CHF 85.62
DWS5026-XJ	160	CHF 79.50	CHF 85.62
DWS5029-XJ	35	CHF 26.50	CHF 28.54
DWS5029-XJ	62	CHF 26.50	CHF 28.54
DWS5029-XJ	143	CHF 26.50	CHF 28.54
DWS5030-XJ	35	CHF 19.50	CHF 21.00
DWS5030-XJ	62	CHF 19.50	CHF 21.00
DWS5030-XJ	143	CHF 19.50	CHF 21.00
DWS5030-XJ	160	CHF 19.50	CHF 21.00
DWS5032-XJ	35	CHF 16.00	CHF 17.23
DWS5032-XJ	62	CHF 16.00	CHF 17.23
DWS5032-XJ	143	CHF 16.00	CHF 17.23
DWS5032-XJ	160	CHF 16.00	CHF 17.23
DWS520KT-QS	143	CHF 679.00	CHF 733.77
DWS520KTR-QS	143	CHF 699.00	CHF 755.31
DWS727-QS	146	CHF 1,019.00	CHF 1,103.45
DWS771-QS	146	CHF 679.00	CHF 733.77
DWS773-QS	145	CHF 419.00	CHF 453.75
DWS774-QS	145	CHF 455.00	CHF 492.52
DWS777-QS	145	CHF 629.00	CHF 683.42
DWS778-QS	147	CHF 899.00	CHF 974.21
DWS780-QS	147	CHF 1,769.00	CHF 1,911.20
DWST1-70705	196	CHF 68.90	CHF 74.21
DWST1-70706	197	CHF 83.90	CHF 90.36
DWST1-71196	200	CHF 205.00	CHF 220.79
DWST1-71228	198	CHF 41.90	CHF 45.13
DWST1-71229	200	CHF 67.90	CHF 73.13
DWST1-72364	199	CHF 20.90	CHF 22.51
DWST1-75522	203	CHF 59.00	CHF 63.54
DWST1-75659-QW	93	CHF 349.00	CHF 377.88
DWST1-75659-QW	205	CHF 349.00	CHF 377.88
DWST1-81078-QW	92	CHF 349.00	CHF 377.88
DWST1-81078-QW	200	CHF 349.00	CHF 377.88
DWST82732-1	199	CHF 21.90	CHF 23.59
DWST82968-1	198	CHF 62.90	CHF 67.74
DWST82990-1	198	CHF 79.90	CHF 86.05
DWST83293-1	202	CHF 85.00	CHF 91.55
DWST83294-1	202	CHF 95.00	CHF 102.32
DWST83295-1	203	CHF 229.00	CHF 246.63
DWST83342-1	202	CHF 95.00	CHF 102.32
DWST83343-1	197	CHF 79.90	CHF 86.05
DWST83344-1	196	CHF 62.90	CHF 67.74

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWST83345-1	196	CHF 51.90	CHF 55.90
DWST83346-1	197	CHF 68.90	CHF 74.21
DWST83347-1	197	CHF 135.00	CHF 145.40
DWST83392-1	203	CHF 35.90	CHF 38.66
DWST83395-1	198	CHF 125.00	CHF 134.63
DWST83401-1	205	CHF 479.00	CHF 515.88
DWST83407-1	203	CHF 12.90	CHF 13.89
DWST83408-1	204	CHF 14.90	CHF 16.05
DWST83459-1	204	CHF 13.90	CHF 14.97
DWV9000-XJ	171	CHF 24.00	CHF 25.85
DWV901L-QS	167	CHF 569.00	CHF 615.30
DWV902M-QS	167	CHF 799.00	CHF 863.01
DWV9110-XJ	171	CHF 19.50	CHF 21.00
DWV9120-XJ	171	CHF 26.50	CHF 28.54
DWV9130-XJ	171	CHF 19.50	CHF 21.00
DWV9150-XJ	171	CHF 16.00	CHF 17.23
DWV9210-XJ	171	CHF 51.50	CHF 55.47
DWV9220-XJ	171	CHF 69.00	CHF 74.31
DWV9315-XJ	171	CHF 48.00	CHF 51.70
DWV9316-XJ	171	CHF 69.00	CHF 74.31
DWV9340-XJ	171	CHF 48.00	CHF 51.70
DWV9350-XJ	171	CHF 62.50	CHF 67.31
DWV9390-XJ	63	CHF 62.50	CHF 67.31
DWV9400-XJ	171	CHF 31.00	CHF 33.39
DWV9401-XJ	171	CHF 29.00	CHF 31.23
DWV9402-XJ	171	CHF 35.00	CHF 37.70
DWV9470-XJ	154	CHF 90.00	CHF 96.93
DWV9470-XJ	171	CHF 90.00	CHF 96.93
DWV9500-XJ	199	CHF 35.90	CHF 38.66
DWV9500-XJ	171	CHF 35.90	CHF 38.66

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DDF6110020	301	CHF 209.90	CHF 226.06
DDF6110025	301	CHF 210.90	CHF 227.14
DDF6110030	301	CHF 217.30	CHF 234.03
DDF6110035	301	CHF 217.30	CHF 234.03
DDF6110040	301	CHF 221.50	CHF 238.56
DDF6110045	301	CHF 224.70	CHF 242.00
DDF6110049	301	CHF 227.90	CHF 245.45
DDF6110055	301	CHF 232.10	CHF 249.97
DDF6110060	301	CHF 235.30	CHF 253.42
DDF6110065	301	CHF 238.50	CHF 256.86
DDF6510015	300	CHF 209.90	CHF 226.06
DDF6510017	301	CHF 217.30	CHF 234.03
DDF6510020	300	CHF 209.90	CHF 226.06
DDF6510022	301	CHF 227.90	CHF 245.45
DDF6510025	300	CHF 209.90	CHF 226.06
DDF6510027	301	CHF 238.50	CHF 256.86
DDF6510030	300	CHF 227.90	CHF 245.45
DDF6510032	301	CHF 243.80	CHF 262.57
DDF6510035	300	CHF 217.30	CHF 234.03
DDF6510038	301	CHF 249.10	CHF 268.28
DDF6510040	300	CHF 222.60	CHF 239.74
DDF6750000	301	CHF 59.40	CHF 63.97
DDF6750050	301	CHF 40.30	CHF 43.40
DE2639-XJ	282	CHF 57.20	CHF 61.60
DNBA1632GZ	298	CHF 25.40	CHF 27.36
DNBA1632SZ	298	CHF 87.50	CHF 94.24
DNBA1638GZ	298	CHF 28.90	CHF 31.13
DNBA1638SZ	298	CHF 101.40	CHF 109.21
DNBA1644GZ	298	CHF 29.60	CHF 31.88
DNBA1644SZ	298	CHF 118.90	CHF 128.06
DNBA1650GZ	298	CHF 31.50	CHF 33.93
DNBA1650SZ	298	CHF 130.40	CHF 140.44
DNBA1663GZ	298	CHF 34.90	CHF 37.59
DNBA1663SZ	298	CHF 157.40	CHF 169.52
DNBDA1532GZ	298	CHF 44.40	CHF 47.82
DNBDA1538GZ	298	CHF 48.10	CHF 51.80
DNBDA1538SZ	298	CHF 190.80	CHF 205.49
DNBDA1545GZ	298	CHF 53.70	CHF 57.83
DNBDA1550GZ	298	CHF 61.70	CHF 66.45
DNBDA1550SZ	298	CHF 243.80	CHF 262.57
DNBDA1564GZ	298	CHF 72.30	CHF 77.87
DNBSB1618S316Z	298	CHF 47.20	CHF 50.83
DNBSB1622S316Z	298	CHF 48.30	CHF 52.02
DNBSB1625S316Z	298	CHF 49.60	CHF 53.42
DNBSB1625Z	298	CHF 17.90	CHF 19.28
DNBSB1632S316Z	298	CHF 60.30	CHF 64.94
DNBSB1632Z	298	CHF 12.60	CHF 13.57
DNBSB1638S316Z	298	CHF 65.70	CHF 70.76
DNBSB1638Z	298	CHF 15.30	CHF 16.48
DNBSB1645Z	298	CHF 17.90	CHF 19.28
DNBSB1650S316Z	298	CHF 103.90	CHF 111.90
DNBSB1650Z	298	CHF 20.60	CHF 22.19
DNBSB1657Z	298	CHF 23.20	CHF 24.99
DNBSB1664Z	298	CHF 26.00	CHF 28.00
DNBT1815GZ	298	CHF 7.10	CHF 7.65
DNBT1820GZ	298	CHF 8.40	CHF 9.05
DNBT1820SZ	298	CHF 40.30	CHF 43.40
DNBT1825GZ	298	CHF 9.30	CHF 10.02
DNBT1825SZ	298	CHF 51.90	CHF 55.90
DNBT1830GZ	298	CHF 10.60	CHF 11.42

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DNBT1830SZ	298	CHF 64.00	CHF 68.93
DNBT1835GZ	298	CHF 11.70	CHF 12.60
DNBT1838GZ	298	CHF 12.50	CHF 13.46
DNBT1840GZ	298	CHF 13.10	CHF 14.11
DNBT1840SZ	298	CHF 123.00	CHF 132.47
DNBT1845GZ	298	CHF 14.40	CHF 15.51
DNBT1845SZ	298	CHF 148.40	CHF 159.83
DNBT1850GZ	298	CHF 15.40	CHF 16.59
DNBT1850SZ	298	CHF 166.40	CHF 179.21
DNF23R64E	300	CHF 120.80	CHF 130.10
DNF2560E	300	CHF 110.20	CHF 118.69
DNF2564E	300	CHF 112.40	CHF 121.05
DNF2570E	300	CHF 117.70	CHF 126.76
DNF25R50E	300	CHF 108.10	CHF 116.42
DNF25R50S316E	300	CHF 422.90	CHF 455.46
DNF25R55S316E	300	CHF 444.10	CHF 478.30
DNF25R60E	300	CHF 116.60	CHF 125.58
DNF25R70E	300	CHF 126.10	CHF 135.81
DNF25R70S316E	300	CHF 365.70	CHF 393.86
DNF28R55E	300	CHF 121.90	CHF 131.29
DNF28R55G12E	300	CHF 179.10	CHF 192.89
DNF28R60E	300	CHF 126.10	CHF 135.81
DNF28R65E	300	CHF 118.70	CHF 127.84
DNF28R90E	300	CHF 128.50	CHF 138.39
DNF31R80E	300	CHF 118.70	CHF 127.84
DNM40R40GZ	300	CHF 182.90	CHF 196.98
DNM40R40HDZ	300	CHF 91.70	CHF 98.76
DNM40R50GZ	300	CHF 165.90	CHF 178.67
DNM40R50HDZ	300	CHF 104.90	CHF 112.98
DNM40R60GZ	300	CHF 139.40	CHF 150.13
DNM40R60HDZ	300	CHF 117.70	CHF 126.76
DNN20R35G12E	300	CHF 222.60	CHF 239.74
DNN20R38G12E	300	CHF 229.00	CHF 246.63
DNN20R45G12E	300	CHF 236.40	CHF 254.60
DNN20R50G12E	300	CHF 241.20	CHF 259.77
DNN20R55G12E	300	CHF 243.80	CHF 262.57
DNPT2863G12Z	299	CHF 91.70	CHF 98.76
DNPT2863Z	299	CHF 61.00	CHF 65.70
DNPT28R50G12Z	299	CHF 82.20	CHF 88.53
DNPT28R50HDZ	299	CHF 54.60	CHF 58.80
DNPT28R50Z	299	CHF 65.20	CHF 70.22
DNPT28R63G12Z	299	CHF 95.10	CHF 102.42
DNPT28R63HDZ	299	CHF 62.50	CHF 67.31
DNPT28R63SZ	299	CHF 171.70	CHF 184.92
DNPT28R63Z	299	CHF 68.90	CHF 74.21
DNPT28R75G12Z	299	CHF 107.60	CHF 115.89
DNPT28R75Z	299	CHF 78.20	CHF 84.22
DNPT3190G12Z	299	CHF 136.40	CHF 146.90
DNPT3190HDZ	299	CHF 91.50	CHF 98.55
DNPT3190Z	299	CHF 99.40	CHF 107.05
DNPT31R75HDZ	299	CHF 93.30	CHF 100.48
DNPT31R90G12Z	299	CHF 145.80	CHF 157.03
DNPT31R90HDZ	299	CHF 104.90	CHF 112.98
DNPT31R90Z	299	CHF 113.40	CHF 122.13
DNR3119GZ	300	CHF 82.20	CHF 88.53
DNR3119HDZ	300	CHF 20.10	CHF 21.65
DNR3122GZ	300	CHF 83.70	CHF 90.14
DNR3122HDZ	300	CHF 23.30	CHF 25.09
DNR3125GZ	300	CHF 96.50	CHF 103.93
DNR3125HDZ	300	CHF 29.90	CHF 32.20

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DNR3132GZ	300	CHF 99.60	CHF 107.27
DNR3132HDZ	300	CHF 30.70	CHF 33.06
DNR3138GZ	300	CHF 115.50	CHF 124.39
DNR3138HDZ	300	CHF 30.70	CHF 33.06
DNR3145GZ	300	CHF 126.10	CHF 135.81
DNR3145HDZ	300	CHF 33.40	CHF 35.97
DNW2850E	299	CHF 35.00	CHF 37.70
DNW2863E	299	CHF 39.20	CHF 42.22
DNW2870E	299	CHF 42.40	CHF 45.66
DNW2880E	299	CHF 46.60	CHF 50.19
DNW2890E	299	CHF 49.80	CHF 53.63
DNW28R50E	299	CHF 36.60	CHF 39.42
DNW28R50G12E	299	CHF 46.60	CHF 50.19
DNW28R63E	299	CHF 40.80	CHF 43.94
DNW28R75E	299	CHF 45.10	CHF 48.57
DNW28R80E	299	CHF 48.10	CHF 51.80
DNW28R90E	299	CHF 50.90	CHF 54.82
DNW3180E	299	CHF 50.90	CHF 54.82
DNW3190E	299	CHF 55.70	CHF 59.99
DNW3190G12E	299	CHF 77.40	CHF 83.36
DNW31R70E	299	CHF 49.80	CHF 53.63
DNW31R75E	299	CHF 50.90	CHF 54.82
DNW31R80E	299	CHF 52.50	CHF 56.54
DNW31R90E	299	CHF 58.30	CHF 62.79
DNW31R90G12E	299	CHF 80.60	CHF 86.81
DSTSX12Z	299	CHF 10.10	CHF 10.88
DSTSX15Z	299	CHF 11.30	CHF 12.17
DSTSX18SE	299	CHF 111.30	CHF 119.87
DSTSX19Z	299	CHF 12.60	CHF 13.57
DSTSX22Z	299	CHF 15.40	CHF 16.59
DSTSX30SE	299	CHF 89.60	CHF 96.50
DSTSX30Z	299	CHF 20.60	CHF 22.19
DSTSX35SE	299	CHF 100.20	CHF 107.92
DSTSX35Z	299	CHF 23.30	CHF 25.09
DT10300-QZ	251	CHF 42.40	CHF 45.66
DT10301-QZ	251	CHF 46.70	CHF 50.30
DT10302-QZ	251	CHF 49.50	CHF 53.31
DT10303-QZ	251	CHF 63.70	CHF 68.60
DT10304-QZ	251	CHF 71.00	CHF 76.47
DT10399-QZ	254	CHF 81.60	CHF 87.88
DT10399-QZ	254	CHF 81.60	CHF 87.88
DT10624-QZ	254	CHF 66.80	CHF 71.94
DT10640-QZ	254	CHF 71.30	CHF 76.79
DT1087-QZ	252	CHF 126.10	CHF 135.81
DT1087-QZ	252	CHF 126.10	CHF 135.81
DT1088-QZ	252	CHF 168.50	CHF 181.47
DT1090-QZ	252	CHF 136.70	CHF 147.23
DT1091-QZ	252	CHF 130.40	CHF 140.44
DT1184-QZ	247	CHF 97.50	CHF 105.01
DT1306-QZ	273	CHF 94.30	CHF 101.56
DT1470-QZ	255	CHF 75.20	CHF 80.99
DT1471-QZ	255	CHF 77.40	CHF 83.36
DT1472-QZ	255	CHF 81.10	CHF 87.34
DT1473-QZ	255	CHF 139.40	CHF 150.13
DT1474-QZ	255	CHF 232.70	CHF 250.62
DT1475-QZ	255	CHF 296.80	CHF 319.65
DT1668-QZ	247	CHF 71.00	CHF 76.47
DT1669-QZ	247	CHF 58.30	CHF 62.79
DT1911-QZ	254	CHF 102.70	CHF 110.61
DT1914-QZ	247	CHF 151.10	CHF 162.73

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT1916-QZ	247	CHF 214.10	CHF 230.59
DT1921-QZ	247	CHF 302.60	CHF 325.90
DT1922-QZ	247	CHF 351.90	CHF 379.00
DT1923-QZ	254	CHF 115.00	CHF 123.86
DT1926-QZ	247	CHF 261.30	CHF 281.42
DT1927-QZ	247	CHF 302.60	CHF 325.90
DT1930-QZ	251	CHF 41.20	CHF 44.37
DT1931-QZ	251	CHF 39.20	CHF 42.22
DT1932-QZ	251	CHF 50.70	CHF 54.60
DT1933-QZ	251	CHF 34.50	CHF 37.16
DT1934-QZ	251	CHF 31.70	CHF 34.14
DT1935-QZ	251	CHF 38.70	CHF 41.68
DT1936-QZ	251	CHF 41.20	CHF 44.37
DT1937-QZ	251	CHF 50.70	CHF 54.60
DT1938-QZ	251	CHF 41.20	CHF 44.37
DT1940-QZ	251	CHF 55.00	CHF 59.24
DT1941-QZ	251	CHF 41.20	CHF 44.37
DT1942-QZ	251	CHF 55.00	CHF 59.24
DT1943-QZ	251	CHF 59.90	CHF 64.51
DT1944-QZ	251	CHF 50.80	CHF 54.71
DT1945-QZ	251	CHF 59.90	CHF 64.51
DT1946-QZ	254	CHF 25.30	CHF 27.25
DT1948-QZ	254	CHF 45.60	CHF 49.11
DT1949-QZ	254	CHF 50.80	CHF 54.71
DT1950-QZ	254	CHF 57.10	CHF 61.50
DT1951-QZ	254	CHF 50.80	CHF 54.71
DT1952-QZ	247	CHF 38.60	CHF 41.57
DT1953-QZ	247	CHF 41.20	CHF 44.37
DT1954-QZ	247	CHF 57.50	CHF 61.93
DT1955-QZ	247	CHF 68.80	CHF 74.10
DT1956-QZ	247	CHF 49.60	CHF 53.42
DT1957-QZ	247	CHF 55.10	CHF 59.34
DT1958-QZ	247	CHF 68.80	CHF 74.10
DT1959-QZ	247	CHF 75.80	CHF 81.64
DT1960-QZ	247	CHF 82.60	CHF 88.96
DT1961-QZ	247	CHF 75.80	CHF 81.64
DT1962-QZ	247	CHF 101.70	CHF 109.53
DT1962-QZ	251	CHF 101.70	CHF 109.53
DT1963-QZ	247	CHF 127.10	CHF 136.89
DT1963-QZ	251	CHF 127.10	CHF 136.89
DT1964-QZ	247	CHF 178.00	CHF 191.71
DT1964-QZ	251	CHF 178.00	CHF 191.71
DT1964-QZ	251	CHF 178.00	CHF 191.71
DT20425-QZ	243	CHF 32.80	CHF 35.33
DT20435-QZ	262	CHF 41.20	CHF 44.37
DT20436-QZ	262	CHF 27.50	CHF 29.62
DT20437-QZ	262	CHF 19.00	CHF 20.46
DT20438-QZ	262	CHF 39.10	CHF 42.11
DT20439-QZ	262	CHF 29.60	CHF 31.88
DT20440-QZ	262	CHF 21.10	CHF 22.72
DT2048-QZ	258	CHF 18.00	CHF 19.39
DT20502-QZ	241	CHF 59.90	CHF 64.51
DT2052-QZ	258	CHF 12.70	CHF 13.68
DT2056-QZ	260	CHF 23.40	CHF 25.20
DT2057-QZ	258	CHF 18.00	CHF 19.39
DT2058-QZ	259	CHF 16.50	CHF 17.77
DT2059-QZ	260	CHF 23.40	CHF 25.20
DT20700-QZ	297	CHF 11.10	CHF 11.95
DT20701-QZ	296	CHF 19.10	CHF 20.57
DT20702-QZ	296	CHF 27.30	CHF 29.40

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20703-QZ	296	CHF 19.10	CHF 20.57
DT20704-QZ	296	CHF 16.70	CHF 17.99
DT20705-QZ	296	CHF 24.90	CHF 26.82
DT20706-QZ	296	CHF 11.10	CHF 11.95
DT20707-QZ	296	CHF 26.00	CHF 28.00
DT20708-QZ	296	CHF 31.30	CHF 33.71
DT20709-QZ	296	CHF 32.90	CHF 35.43
DT20710-QZ	296	CHF 32.90	CHF 35.43
DT20711-QZ	296	CHF 34.50	CHF 37.16
DT20712-QZ	296	CHF 11.10	CHF 11.95
DT20713-QZ	297	CHF 36.00	CHF 38.77
DT20713-QZ	297	CHF 36.00	CHF 38.77
DT20714-QZ	296	CHF 11.10	CHF 11.95
DT20715-QZ	297	CHF 81.60	CHF 87.88
DT20715-QZ	297	CHF 81.60	CHF 87.88
DT20716-QZ	296	CHF 11.10	CHF 11.95
DT20717-QZ	297	CHF 37.10	CHF 39.96
DT20718-QZ	297	CHF 37.10	CHF 39.96
DT20719-QZ	297	CHF 29.70	CHF 31.99
DT20723-QZ	297	CHF 76.60	CHF 82.50
DT20723-QZ	297	CHF 76.60	CHF 82.50
DT20724-QZ	297	CHF 76.60	CHF 82.50
DT20724-QZ	297	CHF 76.60	CHF 82.50
DT20725-QZ	297	CHF 66.80	CHF 71.94
DT20725-QZ	297	CHF 66.80	CHF 71.94
DT20726-QZ	297	CHF 54.40	CHF 58.59
DT20726-QZ	297	CHF 54.40	CHF 58.59
DT20726-QZ	297	CHF 54.40	CHF 58.59
DT20727-QZ	297	CHF 103.90	CHF 111.90
DT20727-QZ	297	CHF 103.90	CHF 111.90
DT20728-QZ	297	CHF 124.00	CHF 133.55
DT20728-QZ	297	CHF 124.00	CHF 133.55
DT20729-QZ	297	CHF 132.50	CHF 142.70
DT20729-QZ	297	CHF 132.50	CHF 142.70
DT20731-QZ	297	CHF 79.50	CHF 85.62
DT20731-QZ	297	CHF 79.50	CHF 85.62
DT20739-QZ	297	CHF 73.10	CHF 78.73
DT2074-QZ	258	CHF 12.10	CHF 13.03
DT20740-QZ	296	CHF 19.00	CHF 20.46
DT20741-QZ	296	CHF 21.20	CHF 22.83
DT20742-QZ	296	CHF 132.50	CHF 142.70
DT20743-QZ	296	CHF 69.90	CHF 75.28
DT20745-QZ	297	CHF 40.20	CHF 43.30
DT20746-QZ	297	CHF 24.90	CHF 26.82
DT20747-QZ	296	CHF 38.10	CHF 41.03
DT20748-QZ	296	CHF 38.10	CHF 41.03
DT20749-QZ	296	CHF 10.10	CHF 10.88
DT20750-QZ	296	CHF 12.20	CHF 13.14
DT20751-QZ	297	CHF 27.60	CHF 29.73
DT2076-QZ	258	CHF 25.40	CHF 27.36
DT2077-QZ	258	CHF 10.70	CHF 11.52
DT2084-QZ	260	CHF 36.00	CHF 38.77
DT2085-QZ	259	CHF 24.70	CHF 26.60
DT2103-QZ	260	CHF 19.30	CHF 20.79
DT2150-QZ	259	CHF 12.10	CHF 13.03
DT2160-QZ	259	CHF 12.50	CHF 13.46
DT2163-QZ	259	CHF 13.60	CHF 14.65
DT2164-QZ	258	CHF 12.50	CHF 13.46
DT2165-QZ	258	CHF 12.50	CHF 13.46
DT2166-QZ	258	CHF 9.00	CHF 9.69

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT2167-QZ	258	CHF 29.70	CHF 31.99
DT2169-QZ	258	CHF 18.80	CHF 20.25
DT2205-QZ	256	CHF 12.70	CHF 13.68
DT2207-QZ	256	CHF 14.80	CHF 15.94
DT2209-QZ	256	CHF 12.70	CHF 13.68
DT2211-QZ	256	CHF 11.70	CHF 12.60
DT2216-QZ	256	CHF 12.70	CHF 13.68
DT2217-QZ	256	CHF 15.90	CHF 17.12
DT2218-QZ	256	CHF 15.90	CHF 17.12
DT2219-QZ	256	CHF 15.90	CHF 17.12
DT2290-QZ	258	CHF 19.80	CHF 21.32
DT2290-QZ	258	CHF 19.80	CHF 21.32
DT2292-QZ	259	CHF 25.00	CHF 26.93
DT2292-QZ	259	CHF 25.00	CHF 26.93
DT2296-QZ	257	CHF 37.80	CHF 40.71
DT2296-QZ	257	CHF 37.80	CHF 40.71
DT2298-QZ	257	CHF 39.20	CHF 42.22
DT2298-QZ	257	CHF 39.20	CHF 42.22
DT2300L-QZ	264	CHF 27.50	CHF 29.62
DT2301L-QZ	264	CHF 35.00	CHF 37.70
DT2307L-QZ	264	CHF 70.00	CHF 75.39
DT2308L-QZ	264	CHF 68.90	CHF 74.21
DT2314L-QZ	264	CHF 78.30	CHF 84.33
DT2315L-QZ	264	CHF 23.30	CHF 25.09
DT2316L-QZ	264	CHF 58.30	CHF 62.79
DT2320-QZ	265	CHF 413.40	CHF 445.23
DT2323-QZ	258	CHF 482.30	CHF 519.44
DT2332-QZ	268	CHF 17.50	CHF 18.85
DT2333-QZ	268	CHF 21.90	CHF 23.59
DT2335-QZ	268	CHF 35.80	CHF 38.56
DT2344-QZ	265	CHF 24.40	CHF 26.28
DT2345-QZ	268	CHF 24.40	CHF 26.28
DT2346-QZ	258	CHF 24.40	CHF 26.28
DT2348-QZ	268	CHF 26.10	CHF 28.11
DT2349-QZ	265	CHF 28.90	CHF 31.13
DT2350-QZ	265	CHF 33.50	CHF 36.08
DT2351-QZ	265	CHF 21.50	CHF 23.16
DT2352-QZ	276	CHF 34.70	CHF 37.37
DT2353-QZ	258	CHF 34.30	CHF 36.94
DT2354-QZ	258	CHF 34.30	CHF 36.94
DT2355-QZ	268	CHF 38.50	CHF 41.46
DT2356-QZ	268	CHF 20.00	CHF 21.54
DT2359-QZ	265	CHF 26.10	CHF 28.11
DT2361-QZ	258	CHF 26.10	CHF 28.11
DT2362-QZ	276	CHF 21.50	CHF 23.16
DT2363-QZ	276	CHF 26.80	CHF 28.86
DT2364-QZ	276	CHF 31.90	CHF 34.36
DT2384-QZ	258	CHF 23.10	CHF 24.88
DT2385-QZ	258	CHF 23.10	CHF 24.88
DT2387-QZ	268	CHF 27.10	CHF 29.19
DT2402-QZ	276	CHF 24.40	CHF 26.28
DT2404-QZ	276	CHF 24.40	CHF 26.28
DT2406-QZ	268	CHF 28.60	CHF 30.80
DT2407L-QZ	264	CHF 45.10	CHF 48.57
DT2408L-QZ	264	CHF 65.70	CHF 70.76
DT2409L-QZ	264	CHF 79.50	CHF 85.62
DT2416-QZ	258	CHF 45.50	CHF 49.00
DT2417-QZ	258	CHF 30.60	CHF 32.96
DT2420-QZ	268	CHF 33.90	CHF 36.51
DT2421-QZ	268	CHF 47.70	CHF 51.37

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT2422-QZ	268	CHF 65.70	CHF 70.76
DT2432-QZ	276	CHF 37.10	CHF 39.96
DT2440L-QZ	264	CHF 46.00	CHF 49.54
DT2440L-QZ	264	CHF 46.00	CHF 49.54
DT2441L-QZ	264	CHF 74.20	CHF 79.91
DT2441L-QZ	264	CHF 74.20	CHF 79.91
DT2442-QZ	269	CHF 49.70	CHF 53.53
DT2442-QZ	269	CHF 49.70	CHF 53.53
DT2443L-QZ	264	CHF 58.30	CHF 62.79
DT2443L-QZ	264	CHF 58.30	CHF 62.79
DT2444-QZ	269	CHF 37.10	CHF 39.96
DT2444-QZ	269	CHF 37.10	CHF 39.96
DT2445-QZ	269	CHF 54.60	CHF 58.80
DT2445-QZ	269	CHF 54.60	CHF 58.80
DT2446-QZ	258	CHF 56.10	CHF 60.42
DT2446-QZ	267	CHF 56.10	CHF 60.42
DT2450-QZ	268	CHF 35.50	CHF 38.23
DT2451-QZ	268	CHF 50.40	CHF 54.28
DT2452-QZ	268	CHF 46.60	CHF 50.19
DT2490-QZ	268	CHF 200.30	CHF 215.72
DT2493-QZ	276	CHF 157.90	CHF 170.06
DT2960-QZ	269	CHF 49.90	CHF 53.74
DT2961-QZ	269	CHF 49.90	CHF 53.74
DT2962-QZ	269	CHF 97.50	CHF 105.01
DT2963-QZ	269	CHF 97.50	CHF 105.01
DT2964-QZ	269	CHF 119.80	CHF 129.02
DT2965-QZ	269	CHF 119.80	CHF 129.02
DT2966-QZ	269	CHF 262.90	CHF 283.14
DT2970-QZ	280	CHF 49.90	CHF 53.74
DT2971-QZ	280	CHF 49.90	CHF 53.74
DT2972-QZ	280	CHF 97.50	CHF 105.01
DT2973-QZ	280	CHF 97.50	CHF 105.01
DT2974-QZ	280	CHF 147.30	CHF 158.64
DT2975-QZ	280	CHF 147.30	CHF 158.64
DT2976-QZ	280	CHF 263.90	CHF 284.22
DT2977-QZ	280	CHF 179.10	CHF 192.89
DT2978-QZ	280	CHF 49.90	CHF 53.74
DT2979-QZ	280	CHF 68.90	CHF 74.21
DT3011-QZ	278	CHF 13.10	CHF 14.11
DT3012-QZ	278	CHF 13.10	CHF 14.11
DT3014-QZ	278	CHF 13.10	CHF 14.11
DT3015-QZ	278	CHF 13.10	CHF 14.11
DT3017-QZ	278	CHF 13.10	CHF 14.11
DT3020-QZ	279	CHF 8.10	CHF 8.72
DT3021-QZ	279	CHF 8.00	CHF 8.62
DT3022-QZ	279	CHF 8.00	CHF 8.62
DT3023-QZ	279	CHF 7.70	CHF 8.29
DT3024-QZ	279	CHF 7.70	CHF 8.29
DT3025-QZ	279	CHF 7.70	CHF 8.29
DT3026-QZ	279	CHF 7.70	CHF 8.29
DT3030-QZ	279	CHF 19.30	CHF 20.79
DT3031-QZ	279	CHF 18.90	CHF 20.36
DT3032-QZ	279	CHF 18.90	CHF 20.36
DT3033-QZ	279	CHF 18.40	CHF 19.82
DT3034-QZ	279	CHF 18.40	CHF 19.82
DT3035-QZ	279	CHF 18.40	CHF 19.82
DT3090-QZ	279	CHF 10.90	CHF 11.74
DT3090-QZ	279	CHF 10.90	CHF 11.74
DT3091-QZ	279	CHF 10.70	CHF 11.52
DT3091-QZ	279	CHF 10.70	CHF 11.52

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT3092-QZ	279	CHF 10.70	CHF 11.52
DT3092-QZ	279	CHF 10.70	CHF 11.52
DT3093-QZ	279	CHF 10.10	CHF 10.88
DT3093-QZ	279	CHF 10.10	CHF 10.88
DT3094-QZ	297	CHF 10.10	CHF 10.88
DT3095-QZ	297	CHF 10.10	CHF 10.88
DT3101-QZ	282	CHF 14.20	CHF 15.29
DT3102-QZ	282	CHF 13.40	CHF 14.43
DT3103-QZ	282	CHF 12.10	CHF 13.03
DT3105-QZ	282	CHF 12.10	CHF 13.03
DT3106-QZ	282	CHF 12.10	CHF 13.03
DT3107-QZ	282	CHF 12.10	CHF 13.03
DT3108-QZ	282	CHF 12.10	CHF 13.03
DT3131-QZ	282	CHF 28.70	CHF 30.91
DT3132-QZ	282	CHF 25.80	CHF 27.79
DT3133-QZ	282	CHF 23.30	CHF 25.09
DT3135-QZ	282	CHF 23.30	CHF 25.09
DT3136-QZ	282	CHF 23.30	CHF 25.09
DT3137-QZ	282	CHF 23.30	CHF 25.09
DT3138-QZ	282	CHF 23.30	CHF 25.09
DT3164-QZ	282	CHF 21.10	CHF 22.72
DT3169-QZ	282	CHF 21.10	CHF 22.72
DT3170-QZ	282	CHF 21.10	CHF 22.72
DT3179-QZ	282	CHF 21.10	CHF 22.72
DT3230-QZ	276	CHF 1.40	CHF 1.51
DT3231-QZ	276	CHF 1.30	CHF 1.40
DT3232-QZ	276	CHF 1.30	CHF 1.40
DT3233-QZ	276	CHF 1.10	CHF 1.18
DT3234-QZ	276	CHF 1.10	CHF 1.18
DT3235-QZ	276	CHF 1.10	CHF 1.18
DT3236-QZ	276	CHF 1.10	CHF 1.18
DT3256-QZ	283	CHF 10.60	CHF 11.42
DT3266-QZ	283	CHF 12.30	CHF 13.25
DT3281-QZ	277	CHF 2.70	CHF 2.91
DT3282-QZ	277	CHF 2.50	CHF 2.69
DT3283-QZ	277	CHF 2.50	CHF 2.69
DT3284-QZ	277	CHF 2.50	CHF 2.69
DT3285-QZ	277	CHF 2.50	CHF 2.69
DT3295-QZ	283	CHF 3.70	CHF 3.98
DT3301-QZ	280	CHF 26.80	CHF 28.86
DT3302-QZ	280	CHF 24.70	CHF 26.60
DT3303-QZ	280	CHF 22.50	CHF 24.23
DT3304-QZ	280	CHF 22.50	CHF 24.23
DT3305-QZ	280	CHF 22.50	CHF 24.23
DT3307-QZ	280	CHF 22.50	CHF 24.23
DT3309-QZ	283	CHF 5.20	CHF 5.60
DT3312-QZ	280	CHF 16.30	CHF 17.56
DT3314-QZ	280	CHF 15.60	CHF 16.80
DT3315-QZ	280	CHF 14.90	CHF 16.05
DT3316-QZ	280	CHF 14.90	CHF 16.05
DT3318-QZ	280	CHF 13.40	CHF 14.43
DT3340-QZ	281	CHF 10.50	CHF 11.31
DT3341-QZ	281	CHF 10.50	CHF 11.31
DT3343-QZ	281	CHF 10.50	CHF 11.31
DT3344-QZ	281	CHF 10.50	CHF 11.31
DT3345-QZ	281	CHF 10.50	CHF 11.31
DT3346-QZ	281	CHF 10.50	CHF 11.31
DT3347-QZ	281	CHF 10.50	CHF 11.31
DT3351-QZ	281	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3352-QZ	281	CHF 14.00	CHF 15.08

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT3353-QZ	281	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3354-QZ	281	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3355-QZ	281	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3380-QZ	283	CHF 99.60	CHF 107.27
DT3385-QZ	283	CHF 35.70	CHF 38.45
DT3450-QZ	287	CHF 14.50	CHF 15.62
DT3480-QZ	284	CHF 7.20	CHF 7.75
DT3488-QZ	284	CHF 7.40	CHF 7.97
DT3489-QZ	284	CHF 12.80	CHF 13.79
DT3492-QZ	284	CHF 13.70	CHF 14.75
DT3500-QZ	284	CHF 17.70	CHF 19.06
DT3501-QZ	284	CHF 32.00	CHF 34.46
DT3502-QZ	284	CHF 25.80	CHF 27.79
DT3559-QZ	287	CHF 21.10	CHF 22.72
DT3579-QZ	280	CHF 59.50	CHF 64.08
DT3580-QZ	280	CHF 17.10	CHF 18.42
DT3581-QZ	280	CHF 16.70	CHF 17.99
DT3582-QZ	280	CHF 15.90	CHF 17.12
DT3583-QZ	280	CHF 15.90	CHF 17.12
DT3584-QZ	280	CHF 15.90	CHF 17.12
DT3595-QZ	280	CHF 48.70	CHF 52.45
DT3596-QZ	280	CHF 42.50	CHF 45.77
DT3597-QZ	280	CHF 42.50	CHF 45.77
DT3598-QZ	280	CHF 42.50	CHF 45.77
DT3599-QZ	280	CHF 42.50	CHF 45.77
DT3600-QZ	282	CHF 24.50	CHF 26.39
DT3601-QZ	282	CHF 33.30	CHF 35.86
DT3610-QZ	283	CHF 13.10	CHF 14.11
DT3611-QZ	283	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3612-QZ	283	CHF 22.80	CHF 24.56
DT3621-QZ	283	CHF 12.30	CHF 13.25
DT3622-QZ	283	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3629-QZ	280	CHF 26.10	CHF 28.11
DT3661-QZ	281	CHF 15.70	CHF 16.91
DT3662-QZ	281	CHF 15.70	CHF 16.91
DT3663-QZ	281	CHF 15.70	CHF 16.91
DT3664-QZ	281	CHF 15.70	CHF 16.91
DT3666-QZ	281	CHF 45.30	CHF 48.79
DT3667-QZ	281	CHF 45.30	CHF 48.79
DT3668-QZ	281	CHF 45.30	CHF 48.79
DT3669-QZ	281	CHF 45.30	CHF 48.79
DT3670-QZ	281	CHF 38.60	CHF 41.57
DT3671-QZ	281	CHF 36.50	CHF 39.31
DT3672-QZ	281	CHF 33.40	CHF 35.97
DT3673-QZ	281	CHF 33.40	CHF 35.97
DT3711-QZ	290	CHF 40.10	CHF 43.19
DT3712-QZ	290	CHF 55.50	CHF 59.77
DT3713-QZ	290	CHF 33.50	CHF 36.08
DT3714-QZ	290	CHF 47.70	CHF 51.37
DT3715-QZ	291	CHF 62.50	CHF 67.31
DT3722-QZ	290	CHF 102.40	CHF 110.28
DT3731-QZ	290	CHF 91.50	CHF 98.55
DT3732-QZ	290	CHF 130.50	CHF 140.55
DT3733-XJ	290	CHF 100.70	CHF 108.45
DT3734-XJ	290	CHF 100.70	CHF 108.45
DT3736-XJ	289	CHF 84.20	CHF 90.68
DT3743-XJ	289	CHF 125.60	CHF 135.27
DT3752-QZ	294	CHF 278.30	CHF 299.73
DT3763-XJ	289	CHF 159.00	CHF 171.24
DT3773-XJ	289	CHF 188.80	CHF 203.34

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT3795-QZ	293	CHF 67.50	CHF 72.70
DT3796-QZ	293	CHF 95.10	CHF 102.42
DT3797-QZ	293	CHF 102.00	CHF 109.85
DT3901-QZ	271	CHF 21.20	CHF 22.83
DT3905-QZ	271	CHF 14.00	CHF 15.08
DT3906-QZ	271	CHF 21.20	CHF 22.83
DT40206-QZ	290	CHF 37.10	CHF 39.96
DT40252-QZ	292	CHF 31.60	CHF 34.03
DT40254-QZ	292	CHF 47.60	CHF 51.27
DT40255-QZ	292	CHF 66.00	CHF 71.08
DT40256-QZ	292	CHF 181.30	CHF 195.26
DT40257-QZ	292	CHF 245.90	CHF 264.83
DT4026-QZ	252	CHF 99.60	CHF 107.27
DT40260-QZ	292	CHF 111.30	CHF 119.87
DT4027-QZ	252	CHF 99.60	CHF 107.27
DT4031-QZ	252	CHF 115.50	CHF 124.39
DT4033-QZ	252	CHF 119.80	CHF 129.02
DT4057-QZ	252	CHF 119.80	CHF 129.02
DT4063-QZ	252	CHF 130.40	CHF 140.44
DT4064-QZ	252	CHF 131.40	CHF 141.52
DT4067-QZ	252	CHF 130.40	CHF 140.44
DT4084-QZ	252	CHF 135.70	CHF 146.15
DT4088-QZ	252	CHF 139.90	CHF 150.67
DT4092-QZ	252	CHF 143.10	CHF 154.12
DT4094-QZ	252	CHF 147.30	CHF 158.64
DT4097-QZ	252	CHF 157.90	CHF 170.06
DT4202-QZ	247	CHF 111.30	CHF 119.87
DT4210-QZ	247	CHF 125.10	CHF 134.73
DT4218-QZ	247	CHF 231.10	CHF 248.89
DT4226-QZ	247	CHF 124.00	CHF 133.55
DT42340TZ-QZ	286	CHF 12.60	CHF 13.57
DT42340Z-QZ	286	CHF 1.70	CHF 1.83
DT4260-QZ	247	CHF 164.30	CHF 176.95
DT4280-QZ	247	CHF 187.60	CHF 202.05
DT4281-QZ	247	CHF 207.80	CHF 223.80
DT4282-QZ	247	CHF 189.70	CHF 204.31
DT4283-QZ	247	CHF 207.80	CHF 223.80
DT4286-QZ	247	CHF 176.00	CHF 189.55
DT4287-QZ	247	CHF 183.40	CHF 197.52
DT4288-QZ	247	CHF 207.80	CHF 223.80
DT4290-QZ	247	CHF 235.30	CHF 253.42
DT4301-QZ	247	CHF 129.30	CHF 139.26
DT4305-QZ	247	CHF 167.50	CHF 180.40
DT4310-QZ	248	CHF 129.30	CHF 139.26
DT4311-QZ	248	CHF 129.30	CHF 139.26
DT4317-QZ	248	CHF 203.50	CHF 219.17
DT4320-QZ	248	CHF 163.20	CHF 175.77
DT4321-QZ	248	CHF 148.40	CHF 159.83
DT4322-QZ	248	CHF 159.00	CHF 171.24
DT4323-QZ	247	CHF 169.60	CHF 182.66
DT4324-QZ	248	CHF 176.00	CHF 189.55
DT4330-QZ	248	CHF 179.10	CHF 192.89
DT4331-QZ	248	CHF 207.80	CHF 223.80
DT4332-QZ	248	CHF 190.80	CHF 205.49
DT4340-QZ	248	CHF 185.50	CHF 199.78
DT4345-QZ	248	CHF 191.90	CHF 206.68
DT4345-QZ	248	CHF 191.90	CHF 206.68
DT4346-QZ	248	CHF 219.40	CHF 236.29
DT4346-QZ	248	CHF 219.40	CHF 236.29
DT4350-QZ	248	CHF 168.50	CHF 181.47

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4351-QZ	248	CHF 169.60	CHF 182.66
DT4352-QZ	248	CHF 196.10	CHF 211.20
DT4353-QZ	248	CHF 212.00	CHF 228.32
DT4370-QZ	247	CHF 185.50	CHF 199.78
DT43901-QZ	286	CHF 1.50	CHF 1.62
DT43902-QZ	286	CHF 1.60	CHF 1.72
DT43905-QZ	287	CHF 1.60	CHF 1.72
DT43906-QZ	287	CHF 1.80	CHF 1.94
DT43908-QZ	287	CHF 3.20	CHF 3.45
DT43909-QZ	287	CHF 5.00	CHF 5.39
DT43911-QZ	287	CHF 1.90	CHF 2.05
DT43919-QZ	287	CHF 7.70	CHF 8.29
DT4503-QZ	230	CHF 2.00	CHF 2.15
DT4504-QZ	230	CHF 2.00	CHF 2.15
DT4505-QZ	230	CHF 2.20	CHF 2.37
DT4506-QZ	230	CHF 2.20	CHF 2.37
DT4507-QZ	230	CHF 2.70	CHF 2.91
DT4508-QZ	230	CHF 2.80	CHF 3.02
DT4509-QZ	230	CHF 3.00	CHF 3.23
DT4510-QZ	230	CHF 3.30	CHF 3.55
DT4511-QZ	230	CHF 4.70	CHF 5.06
DT4512-QZ	230	CHF 5.00	CHF 5.39
DT4513-QZ	230	CHF 5.70	CHF 6.14
DT4514-QZ	230	CHF 6.60	CHF 7.11
DT4516-QZ	230	CHF 8.60	CHF 9.26
DT4518-QZ	230	CHF 14.90	CHF 16.05
DT4520-QZ	230	CHF 20.00	CHF 21.54
DT4535-QZ	230	CHF 13.60	CHF 14.65
DT4535-QZ	230	CHF 13.60	CHF 14.65
DT4575-QZ	232	CHF 27.80	CHF 29.94
DT4576-QZ	232	CHF 31.10	CHF 33.49
DT4577-QZ	232	CHF 36.60	CHF 39.42
DT4578-QZ	232	CHF 41.10	CHF 44.26
DT4579-QZ	232	CHF 45.80	CHF 49.33
DT4580-QZ	232	CHF 48.10	CHF 51.80
DT4581-QZ	232	CHF 52.20	CHF 56.22
DT4582-QZ	232	CHF 63.10	CHF 67.96
DT4583-QZ	232	CHF 63.10	CHF 67.96
DT4584-QZ	232	CHF 68.20	CHF 73.45
DT4585-QZ	232	CHF 76.20	CHF 82.07
DT4586-QZ	232	CHF 79.00	CHF 85.08
DT4587-QZ	232	CHF 70.00	CHF 75.39
DT4588-QZ	232	CHF 76.30	CHF 82.18
DT4589-QZ	232	CHF 89.00	CHF 95.85
DT4590-QZ	232	CHF 103.90	CHF 111.90
DT4592-QZ	232	CHF 32.30	CHF 34.79
DT4600-QZ	231	CHF 15.80	CHF 17.02
DT4602-QZ	231	CHF 15.80	CHF 17.02
DT4604-QZ	231	CHF 15.80	CHF 17.02
DT4606-QZ	231	CHF 16.60	CHF 17.88
DT4608-QZ	231	CHF 18.20	CHF 19.60
DT4610-QZ	231	CHF 20.20	CHF 21.76
DT4612-QZ	231	CHF 21.50	CHF 23.16
DT4614-QZ	231	CHF 25.00	CHF 26.93
DT4615-QZ	231	CHF 25.00	CHF 26.93
DT4616-QZ	231	CHF 26.70	CHF 28.76
DT4618-QZ	231	CHF 30.70	CHF 33.06
DT4619-QZ	231	CHF 36.90	CHF 39.74
DT4620-QZ	231	CHF 39.60	CHF 42.65
DT4621-QZ	231	CHF 46.60	CHF 50.19

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4632-QZ	231	CHF 21.10	CHF 22.72
DT4634-QZ	231	CHF 26.40	CHF 28.43
DT4636-QZ	231	CHF 29.90	CHF 32.20
DT4638-QZ	231	CHF 32.00	CHF 34.46
DT4640-QZ	231	CHF 36.90	CHF 39.74
DT4642-QZ	231	CHF 38.50	CHF 41.46
DT4644-QZ	231	CHF 39.60	CHF 42.65
DT4645-QZ	231	CHF 42.50	CHF 45.77
DT4646-QZ	231	CHF 49.80	CHF 53.63
DT4648-QZ	231	CHF 54.70	CHF 58.91
DT4649-QZ	231	CHF 66.00	CHF 71.08
DT4650-QZ	231	CHF 72.80	CHF 78.41
DT4651-QZ	231	CHF 82.60	CHF 88.96
DT4762-QZ	234	CHF 6.10	CHF 6.57
DT4763-QZ	234	CHF 6.40	CHF 6.89
DT4764-QZ	234	CHF 6.60	CHF 7.11
DT4765-QZ	234	CHF 6.60	CHF 7.11
DT4766-QZ	234	CHF 6.70	CHF 7.22
DT4767-QZ	234	CHF 6.90	CHF 7.43
DT4768-QZ	234	CHF 6.90	CHF 7.43
DT4769-QZ	234	CHF 7.30	CHF 7.86
DT4770-QZ	234	CHF 8.10	CHF 8.72
DT4771-QZ	234	CHF 8.20	CHF 8.83
DT4772-QZ	234	CHF 8.20	CHF 8.83
DT4773-QZ	234	CHF 9.10	CHF 9.80
DT4774-QZ	234	CHF 9.90	CHF 10.66
DT4775-QZ	234	CHF 10.30	CHF 11.09
DT4776-QZ	234	CHF 11.10	CHF 11.95
DT4777-QZ	234	CHF 11.30	CHF 12.17
DT4778-QZ	234	CHF 11.70	CHF 12.60
DT4783-QZ	234	CHF 21.90	CHF 23.59
DT4787-QZ	234	CHF 29.30	CHF 31.56
DT4788-QZ	234	CHF 29.30	CHF 31.56
DT4789-QZ	234	CHF 33.80	CHF 36.40
DT4791-QZ	234	CHF 36.40	CHF 39.20
DT4849-QZ	234	CHF 9.50	CHF 10.23
DT4871-QZ	230	CHF 16.20	CHF 17.45
DT4872-QZ	230	CHF 17.30	CHF 18.63
DT4873-QZ	230	CHF 21.70	CHF 23.37
DT4874-QZ	230	CHF 28.10	CHF 30.26
DT4875-QZ	230	CHF 22.60	CHF 24.34
DT4876-QZ	230	CHF 41.20	CHF 44.37
DT4877-QZ	230	CHF 49.50	CHF 53.31
DT4900-QZ	223	CHF 5.90	CHF 6.35
DT4901-QZ	223	CHF 6.40	CHF 6.89
DT4902-QZ	223	CHF 6.90	CHF 7.43
DT4903-QZ	223	CHF 8.10	CHF 8.72
DT4904-QZ	223	CHF 8.50	CHF 9.15
DT4905-QZ	223	CHF 5.30	CHF 5.71
DT4906-QZ	223	CHF 5.60	CHF 6.03
DT4907-QZ	223	CHF 7.00	CHF 7.54
DT4908-QZ	223	CHF 7.00	CHF 7.54
DT4909-QZ	223	CHF 8.40	CHF 9.05
DT4910-QZ	223	CHF 9.00	CHF 9.69
DT4911-QZ	223	CHF 9.10	CHF 9.80
DT4912-QZ	223	CHF 10.60	CHF 11.42
DT4913-QZ	223	CHF 14.30	CHF 15.40
DT4914-QZ	223	CHF 14.80	CHF 15.94
DT4915-QZ	223	CHF 20.70	CHF 22.29
DT4916-QZ	223	CHF 24.90	CHF 26.82

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4917-QZ	223	CHF 28.60	CHF 30.80
DT4950-QZ	237	CHF 23.90	CHF 25.74
DT4951-QZ	237	CHF 28.90	CHF 31.13
DT4952-QZ	237	CHF 56.00	CHF 60.31
DT4956-QZ	223	CHF 25.30	CHF 27.25
DT4956-QZ	224	CHF 25.30	CHF 27.25
DT4957-QZ	223	CHF 274.50	CHF 295.64
DT4957-QZ	224	CHF 274.50	CHF 295.64
DT4958-QZ	223	CHF 5.30	CHF 5.71
DT4959-QZ	223	CHF 5.50	CHF 5.92
DT4960-QZ	223	CHF 7.70	CHF 8.29
DT4961-QZ	223	CHF 5.20	CHF 5.60
DT4962-QZ	223	CHF 10.00	CHF 10.77
DT4963-QZ	223	CHF 11.70	CHF 12.60
DT4964-QZ	223	CHF 14.60	CHF 15.72
DT4965-QZ	223	CHF 17.00	CHF 18.31
DT4967-QZ	223	CHF 27.00	CHF 29.08
DT50000-QZ	228	CHF 8.10	CHF 8.72
DT50001-QZ	228	CHF 8.10	CHF 8.72
DT50002-QZ	228	CHF 8.10	CHF 8.72
DT50003-QZ	228	CHF 8.40	CHF 9.05
DT50005-QZ	228	CHF 8.50	CHF 9.15
DT50007-QZ	228	CHF 9.40	CHF 10.12
DT50009-QZ	228	CHF 9.60	CHF 10.34
DT50013-QZ	228	CHF 10.50	CHF 11.31
DT50016-QZ	228	CHF 13.50	CHF 14.54
DT50018-QZ	228	CHF 15.20	CHF 16.37
DT50050-QZ	228	CHF 84.70	CHF 91.22
DT50050-QZ	228	CHF 84.70	CHF 91.22
DT5026-QZ	228	CHF 49.30	CHF 53.10
DT5027-QZ	228	CHF 50.90	CHF 54.82
DT5030-QZ	228	CHF 90.40	CHF 97.36
DT5034-QZ	225	CHF 3.70	CHF 3.98
DT5035-QZ	225	CHF 3.70	CHF 3.98
DT5036-QZ	225	CHF 3.40	CHF 3.66
DT5037-QZ	225	CHF 3.40	CHF 3.66
DT5038-QZ	225	CHF 3.50	CHF 3.77
DT5039-QZ	225	CHF 5.30	CHF 5.71
DT5040-QZ	225	CHF 6.00	CHF 6.46
DT5041-QZ	225	CHF 6.10	CHF 6.57
DT5042-QZ	225	CHF 6.60	CHF 7.11
DT5043-QZ	225	CHF 3.50	CHF 3.77
DT5044-QZ	225	CHF 3.70	CHF 3.98
DT5045-QZ	225	CHF 3.70	CHF 3.98
DT5046-QZ	225	CHF 3.90	CHF 4.20
DT5047-QZ	225	CHF 5.10	CHF 5.49
DT5048-QZ	225	CHF 5.10	CHF 5.49
DT5049-QZ	225	CHF 5.50	CHF 5.92
DT5050-QZ	225	CHF 6.00	CHF 6.46
DT5051-QZ	225	CHF 6.40	CHF 6.89
DT5052-QZ	225	CHF 7.00	CHF 7.54
DT5053-QZ	225	CHF 8.00	CHF 8.62
DT5054-QZ	225	CHF 8.50	CHF 9.15
DT5055-QZ	225	CHF 9.00	CHF 9.69
DT5056-QZ	225	CHF 10.50	CHF 11.31
DT5057-QZ	225	CHF 11.20	CHF 12.06
DT5058-QZ	225	CHF 14.00	CHF 15.08
DT5059-QZ	225	CHF 12.60	CHF 13.57
DT5060-QZ	225	CHF 17.20	CHF 18.52
DT5061-QZ	225	CHF 14.40	CHF 15.51

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT5062-QZ	225	CHF 19.80	CHF 21.32
DT5063-QZ	225	CHF 5.80	CHF 6.25
DT5067-QZ	225	CHF 6.90	CHF 7.43
DT5201-QZ	227	CHF 3.60	CHF 3.88
DT5202-QZ	227	CHF 3.60	CHF 3.88
DT5203-QZ	227	CHF 3.30	CHF 3.55
DT5204-QZ	227	CHF 3.30	CHF 3.55
DT5206-QZ	227	CHF 3.80	CHF 4.09
DT5208-QZ	227	CHF 4.00	CHF 4.31
DT5209-QZ	227	CHF 4.30	CHF 4.63
DT5211-QZ	227	CHF 2.50	CHF 2.69
DT5212-QZ	227	CHF 2.80	CHF 3.02
DT5214-QZ	227	CHF 2.70	CHF 2.91
DT5215-QZ	227	CHF 3.40	CHF 3.66
DT5216-QZ	227	CHF 3.40	CHF 3.66
DT5217-QZ	227	CHF 4.50	CHF 4.85
DT5218-QZ	227	CHF 5.10	CHF 5.49
DT5219-QZ	227	CHF 5.60	CHF 6.03
DT5220-QZ	227	CHF 6.10	CHF 6.57
DT5221-QZ	227	CHF 7.30	CHF 7.86
DT5222-QZ	227	CHF 8.60	CHF 9.26
DT5224-QZ	227	CHF 12.30	CHF 13.25
DT5226-QZ	227	CHF 13.90	CHF 14.97
DT5227-QZ	227	CHF 14.70	CHF 15.83
DT5228-QZ	227	CHF 21.20	CHF 22.83
DT5229-QZ	227	CHF 25.00	CHF 26.93
DT5230-QZ	227	CHF 27.90	CHF 30.05
DT5921-QZ	227	CHF 27.60	CHF 29.73
DT5921-QZ	227	CHF 27.60	CHF 29.73
DT5923-QZ	227	CHF 55.10	CHF 59.34
DT5923-QZ	227	CHF 55.10	CHF 59.34
DT60230-QZ	216	CHF 218.60	CHF 235.43
DT60231-QZ	216	CHF 226.60	CHF 244.05
DT60232-QZ	216	CHF 234.50	CHF 252.56
DT60233-QZ	216	CHF 245.10	CHF 263.97
DT60234-QZ	216	CHF 290.20	CHF 312.55
DT60235-QZ	216	CHF 311.40	CHF 335.38
DT60300-QZ	212	CHF 28.50	CHF 30.69
DT60300-QZ	212	CHF 28.50	CHF 30.69
DT60301-QZ	212	CHF 16.40	CHF 17.66
DT60302-QZ	212	CHF 19.10	CHF 20.57
DT60330-QZ	218	CHF 34.50	CHF 37.16
DT60340-QZ	213	CHF 90.10	CHF 97.04
DT60341-QZ	213	CHF 99.10	CHF 106.73
DT60342-QZ	213	CHF 104.40	CHF 112.44
DT60343-QZ	213	CHF 111.30	CHF 119.87
DT6037-QZ	222	CHF 23.30	CHF 25.09
DT6038-QZ	222	CHF 24.40	CHF 26.28
DT6039-QZ	222	CHF 25.40	CHF 27.36
DT6040-QZ	222	CHF 26.50	CHF 28.54
DT6041-QZ	222	CHF 28.60	CHF 30.80
DT6042-QZ	222	CHF 30.70	CHF 33.06
DT6043-QZ	222	CHF 32.90	CHF 35.43
DT6046-QZ	222	CHF 136.70	CHF 147.23
DT6047-QZ	222	CHF 9.50	CHF 10.23
DT60702-QZ	217	CHF 13.30	CHF 14.32
DT60704-QZ	219	CHF 13.30	CHF 14.32
DT60705-QZ	219	CHF 29.20	CHF 31.45
DT60800-QZ	214	CHF 96.50	CHF 103.93
DT60801-QZ	214	CHF 108.90	CHF 117.29

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT60806-QZ	214	CHF 126.80	CHF 136.56
DT60809-QZ	214	CHF 115.80	CHF 124.72
DT60810-QZ	214	CHF 136.70	CHF 147.23
DT60811-QZ	214	CHF 116.60	CHF 125.58
DT60812-QZ	214	CHF 139.90	CHF 150.67
DT60813-QZ	214	CHF 117.70	CHF 126.76
DT60814-QZ	214	CHF 142.00	CHF 152.93
DT60815-QZ	214	CHF 136.70	CHF 147.23
DT60816-QZ	214	CHF 121.90	CHF 131.29
DT60817-QZ	214	CHF 147.30	CHF 158.64
DT60818-QZ	214	CHF 176.00	CHF 189.55
DT60820-QZ	214	CHF 152.60	CHF 164.35
DT60821-QZ	214	CHF 180.20	CHF 194.08
DT60822-QZ	214	CHF 131.40	CHF 141.52
DT60823-QZ	214	CHF 154.80	CHF 166.72
DT60824-QZ	214	CHF 136.70	CHF 147.23
DT60825-QZ	214	CHF 159.00	CHF 171.24
DT60826-QZ	214	CHF 217.30	CHF 234.03
DT60827-QZ	214	CHF 137.80	CHF 148.41
DT60828-QZ	214	CHF 146.30	CHF 157.57
DT60829-QZ	214	CHF 159.00	CHF 171.24
DT60830-QZ	214	CHF 174.90	CHF 188.37
DT60831-QZ	214	CHF 189.70	CHF 204.31
DT60832-QZ	214	CHF 159.00	CHF 171.24
DT60833-QZ	214	CHF 179.10	CHF 192.89
DT60834-QZ	214	CHF 164.30	CHF 176.95
DT60835-QZ	214	CHF 195.00	CHF 210.02
DT60836-QZ	214	CHF 263.90	CHF 284.22
DT60837-QZ	214	CHF 174.90	CHF 188.37
DT60838-QZ	214	CHF 219.40	CHF 236.29
DT60839-QZ	214	CHF 235.30	CHF 253.42
DT60840-QZ	214	CHF 218.40	CHF 235.22
DT60842-QZ	214	CHF 265.00	CHF 285.41
DT60844-QZ	214	CHF 259.70	CHF 279.70
DT60845-QZ	214	CHF 307.40	CHF 331.07
DT60846-QZ	214	CHF 392.20	CHF 422.40
DT60847-QZ	214	CHF 314.80	CHF 339.04
DT6504-QZ	221	CHF 1.70	CHF 1.83
DT6505-QZ	221	CHF 1.80	CHF 1.94
DT6506-QZ	221	CHF 2.30	CHF 2.48
DT6508-QZ	221	CHF 2.70	CHF 2.91
DT6510-QZ	221	CHF 3.50	CHF 3.77
DT6671-XJ	220	CHF 5.50	CHF 5.92
DT6672-XJ	220	CHF 5.50	CHF 5.92
DT6673-XJ	220	CHF 7.40	CHF 7.97
DT6675-XJ	220	CHF 5.30	CHF 5.71
DT6676-XJ	220	CHF 7.40	CHF 7.97
DT6677-XJ	220	CHF 9.10	CHF 9.80
DT6682-XJ	220	CHF 8.30	CHF 8.94
DT6683-XJ	220	CHF 9.30	CHF 10.02
DT6685-XJ	220	CHF 9.30	CHF 10.02
DT6686-XJ	220	CHF 11.20	CHF 12.06
DT6744-QZ	216	CHF 90.90	CHF 97.90
DT6745-QZ	216	CHF 101.40	CHF 109.21
DT6747-QZ	216	CHF 113.70	CHF 122.45
DT6750-QZ	216	CHF 33.30	CHF 35.86
DT6751-QZ	216	CHF 68.30	CHF 73.56
DT6753-QZ	216	CHF 7.00	CHF 7.54
DT6761-QZ	217	CHF 151.60	CHF 163.27
DT6762-QZ	217	CHF 168.50	CHF 181.47

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT6763-QZ	217	CHF 203.50	CHF 219.17
DT6765-QZ	217	CHF 253.30	CHF 272.80
DT6766-QZ	217	CHF 338.10	CHF 364.13
DT6770-QZ	217	CHF 79.50	CHF 85.62
DT6771-QZ	217	CHF 127.20	CHF 136.99
DT6772-QZ	217	CHF 28.60	CHF 30.80
DT6773-QZ	217	CHF 84.80	CHF 91.33
DT6785-QZ	217	CHF 28.60	CHF 30.80
DT6801-QZ	218	CHF 26.30	CHF 28.33
DT6802-QZ	218	CHF 26.30	CHF 28.33
DT6803-QZ	218	CHF 37.60	CHF 40.50
DT6806-QZ	218	CHF 46.00	CHF 49.54
DT6812-QZ	217	CHF 38.20	CHF 41.14
DT6818-QZ	217	CHF 55.70	CHF 59.99
DT6820-QZ	218	CHF 23.50	CHF 25.31
DT6821-QZ	218	CHF 25.40	CHF 27.36
DT6822-QZ	218	CHF 27.30	CHF 29.40
DT6823-QZ	218	CHF 29.00	CHF 31.23
DT6824-QZ	218	CHF 48.00	CHF 51.70
DT6825-QZ	218	CHF 60.20	CHF 64.84
DT6830-QZ	216	CHF 81.10	CHF 87.34
DT6834-QZ	218	CHF 62.50	CHF 67.31
DT6838-QZ	218	CHF 131.40	CHF 141.52
DT6889-QZ	217	CHF 38.20	CHF 41.14
DT6927-QZ	219	CHF 51.90	CHF 55.90
DT6929-QZ	219	CHF 51.90	CHF 55.90
DT6932-QZ	219	CHF 100.70	CHF 108.45
DT6942-QZ	219	CHF 20.10	CHF 21.65
DT6952-QZ	221	CHF 8.50	CHF 9.15
DT6956-QZ	220	CHF 13.80	CHF 14.86
DT6979-QZ	217	CHF 44.10	CHF 47.50
DT6980-QZ	217	CHF 104.90	CHF 112.98
DT6984-QZ	217	CHF 47.70	CHF 51.37
DT7002-QZ	238	CHF 58.60	CHF 63.11
DT7005-QZ	238	CHF 48.90	CHF 52.67
DT7012-QZ	238	CHF 36.60	CHF 39.42
DT7017-QZ	238	CHF 103.20	CHF 111.15
DT7021-QZ	238	CHF 7.40	CHF 7.97
DT7025-QZ	238	CHF 60.40	CHF 65.05
DT7030-QZ	238	CHF 23.50	CHF 25.31
DT7043-QZ	238	CHF 71.60	CHF 77.11
DT7044-QZ	238	CHF 72.30	CHF 77.87
DT7045-QZ	238	CHF 61.10	CHF 65.80
DT7046-QZ	238	CHF 72.30	CHF 77.87
DT70523T-QZ	241	CHF 35.00	CHF 37.70
DT70531T-QZ	240	CHF 5.50	CHF 5.92
DT70532T-QZ	239	CHF 5.30	CHF 5.71
DT70533T-QZ	240	CHF 5.80	CHF 6.25
DT70534T-QZ	240	CHF 5.80	CHF 6.25
DT70535T-QZ	240	CHF 11.10	CHF 11.95
DT70536T-QZ	240	CHF 11.10	CHF 11.95
DT70537T-QZ	240	CHF 11.10	CHF 11.95
DT70538T-QZ	240	CHF 11.10	CHF 11.95
DT70555T-QZ	240	CHF 12.60	CHF 13.57
DT70556T-QZ	240	CHF 12.60	CHF 13.57
DT70557T-QZ	240	CHF 13.00	CHF 14.00
DT70558T-QZ	240	CHF 13.00	CHF 14.00
DT70559T-QZ	240	CHF 10.50	CHF 11.31
DT70578T-QZ	241	CHF 21.10	CHF 22.72
DT70586T-QZ	240	CHF 13.00	CHF 14.00

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT70620-QZ	237	CHF 90.10	CHF 97.04
DT70702-QZ	243	CHF 26.00	CHF 28.00
DT70704-QZ	243	CHF 42.30	CHF 45.56
DT70707-QZ	243	CHF 42.30	CHF 45.56
DT70710-QZ	226	CHF 52.90	CHF 56.97
DT70711-QZ	226	CHF 63.50	CHF 68.39
DT70712-QZ	220	CHF 52.90	CHF 56.97
DT70716-QZ	243	CHF 21.10	CHF 22.72
DT70717-QZ	243	CHF 26.00	CHF 28.00
DT70727-QZ	226	CHF 42.30	CHF 45.56
DT70728-QZ	226	CHF 47.60	CHF 51.27
DT70729-QZ	226	CHF 52.90	CHF 56.97
DT70734T-QZ	241	CHF 47.70	CHF 51.37
DT70735T-QZ	241	CHF 94.30	CHF 101.56
DT70738T-QZ	241	CHF 50.40	CHF 54.28
DT70745T-QZ	241	CHF 49.70	CHF 53.53
DT70751-QZ	234	CHF 37.00	CHF 39.85
DT70752-QZ	209	CHF 59.90	CHF 64.51
DT70752-QZ	212	CHF 59.90	CHF 64.51
DT70753-QZ	212	CHF 41.30	CHF 44.48
DT70755-QZ	305	CHF 39.10	CHF 42.11
DT70756-QZ	226	CHF 76.20	CHF 82.07
DT70757-QZ	308	CHF 48.70	CHF 52.45
DT70758-QZ	308	CHF 51.90	CHF 55.90
DT70759-QZ	308	CHF 70.90	CHF 76.36
DT70760-QZ	308	CHF 84.70	CHF 91.22
DT70761-QZ	308	CHF 77.30	CHF 83.25
DT70763-QZ	308	CHF 62.50	CHF 67.31
DT71516-QZ	243	CHF 34.50	CHF 37.16
DT71569-QZ	243	CHF 62.50	CHF 67.31
DT71570-QZ	243	CHF 12.70	CHF 13.68
DT7170-QZ	242	CHF 16.60	CHF 17.88
DT7171-QZ	242	CHF 16.60	CHF 17.88
DT7205-QZ	243	CHF 10.60	CHF 11.42
DT7206-QZ	243	CHF 47.70	CHF 51.37
DT7207-QZ	243	CHF 151.60	CHF 163.27
DT7253-QZ	242	CHF 9.60	CHF 10.34
DT7254-QZ	242	CHF 9.60	CHF 10.34
DT7255-QZ	242	CHF 9.60	CHF 10.34
DT7256-QZ	242	CHF 9.60	CHF 10.34
DT7258-QZ	242	CHF 9.60	CHF 10.34
DT7259-QZ	242	CHF 9.60	CHF 10.34
DT7266-QZ	242	CHF 29.80	CHF 32.09
DT7267-QZ	242	CHF 29.80	CHF 32.09
DT7290-QZ	242	CHF 33.30	CHF 35.86
DT7291-QZ	242	CHF 33.30	CHF 35.86
DT7292-QZ	242	CHF 33.30	CHF 35.86
DT7293-QZ	242	CHF 33.30	CHF 35.86
DT7295-QZ	242	CHF 33.30	CHF 35.86
DT7373-QZ	240	CHF 8.50	CHF 9.15
DT7379T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7380T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7381T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7382T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7383T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7384T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7386T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7387T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7388T-QZ	240	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7390T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT7391T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7392T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7393T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7394T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7395T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7396T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7397T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7398T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7399T-QZ	240	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7401-QZ	245	CHF 11.60	CHF 12.49
DT7402-QZ	245	CHF 13.40	CHF 14.43
DT7403-QZ	245	CHF 13.40	CHF 14.43
DT7404-QZ	245	CHF 15.10	CHF 16.26
DT7423-QZ	245	CHF 14.00	CHF 15.08
DT7430-QZ	245	CHF 9.50	CHF 10.23
DT7440-QZ	245	CHF 10.20	CHF 10.99
DT7450-QZ	245	CHF 10.90	CHF 11.74
DT7460-QZ	245	CHF 30.30	CHF 32.63
DT7500-QZ	245	CHF 8.70	CHF 9.37
DT7505-QZ	245	CHF 14.80	CHF 15.94
DT7506-QZ	244	CHF 99.90	CHF 107.59
DT7507-QZ	244	CHF 64.90	CHF 69.90
DT7508-QZ	244	CHF 16.10	CHF 17.34
DT7511-QZ	245	CHF 8.70	CHF 9.37
DT7512-QZ	244	CHF 17.00	CHF 18.31
DT7515-QZ	245	CHF 29.80	CHF 32.09
DT7520-QZ	243	CHF 6.90	CHF 7.43
DT7521-QZ	245	CHF 19.70	CHF 21.22
DT7522-QZ	245	CHF 14.70	CHF 15.83
DT7524-QZ	245	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7530-QZ	244	CHF 8.20	CHF 8.83
DT7531-QZ	244	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7532-QZ	244	CHF 8.90	CHF 9.59
DT7533-QZ	244	CHF 9.40	CHF 10.12
DT7534-QZ	244	CHF 10.10	CHF 10.88
DT7535-QZ	244	CHF 10.50	CHF 11.31
DT7536-QZ	244	CHF 10.90	CHF 11.74
DT7537-QZ	244	CHF 11.60	CHF 12.49
DT7538-QZ	244	CHF 12.10	CHF 13.03
DT7539-QZ	244	CHF 13.00	CHF 14.00
DT7540-QZ	244	CHF 13.70	CHF 14.75
DT7541-QZ	244	CHF 14.20	CHF 15.29
DT7546-QZ	244	CHF 13.80	CHF 14.86
DT7547-QZ	244	CHF 14.70	CHF 15.83
DT7548-QZ	244	CHF 15.60	CHF 16.80
DT7549-QZ	244	CHF 15.80	CHF 17.02
DT7550-QZ	244	CHF 16.30	CHF 17.56
DT7551-QZ	244	CHF 16.50	CHF 17.77
DT7552-QZ	244	CHF 17.10	CHF 18.42
DT7553-QZ	244	CHF 17.10	CHF 18.42
DT7554-QZ	244	CHF 17.20	CHF 18.52
DT7555-QZ	244	CHF 17.20	CHF 18.52
DT7556-QZ	244	CHF 18.40	CHF 19.82
DT7557-QZ	244	CHF 18.90	CHF 20.36
DT7607-XJ	245	CHF 8.30	CHF 8.94
DT7612-XJ	245	CHF 73.50	CHF 79.16
DT7701-QZ	245	CHF 12.70	CHF 13.68
DT7926-XJ	226	CHF 104.90	CHF 112.98
DT7944S-QZ	243	CHF 21.10	CHF 22.72
DT7969-QZ	243	CHF 19.10	CHF 20.57

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT7993T-QZ	239	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7994T-QZ	239	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7995T-QZ	239	CHF 8.40	CHF 9.05
DT7997T-QZ	239	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7998T-QZ	239	CHF 13.30	CHF 14.32
DT7999T-QZ	239	CHF 13.30	CHF 14.32
DT8087-QZ	218	CHF 37.60	CHF 40.50
DT8088-QZ	218	CHF 43.20	CHF 46.53
DT8108-QZ	237	CHF 36.70	CHF 39.53
DT8260-QZ	236	CHF 137.70	CHF 148.30
DT8266-QZ	236	CHF 154.70	CHF 166.61
DT8267-QZ	236	CHF 187.50	CHF 201.94
DT8290-QZ	237	CHF 18.40	CHF 19.82
DT8460-QZ	271	CHF 68.90	CHF 74.21
DT8461-QZ	271	CHF 68.90	CHF 74.21
DT8462-QZ	271	CHF 68.90	CHF 74.21
DT8463-QZ	271	CHF 68.90	CHF 74.21
DT8470-QZ	271	CHF 62.50	CHF 67.31
DT8471-QZ	271	CHF 62.50	CHF 67.31
DT8472-QZ	271	CHF 62.50	CHF 67.31
DT8473-QZ	271	CHF 62.50	CHF 67.31
DT8474-QZ	271	CHF 62.50	CHF 67.31
DT8475-QZ	271	CHF 62.50	CHF 67.31
DT8476-QZ	271	CHF 62.50	CHF 67.31
DT8480-QZ	271	CHF 62.50	CHF 67.31
DT8481-QZ	271	CHF 51.90	CHF 55.90
DT8482-QZ	271	CHF 51.90	CHF 55.90
DT8483-QZ	271	CHF 51.90	CHF 55.90
DT8484-QZ	271	CHF 51.90	CHF 55.90
DT8485-QZ	271	CHF 51.90	CHF 55.90
DT8486-QZ	271	CHF 51.90	CHF 55.90
DT8550-QZ	277	CHF 13.80	CHF 14.86
DT8551-QZ	277	CHF 13.00	CHF 14.00
DT8552-QZ	277	CHF 13.00	CHF 14.00
DT8590-QZ	277	CHF 8.50	CHF 9.15
DT8591-QZ	277	CHF 8.10	CHF 8.72
DT8592-QZ	277	CHF 8.10	CHF 8.72
DT8620-QZ	278	CHF 9.80	CHF 10.55
DT8621-QZ	278	CHF 9.00	CHF 9.69
DT8622-QZ	278	CHF 9.00	CHF 9.69
DT8623-QZ	278	CHF 9.00	CHF 9.69
DT8624-QZ	278	CHF 9.00	CHF 9.69
DT8907-QZ	209	CHF 9.40	CHF 10.12
DT8908-QZ	209	CHF 11.10	CHF 11.95
DT8909-QZ	209	CHF 15.90	CHF 17.12
DT8912-QZ	209	CHF 9.40	CHF 10.12
DT8913-QZ	209	CHF 10.10	CHF 10.88
DT8914-QZ	209	CHF 17.50	CHF 18.85
DT8915-QZ	209	CHF 19.60	CHF 21.11
DT8916-QZ	209	CHF 13.30	CHF 14.32
DT8917-QZ	209	CHF 19.10	CHF 20.57
DT8918-QZ	209	CHF 23.30	CHF 25.09
DT8919-QZ	209	CHF 27.60	CHF 29.73
DT8920-QZ	209	CHF 14.30	CHF 15.40
DT8921-QZ	209	CHF 16.40	CHF 17.66
DT8922-QZ	209	CHF 12.20	CHF 13.14
DT8926-QZ	209	CHF 27.50	CHF 29.62
DT8927-QZ	209	CHF 42.30	CHF 45.56
DT8928-QZ	209	CHF 14.70	CHF 15.83
DT8929-QZ	209	CHF 17.00	CHF 18.31

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT8930-QZ	209	CHF 21.70	CHF 23.37
DT8931-QZ	209	CHF 25.30	CHF 27.25
DT8932-QZ	209	CHF 37.00	CHF 39.85
DT8933-QZ	209	CHF 20.10	CHF 21.65
DT8934-QZ	209	CHF 26.40	CHF 28.43
DT8935-QZ	209	CHF 26.40	CHF 28.43
DT8936-QZ	209	CHF 33.90	CHF 36.51
DT8937-QZ	209	CHF 46.10	CHF 49.65
DT8938-QZ	209	CHF 26.50	CHF 28.54
DT8939-QZ	209	CHF 28.60	CHF 30.80
DT8940-QZ	209	CHF 31.80	CHF 34.25
DT8941-QZ	209	CHF 38.20	CHF 41.14
DT8942-QZ	209	CHF 55.70	CHF 59.99
DT8950-QZ	209	CHF 94.30	CHF 101.56
DT8951-QZ	209	CHF 111.30	CHF 119.87
DT8955-QZ	209	CHF 106.00	CHF 114.16
DT8956-QZ	209	CHF 100.70	CHF 108.45
DT8957-QZ	209	CHF 174.90	CHF 188.37
DT8961-QZ	209	CHF 233.20	CHF 251.16
DT8965-QZ	209	CHF 121.90	CHF 131.29
DT8966-QZ	209	CHF 147.30	CHF 158.64
DT8967-QZ	209	CHF 147.30	CHF 158.64
DT8968-QZ	209	CHF 169.60	CHF 182.66
DT8969-QZ	209	CHF 217.30	CHF 234.03
DT8971-QZ	209	CHF 201.40	CHF 216.91
DT8972-QZ	209	CHF 263.90	CHF 284.22
DT8976-QZ	209	CHF 121.90	CHF 131.29
DT8976-QZ	212	CHF 121.90	CHF 131.29
DT9000-QZ	218	CHF 27.50	CHF 29.62
DT9000-QZ	272	CHF 27.50	CHF 29.62
DT90001-QZ	272	CHF 17.00	CHF 18.31
DT90002-QZ	272	CHF 18.00	CHF 19.39
DT90003-QZ	272	CHF 19.10	CHF 20.57
DT90004-QZ	272	CHF 20.10	CHF 21.65
DT90005-QZ	272	CHF 21.20	CHF 22.83
DT90006-QZ	272	CHF 22.80	CHF 24.56
DT90007-QZ	272	CHF 22.50	CHF 24.23
DT90008-QZ	272	CHF 25.30	CHF 27.25
DT90009-QZ	272	CHF 25.30	CHF 27.25
DT90010-QZ	272	CHF 26.40	CHF 28.43
DT90011-QZ	272	CHF 27.60	CHF 29.73
DT90012-QZ	272	CHF 28.60	CHF 30.80
DT90013-QZ	272	CHF 38.10	CHF 41.03
DT90014-QZ	272	CHF 40.30	CHF 43.40
DT90015-QZ	272	CHF 46.10	CHF 49.65
DT90016-QZ	273	CHF 115.40	CHF 124.29
DT90017-QZ	273	CHF 185.40	CHF 199.68
DT90238-QZ	233	CHF 68.80	CHF 74.10
DT90239-QZ	232	CHF 13.70	CHF 14.75
DT90240-QZ	232	CHF 13.70	CHF 14.75
DT90241-QZ	232	CHF 14.70	CHF 15.83
DT90242-QZ	232	CHF 14.70	CHF 15.83
DT90243-QZ	232	CHF 14.70	CHF 15.83
DT90244-QZ	232	CHF 17.90	CHF 19.28
DT90245-QZ	232	CHF 19.00	CHF 20.46
DT90292-QZ	232	CHF 13.70	CHF 14.75
DT90293-QZ	232	CHF 13.70	CHF 14.75
DT90294-QZ	292	CHF 74.10	CHF 79.81
DT90295-QZ	235	CHF 16.90	CHF 18.20
DT90298-QZ	235	CHF 17.50	CHF 18.85

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT90299-QZ	235	CHF 17.50	CHF 18.85
DT90300-QZ	235	CHF 17.50	CHF 18.85
DT90301-QZ	235	CHF 17.50	CHF 18.85
DT90302-QZ	235	CHF 18.60	CHF 20.03
DT90303-QZ	235	CHF 18.60	CHF 20.03
DT90304-QZ	235	CHF 18.60	CHF 20.03
DT90305-QZ	235	CHF 18.60	CHF 20.03
DT90306-QZ	235	CHF 18.60	CHF 20.03
DT90307-QZ	235	CHF 18.60	CHF 20.03
DT90308-QZ	235	CHF 20.00	CHF 21.54
DT90309-QZ	235	CHF 20.00	CHF 21.54
DT90310-QZ	235	CHF 20.00	CHF 21.54
DT90311-QZ	235	CHF 20.00	CHF 21.54
DT90312-QZ	235	CHF 20.00	CHF 21.54
DT90313-QZ	235	CHF 20.00	CHF 21.54
DT90314-QZ	235	CHF 20.00	CHF 21.54
DT90316-QZ	235	CHF 23.20	CHF 24.99
DT90318-QZ	235	CHF 23.20	CHF 24.99
DT90320-QZ	235	CHF 28.50	CHF 30.69
DT90321-QZ	235	CHF 28.50	CHF 30.69
DT90322-QZ	235	CHF 28.50	CHF 30.69
DT90323-QZ	235	CHF 28.50	CHF 30.69
DT90324-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90325-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90326-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90327-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90328-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90329-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90330-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90331-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90332-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90333-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90334-QZ	235	CHF 29.60	CHF 31.88
DT90335-QZ	235	CHF 37.00	CHF 39.85
DT90336-QZ	235	CHF 38.10	CHF 41.03
DT90337-QZ	236	CHF 42.30	CHF 45.56
DT90338-QZ	236	CHF 45.50	CHF 49.00
DT90339-QZ	236	CHF 49.70	CHF 53.53
DT90340-QZ	236	CHF 64.60	CHF 69.57
DT90341-QZ	236	CHF 68.80	CHF 74.10
DT90342-QZ	236	CHF 79.40	CHF 85.51
DT90343-QZ	236	CHF 88.90	CHF 95.75
DT90344-QZ	236	CHF 98.50	CHF 106.08
DT90345-QZ	236	CHF 117.60	CHF 126.66
DT90346-QZ	236	CHF 137.70	CHF 148.30
DT90350-QZ	236	CHF 240.50	CHF 259.02
DT90351-QZ	236	CHF 197.10	CHF 212.28
DT90352-QZ	236	CHF 197.10	CHF 212.28
DT90353-QZ	236	CHF 197.10	CHF 212.28
DT90354-QZ	236	CHF 197.10	CHF 212.28
DT90355-QZ	236	CHF 197.10	CHF 212.28
DT90356-QZ	236	CHF 209.80	CHF 225.95
DT90357-QZ	236	CHF 197.10	CHF 212.28
DT90359-QZ	236	CHF 197.10	CHF 212.28
DT90360-QZ	236	CHF 227.80	CHF 245.34
DT90361-QZ	236	CHF 240.50	CHF 259.02
DT90362-QZ	237	CHF 28.50	CHF 30.69
DT90363-QZ	237	CHF 34.90	CHF 37.59
DT90364-QZ	237	CHF 38.10	CHF 41.03
DT90365-QZ	237	CHF 10.50	CHF 11.31

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.	
DT90366-QZ	237	CHF 12.60	CHF 13.57	
DT90367-QZ	237	CHF 13.70	CHF 14.75	
DT90368-QZ	237	CHF 20.00	CHF 21.54	
DT90369-QZ	237	CHF 22.20	CHF 23.91	
DT90370-QZ	237	CHF 9.40	CHF 10.12	
DT90371-QZ	237	CHF 6.30	CHF 6.79	
DT90372-QZ	236	CHF 98.10	CHF 105.65	
DT90373-QZ	236	CHF 147.20	CHF 158.53	
DT90380-QZ	265	CHF 32.80	CHF 35.33	
DT90381-QZ	265	CHF 42.30	CHF 45.56	
DT90382-QZ	265	CHF 51.80	CHF 55.79	
DT90383-QZ	265	CHF 34.90	CHF 37.59	
DT90384-QZ	276	CHF 26.40	CHF 28.43	
DT90385-QZ	276	CHF 26.40	CHF 28.43	
DT90386-QZ	276	CHF 47.60	CHF 51.27	
DT90387-QZ	276	CHF 47.60	CHF 51.27	
DT90388-QZ	276	CHF 47.60	CHF 51.27	
DT90389-QZ	276	CHF 54.00	CHF 58.16	
DT90390-QZ	276	CHF 54.00	CHF 58.16	
DT90391-QZ	276	CHF 54.00	CHF 58.16	
DT9399-QZ	212	CHF 19.10	CHF 20.57	
DT9400-QZ	225	CHF 89.00	CHF 95.85	
DT9401-QZ	225	CHF 95.40	CHF 102.75	
DT9405-QZ	225	CHF 97.50	CHF 105.01	
DT9406-QZ	225	CHF 116.60	CHF 125.58	
DT9409-QZ	225	CHF 100.70	CHF 108.45	
DT9410-QZ	225	CHF 118.70	CHF 127.84	
DT9411-QZ	225	CHF 100.70	CHF 108.45	
DT9412-QZ	225	CHF 123.00	CHF 132.47	
DT9416-QZ	225	CHF 106.00	CHF 114.16	
DT9417-QZ	225	CHF 127.20	CHF 136.99	
DT9418-QZ	225	CHF 153.70	CHF 165.53	
DT9419-QZ	225	CHF 115.50	CHF 124.39	
DT9420-QZ	225	CHF 132.50	CHF 142.70	
DT9421-QZ	225	CHF 157.90	CHF 170.06	
DT9422-QZ	225	CHF 115.50	CHF 124.39	
DT9423-QZ	225	CHF 134.60	CHF 144.96	
DT9424-QZ	225	CHF 118.70	CHF 127.84	
DT9425-QZ	225	CHF 136.70	CHF 147.23	
DT9426-QZ	225	CHF 189.70	CHF 204.31	
DT9428-QZ	225	CHF 127.20	CHF 136.99	
DT9429-QZ	225	CHF 137.80	CHF 148.41	
DT9430-QZ	225	CHF 153.70	CHF 165.53	
DT9431-QZ	225	CHF 169.60	CHF 182.66	
DT9433-QZ	225	CHF 153.70	CHF 165.53	
DT9434-QZ	225	CHF 143.10	CHF 154.12	
DT9435-QZ	225	CHF 169.60	CHF 182.66	
DT9436-QZ	225	CHF 225.80	CHF 243.19	
DT9438-QZ	225	CHF 187.60	CHF 202.05	
DT9439-QZ	225	CHF 206.70	CHF 222.62	
DT9440-QZ	225	CHF 189.70	CHF 204.31	
DT9442-QZ	225	CHF 232.10	CHF 249.97	
DT9445-QZ	225	CHF 270.30	CHF 291.11	
DT9446-QZ	225	CHF 342.40	CHF 368.76	
DT9447-QZ	225	CHF 273.50	CHF 294.56	
DT9448-QZ	225	CHF 296.80	CHF 319.65	
DT9449-QZ	225	CHF 344.50	CHF 371.03	
DT9450-QZ	225	CHF 347.70	CHF 374.47	
DT9500-QZ	211	CHF 11.80	CHF 12.71	
DT9502-QZ	211	CHF 7.40	CHF 7.97	

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.	
DT9504-QZ	211	CHF 6.60	CHF 7.11	
DT9509-QZ	211	CHF 8.00	CHF 8.62	
DT9511-QZ	211	CHF 13.40	CHF 14.43	
DT9514-QZ	211	CHF 6.70	CHF 7.22	
DT9515-QZ	211	CHF 7.40	CHF 7.97	
DT9516-QZ	211	CHF 10.50	CHF 11.31	
DT9517-QZ	211	CHF 11.00	CHF 11.85	
DT9522-QZ	211	CHF 14.70	CHF 15.83	
DT9523-QZ	211	CHF 15.80	CHF 17.02	
DT9526-QZ	211	CHF 10.50	CHF 11.31	
DT9529-QZ	211	CHF 9.30	CHF 10.02	
DT9530-QZ	211	CHF 11.40	CHF 12.28	
DT9531-QZ	211	CHF 12.60	CHF 13.57	
DT9532-QZ	211	CHF 17.40	CHF 18.74	
DT9534-QZ	211	CHF 24.10	CHF 25.96	
DT9540-QZ	211	CHF 11.00	CHF 11.85	
DT9541-QZ	211	CHF 13.40	CHF 14.43	
DT9542-QZ	211	CHF 15.80	CHF 17.02	
DT9543-QZ	211	CHF 18.00	CHF 19.39	
DT9545-QZ	211	CHF 27.00	CHF 29.08	
DT9546-QZ	211	CHF 45.20	CHF 48.68	
DT9548-QZ	211	CHF 13.00	CHF 14.00	
DT9552-QZ	211	CHF 12.30	CHF 13.25	
DT9553-QZ	211	CHF 14.90	CHF 16.05	
DT9554-QZ	211	CHF 18.80	CHF 20.25	
DT9555-QZ	211	CHF 19.50	CHF 21.00	
DT9557-QZ	211	CHF 31.10	CHF 33.49	
DT9558-QZ	211	CHF 56.40	CHF 60.74	
DT9560-QZ	211	CHF 15.80	CHF 17.02	
DT9566-QZ	211	CHF 17.40	CHF 18.74	
DT9567-QZ	211	CHF 19.50	CHF 21.00	
DT9568-QZ	211	CHF 21.90	CHF 23.59	
DT9569-QZ	211	CHF 22.50	CHF 24.23	
DT9570-QZ	211	CHF 35.50	CHF 38.23	
DT9571-QZ	211	CHF 52.00	CHF 56.00	
DT9579-QZ	211	CHF 24.90	CHF 26.82	
DT9580-QZ	211	CHF 27.90	CHF 30.05	
DT9581-QZ	211	CHF 28.00	CHF 30.16	
DT9582-QZ	211	CHF 49.70	CHF 53.53	
DT9587-QZ	211	CHF 42.00	CHF 45.23	
DT9588-QZ	211	CHF 44.80	CHF 48.25	
DT9589-QZ	211	CHF 51.80	CHF 55.79	
DT9590-QZ	211	CHF 54.30	CHF 58.48	
DT9597-QZ	211	CHF 51.10	CHF 55.03	
DT9598-QZ	211	CHF 58.60	CHF 63.11	
DT9599-QZ	211	CHF 64.00	CHF 68.93	
DT9602-QZ	211	CHF 58.30	CHF 62.79	
DT9603-QZ	211	CHF 70.00	CHF 75.39	
DT9604-QZ	211	CHF 73.10	CHF 78.73	
DT9610-QZ	211	CHF 83.70	CHF 90.14	
DT9616-QZ	211	CHF 93.30	CHF 100.48	
DT9619-QZ	211	CHF 147.30	CHF 158.64	
DT9621-QZ	211	CHF 17.40	CHF 18.74	
DT9625-QZ	211	CHF 17.80	CHF 19.17	
DT9635-QZ	212	CHF 4.00	CHF 4.31	
DT9639-QZ	212	CHF 5.00	CHF 5.39	
DT9641-QZ	212	CHF 4.50	CHF 4.85	
DT9644-QZ	212	CHF 4.90	CHF 5.28	
DT9662-QZ	212	CHF 3.40	CHF 3.66	
DT9663-QZ	212	CHF 3.60	CHF 3.88	

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.	
DT9679-QZ	212	CHF 94.30	CHF 101.56	
DT9680-QZ	210	CHF 48.80	CHF 52.56	
DT9681-QZ	210	CHF 56.70	CHF 61.07	
DT9682-QZ	210	CHF 51.80	CHF 55.79	
DT9683-QZ	210	CHF 58.80	CHF 63.33	
DT9684-QZ	210	CHF 58.80	CHF 63.33	
DT9685-QZ	210	CHF 68.80	CHF 74.10	
DT9686-QZ	210	CHF 68.80	CHF 74.10	
DT9687-QZ	210	CHF 95.40	CHF 102.75	
DT9688-QZ	210	CHF 95.40	CHF 102.75	
DT9689-QZ	210	CHF 104.90	CHF 112.98	
DT9690-QZ	210	CHF 104.90	CHF 112.98	
DT9691-QZ	210	CHF 114.40	CHF 123.21	
DT9692-QZ	210	CHF 115.40	CHF 124.29	
DT9694-QZ	210	CHF 120.30	CHF 129.56	
DT9696-QZ	210	CHF 132.50	CHF 142.70	
DT9700-QZ	212	CHF 37.10	CHF 39.96	
DT9701-QZ	212	CHF 71.00	CHF 76.47	
DT9702-QZ	212	CHF 37.10	CHF 39.96	
DT9760-QZ	294	CHF 267.10	CHF 287.67	
DT9765-QZ	294	CHF 375.20	CHF 404.09	
DT9771-QZ	294	CHF 505.60	CHF 544.53	
DT9803-QZ	212	CHF 73.50	CHF 79.16	
DT9812-QZ	212	CHF 61.50	CHF 66.24	
DT9815-QZ	212	CHF 69.30	CHF 74.64	
DT9816-QZ	212	CHF 268.20	CHF 288.85	
DT9827-QZ	212	CHF 85.80	CHF 92.41	
DT9834-QZ	212	CHF 102.50	CHF 110.39	
DT9837-QZ	212	CHF 97.50	CHF 105.01	
DT9841-QZ	212	CHF 109.20	CHF 117.61	
DT99550-QZ	262	CHF 62.50	CHF 67.31	
DT99550-QZ	263	CHF 62.50	CHF 67.31	
DT99551-QZ	262	CHF 51.90	CHF 55.90	
DT99551-QZ	263	CHF 51.90	CHF 55.90	
DT99552-QZ	262	CHF 51.90	CHF 55.90	
DT99553-QZ	262	CHF 41.30	CHF 44.48	
DT99554-QZ	262	CHF 41.30	CHF 44.48	
DT99555-QZ	262	CHF 51.90	CHF 55.90	
DT99560-QZ	251	CHF 73.10	CHF 78.73	
DT99561-QZ	251	CHF 79.50	CHF 85.62	
DT99562-QZ	252	CHF 115.50	CHF 124.39	
DT99563-QZ	252	CHF 126.10	CHF 135.81	
DT99564-QZ	252	CHF 136.70	CHF 147.23	
DT99565-QZ	247	CHF 104.90	CHF 112.98	
DT99566-QZ	247	CHF 136.70	CHF 147.23	
DT99567-QZ	247	CHF 157.90	CHF 170.06	
DT99568-QZ	247	CHF 126.10	CHF 135.81	
DT99569-QZ	247	CHF 157.90	CHF 170.06	
DT99570-QZ	247	CHF 168.50	CHF 181.47	
DT99571-QZ	247	CHF 115.50	CHF 124.39	
DT99572-QZ	247	CHF 157.90	CHF 170.06	
DT99573-QZ	247	CHF 189.70	CHF 204.31	
DT99574-QZ	247	CHF 179.10	CHF 192.89	
DT99575-QZ	247	CHF 200.30	CHF 215.72	
DT99576-QZ	247	CHF 227.90	CHF 245.45	
DT99590-QZ	280	CHF 83.70	CHF 90.14	
DT99591-QZ	280	CHF 126.10	CHF 135.81	
DT99592-QZ	280	CHF 51.90	CHF 55.90	
DT99593-QZ	280	CHF 62.50	CHF 67.31	
DTM3022-QZ	276	CHF 7.20	CHF 7.75	

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DTM3023-QZ	276	CHF 7.20	CHF 7.75
DTM3025-QZ	276	CHF 7.20	CHF 7.75
DTM3092-QZ	275	CHF 7.00	CHF 7.54
DTM3093-QZ	275	CHF 7.00	CHF 7.54
DTM3095-QZ	275	CHF 7.00	CHF 7.54
DTM3103-QZ	275	CHF 12.30	CHF 13.25
DTM3105-QZ	275	CHF 12.30	CHF 13.25
DTM3107-QZ	275	CHF 12.30	CHF 13.25
DTM3133-QZ	275	CHF 19.10	CHF 20.57
DTM3135-QZ	275	CHF 19.10	CHF 20.57
DTM3137-QZ	275	CHF 19.10	CHF 20.57
DTM8551-QZ	276	CHF 20.00	CHF 21.54
DTM8552-QZ	276	CHF 20.00	CHF 21.54
DTM8553-QZ	275	CHF 10.10	CHF 10.88
DTM8554-QZ	275	CHF 10.10	CHF 10.88
DTM8555-QZ	275	CHF 10.10	CHF 10.88
DTM8557-QZ	275	CHF 19.40	CHF 20.89
DTM8559-QZ	275	CHF 19.40	CHF 20.89
DTM8560-QZ	275	CHF 12.70	CHF 13.68
DTM8562-QZ	275	CHF 12.40	CHF 13.35
DTM8621-QZ	276	CHF 10.90	CHF 11.74
DTM8622-QZ	276	CHF 10.90	CHF 11.74
DTM8624-QZ	276	CHF 10.90	CHF 11.74
DTM8655-QZ	276	CHF 10.90	CHF 11.74
DTM8656-QZ	276	CHF 10.90	CHF 11.74
DTM8659-QZ	276	CHF 20.00	CHF 21.54
DTM8660-QZ	276	CHF 20.00	CHF 21.54
DTM8663-QZ	276	CHF 7.20	CHF 7.75
DTM8664-QZ	276	CHF 7.20	CHF 7.75
DTM8667-QZ	275	CHF 7.00	CHF 7.54
DTM8668-QZ	275	CHF 7.00	CHF 7.54
DTM8671-QZ	275	CHF 12.60	CHF 13.57
DTM8675-QZ	275	CHF 10.50	CHF 11.31
DTM8681-QZ	275	CHF 19.00	CHF 20.46
DTM8682-QZ	275	CHF 19.00	CHF 20.46
DTM8683-QZ	275	CHF 19.00	CHF 20.46
DTM8684-QZ	275	CHF 19.00	CHF 20.46
DWF4000250	301	CHF 31.80	CHF 34.25
DWF4000350	301	CHF 36.00	CHF 38.77
DWF4000450	301	CHF 44.50	CHF 47.93
DWF4000550	301	CHF 50.90	CHF 54.82
DWF4100350	301	CHF 36.00	CHF 38.77
DWF4100450	301	CHF 44.50	CHF 47.93
DWF4100550	301	CHF 50.90	CHF 54.82
SDSMAXSET-QZ	218	CHF 73.90	CHF 79.59
SDSMAXSET2-QZ	218	CHF 96.50	CHF 103.93
SDSPLUSSET-DE	212	CHF 116.60	CHF 125.58
SDSPLUSSET-DE	218	CHF 116.60	CHF 125.58

DEWALT

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS SIND
RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL UND DAMIT
AUCH IN 18 VOLT MASCHINEN VERWENDBAR

VOLLE POWER

KABELLOSE FREIHEIT

54V XR^{FLEX}VOLT

DAS MAXIMUM AN ULTIMATIVER AKKU-LEISTUNG!
VIELSEITIG EINSETZBAR FÜR JEDE ARBEIT, FÜR JEDES GEWERK!

DEWALT®

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

Ihr DEWALT Händler:

**STANLEY WORKS
(EUROPE) GMBH**
In der Luberzen 42
CH-8902 Urdorf
Telefon: 044 755 60 70
Telefax: 044 730 70 67

verkaufch.sbd@sbdinc.com

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG (vorgezogene Recycling-Gebühr). Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

MP98108-CH

www.DEWALT.com