ELEKTROWERKZEUGE, GARTENGERÄTE & ZUBEHÖR

KATALOG 2026 / 2027

DU & DEWALT – FÜR DICH GEBEN WIR ALLES: STÄRKER, HÄRTER UND ZUVERLÄSSIGER DENN JE.

„GUARANTEED TOUGH“ SEIT 1924

Seit über 100 Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. „Guaranteed tough“, ohne Kompromisse.

Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

ENGINEERED IN GERMANY

Alles begann mit einer Erfindung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Bevor er 1924 DEWALT gründete, entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung.

Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir erfinden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen – unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt – mit oder ohne Kabel.

Ob Bits, Schleifscheiben, Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles, was du brauchst.

MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB

Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen – um für dich noch besser zu werden.

Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

MIT SICHERHEIT ANS ZIEL

Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren „Perform & Protect“-Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung.

Das schont deine Lunge und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT

Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge.

Entlang des Kreislaufes recyceln wir wiederverwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemässen Entsorgung zu. Auf diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.

100% KRAFT, WENN ANDERE SCHLAPP MACHEN?
DAS IST 100% PRO.

MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN

MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

PERFORM & PROTECT steht für höchste Sicherheit und Präzision – dank innovativer Drehmomentregelung für maximale Kontrolle.

ELEKTRONISCHE KUPPLUNG
Automatisches Stoppen beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges

KICKBACK BREMSE
Automatisches Abschalten von Winkelschleifern beim Blockieren der Trennscheibe

UTC
Sicherheits-elektronik reduziert bei Verkanten des Bohrers die Dreh-zahl innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum

WEITERE INFOS UNTER:

- www.dewalt.de/systeme/perform-protect
- www.dewalt.at/systeme/perform-protect
- www.dewalt.ch/systeme/perform-protect

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur kraftvoll, sondern vor allem sicher sein. Unsere Technologie sorgt für maximale Kontrolle, minimale Vibrationen und reduzierte Staubentwicklung. Dank höchster Sicherheitsstandards arbeitest du effizient, professionell und gesund – ohne Kompromisse bei der Leistung. **Das ist für uns 100 % PRO.**

PERFORM PROTECT™





SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

PERFORM & PROTECT-Staubschutz minimiert die Staubbelastung und sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung.

BIS ZU 50 % VIBRATIONSREDUZIERUNG

PERFORM & PROTECT-Werkzeuge reduzieren Vibrationen erheblich – für längere Einsatzzeiten ohne Leistungseinbußen.

AUTOMATIC FILTER CLEANING — **Automatische Filterreinigung**

WIRELESS TOOL CONTROL — **Kabellose Aktivierung der Staubabsaugung**

AIR LOCK — **AirLock-Absaug-Adapter zur direkten Staubabsaugung**

M A M — **Staubklasse-Zertifizierung**

AVC — **Anti-Vibrations-System z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit**

VIBRATIONS-REDUZIERUNG — **Bis zu 50 % weniger Vibrationen im Vergleich zu Standardgeräten**

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

WIR REPARIEREN. DU MACHST WEITER.

DEWALT SERVICE



ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN

Vollservice und umfassendes Sortiment an Ersatzteilen, Akkus und Ladegeräten.

GARANTIE REPARATUREN

Während der Garantiezeit wird jeder Defekt kostenlos repariert, der auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Fertigung zurückzuführen ist.

DER SPEZIALIST FÜR REPARATUREN

Band Service - ist autorisierter „Fünf Sterne" Service Partner und zur Durchführung von Reparaturen aller DEWALT® Werkzeuge besonders geeignet.

ORIGINAL ERSATZTEILE

Bei Reparaturen werden ausschließlich Original DEWALT® Ersatzteile verwendet.

WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER

Die Mechaniker unserer autorisierter „Fünf Sterne" Service Partner werden komplett nach Werksstandard aus- und kontinuierlich weitergebildet.

ONLINE UNTERSTÜTZUNG

Große Themenauswahl, wie. z. B. die Suche nach einem Handelspartner, einer Kundendienststation oder die Ersatzbeschaffung einer verlegten Bedienungsanleitung.

UNSER REPARATUR PARTNER

Rofo AG
Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbösingen
Tel.: 026 674 93 93
Fax: 026 674 93 94
Website: www.rofoag.ch

ALLES AUF EINEN BLICK 12

Übersicht Akku-Bohrschrauber & -Schlagbohrschrauber 12
Übersicht Akku-Schlagschrauber 13
Übersicht Akku-Universal- und Trockenbauschrauber, -Winkelbohr. maschinen, -Ratschen 15
Übersicht Nietpistolen und SDS-plus® Bohr- & Kombihämmer 16
Übersicht SDS-max®-Kombihämmer 17
SDS-max® Meisselhämmer & SDS-max® / Sechskant Abbruchhämmer und Kompakt-Serie 18
Übersicht Kompakt-Serie 19
Übersicht Winkelschleifer 20
Übersicht Säbelsägen & Stichsägen 22
Übersicht Handkreissägen 23
Übersicht Tauchkreissägen und Paneelsägen 24
Übersicht Fräsen 25
Übersicht Laser 26
Übersicht Nagler 28
Übersicht Akku-Fettpresse und Akku-Sprühgerät für Beton 29
Übersicht Akku-Gartengeräte 30

AKKU-MASCHINEN 34

12 Volt Akku-System 36
12 Volt Akku-Bohrschrauber 38
12 Volt Akku-Schlagbohrschrauber 38
12 Volt Akku-Schrauber (1/4") 39
12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4") 39
Zubehör – Akku-Schlagschrauber 39
12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8") 40
12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2") 40
12 Volt Akku-Ratschen (1/4") 41
12 Volt Akku-Ratschen (3/8") 41
12 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer 42
12 Volt Akku-Handkreissäge 42
12 Volt Akku-Multi-Tool 43
12 Volt Akku-Leuchten 43

18 Volt Akku-System 44
18 Volt Akku-Bohrschrauber 46
18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber 47
18 Volt Akku-Trockenbauschrauber 49
Zubehör – Akku-Trockenbauschrauber 49
18 Volt Akku-Magazin-Trockenbauschrauber 49
18 Volt Akku-Winkel- und Magnetbohrmaschinen 50
18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4") 51
Zubehör – Akku-Schlagschrauber (1/4") 51
18 Volt Hydraulischer Akku-Schlagschrauber (1/4") 51
Zubehör – Akku-Schlagschrauber 51
18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8") 52
18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2") 52
18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4") 53
18 Volt Akku-Ratschen (1/4") 54
18 Volt Akku-Ratschen (3/8") 54
18 Volt Akku-Ratschen (1/2") 55
18 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer 56
18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihämmer 56
Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer 58
18 Volt Akku-Betonverdichter 59
18 Volt Akku-Winkelschleifer 60
18 Volt Akku-Kompakt-Serie 62
18 Volt Akku-Multi-Materialschneider 65
18 Volt Akku-Metallkreissägen 64
18 Volt Akku-Bandsäge 64
18 Volt Akku-Gewindestangenschneider 65
18 Volt Akku-Blechschere 65
18 Volt Akku-Geradschleifer 65
Akku-Kupferrohrschneider 66
18 Volt Akku-Exzenterpolierer 66
18 Volt Akku-Rotationspolierer 66
18 Volt Akku-Exzenterschleifer 67
18 Volt Akku-Vibrationsschleifer 67
18 Volt Akku-Bandfeile 67
18 Volt Akku-Bandschleifer 67
18 Volt Akku-Säbelsägen 68
18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsägen 69
18 Volt Akku-Handkreissägen 70
Zubehör – Handkreissäge 70
18 Volt Akku-Paneelsägen 72
18 Volt Akku-Lamellendübelfräse 72
18 Volt Akku-Hobel 73
Zubehör – Akku-Hobel 73
18 Volt Akku-Kombifräse 73
18 Volt Akku-Oberfräse 74
18 Volt Oszillierendes Akku-Multi-Tool 74
18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger 74
18 Volt Akku-Handsauger 75
Mobile 18 Volt Akku-Universalabsaugung 75
18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger 75
18 Volt Akku-Trockenbaufräse 76
18 Volt Akku-Trockenbauschleifer 76
18 Volt Akku-Fettpresse 76
18 Volt Akku-Kartuschenpistole 76
Zubehör – Akku-Kartuschenpistole 77
18 Volt Akku-Vakuum-Heber 77
Zubehör - 18 Volt Akku-Vakuum Heber 77
18 Volt Akku-Nietpistole 78
Zubehör – 18 Volt Akku-Nietpistole 78
18 Volt Akku-Stauchkopfnagler 78
18 Volt Akku-Dachpappennagler 78
18 Volt Akku-Nagler 79
Zubehör – 18 Volt Akku-Nagler 79
18 Volt Akku-Betonnagler 80
Zubehör – 18 Volt Akku-Betonnagler 80
18 Volt Akku-Zaunklammergerät 80
Zubehör - 18 Volt Akku-Zaunklammergerät 80
18 Volt Akku-Heissluftpistole 81
18 Volt Akku-Ventilator 81
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor 81
Zubehör – 18 Volt Akku-Kompressor 81
18 Volt Akku-LED-Leuchten 82
18 Volt LED-Baustellenleuchten 82
18 Volt LED-Automotive und Universal-Leuchte 83
18 Volt Akku-Luftbesen 84
18 Volt Akku-Sprühgerät für Beton 84
18 Volt Akku-Transferpumpe 84
18 Volt Akku-Wassertank 84
18 Volt Akku-Kombopacks 85

Flexvolt Akku-System 86
54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihämmer 98
54 Volt SDS-max® Akku-Kombihämmer 99
54 Volt SDS-max® Akku-Meisselhämmer 100
54 Volt Sechskant Akku-Abbruchhammer 100
54 Volt Akku-Mauernutfräse 101
54 Volt Akku-Kernbohrmaschine 101
54 Volt Akku-Winkelbohrmaschine 101
54 Volt Akku-Winkelschleifer 102
54 Volt Akku-Trennschleifer 103
54 Volt Akku-Spezialsäge Alligator® 103
Zubehör – Alligator® Spezialsägeblätter 103
54 Volt Akku-Säbelsäge 104
54 Volt Akku-Handkreissägen 104
54 Volt Akku-Tauchkreissäge 105
Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen 105
54 Volt Akku-Paneelsägen 106
54 Volt Akku-Tischkreissäge 107
54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken 107
54 Volt Akku-Rührwerk 107

DEWALT POWERSHIFT-System 108
POWERSHIFT-Akku und Schnellladegerät 109
POWERSHIFT FLEXVOLT Adapter 109
Akku-Stampfer 110
Akku-Rüttelplatte 110
Akku-Flaschenverdichter Rucksack 111
Akku-Flaschenverdichter 111
Akku-Glättbohle 111
Hochfrequenz-Schläuche 112
Akku-Kernbohrmaschine 114
Zubehör für Akku-Kernbohrmaschine 114
POWERSHIFT Bohrständer 115

Akku-Gartengeräte 116
Akku-Rasenmäher 118
Zubehör - Akku-Rasenmäher 118
Akku-Heckenscheren 120
Zubehör Akku-Heckenscheren 121
Akku-Stabheckenschere 121
Akku-Rasentrimmer 122
Akku-Motorsensen und -Kantenschneider 123
Zubehör - Rasentrimmer, Motorsensen und Kantenschneider 124
Akku-Astsäge 126
Akku-Kettensäge (18 V) 126
Akku-Hochentaster 126
Akku-Kettensägen (54 V) 127
Zubehör - Akku-Kettensägen 128
Akku-Gebläse 129
Akku-Multifunktionsgerät und Aufsätze 130
Zubehör - Multifunktionsgerätsaufsätze 131
Akku-Astschere 132
Akku-Stabastschere 132
Akku-Hochdruckreiniger 133
Tragbarer Akku-Druckreiniger 133
Akku-Wassertank 133

INHALTSVERZEICHNIS
MASCHINENTEIL

Multi-Volt 134

Akku- und Netz-Radios 136
Akku- und Netz-Radios mit Ladefunktion 136
Bluetooth Akku-Lautsprecher 137
Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger 137

Akkus & Ladegeräte 138

7,2 Volt Steckakku 139
12 Volt XR Akkus 139
POWERSTACK – neuste Akku-Technologie 140
18 Volt XR POWERSTACK Akkus 141
18 Volt XR Akkus 143
54 bzw. 18 Volt XR FLEXVOLT Akkus 144
Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion 146
System-Schnellladegeräte 146
TOUGHSYSTEM® 2.0 Akku-Ladebox 147
System-Doppel-Schnellladegerät 147
System-Vierfach-Schnellladegerät 147
18 Volt XR Akku-System Starter-Sets 148
54 bzw. 18 Volt XR FLEXVOLT Akku-System Starter-Sets 148
Übersicht Akkus & Ladegeräte 150

230 VOLT MASCHINEN 152

Bohrmaschinen 154
Diamant-Bohrmaschine 154
Schlagbohrmaschinen 154

Kombi-, Meissel- & Abbruchhämmer 156

SDS-plus® Kombihämmer 156
SDS-max® Kombihämmer 158
SDS-plus® Meisselhammer 160
SDS-max® Meisselhämmer 160
Sechskant-Abbruchhämmer 161
Zubehör – Abbruchhämmer 161
Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer 162
Staubabsaugung für Bohrarbeiten 163
Staubabsaugung für Bohr-, Meissel- und Abbrucharbeiten 163

Spezialmaschinen für den Innen- & Aussenbereich 164

Rührwerk 165

Winkelschleifer 166

115 mm Winkelschleifer 166
125 mm Winkelschleifer 166
150 mm Winkelschleifer 169
180 mm Winkelschleifer 170
230 mm Winkelschleifer 170
Zubehör – 125 / 150 mm Winkelschleifer 171
Zubehör – 230 mm Winkelschleifer 171

Spezialmaschinen für die Metallbearbeitung 172

Geradschleifer 173
Metallkreissäge 173
Trennschleifer 173
Polierer 174
Heissluftpistolen 174

Spezialmaschinen für die Beton-, Fliesen- & Steinbearbeitung 175

Beton-Oberflächen-Set 176
Nass- / Trocken-Fliesensäge 176
Fliesensäge 176
Zubehör – Fliesensägen-Untergestell 176
ALLIGATOR® Spezialsägen 177
Zubehör – ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 178

Handgeführte Sägen 179

Säbelsägen 180
Stichsägen 181
Handkreissägen 182
Tauchkreissägen 184
Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen 184

Stationärsägen 185

Paneelsägen 186
Paneel- und Tischkreissägen 188
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge 188
Universal-Untergestelle 189
Zubehör – Universal-Untergestelle 190
Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen 191
Zubehör – Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen 192
Tischkreissägen 193
Zubehör – Tischkreissägen 193
Bandsäge 194

Weitere effiziente Holzbearbeitungsmaschinen 195

Exzenterschleifer 196
Vibrationsschleifer 196
Lamellendübelfräse 196
Oberfräsen 197
Kombifräse 197
Zubehör – Oberfräsen & Kombifräsen 198
Multi-Tool 199
Hobel 200
Dickenhobel 200
Zubehör – Hobel 201
Abricht- und Dickenhobel 201

ABSAUG-SYSTEME 202

18 Volt Akku-Handsauger 204
18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger 204
18 Volt Akku-Universalabsaugung 205
18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger 205
54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse 205
Nass- und Trockensauger 206
Staubabsaugungen für Schlagbohrmaschinen & SDS-plus® Kombihämmer 207
Staubabsaugungen für Kombi-, Meissel- & Abbruchhämmer 208
Staubabsaugungen für Winkelschleifer 209
Zubehör – Nass- und Trockensauger 210

LASER & NIVELLIERER 212

Kreuzlinien-Laser 214
Akku-Kreuzlinien-Laser 214
2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser 216
Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser 216
360° Akku-Multilinien-Laser 217
2 x 360° Akku-Multilinien-Laser 217
3 x 360° Akku-Multilinien-Laser 218
3 x 360° USB-C Multilinien-Laser 219
3 x 180° Akku-Multilinien-Laser 219
1 Punkt- / Batterie-Rotations-Laser 220
2 Punkt- / USB-C-Rotations-Laser 220
Laser-Distanzmesser 221
Nivellierer 222
Zubehör – Laser- und Vermessungstechnik 223

NAGLER 224

18 Volt Akku-Stauchkopfnagler 226
18 Volt Akku-Dachpappennagler 226
18 Volt Akku-Nagler 227
18 Volt Duplex Akku-Nagler 227
18 Volt Akku-Betonnagler 228
Zubehör – 18 Volt Akku-Betonnagler 228
18 Volt Akku-Zaunklammernagler 229
Zubehör - 18 Volt Akku-Zaunklammernagler 229
Zubehör – Gas-Nagler 230
Druckluft-Stiftnagler 230
Druckluft-Stauchkopfnagler 230
Druckluft-Klammer- und Stauchkopfnagler 231
Druckluft-Coilnagler 231
Druckluft-Streifennagler 233
Druckluft-Klammergerät 233

TRANSPORT-SYSTEME 234

T STAK™-SYSTEM 236
T STAK™-Akku- und Netz-Radio 240
TOUGHSYSTEM® 2.0 & Zubehör 241
TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL 246
Werkzeuggürtel 250

HANDWERKZEUGE 252

ZUBEHÖR 266

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR 386

HAMMERBOHRER 268

ELITE SDS-plus® Hammerbohrer 268
EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer 270
High Performance SDS-plus® Hammerbohrer 272
SDS-plus® Absaugbohrer 273
ELITE Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer 274
EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer 275
SDS-max® Absaugbohrer 276
Adapter für SDS-Bohrhämmer 276
SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör 276
SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör 277

MEISSEL 277

XLR® Meissel 277
SDS-plus® Meissel 277
SDS-max® Meissel 277
High Performance SDS-max® Meissel 279
Sechskant-Meissel 279

DIAMANT-BOHRKRONEN 279

STEINBOHRER 280

EXTREME® Steinbohrer 280
Steinbohrer 280

EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER 281

BOHREN – METALL 282

ELITE Metallbohrer HSS-Co 283
Black & Gold HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme, schlagfest 285
EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G 286
Black & Gold Metallbohrer HSS-G 287
High Performance Metallbohrer HSS-G 286
EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G 289

BOHREN – HOLZ 290

CV-Holzspiralbohrer 291
Schalungsbohrer 291
Schlangenbohrer 292
Forstnerbohrer 293
EXTREME® Holzbohrer 294
EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer 295

LOCHSÄGEN 296

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen 296
RAPID LOAD® Schnellwechsel-Halter für Lochsägen 298
Standard-Halter für Lochsägen 299
Zentrierbohrer für Lochsägenhalter 299

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR 300

Rührer 300
Bohrfutter (Schnellspann und Zahnkranz) 300
Spezialfutter & Adapter 300

SCHRAUBEN 301

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbits 301
EXTREME IMPACT® 1/4" Winkelbohrvorsatz 304
IMPACT READY 1/4" Winkelvorsatz 304
Torsion Schrauberbits 305
Schrauberbit-Sets 306
T STAK™ Caddy 306
Zubehör – Trockenbauschrauber 306
EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber 307
EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter 307
Winkelvorsätze für Stecknüsse 308
Steckschlüssel 308
Bithalter 308
FLEXTORQ Schnellwechsel-System 309

AUFSÄTZE FÜR SCHLAGSCHRAUBER 310

Schlagfester Blechscherenaufsatz 310
Schlagfester Rohrschneidervorsatz 310
Schlagfester Innenrohrschneider 311
Schlagfester Gewindestangen-Vorsatz 311

KREISSÄGEBLÄTTER 312

Kreissägeblätter für Stationärsägen 313
EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen 314
EXTREME® Kreissägeblätter für **DWE7485** 315
XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Stationärsägen 315
EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen 316
Metallkreissägeblätter für Stationärsägen 316
EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen 316
Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen 317
Kreissägeblätter für Handkreissägen 318
EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen 319
XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Handkreissägen 319
EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen 319
XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen 320
Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen 320
ELITE Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil 321
Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen 322
Metallkreissägeblatt für **DCS383** 322
Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen 322
EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter 323
Faserzement-Kreissägeblätter 323

STICHSÄGEBLÄTTER 324

Schnellübersicht für Stichsägeblätter 324
XPC Stichsägeblätter 325
HCS Stichsägeblätter für Holz 326
Spezial-Stichsägeblatt 326
HSS Stichsägeblätter für Metall 327
EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall 327
EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Holz & Metall 328
EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter 328

SÄBELSÄGEBLÄTTER 329

Schnellübersicht Säbelsägeblätter 330
XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter 321
EXTREME® Hartmetall Säbelsägeblätter 321
EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter 332
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Abbrucharbeiten 333
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz 333
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall 334
Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz 336
Spezial-Säbelsägeblätter 336
Säbelsägeblätter-Sets 337
ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 337
XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 338
Bandsägeblätter 339
Hobelmesser 339

FRÄSER 340

SCHLEIFEN 342

EXTREME® Schleifgitter 343
Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm 345
Schleifpapier 93 x 230 mm 345
Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm 346
Schleifpapier 115 x 140 mm 346

INHALTSVERZEICHNIS ZUBEHÖRTEIL

Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm 347
Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm 347
Schleifpapier-Rollen 348
Schleifbänder für Bandschleifer 348
Schleifbänder für Bandfeile 349
Schleifbänder für Mini-Bandschleifer 349
Schleifbänder für Stationärschleifer 349
Schleifscheiben – Klettfix 350
Fächerschleifscheiben – gekröpft und flach 351
Schleif- und Polierteller 351
Polierhauben 351
Schleifscheiben / Abziehscheiben 351
Drahtbürsten 352

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN-SORTIMENT 353

High Performance Trenn- und Schruppscheiben 354
EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben 355
Metall-Trennschleiferscheibe – flach 355
Schnellspannmutter 355

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN 356

Schnellübersicht Diamant-Trennscheiben 356
Lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben 357
Gesinterte Diamant-Trennscheiben 357
PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben 358
PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen 358
Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge **DWC410** 359
EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge **DWC410** 359
EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben 359
XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheiben 360
EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe 360
Diamant-Trennscheiben für Multi-Materialschneider **DCS438** 360
EXTREME® Diamant-Topfscheiben 361
ELITE Diamant-Trennscheiben 361
DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall 362

MULTI-TOOL-SYSTEM 363

NÄGEL 366

Nägel / Klammern 366
DCN890 – 18 Volt AKKU-Betonnagler Technische Information & Empfehlungen 369
Verzinkte (Spezial-) Nägel 370

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN 371

SCHRAUBEN 371

ORDNUNG MIT SYSTEM – DAS TOUGHCASE™ SORTIMENT IM ÜBERBLICK 372

ÜBERSICHT SETS 373

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR 386

INDEX ZUBEHÖR 392

ALLES AUF EINEN BLICK

Im Anschluss findest du eine Auswahl an Übersichtsseiten unserer grössten Produktkategorien. Alle Produktdetails der dort abgebildeten Artikel sowie weitere Produkte befinden sich in den darauf folgenden Kapiteln.

AKKU-BOHRSCHRAUBER*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 280

TECHNISCHE DATEN	DCD701D2-QW / DCD701N-XJ	DCD703L2T-QW / DCD703NT-XJ	DCD708D2T-QW
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm	1,5 – 10 mm	1,5 – 13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}	0 – 425 / 1.500 min^{-1}	0 – 450 / 1.650 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg
Perform & Protect	–	–	–
Katalogseite	**38**	**38**	**46**
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF / 111.60 CHF**	**398.35 CHF / 265.20 CHF**	**234.50 CHF**

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 280

TECHNISCHE DATEN	DCD794P2T-QW / DCD794D2T-QW / DCD794NT-XJ	DCD800E2T-QW / DCD800S2T-QW / DCD800NT-XJ	DCD803P2T-QW / DCD803D2T-QW / DCD803NT-XJ	DCD991P2-QW / DCD991NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	74 / 26 Nm	90 / 27 Nm	73 Nm	95 / 66 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 0 – 1.650 min^{-1}	0 – 650 / 2.000 min^{-1}	0 - 450 / 1.650 min^{-1}	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,3 kg	0,9 kg	1,4 kg
Perform & Protect	–	PERFORM PROTECT	–	–
Katalogseite	**46**	**46**	**46**	**47**
UVP (exkl. MwSt.)	**357.40 CHF / 285.70 CHF / 148.50 CHF**	**459.80 CHF / 499.00 CHF / 203.80 CHF**	**519.00 CHF / 459.00 CHF / 265.00 CHF**	**500.75 CHF / 295.95 CHF**

* Alle D2- und D2T-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2T-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle H2T-Versionen mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 280

TECHNISCHE DATEN	DCD706D2-QW	DCD709D2T-QW	DCD805E2T-QW / DCD805S2T-QW / DCD805NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	90 / 27 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}	0 – 450 / 1.650 min^{-1}	0 – 650 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.225 / 25.500 min^{-1}	0 – 7.650 / 0 – 28.050 min^{-1}	0 – 11.050 / 34.000 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg	1,1 kg	1,3 kg
Perform & Protect	–	–	PERFORM PROTECT
Katalogseite	**38**	**47**	**47**
UVP (exkl. MwSt.)	**255.00 CHF**	**255.00 CHF**	**470.00 CHF / 519.00 CHF / 214.00 CHF**

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 280

TECHNISCHE DATEN	DCD996P2-QW / DCD996NT-XJ	DCD799P2T-QW / DCD799D2T-QW / DCD799NT-XJ	DCD1007H2T-QW / DCD1007NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	74 / 26 Nm	169 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	0 – 450 / 1.650 min^{-1}	0 – 450 / 1.200 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}	0 – 7.650 / 28.050 min^{-1}	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg	1,2 kg	1,8 kg
Perform & Protect	–	–	PERFORM PROTECT
Katalogseite	**48**	**47**	**48**
UVP (exkl. MwSt.)	**511.00 CHF / 306.20 CHF**	**367.60 CHF / 295.95 CHF / 158.70 CHF**	**685.05 CHF / 326.65 CHF**

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 285

	1/4“				
TECHNISCHE DATEN	**DCF801D2-QW**	**DCF840NT-XJ**	**DCF850E2T-QW / DCF850NT-XJ**	**DCF860NT-XJ**	**DCF870NT-XJ / DCF870E2T-QW**
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant
Max. Drehmoment (h / w)	163 Nm	192 Nm	26 / 170 / 206 Nm	141 / 242 / 282 Nm	56 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 950 / 1.950 / 2.850 min^{-1}	0 – 3.200 min^{-1}	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}	0 – 1.800 / 2.500 / 3.800 min^{-1}	0 – 1.100 / 3.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 3.600 min^{-1}	0 – 4.200 min^{-1}	0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}	0 – 4.400 min^{-1}	0 – 4.000 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,0 kg
Katalogseite	**39**	**51**	**51**	**51**	**51**
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF**	**224.25 CHF**	**551.95 CHF / 255.00 CHF**	**295.95 CHF**	**265.20 CHF / 511.00 CHF**

* Alle D2- und D2K-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2G-Versionen mit 2 G-Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle H2T-Versionen mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 285

	3,8“	1/2“	
TECHNISCHE DATEN	**DCF923P2G-QW**	**DCF901P2-QW / DCF901P1G-QW**	**DCF921P2G-QW / DCF921E2T-QW / DCF921NT-XJ**
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	3/8“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	340 Nm	203 / 406 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}	0 – 2.850 min^{-1}	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}	0 – 3.250 min^{-1}	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg
Katalogseite	**52**	**40**	**52**
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF**	**404.50 CHF / 343.05 CHF**	**613.40 CHF / 629.75 CHF / 357.40 CHF**

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 285

	1/2“		
TECHNISCHE DATEN	**DCF922NT-XJ**	**DCF891P2G-QW / DCF891NT-XJ**	**DCF892NT-XJ**
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	1/2“ Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2“ Aussenvierkant mit Kugelrastung
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	135 / 406 / 813 Nm	135 / 406 / 813 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min^{-1}	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min^{-1}	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,7 kg	1,7 kg
Katalogseite	**52**	**52**	**53**
UVP (exkl. MwSt.)	**326.65 CHF**	**633.85 CHF / 388.10 CHF**	**388.10 CHF**

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 285

	1/2“		3/4“
TECHNISCHE DATEN	**DCF900P2G-QW / DCF900NT-XJ**	**DCF961H2G-QW / DCF961H2T-QW / DCF961NT-XJ**	**DCF964H2G-QW / DCF964NT-XJ**
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/4“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Max. Anzugsmoment	135 / 318 / 1.396 Nm	135 / 725 / 1.626 / 1.496 Nm	677 / 1.138 / 1.925 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 650 / 1.000 / 2.300 min^{-1}	0 – 440 / 570 / 1.200 min^{-1}	0 – 440 / 575 / 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 1.100 / 2.000 / 2.200 min^{-1}	0 – 1.890 min^{-1}	0 – 2.015 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg	3,5 kg	3,7 kg
Katalogseite	**53**	**53**	**53**
UVP (exkl. MwSt.)	**674.80 CHF / 398.35 CHF**	**769.00 CHF / 818.20 CHF / 470.00 CHF**	**829.00 CHF / 490.50 CHF**

* Alle D2- und D2K-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2G-Versionen mit 2 G-Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle H2T-Versionen mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

** Alle D1G-Versionen mit einem G-Akku (18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, D2K-Version mit 2 Akkus (je 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, alle L1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, P2K-Version mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 2 POWERSTACK G-Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät ** Bei Einsatz eines FLEXVOLT Akkus (162 Wh bzw. 9 Ah)

AKKU-UNIVERSALSCHRAUBER & TROCKENBAUSCHRAUBER

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 306

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCF620NT-XJ	DCF620D2K-QW / DCF620P2K-QW	DCF622N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.400 min^{-1}	0 – 4.400 min^{-1}	0 – 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm	30 / 5 Nm	34 / 11 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,5 kg	1,3 kg
Katalogseite	49	49	49
UVP (exkl. MwSt.)	193.55 CHF	500.75 CHF / 572.40 CHF	189.00 CHF

AKKU-WINKELBOHRMASCHINEN

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 280

TECHNISCHE DATEN	DCD740NT-XJ	DCD444N-XJ	DCD470N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 650 / 2.000 min^{-1}	0 – 1.250 min^{-1}	0 – 400 / 1.320 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	33 Nm	220 Nm**	269 / 114 Nm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg	4,2 kg	6,5 kg
Katalogseite	50	50	101
UVP (exkl. MwSt.)	265.20 CHF	388.10 CHF	582.65 CHF

AKKU-RATSCHEN**

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 307

NEU

NEU

NEU

	1/4“			1/4“ & 3/8“		3/8“
TECHNISCHE DATEN	DCF504L1G-QW / DCF504N-XJ	DCF514N-XJ	DCF514EN-XJ	DCF500L2G-QW / DCF500N-XJ	DCF520N-XJ	DCF503L1G-QW / DCF503N-XJ
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus
Werkzeugaufnahme	1/4" Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/4" Aussenvierkant	1/4" Aussenvierkant	1/4" Sechskant und 3/8" Vierkant	1/4" & 3/8" Aussenvierkant, 1/4" Innensechskant	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Max. Drehmoment (h/w)	54 Nm	54 Nm	54 Nm	75 Nm	67 Nm	81 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 450 min^{-1}	0 – 450 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg	1,1 kg	1,6 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,0 kg
Katalogseite	41	54	54	41	54	41
UVP (exkl. MwSt.)	343.05 CHF / 230.40 CHF	229.00 CHF	245.00 CHF	388.10 CHF / 255.00 CHF	249.00 CHF	336.90 CHF / 230.40 CHF

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 307

NEU

POWER STACK

NEU

	3/8“			3/8“ & 1/2“	1/2“	
TECHNISCHE DATEN	DCF503EN-XJ	DCF513N-XJ	DCF513EN-XJ	DCF510E2G-QW / DCF510N-XJ	DCF512N-XJ	DCF512EN-XJ
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung	3/8“ Aussenvierkant mit Kugelrastung	3/8" oder 1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2“ Aussenvierkant mit Kugelrastung
Max. Drehmoment (h/w)	81 Nm	95 Nm	95 Nm	102 Nm	95 Nm	95 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 300 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,2 kg	1,1 kg	1,3 kg
Katalogseite	41	54	54	54	54	54
UVP (exkl. MwSt.)	255.00 CHF	250.90 CHF	245.00 CHF	511.00 CHF / 265.20 CHF	250.90 CHF	245.00 CHF

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-NIETPISTOLEN

TECHNISCHE DATEN	DCF403NT-XJ	DCF414NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Nietengrösse	2,4 – 4,8mm	4,8 – 6,4mm
Maximale Setzkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	25 mm
Setzzeit pro Niete	1,36 Sek.	1,6 Sek.
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,6 kg
Katalogseite	**78**	**78**
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF**	**797.70 CHF**

AKKU-SDS-PLUS® BOHRHÄMMER*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 268

TECHNISCHE DATEN	DCH072P2-QW	DCH172NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	1,1 Joule	1,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	14 mm	16 mm
Katalogseite	**42**	**56**
UVP (exkl. MwSt.)	**459.80 CHF**	**295.95 CHF**

AKKU-SDS-PLUS® KOMBIHÄMMER*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 268

TECHNISCHE DATEN	DCH273NT-XJ / DCH273S2T-QW DCH273P2T-QW / DCH273H2T-QW	DCH274P2T-QW	DCH275P2-QW	DCH133NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule	2,1 Joule	2,1 Joule	2,6 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Katalogseite	**56**	**56**	**57**	**57**
UVP (exkl. MwSt.)	**367.60 CHF / 699.00 CHF / 613.40 CHF / 705.55 CHF**	**664.60 CHF**	**818.20 CHF**	**244.75 CHF**

TECHNISCHE DATEN	DCH263NK-XJ	DCH333X2-QW / DCH333NT-XJ	DCH335X2-QW	DCH416NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule	3,5 Joule	3,5 Joule	4,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	28 mm	30 mm	30 mm	32 mm
Katalogseite	**57**	**98**	**98**	**98**
UVP (exkl. MwSt.)	**295.95 CHF**	**1,023.00 CHF / 541.70 CHF**	**1,176.60 CHF**	**633.85 CHF**

* Alle P2- und P2T-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät

230 VOLT SDS-PLUS® KOMBIHÄMMER

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 268

TECHNISCHE DATEN	D25033K-QS / D25133K-QS	D25134K-QS	D25144K-QS	D25333K-QS	D25413K-QS
Aufnahmeleistung	710 / 800 Watt	800 Watt	900 Watt	950 Watt	1.000 Watt
Max. Einzelschlagenergie	2,0 / 2,6 Joule	2,8 Joule	3,0 Joule	3,5 Joule	4,2 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	22 / 50 bzw. 26 / 50 mm	26 / 65 mm	28 / 65 mm	30 / 65 mm	32 / 100 mm
Katalogseite	**156**	**156**	**157**	**157**	**157**
UVP (exkl. MwSt.)	**173.05 CHF / 183.30 CHF**	**255.00 CHF**	**336.90 CHF**	**398.35 CHF**	**644.10 CHF**

AKKU-SDS-MAX® KOMBIHÄMMER**

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 274

TECHNISCHE DATEN	DCH481X2-QW** / DCH481N-XJ	DCH614N-XJ	DCH735N-XJ	DCH775N-XJ
Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Katalogseite	**99**	**99**	**99**	**99**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,125.40 CHF / 640.00 CHF**	**787.45 CHF**	**1,063.95 CHF**	**1,207.30 CHF**

230 VOLT SDS-MAX® KOMBIHÄMMER

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 274

TECHNISCHE DATEN	D25481K-QS	D25614K-QS	D25733K-QS	D25773K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.700 Watt
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Katalogseite	**158**	**158**	**159**	**159**
UVP (exkl. MwSt.)	**654.35 CHF**	**767.00 CHF**	**1,053.70 CHF**	**1,176.60 CHF**

** Alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-SDS-MAX® MEISSELHAMMER

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 277

TECHNISCHE DATEN	DCH832N-XJ	DCH892N-XJ	DCH911NK-XJ
Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	19,4 Joule	27 Joule
Gewicht (ohne Akku)	6,5 kg	8,9 kg	12,3 kg
Katalogseite	100	100	100
UVP (exkl. MwSt.)	674.80 CHF	1,001.45 CHF	1,074.20 CHF

230 VOLT SDS-PLUS® & SDS-MAX® MEISSELHÄMMER

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 277

TECHNISCHE DATEN	D25430K-QS	D25810K-QS	D25832K-QS	D25881K-QS
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®	SDS-max®	SDS-max®	SDS-max®
Aufnahmeleistung	1.000 Watt	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule	7,1 Joule	10,5 Joule	17,5 Joule
Katalogseite	160	160	160	161
UVP (exkl. MwSt.)	541.70 CHF	562.20 CHF	664.60 CHF	787.45 CHF

AKKU-SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 279

TECHNISCHE DATEN	DCH966Z2-QW
Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Gewicht (ohne Akku)	18,5 kg
Katalogseite	100
UVP (exkl. MwSt.)	2,384.90 CHF

230 VOLT SDS-MAX® UND SECHSKANT ABBRUCHHÄMMER

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 279

TECHNISCHE DATEN	D25911K-QS	D25966-QS	D25981K-QS
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	28 mm-Sechskant	28 mm-Sechskant
Aufnahmeleistung	1.700 Watt	1.800 Watt	2.100 Watt
Max. Einzelschlagenergie	27 Joule	41 Joule	62 Joule
Gewicht	12,8 kg	18,8 kg	31,0 kg
Katalogseite	**161**	**161**	**161**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,074.20 CHF**	**1,483.80 CHF**	**2,554.90 CHF**

AKKU-KOMPAKT-SERIE – WINKELSCHLEIFER & MULTIMATERIALSCHNEIDER

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 353

NEU

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 360

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCG404N-XJ	DCG430N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR / XR Flexvolt	18 Volt XR / XR Flexvolt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	20.000 min^{-1}
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	76 mm
Antriebsspindel	M14	M10
Schalterart	Totmannschalter	Totmannschalter
Gewicht (ohne Akku)	1,56 kg	1,1 kg
Katalogseite	**62**	**62**
UVP (exkl. MwSt.)	**259.00 CHF**	**259.00 CHF**

AKKU-KOMPAKT-SERIE – GERADSCHLEIFER

NEU

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCG420N-XJ	DCG421N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR / XR Flexvolt	18 Volt XR / XR Flexvolt
Leerlaufdrehzahl	0 – 10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min^{-1}	0 – 10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min^{-1}
Max. Scheibendurchmesser	50 mm	50 mm
Spannzangen	6 mm & 1/4“	6 mm & 1/4"
Schalterart	Totmannschalter	Totmannschalter
Gewicht (ohne Akku)	1,01 kg	1,01 kg
Katalogseite	**63**	**63**
UVP (exkl. MwSt.)	**239.00 CHF**	**239.00 CHF**

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-WINKELSCHLEIFER, 125 MM

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 353

TECHNISCHE DATEN	DCG407NT-XJ	DCG408NT-XJ	DCG405NT-XJ	DCG406NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	1.553 Watt	1.553 Watt
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg
Katalogseite	60	60	60	61
UVP (exkl. MwSt.)	203.80 CHF	173.05 CHF	244.75 CHF	244.75 CHF

AKKU-WINKELSCHLEIFER, 125 BIS 230 MM

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 353

TECHNISCHE DATEN	DCG405FNT-XJ	DCG409VSNT-XJ / DCG416VSN-XJ	DCG418NT-XJ / DCG418SHDN-XJ	DCG440N-XJ	DCG460N-XJ / DCG460NK-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
Max. Abgabeleistung	1.553 Watt	1.450 Watt	2.300 Watt	2.300 Watt	3.000 Watt
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,6 kg	4,7 kg
Katalogseite	61	61	102	102	102
UVP (exkl. MwSt.)	265.20 CHF	306.20 CHF / 265.20 CHF	377.85 CHF / 429.05 CHF	408.60 CHF	459.80 CHF / 490.50 CHF

230 VOLT 115 BIS 125 MM WINKELSCHLEIFER (800 BIS 950 WATT)

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 353

TECHNISCHE DATEN	DWE4056-QS	DWE4057-QS	DWE4157-QS	DWE4117-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt	800 Watt	900 Watt	950 Watt
Max. Scheiben-Ø	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,0 kg
Katalogseite	166	166	166	167
UVP (exkl. MwSt.)	117.75 CHF	117.75 CHF	132.10 CHF	117.75 CHF

230 VOLT 125 MM WINKELSCHLEIFER (1.010 BIS 1.200 WATT)

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 353

TECHNISCHE DATEN	DWE4207-QS	DWE4217-QS	DWE4227-QS
Aufnahmeleistung	1.010 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
Katalogseite	167	167	167
UVP (exkl. MwSt.)	183.30 CHF	183.30 CHF	234.50 CHF

230 VOLT 125 MM WINKELSCHLEIFER (1.400 BIS 1.500 WATT)

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 353

TECHNISCHE DATEN	DWE4233-QS	DWE4237-QS / DWE4237K-QS	DWE4277-QS	DWE4257-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg
Katalogseite	**168**	**168**	**168**	**168**
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF**	**234.50 CHF / 244.75 CHF**	**265.20 CHF**	**234.50 CHF**

230 VOLT 125 BIS 150 MM WINKELSCHLEIFER (1.400 BIS 1.700 WATT)

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 353

TECHNISCHE DATEN	DWE4347-QS	DWE4357-QS	DWE4369-QS	DWE4238-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.400 Watt
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
Katalogseite	**169**	**169**	**169**	**169**
UVP (exkl. MwSt.)	**302.10 CHF**	**306.20 CHF**	**377.85 CHF**	**240.65 CHF**

230 VOLT 180 BIS 230 MM WINKELSCHLEIFER (2.400 BIS 2.600 WATT)

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 353

TECHNISCHE DATEN	DWE4557-QS	DWE4579-QS	DWE496-QS
Aufnahmeleistung	2.400 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt
Max. Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	230 mm
Gewicht	6,5 kg	6,6 kg	5,4 kg
Katalogseite	**170**	**170**	**170**
UVP (exkl. MwSt.)	**265.20 CHF**	**357.40 CHF**	**244.75 CHF**

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-SÄBELSÄGEN

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 329

TECHNISCHE DATEN	DCS369NT-XJ	DCS367NT-XJ	DCS382NT-XJ
Volt-Klasse / Akku bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.900 min^{-1}	0 – 3.200 min^{-1}
Hublänge	16 mm	28,6 mm	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm	300 / 100 / 160 mm	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg	2,3 kg	2,3 kg
Katalogseite	**68**	**68**	**68**
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF**	**306.20 CHF**	**306.20 CHF**

AKKU-SÄBELSÄGEN

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 329

TECHNISCHE DATEN	DCS386NT-XJ	DCS389NT-XJ
Volt-Klasse / Akku bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 3.000 min^{-1}	0 – 3.000 min^{-1}
Hublänge	29 mm	29 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 160 / 130 mm	300 / 130 / 160 mm
Gewicht	2,9 kg (ohne Akku)	3,5 kg (ohne Akku)
Katalogseite	**68**	**104**
UVP (exkl. MwSt.)	**336.90 CHF**	**459.80 CHF**

230 V SÄBELSÄGE

TECHNISCHE DATEN	DWE305PK-QS
Volt-Klasse / Akku bzw. Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 2.800 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,5 kg
Katalogseite	**180**
UVP (exkl. MwSt.)	**285.70 CHF**

AKKU-STICHSÄGEN

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 324

TECHNISCHE DATEN	DCS335NT-XJ	DCS334NT-XJ
Volt-Klasse / Akku bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.000 – 3.200 min^{-1}	0 – 3.200 min^{-1}
Hublänge	26 mm	26 mm
Neigungseinstellung	45°	45°
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm	135 / 25 / 10 mm
Gewicht	2,1 kg (ohne Akku)	2,1 kg (ohne Akku)
Katalogseite	**69**	**69**
UVP (exkl. MwSt.)	**326.65 CHF**	**343.05 CHF**

230 V STICHSÄGEN

DWE349-QS	DW331KT-QS
650 Watt	701 Watt
500 – 3.200 min^{-1}	0 – 3.100 min^{-1}
20 mm	26 mm
45°	45°
85 / 20 / 10 mm	130 / 30 / 12 mm
2,4 kg	2,8 kg
181	**181**
152.60 CHF	**367.60 CHF**

AKKU-HANDKREISSÄGEN*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 318

TECHNISCHE DATEN	DCS512P2-QW*	DCS571NT-XJ	DCS373NT-XJ	DCS565NT-XJ / DCS565S2T-QW	DCS572NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm	38 / 25 mm	–	55 / 42 mm	58 / 44 mm
Sägeblattmasse	140 x 20 mm	115 x 9,5 mm	140 x 20 mm	165 x 20 mm	184 x 16 mm
Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}	4.500 min^{-1}	3.700 min^{-1}	4.950 min^{-1}	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	50°	45°	–	50°	57°
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg	2,5 kg	3,2 kg	3,0 kg	3,0 kg
Katalogseite	**42**	**70**	**64**	**70**	**71**
UVP (exkl. MwSt.)	**465.90 CHF**	**295.95 CHF**	**336.90 CHF**	**388.10 CHF / 699.00 CHF**	**398.35 CHF**

AKKU-HANDKREISSÄGEN*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 318

TECHNISCHE DATEN	DCS570NT-XJ	DCS573NT-XJ / DCS573H2T-QW	DCS383N-XJ	DCS579NT-XJ	DCS578NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	64 / 57 mm	67 / 51 mm	–	61 / 44 mm	67 / 57 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm	190 x 30 mm	184 x 20 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}	5.500 min^{-1}	3.900 min^{-1}	5.800 min^{-1}	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	50°	57°	–	57°	57°
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,1 kg	4,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Katalogseite	**71**	**71**	**64**	**104**	**104**
UVP (exkl. MwSt.)	**377.85 CHF**	**408.60 CHF / 674.80 CHF**	**551.95 CHF**	**500.75 CHF**	**459.80 CHF**

230 VOLT HANDKREISSÄGEN

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 318

TECHNISCHE DATEN	DWE576K-QS	DWE560-QS	DWE575K-QS	DWE5615-QS	D23700-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.500 Watt	1.750 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm	65 / 42 mm	67 / 49 mm	68 / 48 mm	86 / 62 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}	5.500 min^{-1}	5.200 min^{-1}	5.500 min^{-1}	4.700 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°	48°	57°	45°	45°
Gewicht	4,0 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	8,4 kg
Katalogseite	**182**	**182**	**182**	**182**	**183**
UVP (exkl. MwSt.)	**373.75 CHF**	**234.50 CHF**	**326.65 CHF**	**219.00 CHF**	**470.00 CHF**

* P2-Version mit Akku (18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, H2T-Version mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 5Ah) und System-Schnellladegerät

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-TAUCHKREISSÄGE & 230 VOLT TAUCHKREISSÄGE

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 318

TECHNISCHE DATEN	DCS520NT-XJ	DWS520KT-QS / DWS520KTR-QS
Volt-Klasse / Akku bzw. Aufnahmeleistung	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	1.300 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 55 mm	59 / 44 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 4.200 min^{-1}	1.750 – 4.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°	47°
Gewicht	4,7 kg (ohne Akku)	5,0 kg
Katalogseite	184	184
UVP (exkl. MwSt.)	818.20 CHF	541.70 CHF / 623.60 CHF

AKKU-PANEELSÄGEN*

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 312

TECHNISCHE DATEN	DCS365N-XJ	DCS782XW2-QW / DCS782N-XJ	DCS777N-XJ	DCS727N-XJ	DCS781X2-QW / DCS781N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.750 min^{-1}	–	6.300 min^{-1}	4.000 min^{-1}	3.800 min^{-1}
Sägeblattmasse	184 x 16 mm	305 x 30 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 50 mm	310 x 90 mm	270 x 60 mm	305 x 88 mm	310 x 90 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 35 mm	310 x 54 mm	270 x 48 mm	305 x 58 mm	310 x 54 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° / 48°	50° / 60°	50° / 50°	60° / 48°	50° / 60°
Gewicht (ohne Akku)	10,9 kg	23,2 kg	13,0 kg	20,4 kg	23,2 kg
Ausstattung: XPS	✓	✓	✓	✓	✓
Katalogseite	72	72	106	106	106
UVP (exkl. MwSt.)	619.50 CHF	1,579.00 CHF / 1,049.00 CHF	736.25 CHF	1,074.20 CHF	1,872.90 CHF / 1,381.40 CHF

230 VOLT PANEELSÄGEN

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 312

TECHNISCHE DATEN	DWS773-QS	DWS774-QS	DWS777-QS	DWS727-QS	DWS778-QS	DWS780-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt	1.400 Watt	1.800 Watt	1.675 Watt	1.850 Watt	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}	4.600 min^{-1}	6.300 min^{-1}	4.000 min^{-1}	4.300 min^{-1}	1.900 – 3.800 min^{-1}
Sägeblattmasse	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 60 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm	305 x 88 mm	305 x 85 mm	303 x 110 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 48 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm	305 x 58 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° / 48°	48° / 48°	50° / 50°	60° / 48°	50° / 50°	50° / 60°
Gewicht	12,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	21,4 kg	17,2 kg	24,8 kg
Ausstattung: XPS	–	✓	✓	✓	✓	✓
Katalogseite	186	186	186	187	187	187
UVP (exkl. MwSt.)	480.25 CHF	490.50 CHF	592.90 CHF	1,125.40 CHF	920.60 CHF	1,494.00 CHF

*X2-Version mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh), System-Schnellladegerät und Netzadapter, XW2-Version mit 2 TABLESS Akkus (je 18 Volt / 8 Ah) und System-Schnellladegerät

AKKU-KOMBIFRÄSEN**

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 340

TECHNISCHE DATEN	DCW604NT-XJ	DCW620H2-QW / DCW620NT-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	6 / 6,35 / 8 mm	8 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 25.500 min^{-1}	11.000 – 23.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm	70 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm	63 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg	3,6 kg
Perform & Protect	–	PERFORM PROTECT
Katalogseite	73	74
UVP (exkl. MwSt.)	480.25 CHF	951.30 CHF / 592.90 CHF

230 VOLT KOMBIFRÄSEN

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 340

TECHNISCHE DATEN	D26204K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 27.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Katalogseite	197
UVP (exkl. MwSt.)	537.60 CHF

230 VOLT OBERFRÄSEN

PASSENDES ZUBEHÖR
AB SEITE 340

TECHNISCHE DATEN	D26203-QS	DWE625-QS / DWE627KT-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt	2.300 Watt
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm	6 – 12,7 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 27.000 min^{-1}	9.000 – 22.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm	80 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm	50 mm
Gewicht	2,9 kg	5,1 kg
Katalogseite	197	197
UVP (exkl. MwSt.)	459.80 CHF	767.00 CHF / 859.15 CHF

** H2-Version mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

ALLES AUF EINEN BLICK

KREUZLINIEN-LASER

TECHNISCHE DATEN	DW088K-XJ	DW088CG-XJ	DCLE34021D1-QW / DCLE34021N-XJ*	DCE088D1G18-QW / DCE088NG18-XJ*	DCLE14201GB-XJ**	DCLE14201RB-XJ**
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 100 m)	bis 55 m (bis 100 m)	bis 30 m (bis 100 m)	bis 45 m (bis 100 m)	bis 30 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung	1 x Horizontal / 1 x Vertikal	1 x Horizontal / 1 x Vertikal	1 x Horizontal / 1x Vertikal	1 x Horizontal / 1 x Vertikal	1 x Horizontal / 1 x Vertikal	1 x Horizontal / 1 x Vertikal
Lieferumfang	3 x AA-Batterien	3 x AA-Batterien	**DCLE34021D1-QW:** 1 x 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät	**DCE088D1G18-QW:** 1 x 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät	-	-
Katalogseite	**214**	**214**	**214**	**215**	**215**	**215**
UVP (exkl. MwSt.)	**203.80 CHF**	**224.25 CHF**	**398.35 CHF / 326.65 CHF**	**439.30 CHF / 377.85 CHF**	**357.40 CHF**	**306.20 CHF**

* Alle NG18-Typen und **DCLE34021N-XJ** ohne Akku und System-Schnellladegerät ** **DCLE14021GB-XJ** und **DCLE14201RB-XJ** mit integriertem Akku

2-PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER

TECHNISCHE DATEN	DW0822-XJ
Laserstrahlfarbe	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 15 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung	1 x Vertikal / 1 x Horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Lieferumfang	3 x AA-Batterien
Katalogseite	**216**
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF**

5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER

TECHNISCHE DATEN	DCE0825D1G-QW	DCE825NG18-XJ*	DCLE14251GB-XJ**
Laserstrahlfarbe	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 45 m (bis 100 m)
Strahlenrichtung	1 x Vertikal / 1 x Horizontal	1 x Vertikal / 1 x Horizontal	1 x Vertikal / 1 x Horizontal
Lotpunkte	3 x horizontal / 2 x vertikal	3 x horizontal / 2 x vertikal	3 x horizontal / 2 x vertikal
Lieferumfang	1 x 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät	-	-
Katalogseite	**216**	**217**	**216**
UVP (exkl. MwSt.)	**511.00 CHF**	**480.25 CHF**	**490.50 CHF**

* Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät ** **DCLE14251GB-XJ** mit integriertem Akku

MULTI-LINIENLASER

TECHNISCHE DATEN	DW0811-XJ	DCE0811D1G-QW	DCE089D1G-QW	DCLE34031D1-QW / DCLE34031N-XJ*
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 35 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 40 m (bis 100 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x 180°	1 x 360°	2 x 360°	2 x 360°
Strahlenrichtung horizontal	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°
Lot-Richtung	1 x vertikal	-	-	-
Lieferumfang	3 x AA-Batterien	1 x 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät	1 x 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät	**DCLE34031D1-QW:** 1 x 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät
Katalogseite	**217**	**217**	**218**	**218**
UVP (exkl. MwSt.)	**388.10 CHF**	**562.20 CHF**	**644.10 CHF**	**613.40 CHF / 541.70 CHF**

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G18-QW / DCE089NG18-XJ*	DCLE14361GB-XJ	DCLE34035D1-QW / DCLE34035B-XJ	DCLE14301GB-XJ**
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 70 m (bis 100 m)	bis 50 m (bis 100 m)	bis 80 m (bis 100 m)	bis 30 m (bis 80 m)
Strahlenrichtung vertikal	2 x 360°	2 x 360°	2 x 360°	2 x 180°
Strahlenrichtung horizontal	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 180°
Lot-Richtung	-	-	-	-
Lieferumfang	**DCE089D1G18-QW:** 1 x 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät	-	**DCLE34035D1-QW:** 1 x 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät	-
Katalogseite	**218**	**219**	**219**	**219**
UVP (exkl. MwSt.)	**715.80 CHF / 603.15 CHF**	**739.00 CHF**	**1,320.95 CHF / 1,218.55 CHF**	**470.00 CHF**

* Alle NG18-Typen, **DCLE34035B-XJ** und **DCLE34031N-XJ** ohne Akku und System-Schnellladegerät ** **DCLE14301GB-XJ** mit integriertem Akku

ROTATIONS-LASER

NEU

NEU
POWERSTACK

NEU
POWERSTACK

TECHNISCHE DATEN	DCLE05211R-XJ	DCLE15211R-QW	DCLE15221G-QW
Laserstrahlfarbe	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 30 m (bis 600 m)	bis 40 m (bis 600 m)	bis 40 m (bis 600 m)
Strahlenrichtung vertikal	360° Rotation oder	360° Rotation oder	360° Rotation oder
Strahlenrichtung horizontal	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation
Lot-Richtung	aufwärts	aufwärts	auf-/abwärts
Stromversorgung	2 x D-Zellen Batterien	Integrierter POWERSTACK™-Akku	Integrierter POWERSTACK™-Akku
Katalogseite	**220**	**220**	**220**
UVP (exkl. MwSt.)	**899.00 CHF**	**1,259.00 CHF**	**1,559.00 CHF**

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-NAGLER & KLAMMERNAGLER

TECHNISCHE DATEN	DCN662NT-XJ	DCN45RNNT-XJ	DCN890N-XJ	DCFS950N-XJ
Energiequelle	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nagellänge	32 – 64 mm	19 – 45 mm	13 – 57 mm	40 - 50 mm
Nagel-Ø	1,6 mm	3,05 – 3,4 mm	2,6 – 3,7 mm	3,7 – 4 mm
Magazinkapazität	110 Nägel	120 Nägel	33 Nägel	38 Klammern
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel	Coilnägel	Beton- & Stahlnägel	Klammern
Magazinwinkel	0°	-	15°	0°
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg	2,9 kg	4,2 kg	4,2 kg
Katalogseite	**226**	**226**	**228**	**229**
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF**	**746.50 CHF**	**777.20 CHF**	**819.00 CHF**

TECHNISCHE DATEN	DCN930N-XJ / DCN930P2-QW*	DCN950N-XJ	DCN910N-XJ
Energiequelle	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nagellänge	50 – 90 mm	50 – 90 mm	50 - 90 mm
Nagel-Ø	2,8 – 3,3 mm	2,8 – 3,3 mm	3,3 mm
Magazinkapazität	55 Nägel	56 Nägel	30 Nägel
Nageltyp	D-Kopf	D-Kopf	Duplex
Magazinwinkel	33°	33°	21°
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg
Katalogseite	**79**	**79**	**79**
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF / 818.20 CHF**	**613.40 CHF**	**675.00 CHF**

DRUCKLUFT-STIFT- & -STAUCHKOPFNAGLER

TECHNISCHE DATEN	DPN1850PP-XJ	DPSB2IN1-XJ	DPN1564APP-XJ	DPN1664PP-XJ
Nagellänge	15 – 50 mm	15 – 35 mm	32 – 64 mm	18 – 64 mm
Nagel-Ø	1,25 mm	1,25 mm	1,8 mm	1,6 mm
Magazinkapazität	0°	0°	25°	0°
Nageltyp	BT Stiftnägel	SX Klammern- / Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	1,7 kg
Katalogseite	**230**	**231**	**230**	**231**
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF**	**312.30 CHF**	**613.40 CHF**	**408.60 CHF**

* Alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

DRUCKLUFT-COILNAGLER

TECHNISCHE DATEN	DPN46RN-XJ	DPN64C-XJ	DPN75C-XJ	DPN90C-XJ
Nagellänge	19 – 45 mm	32 – 64 mm	38 – 75 mm	50 – 90 mm
Nagel-Ø	3,4 mm	2 mm	2,5 – 3,1 mm	2,5 – 3,1 mm
Magazinkapazität	120 Nägel	225 Nägel	225 – 300 Nägel	225 – 300 Nägel
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)
Gewicht	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	3,6 kg
Katalogseite	**231**	**231**	**232**	**232**
UVP (exkl. MwSt.)	**767.00 CHF**	**818.20 CHF**	**889.85 CHF**	**941.05 CHF**

DRUCKLUFT-STREIFEN- UND -ANKERNAGLER & DRUCKLUFT-KLAMMERGERÄT

TECHNISCHE DATEN	DPN9033-XJ
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,5 – 3,3 mm
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Magazinwinkel	33° / 34°
Gewicht	3,6 kg
Katalogseite	**233**
UVP (exkl. MwSt.)	**889.85 CHF**

TECHNISCHE DATEN	DPSSX38-XJ
Klammern	12 – 35 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Klammertyp	SX Klammern
Magazinwinkel	0°
Gewicht	1,4 kg
Katalogseite	**233**
UVP (exkl. MwSt.)	**316.40 CHF**

AKKU-FETTPRESSE & AKKU-SPRÜHGERÄT FÜR BETON

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCGG581N-XJ / DCGG581P1G-QW
Volt-Klasse / Akku	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Auspressdruck	690 / 345 bar
Durchflussrate	85 / 255 ml / min.
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 450 g
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg
Katalogseite	**76**
UVP (exkl. MwSt.)	**319.00 CHF / 499.00 CHF**

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCCS1100N-XJ
Volt-Klasse / Akku	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Tankkapazität	15 l
Druckbereich	20 – 150 PSI / 1,4 – 10,3 bar
Durchflussrate	3,0 l/min.
Sprühdistanz	bis zu 11,2 Meter
Gewicht (ohne Akku, ohne Tankinhalt)	9 kg
Katalogseite	**84**
UVP (exkl. MwSt.)	**429.00 CHF**

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-ASTSÄGE, -KETTENSÄGE & -HOCHENTASTER

TECHNISCHE DATEN	DCMPS520N-XJ	DCMCS565N-XJ	DCMPS567N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm	30 cm	20 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s	7,3 m/s	6,65 m/s
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	3,7 kg	3,9 kg
Katalogseite	**126**	**126**	**126**
UVP (exkl. MwSt.)	**203.80 CHF**	**265.20 CHF**	**285.70 CHF**

AKKU-KETTENSÄGEN & -HOCHENTASTER

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCMCST632N-XJ	DCMCST635N-XJ	DCMCS574N-XJ
Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm	35 cm	45 cm
Kettengeschwindigkeit	23,6 m/s	23 m/s	13,5 m/s
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg	3,3 kg	5,0 kg
Katalogseite	**127**	**127**	**127**
UVP (exkl. MwSt.)	**499.00 CHF**	**486.40 CHF**	**449.55 CHF**

WARNUNG

Diese beiden Kettensägen dürfen nur von ausgebildeten Baumpflegern verwendet werden. **Bei Verwendung ohne angemessene Ausbildung können schwere Verletzungen die Folge sein.**

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCMCS575N-XJ	DCMPS635N-XJ	DCMPS640N-XJ
Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	50 cm	25 cm	30 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s	15,6 m/s	21,3 m/s
Gewicht (ohne Akku)	5,7 kg	6,9 kg	7,3 kg
Katalogseite	**127**	**126**	**126**
UVP (exkl. MwSt.)	**511.00 CHF**	**572.40 CHF**	**759.00 CHF**

AKKU-ASTSCHERE / -STABASTSCHERE

TECHNISCHE DATEN	DCMPP568N-XJ	DCMPP569N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max Schnittstärke	38 mm	38 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg	3,3 kg
Katalogseite	132	132
UVP (exkl. MwSt.)	179.20 CHF	295.95 CHF

AKKU-HECKENSCHERE / -STABHECKENSCHERE

TECHNISCHE DATEN	DCMPH566N-XJ	DCMHT562N-XJ	DCMHT564N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	55 cm	55 cm	55 cm
Leerlaufhubzahl	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Zahnabstand	25 mm	19 mm	25 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg	3,2 kg	3,2 kg
Katalogseite	121	121	121
UVP (exkl. MwSt.)	240.65 CHF	193.55 CHF	214.00 CHF

NEU

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCMHT520N-XJ	DCMHT567N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20,3 cm	60 cm
Leerlaufhubzahl	2.700 min^{-1}	3.200 min^{-1}
Zahnabstand	8 mm	25 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg	3,5 kg
Katalogseite	120	120
UVP (exkl. MwSt.)	149.00 CHF	269.00 CHF

ALLES AUF EINEN BLICK

AKKU-RASENMÄHER

TECHNISCHE DATEN	DCMWP134N-XJ / DCMWSP156N-XJ	DCMWP500N-XJ / DCMWSP550N-XJ	DCMWSP660N-XJ
Volt-Klasse / Akku	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schnittbreite	53 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöheneinstellung	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter	67 Liter	67 Liter
Gewicht (ohne Akku)	26 kg bzw. 29 kg	28 kg bzw. 30 kg	28 kg
Katalogseite	**118**	**119**	**119**
UVP (exkl. MwSt.)	**588.80 CHF / 680.95 CHF**	**680.95 CHF / 773.10 CHF**	**869.40 CHF**

AKKU-RASENTRIMMER UND MOTORSENSE

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N-XJ	DCM571N-XJ	DCMST901N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min^{-1}	5.100 / 5.500 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}
Schneidetechnik	Fadenspule	Fadenspule / Dickichtmesser	Fadenspule / Dickichtmesser
Schnittkreis	36 cm	38 cm	42 cm
Fadenverlängerung	„Bump-Feed“ Fadenkopf	„Bump-Feed“ Fadenkopf	Bump Feed QUICKLOAD™
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Katalogseite	**122**	**122**	**122**
UVP (exkl. MwSt.)	**209.90 CHF**	**332.80 CHF**	**399.00 CHF**

AKKU-RASENTRIMMER UND MOTORSENSE

auch mit **Mählenker** erhältlich: **DCMST922N-XJ**

auch mit **Mählenker** erhältlich: **DCMBC823N-XJ**

TECHNISCHE DATEN	DCMST911N-XJ	DCMBC812N-XJ	DCMBC723N-XJ	DCMED411N-XJ
Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.000 / 4.700 / 5.100 min^{-1}	4.000 / 4.700 / 5.100 min^{-1}	4.000 / 4.700 / 5.100 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}
Schneidetechnik	Fadenspule	-	Sägeblatt	Schneidblatt
Schnittkreis	42 cm	25 cm	25 cm	19 cm
Fadenverlängerung	„Bump-Feed“ Fadenkopf	-	-	-
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg	6,8 kg	7,6 kg	5,3 kg
Katalogseite	**122**	**123**	**123**	**123**
UVP (exkl. MwSt.)	**480.25 CHF**	**531.45 CHF**	**629.00 CHF**	**399.00 CHF**

AKKU-MULTIFUNKTIONSGERÄT & TRAGBARER AKKU-DRUCKREINIGER

TECHNISCHE DATEN	DCMAS5713N-XJ	DCMPW1000N-XJ
Volt-Klasse / Akku	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Druckeinstellungen	-	69 / 45 bar
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg	3,1 kg
Katalogseite	130	133
UVP (exkl. MwSt.)	240.65 CHF	319.00 CHF

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

TECHNISCHE DATEN	DCMPW1600N-XJ
Volt-Klasse / Akku	je 2 x 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Druckeinstellungen	70 / 85 / 110 bar
Gewicht (ohne Akku)	10,9 kg
Katalogseite	133
UVP (exkl. MwSt.)	562.20 CHF

AKKU-GEBLÄSE

TECHNISCHE DATEN	DCMBL562N-XJ	DCMBA572N-XJ	DCMBL777N-XJ	DCMBBL800N-XJ
Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 200 km/h	0 – 207 km/h	0 – 258 km/h	0 - 257 km/h
Luftdurchsatz	768 m³/h	1.100 m³/h	1.290 m³/h	1.452 m³/h
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	8,9 kg
Katalogseite	129	129	129	129
UVP (exkl. MwSt.)	168.95 CHF	240.65 CHF	291.85 CHF	699.00 CHF

DEWALT

AKKU

MASCHINEN

DEWALT
12V XR BRUSHLESS
BRUSHLESS MOTOR
BRUSHLESS
LITHIUM ION
DEWALT
12V XR 5.0 AH

DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

Das DEWALT 12 Volt Sortiment bietet den perfekten Kompromiss zwischen Grösse und Leistung.

AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER
DCD701N-XJ**

CHF 121.–*

SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW

CHF 240.–*

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**

CHF 288.–*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD706D2-QW

CHF 277.–*

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW

CHF 333.–*

SCHLAGSCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW

CHF 439.–*

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")
DCF903P1G-QW

CHF 366.–*

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**

CHF 261.–*

HANDKREISSÄGE (47 MM)
DCS512P2-QW

CHF 506.–*

SDS-PLUS® BOHRHAMMER (14 MM)
DCH072P2-QW

CHF 499.–*

AKKU-RATSCHEN

RATSCHE (1/4")
DCF504N-XJ**

CHF 250.–*

RATSCHE (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**

CHF 276.–*

RATSCHE (3/8")
DCF503EN-XJ**

CHF 276.–*

RATSCHE (3/8")
DCF503N-XJ**

CHF 250.–*

STARK UND KOMPAKT

12V XR

AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ**

CHF 409.–*

2-PUNKT-LINIEN-LASER, ROT
DCE0822D1R-QW

CHF 410.–*

5-PUNKT LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW

CHF 554.–*

5-PUNKT-KREUZ-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**

CHF 520.–*

2 x 360° LINIENLASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW

CHF 610.–*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW

CHF 699.–*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**

CHF 653.–*

AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**

CHF 185.–*

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW

CHF 196.–*

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)
DCR020-QW

CHF 233.–*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW

CHF 289.–*

T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/ BLUETOOTH/FM STEREO)
DWST1-81078-QW

CHF 384.–*

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**

CHF 77.–*

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**

CHF 260.–*

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. / vRB
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

12 V GERÄTE

AKKU-2-GANG-BOHRSCHRAUBER

- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben

TECHNISCHE DATEN	DCD701D2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
Zusätzliche Varianten	**DCD701N-XJ** (wie **DCD701D2-QW,** aber ohne T STAK™-Box und **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF * / 111.60 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	255.20 CHF / 121.37 CHF

AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN

Wie Akku-Bohrschrauber **DCD701** (s. o.), aber zusätzlich mit folgenden 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen:

- Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatischer Spindelarretierung
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit extraflacher Bauweise
- Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme und extrem geringen Eckmassen durch asymmetrisch positionierte Bitaufnahme
- 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

TECHNISCHE DATEN	DCD703L2T-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
Zusätzliche Varianten	**DCD703NT-XJ** (wie **DCD703L2T-QW,** aber **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**398.35 CHF * / 265.20 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	432.32 CHF / 287.42 CHF

AKKU 2-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit Spindelarretierung
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 16,6 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

TECHNISCHE DATEN	DCD706D2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.225 / 25.500 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**255.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	277.36 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701D2/N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Holz und Metall	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703L2T/NT	< 2,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Holz und Metall	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD706D2	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Holz, Metall und Stein	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-SCHRAUBER (1/4")

- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

TECHNISCHE DATEN	DCF601D2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	8 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	0,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**220.15 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	239.69 CHF

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Elektronische 3-Stufen Drehzahlvorwahl mit optimal abgestimmtem Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis
- Robustes Metall-Schlagwerkgehäuse gewährleistet perfekten Sitz des Schlagwerks und erhöht die Lebensdauer
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise

TECHNISCHE DATEN	DCF801D2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 950 / 1.950 / 2.850 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 3.600 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	163 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	332.71 CHF

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ FÜR 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- Schlagfester Aufsatz
- Universell einsetzbar in alle DEWALT Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme (auch mit den meisten 1/4" Akku-Schlagschraubern anderer Markenhersteller kombinierbar)

TECHNISCHE DATEN	DT70620-QZ
Für den Einsatz in Blechen	Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech
Schneidkapazität	500 m
Drehbarer Kopf	360°
UVP (exkl. MwSt.)	**101.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	109.29 CHF

ABB.: BLECHSCHERENAUFSATZ, HIER Z. B. MIT DCF887P2-QW (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF601D2	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801D2	6,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Schlagschrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

12 V GERÄTE

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment von 340 Nm bei extrem kompakten Abmessungen (nur 12 mm Gesamtlänge) und sehr geringem Gewicht
- Hohe Lebensdauer im harten Alltagseinsatz und exakter Sitz des Schlagwerks durch robustes Metallgehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCF901P2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.850 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 3.250 min^{-1}
Max. Anzugsmoment / Lösemoment	340 / ca. 500 Nm
Max. Schrauben-Ø	M18
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**404.50 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	438.97 CHF

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

Baugleich wie **DCF901P2** (siehe oben), aber zusätzlich mit:

- Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche (siehe unten)
- Spezielle Gummierung der Maschinen- und Akku-Gehäuse bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien wie z. B. im Automotive-Bereich einen wirkungsvollen Schutz vor deren Beschädigung

TECHNISCHE DATEN	DCF903P1G-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 5 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.850 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 3.250 min^{-1}
Max. Anzugsmoment / Lösemoment	340 / ca. 500 Nm
Max. Schrauben-Ø	M18
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen
Zusätzliche Varianten	**DCF901P1G-QW** (wie **DCF903P1G-QW**, aber mit Werkzeugaufnahme: 1/2" Aussenvierkant, mit Spreng- bzw. HOG-Ring
UVP (exkl. MwSt.)	**336.90 CHF * / 343.05 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	365.90 CHF / 372.55 CHF

ZUBEHÖR FÜR 12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

PB901.03-QZ

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
PB901.03-QZ	Gummierter Schutzüberzug für **DCF901** und **DCF903** in allen Ausstattungsvarianten	CHF 17.30	CHF 18.70

12 VOLT AKKUS IN G-VERSION

Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon

Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien

Lieferbar mit folgenden Akku-Kapazitäten:
DCB126G-XJ mit 5 Ah (siehe Seite 139)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF901P2	16,5 m/s²	2,5 m/s²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF903P1G/ DCF901P1G	16,5 m/s²	2,5 m/s²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-RATSCHE (1/4")

- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar
- Robuste 1/4" Aussenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Rechts- / Linkslauf schnell und sicher wählbar
- Gesamtlänge von nur 305 mm
- **DCF504L1G-QW** zusätzlich mit G-Akku mit speziellem Gehäuse – Info siehe linke Seite

TECHNISCHE DATEN	DCF504L1G-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 3 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min^{-1}
Max. Drehmoment	54 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,0 / 1,2 kg
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen
Zusätzliche Varianten	**DCF504N-XJ** (wie **DCF504L1G-QW,** aber **ohne Akku, Ladegerät** und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP (exkl. MwSt.)	**343.05 CHF * / 230.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	372.55 CHF / 249.80 CHF

AKKU-RATSCHE (1/4" & 3/8")

- Abgedichteter Ratschenkopf für lange Lebensdauer und zur Verwendung in den anspruchsvollsten Umgebungen
- Wechselbare Einsätze um mit zwei Grössen in einem Werkzeug eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken
- Variabel bedienbarer Schalter mit Abzugsverriegelung für maximale Kontrolle und minimiertes Schadensrisiko

TECHNISCHE DATEN	DCF500L2G-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 3 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min^{-1}
Max. Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (1/4" Innensechskant & 3/8" Aussenvierkant), 2 Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen
Zusätzliche Varianten	**DCF500N-XJ** (wie **DCF500L2G-QW,** aber **ohne Akku, Ladegerät** und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP (exkl. MwSt.)	**388.10 CHF * / 255.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	421.24 CHF / 276.39 CHF

AKKU-RATSCHE (3/8")

- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar
- Robuste 3/8" Aussenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Rechts- / Linkslauf schnell und sicher wählbar
- Gesamtlänge von nur 330 mm
- **DCF503L1G-QW** zusätzlich mit G-Akku mit speziellem Gehäuse – Info siehe linke Seite

TECHNISCHE DATEN	DCF503L1G-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 3 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min^{-1}
Max. Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen
Zusätzliche Varianten	**DCF503N-XJ** (wie **DCF503L1G-QW,** aber **ohne Akku, Ladegerät** und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP (exkl. MwSt.)	**336.90 CHF * / 230.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	365.90 CHF / 249.80 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF504L1G/N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF500L2G/N	3,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	81,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF503L1G/N	5,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

12 V GERÄTE

AKKU-RATSCHE (3/8")

Baugleich wie **DCF503N-XJ,** aber zusätzlich mit um 100 mm verlängertem Ratschenhals für den Einsatz in tiefer gelegenen Anwendungsbereichen

TECHNISCHE DATEN	DCF503EN-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min^{-1}
Max. Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	**ohne Akku, Ladegerät** und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP (exkl. MwSt.)	**255.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	276.39 CHF

SDS-PLUS® AKKU-BOHRHAMMER (14 MM)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Aufgrund von sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen optimal einsetzbar bei Überkopfarbeiten oder bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen

TECHNISCHE DATEN	DCH072P2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 910 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.280 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	4 – 10 m
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**459.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	499.51 CHF

AKKU-HANDKREISSÄGE (47 MM)

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Getriebegehäuse, Schutzhaube und Sägeschuh aus leichtem, aber dennoch robustem Alu-Druckguss
- Problemloser Einhandbetrieb dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht

TECHNISCHE DATEN	DCS512P2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}
Neigungseinstellung	50°
Sägeblatt-Ø	140 x 20 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**465.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	506.10 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF503EN	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH072P2	9,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS512P2	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen in Holz	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

OSZILLIERENDES AKKU-MULTI-TOOL

- Variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag für eine hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller

TECHNISCHE DATEN	DCS353D2-QW
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Akku	12 Volt / 2 Ah
Oszillation	0 – 18.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge	Ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Delta-Schleifplatte, AirLock-Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II; 29-tlg. Zubehör-Set mit: 1 x BiM Sägeblatt 43 x 30 mm für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton, 1 x BiM Sägeblatt 43 x 30 mm für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton, 1 x BiM Sägeblatt 43 x 10 mm für Ausschnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton, 1 x fester Spachtel 52 mm zum Entfernen von Kleberresten, Teppichboden, Mörtel oder Betonresten, 25 x Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm
Zusätzliche Varianten	**DCS353NT-XJ** (wie **DCS353D2-QW,** aber **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**347.15 CHF * / 240.65 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	376.98 CHF / 260.88 CHF

AKKU-LED-LEUCHTE

- Leuchtkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Ausklappbare Bügel für standsichere Positionierung sowie Metall-Gürtelhaken und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung
- Kompaktes, stossfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL510N-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 2 Ah Akku)	ca. 10 Std.
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	0,4 / 0,6 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**70.65 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.57 CHF

LED-AUTOMOTIVE- UND -UNIVERSAL-LEUCHTE

- Leistungsstarke Akku-Leuchte mit hoher Lichtintensität, optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 gross dimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken mit Gummierung, um Beschädigungen an der Motorhaube zu verhindern
- Komplette Gummierung der Fixierungshaken verhindert Beschädigung oder Kratzer an der Ober- und Unterseite der Motorhaube
- Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jede Motorhaubenbreite anpassbar
- Für einfachen Transport und platzsparende Deponierung mittig zusammenklappbar

TECHNISCHE DATEN	DCL045-XJ
Akku-Technologie	alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leuchtstärke	800 / 1.650 Lumen
Farbtemperatur	5.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / niedriger Leuchtstärkeneinstellung) **mit 12 Volt / 2 Ah Akku** **mit 12 Volt / 5 Ah Akku**	 ca. 2 / 4 Std. ca. 5 / 10 Std.
Ausziehbereich	1,3 bis 1,9 Meter
Gewicht (12 Volt Akku mit 2 / 5 Ah)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**240.65 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	260.34 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS353D2/NT	9,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & -RATSCHEN

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD708D2T-QW

CHF 255.–*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD803NT-XJ**

CHF 289.–*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD794NT-XJ**

CHF 161.–*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD800NT-XJ**

CHF 221.–*

3-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD991NT-XJ**

CHF 321.–*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD709D2T-QW

CHF 277.–*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD799NT-XJ**

CHF 172.–*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD805NT-XJ**

CHF 232.–*

3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD996NT-XJ**

CHF 332.–*

3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD1007NT-XJ**

CHF 354.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF840NT-XJ**

CHF 243.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF850NT-XJ**

CHF 276.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF860NT-XJ**

CHF 321.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF870NT-XJ**

CHF 287.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF923P2G-QW

CHF 666.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF921NT-XJ**

CHF 387.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF922NT-XJ**

CHF 354.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF891NT-XJ**

CHF 420.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF892NT-XJ**

CHF 420.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF900NT-XJ**

CHF 431.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF961NT-XJ**

CHF 509.–*

SCHLAG-SCHRAUBER (3/4")
DCF964NT-XJ**

CHF 531.–*

TROCKENBAU-SCHRAUBER
DCF620NT-XJ**

CHF 210.–*

UNIVERSAL-SCHRAUBER
DCF622N-XJ**

CHF 205.–*

RATSCHE (1/2")
DCF512N-XJ**

CHF 272.–*

RATSCHE (1/2")
DCF512EN-XJ**

CHF 266.–*

RATSCHE (1/4")
DCF514N-XJ**

CHF 248.–*

RATSCHE (1/4")
DCF514EN-XJ**

CHF 266.–*

RATSCHE (3/8")
DCF513N-XJ**

CHF 272.–*

RATSCHE (3/8")
DCF513EN-XJ**

CHF 266.–*

RATSCHE (3/8" & 1/2")
DCF510N-XJ**

CHF 288.–*

RATSCHE (3/8" & 1/4")
DCF520N-XJ**

CHF 270.–*

WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD740NT-XJ**

CHF 287.–*

WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD444N-XJ**

CHF 420.–*

KOMPAKT-WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG404N-XJ**

CHF 279.–*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG405NT-XJ**

CHF 265.–*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG405FNT-XJ**

CHF 287.–*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG406NT-XJ**

CHF 265.–*

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG407NT-XJ**

CHF 221,–*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG408NT-XJ**

CHF 188.–*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG409NT-XJ**

CHF 376.–*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG409VSNT-XJ**

CHF 332.–*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG416VSN-XJ**

CHF 287.–*

AKKU-HÄMMER

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm)
DCH274P2T-QW

CHF 721.–*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) mit Staubabsaugung
DCH275P2-QW

CHF 887.–*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm)
DCH263NK-XJ**

CHF 321.–*

SDS-plus® BOHR-HAMMER (16 mm)
DCH172NT-XJ**

CHF 321.–*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm)
DCH133NT-XJ**

CHF 265.–*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm)
DCH273NT-XJ**

CHF 398.–*

EIN AKKU FÜR ALLE FÄLLE

PENDELHUB-STICHSÄGE
DCS334NT-XJ**

CHF 372,–*

PENDELHUB-STICHSÄGE
DCS335NT-XJ**

CHF 354.–*

KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS369NT-XJ**

CHF 254.–*

SÄBELSÄGE
DCS367NT-XJ**

CHF 332.–*

SÄBELSÄGE
DCS382NT-XJ**

CHF 332.–*

SÄBELSÄGE
DCS386NT-XJ**

CHF 365.–*

GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER
DCS350NT-XJ**

CHF 752.–*

BANDSÄGE
DCS378N-XJ**

CHF 465.–*

AKKU-SÄGEN

BANDSÄGE
DCS374N-XJ**

CHF 519.–*

KOMPAKT MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 MM)
DCG430N-XJ**

CHF 279.–*

MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 MM)
DCS438N-XJ**

CHF 232.–*

METALLKREISSÄGE
DCS373NT-XJ**

CHF 365.–*

HANDKREISSÄGE (38 MM)
DCS571NT-XJ**

CHF 321.–*

HANDKREISSÄGE (55 MM)
DCS565NT-XJ**

CHF 420.–*

HANDKREISSÄGE (58 MM)
DCS572NT-XJ**

CHF 431.–*

HANDKREISSÄGE (64 MM)
DCS570NT-XJ**

CHF 409.–*

HANDKREISSÄGE (67 MM)
DCS573NT-XJ**

CHF 442.–*

METALLHANDKREIS-SÄGE (184 MM)
DCS383N-XJ**

CHF 597.–*

PANEELSÄGE (184 MM)
DCS365N-XJ**

CHF 673.–*

PANEELSÄGE (305 MM)
DCS782N-XJ**

CHF 1,142.–*

GERADSCHLEIFER
DCG426N-XJ**

CHF 254.–*

KOMPAKT-GERAD-SCHLEIFER
DCG420N-XJ**

CHF 259.–*

KOMPAKT-GERAD-SCHLEIFER, ANGEW.
DCG421N-XJ**

CHF 259.–*

BANDFEILE
DCM200NT-XJ**

CHF 354.–*

AKKU-SCHLEIFER & -POLIERER

EXZENTERPOLIERER (125 MM)
DCM848N-XJ**

CHF 431.–*

ROTATIONSPOLIERER (180 MM)
DCM849N-XJ**

CHF 431.–*

EXZENTERSCHLEIFER (125 MM)
DCW210NT-XJ**

CHF 221.–*

VIBRATIONS-SCHLEIFER (115 MM)
DCW200NT-XJ**

CHF 221.–*

BANDSCHLEIFER
DCW220NT-XJ**

CHF 343.–*

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. / vRB

DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

AKKU-FRÄSEN & -HOBEL

TROCKENBAUFRÄSE
DCE555N-XJ**

CHF 199.–*

MULTI-TOOL
DCS356NT-XJ**

CHF 294.–*

HOBEL (82 MM)
DCP580NT-XJ**

CHF 288.–*

KOMBIFRÄSE
DCW604NT-XJ**

CHF 520.–*

OBERFRÄSE
DCW620NT-XJ**

CHF 642.–*

LAMELLEN-DÜBELFRÄSE
DCW682NT-XJ**

CHF 431.–*

AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ**

CHF 409.–*

5-PUNKT-KREUZ-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**

CHF 520.–*

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCLE34021N-XJ**

CHF 354.–*

3x 360° MULTI-LINIEN-LASER, GRÜN
DCLE34035B-XJ**

CHF 1.220.–*

3x 360° MULTI-LINIEN-LASER, GRÜN
DCLE34031N-XJ**

CHF 586.–*

3x 360° MULTI-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**

CHF 653.–*

ROTATIONS-LASER, ROT
DCLE05211R-XJ

CHF 969.–*

ROTATIONS-LASER, ROT
DCLE15211R-QW

CHF 1,365.–*

ROTATIONS-LASER, GRÜN
DCLE15221G-QW

CHF 1,689.–*

AKKU-NAGLER

STAUCHKOPF-NAGLER (64 MM)
DCN662NT-XJ**

CHF 586.–*

DACHPAPPEN-NAGLER (45 CM)
DCN45RNNT-XJ**

CHF 808.–*

NAGLER (90 MM)
DCN930N-XJ**

CHF 664.–*

BETONNAGLER (57 CM)
DCN890N-XJ**

CHF 841.–*

NAGLER (90 MM)
DCN950N-XJ**

CHF 664.–*

DUPLEX-NAGLER
DCN910N-XJ**

CHF 729.–*

ZAUNKLAMMER-NAGLER
DCFS950N-XJ**

CHF 889.–*

250+ PRODUCTS AND GROWING 18V XR

AKKU-SPEZIAL-GERÄTE

BLECHSCHERE
DCS491NT-XJ**

CHF 431.–*

KARTUSCHEN-PISTOLE
DCE581NK-XJ**

CHF 454.–*

FETTPRESSE
DCGG581N-XJ**

CHF 345.–*

KOMPAKT-KOMPRESSOR
DCC018N-XJ**

CHF 184.–*

NIETPISTOLE (2,4 – 4,8 MM)
DCF403NT-XJ**

CHF 586.–*

NIETPISTOLE (4,8 – 6,4 MM)
DCF414NT-XJ**

CHF 863.–*

KUPFERROHR-SCHNEIDER
DCE154N-XJ**

CHF 259.–*

BETONVERDICHTER
DCE531N-XJ**

CHF 571.–*

MAGNET-BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ**

CHF 2,050.–*

TROCKENBAU-SCHLEIFER
DCE800NB-XJ**

CHF 852.–*

HEISSLUFTPISTOLE
DCE530N-XJ**

CHF 210.–*

VENTILATOR
DCE512N-XJ**

CHF 144.–*

GEBLÄSE
DCV100-XJ**

CHF 166.–*

AKKU-STAUB-ABSAUGUNG

WASSERTANK
DCE6820N-XJ**

CHF 445.–*

AKKU-SPRÜHGERÄT
DCCS1100N-XJ**

CHF 469.–*

VAKUUM-HEBER
DCE590N-XJ**

CHF 420.–*

HANDSAUGER
DCV517N-XJ**

CHF 177.–*

UNIVERSAL-ABSAUGUNG
DWH161N-XJ**

CHF 272.–*

NASS- UND TROCKENSAUGER (L-KLASSE)
DCV584L-QW

CHF 332.–*

STAUBSAUGER (L-KLASSE)
DCV501LN-XJ**

CHF 210.–*

Mehr toolspezifische Absaugungen in der jeweiligen Produktkategorie

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL040-XJ**

CHF 83.–*

LED-STRAHLER
DCL043-XJ**

CHF 154.–*

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**

CHF 260.–*

LED-LEUCHTE
DCL050-XJ**

CHF 110.–*

LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE
DCL074-XJ**

CHF 331.–*

LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE
DCL077-XJ**

CHF 187.–*

LED-BAUSTELLEN-STRAHLER
DCL079-XJ**

CHF 420.–*

AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**

CHF 185.–*

AKKU- UND NETZRADIO
DCR019-QW

CHF 196.–*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT DAB+)
DCR020-QW

CHF 233.–*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT DAB+)
DCR027-QW

CHF 388.–*

AKKU- UND NETZRADIO (MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW

CHF 289.–*

T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/BLUETOOTH/ FM ST)
DWST1-81078-QW

CHF 384.–*

AUF DER SUCHE NACH GARTENGERÄTEN? SIEHE SEITE 117.

** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

18 V GERÄTE

AKKU-BOHR- UND SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Die **Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber von DEWALT** stehen für kraftvolle Leistung, hohe Präzision und maximale Zuverlässigkeit. Sie sind für den professionellen Einsatz entwickelt und bieten ein breites Sortiment, sodass für nahezu jede Aufgabe das passende Werkzeug verfügbar ist.

Durch ihre kompakte, ergonomische Bauform liegen sie gut in der Hand und ermöglichen auch bei längeren Einsätzen ein komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten. Das einstellbare Drehmoment sorgt dabei für kontrolliertes, präzises Schrauben und Bohren. Zusätzlich erhöht das Perform & Protect-

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCD708D2T-QW	DCD803NT-XJ	DCD794NT-XJ	DCD800NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min^{-1}	0 - 450 / 1.650 min^{-1}	0 – 450 / 0 – 1.650 min^{-1}	0 – 650 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	-	-	-	-
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm	73 Nm	74 / 26 Nm	90 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm	30 / 13 mm	30 / 13 mm	55 / 13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	-	-	-	-
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,2 kg
Perform und Protect™	-	-	-	PERFORM PROTECT
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	13 mm Schnellspannbohrfutter, 1/4" Innensechskant-Aufnahme, Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme, 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme, Metall-Gürtelhake, Organizer, T STAK-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	**DCD803D2T-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 2 Ah, System-Schnellladegerät) **DCD803P2T-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)	**DCD794D2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 2 Ah, System-Schnellladegerät) **DCD794P2T-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)	**DCD800E2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus; 18 Volt / 1,7 Ah System-Schnellladegerät) NEU **DCD800S2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 3,5 Ah, System-Schnellladegerät)
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF** *	**265.00 CHF** * / **459.00 CHF** * / **519.00 CHF** *	**148.50 CHF** * / **285.70 CHF** * / **357.40 CHF** *	**203.80 CHF** * / **459.80 CHF** * / **499.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	255.20 CHF	287.20 CHF / 497.89 CHF / 563.50 CHF	161.26 CHF / 310.55 CHF / 388.81 CHF	221.04 CHF / 498.75 CHF/ 541.13 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD708D2T	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD803NT	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD794NT/D2T/P2T	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD800E2T/NT/S2T	< 2,5 m/s²	2,5 m/s²	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

System die Sicherheit: Eine elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so sowohl den Anwender als auch die Maschine.

Jeder Schrauber im Sortiment ist mit einer LED-Leuchte ausgestattet, sodass jederzeit ein guter Blick auf die Werkstücke möglich ist.

DCD991NT-XJ	DCD709D2T-QW	DCD799NT-XJ	DCD805NT-XJ
alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
0 – 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	0 – 450 / 1.650 min^{-1}	0 – 450 / 0 – 1.650 min^{-1}	0 – 650 / 2.000 min^{-1}
-	0 – 7.650 / 0 – 28.050 min^{-1}	0 – 7.650 / 0 – 28.050 min^{-1}	0 – 11.050 / 34.000 min^{-1}
95 / 66 Nm	65 / 26 Nm	74 / 26 Nm	90 / 27 Nm
55 / 15 mm	-	-	-
-	30 / 13 / 13 mm	30 / 13 / 13 mm	55 / 13 / 13 mm
1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
1,4 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg
-	-	-	PERFORM PROTECT
Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box **ohne Akkus und Ladegerät**
DCD991P2-QW (mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)	-	**DCD799D2T-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 2 Ah, System-Schnellladegerät) **DCD799P2T-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)	**DCD805E2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 1,7 Ah, System-Schnellladegerät) NEU **DCD805S2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 3,5 Ah, System-Schnellladegerät,)
295.95 CHF * / 500.75 CHF *	**255.00 CHF***	**158.70 CHF* / 295.95 CHF * / 367.60 CHF ***	**214.00 CHF* / 470.00 CHF * / 519.00 CHF ***
320.66 CHF / 543.78 CHF	277.36 CHF	172.29 CHF / 321.63 CHF / 399.84 CHF	232.07 CHF / 509.78 CHF / 562.75 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD991P2/NT	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	75,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD709D2T	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD799NT/D2T/P2T	3,2 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD805E2T/NT	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-3-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TECHNISCHE DATEN	DCD996NT-XJ	DCD1007NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	0 – 450 / 1.200 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	169 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	-	-
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 13 mm	66 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg	1,8 kg
Perform und Protect™	-	PERFORM PROTECT
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	**DCD996P2-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)	**DCD1007H2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF * / 511.00 CHF ***	**326.65 CHF * / 685.05 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF / 554.86 CHF	353.84 CHF / 743.00 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD996P2/NT	2,5 m/s^2 / ≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall / Schrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD1007H2T/NT	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

- Optimal abgestimmte Drehzahl
- Elektronische Motorbremse
- Langlebige und lautlose Kupplung
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Mit dem Magazinvorsatz **DCF6202-XJ** einfach zum Magazinschrauber umbaubar (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN	DCF620NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.400 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4“ Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Schraubtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**193.55 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	209.96 CHF

MAGAZINVORSATZ FÜR AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

- Praktischer und robuster Magazinvorsatz für alle XR Trockenbauschrauber, optimal geeignet für problemlose Serienverschraubungen in Holz- und Metallständerwerke
- Schnelles Laden von magazinierten Schrauben
- Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen und sehr geringem Eckmass von nur 16 mm
- Präziser und stufenlos einstellbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit

TECHNISCHE DATEN	DCF6202-XJ
Passend für	alle 14,4 und 18 Volt XR Akku-Trockenbauschrauber in D2-, P2-, NT- und N-Versionen
Magazinstreifentyp	Floppy
Schraubenlänge	25 – 57 mm
Magazinvorsatzlänge (inkl. Schnellbauschrauber **(DCF620)**	216 mm 405 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	Ph2-Schrauberbit (156 mm)
UVP (exkl. MwSt.)	**111.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	120.64 CHF

AKKU-MAGAZIN-TROCKENBAUSCHRAUBER

- Baugleich mit **DCF620NT-XJ** (s. o.), aber serienmässiger Lieferumfang mit Magazinvorsatz **DCF6202-XJ,** System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah bzw. 2 x 5 Ah Akkus.
- Optimal abgestimmte Drehzahl
- Elektronische Motorbremse
- Langlebige und lautlose Kupplung
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

TECHNISCHE DATEN	DCF620D2K-QW
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.400 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4“ Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II
Zusätzliche Varianten	**DCF620P2K-QW** (wie **DCF620D2K-QW,** aber mit Akku 18 Volt / 5 Ah, Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku): 2,1 kg und mit 2 x 5 Ah Akkus
UVP (exkl. MwSt.)	**500.75 CHF** * / **572.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	543.02 CHF / 621.23 CHF

AKKU-UNIVERSALSCHRAUBER

NEU

- Drehmoment über mehrere Stufen einstellbar - universell einsetzbar
- Eingebaute Versa-Clutch-Kupplung - kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments bei erforderlichem höherem Anzugsmoment
- Speziell für den Einsatz von 6,5 mm TEK-Schrauben im Metallbereich geeignet

TECHNISCHE DATEN	DCF622N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	34 / 11 Nm
Max. Schraubendurchmesser	6,5 mm
Werkzeugaufnahme	¼“ Innensechskant
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg
Lieferumfange	Schraubtiefenanschlag, Gürtelhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**189.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	205.04 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF620NT	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF620D2K/P2K	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF622N	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU 2-GANG-WINKELBOHRMASCHINE

- 2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis
- Paddelschalter für sicheren Einsatz
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch gummierten Griffbereich

TECHNISCHE DATEN	DCD740NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 650 / 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	33 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,8 / 2 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**265.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	287.42 CHF

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Deutliche Leistungssteigerung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus
- Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten)
- Metall-Getriebegehäuse für robuste Handhabe im Baustellenalltag

TECHNISCHE DATEN	DCD444N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.250 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	220 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer) / Stahl	65 / 12,7 mm
Werkzeugaufnahme	13 mm Zahnkranzbohrfutter
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**388.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	420.27 CHF

MAGNETBOHRMASCHINE

- Deutliche Leistungssteigerung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus
- Leistungsstarker Permanent-Magnet mit 2-stufiger Einstellung der Magnetkraft für genaue Positionierung sowie anschliessend sichere und unveränderbare Fixierung
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen der Leerlaufdrehzahlen
- Elektronische Sicherheitskupplung schaltet das Gerät bei Blockieren zum Schutz von Anwender und Maschine automatisch ab
- Gross dimensionierter Kühlmitteltank für problemlosen Langzeiteinsatz und höhere Lebensdauer der Bohrer

TECHNISCHE DATEN	DCD1623N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang	130 / 190 / 260 / 340 / 420 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang	250 / 370 / 500 / 660 / 810 min^{-1}
Hublänge	120 mm
Max. Bohr-Ø mit Ringschneider / Spiralbohrer	50 / 16 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Max. Gewindebohren	M14
Max. magnetische Haltekraft	ca. 9.900 N
Schnellwechselaufnahme	19 mm Weldon
Gewicht (5 Ah / 108 Wh Akku)	15 / 15,4 kg
Lieferumfang	Kühlmitteltank (für Schneidöl) mit Anschlussschlauch, Zusatzhandgriff, Sicherheitskette, Späneschutz, 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**1,893.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	2,050.13 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD740NT	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	76,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD444N	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD1623N	-	-	Bohren	85,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

1/4“ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER LÄRM!

Der **DCF870** nutzt modernste Technologie, um trotz eines geringeren Drehmoments die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der **DCF850** zu erreichen. Z. B. beim Eindrehen einer 75 mm Terrassenschraube in einen 4 x 4 cm Holzpfosten - **und das 42 % leiser!**

TECHNISCHE DATEN	DCF840NT-XJ	DCF850NT-XJ	DCF860NT-XJ	DCF870NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.200 min^{-1}	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}	1.800 / 2.500 / 3.800 min^{-1}	0 – 1.100 / 3.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 4.200 min^{-1}	0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}	0 – 4.400 min^{-1}	0 – 4.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	192 Nm	26 / 170 / 206 Nm	141 / 242 / 282 Nm	56 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12	M16	-	-
Werkzeugaufnahme	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant	1/4“ Innensechskant
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg
Perform und Protect™	-	-	-	-
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	**DCF850E2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 1,7 Ah, System-Schnellladegerät)	-	**DCF870E2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 1,7 Ah,, System-Schnellladegerät)
UVP (exkl. MwSt.)	**224.25 CHF** *	**255.00 CHF** * / **551.95 CHF** *	**295.95 CHF** *	**265.20 CHF** * / **511.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	243.15 CHF	276.39 CHF / 599.12 CHF	320.66 CHF	287.42 CHF / 554.10 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT70620-QZ	Schlagfester Blechscherenaufsatz für 1/4“ Akku-Schlagschrauber für den Einsatz in Blechen: Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech	**CHF 101.10**	**CHF 109.29**

ABB.: BLECHSCHERENAUFSATZ, HIER Z. B. MIT DCF887P2-QW (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF840NT	16,5 m/s^2	1,7 m/s^2	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF850E2T/NT	18,5 m/s^2	1,7 m/s^2	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860NT	21,0 m/s^2	2,0 m/s^2	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870E2T/NT	19,5 m/s^2	12,6 m/s^2	Schlagschrauben	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

3/8“ UND 1/2“ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



TECHNISCHE DATEN	DCF923P2G-QW	DCF921NT-XJ	DCF922NT-XJ	DCF891NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm	135 / 406 / 813 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm	610 Nm	610 Nm	1.084 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2“ Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,7 kg
Perform und Protect™	-	-	-	-
Lieferumfang	2 G-Akkus, System-Schnelllade-gerät, Metall-Gürtelhaken, Stan-dard-Insert für Werkstattwagen	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	**DCF921P2G-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah in G-Version, System-Schnell-ladegerät Standard-Insert für Werkstattwagen, anstelle T STAK™-Box) **DCF921E2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 1,7 Ah, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box)	-	**DCF891P2G-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah in G-Version, System-Schnelllade-gerät + Standard-Insert für Werkstattwagen, anstelle T STAK™-Box)
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF ***	**357.40 CHF * / 613.40 CHF * / 629.75 CHF ***	**326.65 CHF ***	**388.10 CHF * / 633.85 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	665.55 CHF	387.08 CHF / 665.55 CHF / 683.22 CHF	353.84 CHF	420.27 CHF / 687.66 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
PB850-QZ	Gummierter Schutzüberzug für **DCF850** in allen Ausstattungsvarianten	**CHF 17.30**	**CHF 18.70**
PB921.22.23-QZ	Gummierter Schutzüberzug für **DCF921, DCF922** und **DCF923** in allen Ausstattungsvarianten	**CHF 17.30**	**CHF 18.70**
PB891.92-QZ	Gummierter Schutzüberzug für **DCF891, DCF892** und **DCF894** in allen Ausstattungsvarianten	**CHF 17.30**	**CHF 18.70**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF923P2G	13,0 m/s²	1,5 m/s²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF921NT/P2G/E2T	13,0 m/s²	1,7 m/s²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF922NT	13,0 m/s²	1,5 m/s²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF891NT/P2G	10,0 m/s²	1,7 m/s²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

1/2“ UND 3/4“ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

DCF892NT-XJ	DCF900NT-XJ	DCF961NT-XJ	DCF964NT-XJ
alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
0 – 600 / 1.200 / 2.000 min^{-1}	0 – 650 / 1.000 / 2.300 min^{-1}	0 – 440 / 570 / 1.200 min^{-1}	0 – 440 / 575 / 1.200 min^{-1}
0 – 800 / 1.900 / 3.250 min^{-1}	0 – 1.100 / 2.000 / 2.200 min^{-1}	0 – 1.890 min^{-1}	0 – 2.015 min^{-1}
135 / 406 / 813 Nm	135 / 813 / 1.396 Nm	(1. / 2. / 3. / Powermodus) 135 / 725 / 1.626 / 1.496 Nm	(1. / 2. / 3. / Powermodus) 677 / 1.138 / 1.925 / 1.728 Nm
1.084 Nm	1.898 Nm	2.372 Nm	2.576 Nm
1/2“ Aussenvierkant mit Kugelrastung	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2“ Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/4” Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
1,7 kg	2,9 kg	3,5 kg	3,7 kg
-	-	-	-
Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**	T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
-	**DCF900P2G-QW** (mit 2 Akkus: 18 Volt / 5 Ah in G-Version, Standard-Insert für Werkstattwagen (anstelle T STAK™-Box)	**DCF961H2G-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus in G-Version 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät, Gummiüberzug, Standard-Insert für Werkstattwagen, anstelle T STAK™-Box) **DCF961H2T-QW** (mit 2 Akkus: 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK, System-Schnell-ladegerät, T STAK™-Box II)	**DCF964H2G-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus in G-Version 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät, Gummiüberzug, Standard-Insert für Werkstattwagen, anstelle T STAK™-Box)
388.10 CHF *	**398.35 CHF** * **/ 674.80 CHF**	**470.00 CHF** * **/ 769.00 CHF** * **/ 818.20 CHF** *	**490.50 CHF** * **/ 829.00 CHF** *
420.27 CHF	431.35 CHF / 731.92 CHF	508.81 CHF / 833.75 CHF / 886.94 CHF	530.97 CHF / 898.61 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
PB900.899-QZ	Gummierter Schutzüberzug für **DCF897, DCF899** und **DCF900** in allen Ausstattungsvarianten	**CHF 23.45**	**CHF 25.35**
PB964-QZ	Gummierter Schutzüberzug für **DCF964**	**CHF 23.45**	**CHF 25.35**
PB961-QZ	Gummierter Schutzüberzug für **DCF961** in allen Ausstattungsvarianten	**CHF 23.45**	**CHF 25.35**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF892NT	10,0 m/s^2	1,7 m/s^2	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF900NT/P2G	15,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Schlagschrauben	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF961NT	21,0 m/s^2	6,3 m/s^2	Schlagschrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF964NT	16,0 m/s^2	1,7 m/s^2	Schlagschrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-RATSCHEN

Ratschen von DeWalt sind gemacht für den täglichen Einsatz in Werkstatt und Montage – robust, flexibel und einfach praktisch. Das glasfaserverstärkte Nylon-Gehäuse schützt zuverlässig vor typischen Belastungen wie Automobilölen und Lösungsmitteln und sorgt dafür, dass das Werkzeug auch unter harten Bedingungen lange top bleibt.

Gleichzeitig profitierst du von einer vielseitigen Auswahl: unterschiedliche Kopfgrößen und Längen machen es leicht, für jede Anwendung und jede Einbausituation die passende Ratsche zu wählen.

TECHNISCHE DATEN	DCF514N-XJ	DCF514EN-XJ	DCF520N-XJ	DCF513N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 - 450 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}
Max. Drehmoment	54 Nm	54 Nm	67 Nm	95 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Aussenvierkant	1/4" Aussenvierkant	1/4" & 3/8" Aussenvierkant, 1/4" Innensechskant	3/8" Aussenvierkant
Rechts- / Links-Lauf	✓	✓	✓	✓
Länge	336 mm	460 mm	362 mm	360 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,3 kg	1,1 kg	1,1 kg
Besonderheiten	-	Verlängerter Ratschenhals für zusätzliche Reichweite an schwer zugängliche Stellen	-	-
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**	Einsätze 1/4", 3/8" Aussenvierkant und 1/4" Innensechskant, **ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	-	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**229.00 CHF** *	**245.00 CHF** *	**249.00 CHF** *	**250.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	248.28 CHF	265.58 CHF	269.90 CHF	271.96 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-RATSCHEN

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCFA5141-QZ	Gummierter Schutzüberzug für Akku-Ratsche **DCF514**	**CHF 40.00**	**CHF 43.24**
DCFA5142-QZ	1/4" Kopf Baugruppe für Akku-Ratsche **DCF514**	**CHF 30.00**	**CHF 32.43**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF514N	2,6 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	80,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514EN	5,0 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	80,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF520N	2,4 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF513N	5,0 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Und wer noch mehr Spielraum will, bekommt mit der **DCF520** sogar einen Einsatz mit Bit-Aufnahme – ideal, wenn neben Nüssen auch Bits gefragt sind.

Für maximale Kontrolle im letzten Schritt ist außerdem manuelles Nachziehen möglich: So sitzt jede Verbindung am Ende genau so, wie sie soll.

NEU

NEU

DCF513EN-XJ	DCF510N-XJ	DCF512N-XJ	DCF512EN-XJ
alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
0 – 250 min^{-1}	0 – 300 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}
95 Nm	102 Nm	95 Nm	95 Nm
3/8" Aussenvierkant	3/8" & 1/2" Aussenvierkant	1/2" Aussenvierkant	1/2" Aussenvierkant
✓	✓	✓	✓
463 mm	381 mm	360 mm	463 mm
1,3 kg	1,2 kg	1,1 kg	1,3 kg
Verlängerter Ratschenhals für zusätzliche Reichweite an schwer zugängliche Stellen	-	-	Verlängerter Ratschenhals für zusätzliche Reichweite an schwer zugängliche Stellen
ohne Akkus und Ladegerät	Einsätze 3/8" und 1/2", **ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**
-	**DCF510E2G-QW** (mit 3/8" & 1/2" Einsatz, 2 POWERSTACK Akkus in G-Version 18 Volt / 1,7 Ah, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen)	-	-
245.00 CHF *	**265.20 CHF** * **/ 511.00 CHF** *	**250.90 CHF** *	**245.00 CHF** *
265.58 CHF	287.42 CHF / 554.10 CHF	271.96 CHF	265.58 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-RATSCHEN

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCFA5201-QZ	1/4" und 3/8" Einsätze für Akku-Ratsche **DCF520**	**CHF 40.00**	**CHF 43.24**
PB512.13-QZ	Gummierter Schutzüberzug für Akku-Ratschen **DCF512** und **DCF513**	**CHF 40.00**	**CHF 43.24**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF513EN	5,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF510N/E2G	5,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF512N	5,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF512EN	4,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

SDS-PLUS® AKKU-BOHRHAMMER & -KOMBIHÄMMER

Spüren Sie die kabellose Power und den Komfort der **18 V Akku-Hämmer von DEWALT** bei jedem Einsatz. Innovative Features wie die UTC Anti-Rotations-Funktion schützen Sie zuverlässig, indem sie das Gerät bei plötzlichem Blockieren automatisch stoppen – für maximale Sicherheit und volle Kontrolle. Das Anti-Vibrations-System reduziert die Belastung bei langen Einsätzen und sorgt für entspanntes, konzentriertes Arbeiten. Mit Wireless Tool Connect (WTC) startet die Staubabsaugung automatisch beim Einschalten der Maschine und hält Ihren Arbeitsplatz sauber und gesund. Ergonomisch geformte

TECHNISCHE DATEN	DCH172NT-XJ	DCH273NT-XJ	DCH274P2T-QW
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®	SDS-plus®	SDS-plus®
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.060 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.980 min^{-1}	0 - 4.600 min^{-1}	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,4 J	2,1 J	2,1 J
Optimaler Ø-Bohrbereich Beton	4 - 10 mm	6 - 12 mm	6 - 12 mm
Max. Ø-Bohrbereich Beton / Metall / Holz	16 / 10 / 16 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm
Schlagstopp-Funktion	✓	✓	✓
Meisselfunktion	-	✓	✓
Sicherheitskupplung	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-Systems AVC	-	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg	2,5 kg	2,7 kg
Perform und Protect™	-	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Passende Staubabsaugung	**DWH201D** (Seite 207)	**D25303DH-XJ** (Seite 207) **DWH201D** (Seite 207)	**D25303DH-XJ** (Seite 207) **DWH201D** (Seite 207)
Besonderheiten	Optimal bei Überkopfarbeiten	-	Wechselbarer Werkzeugaufnahme
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhacken, T STAK-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhacken, T STAK-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**	2x 18 V / 5 Ah Akku, System-Schnell-ladegerät, 13 mm Schnellspann-bohrfutter, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhacken, T STAK-Box II
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	NEU **DCH273S2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 3,5 Ah, System-Schnellladegerät); **DCH273P2T-QW** (mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät) **DCH273H2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)	-
UVP (exkl. MwSt.)	**295.95 CHF** *	**367.60 CHF** * / ● **699.00 CHF** * / ● **613.40 CHF** * / ○ **705.55 CHF** *	**664.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	320.66 CHF	398.11 CHF / ● 757.33 CHF / ● 665.55 CHF / ○ 765.16 CHF	720.90 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH172NT	8,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273NT/S2T/P2T/H2T	6,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH274P2T	6,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Griffe und die wechselbare Werkzeugaufnahme bieten Ihnen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für jede Aufgabe. DEWALT ist Ihr starker Begleiter für anspruchsvolle Projekte **– erleben Sie Werkzeuge, die mit Ihnen und Ihren Herausforderungen wachsen und Ihre Produktivität steigern.**

DCH275P2-QW	DCH133NT-XJ	DCH263NK-XJ
alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
SDS-plus®	SDS-plus®	SDS-plus®
0 - 1.100 min^{-1}	0 - 1.500 min^{-1}	0 - 1.165 min^{-1}
0 - 4.600 min^{-1}	0 - 5.500 min^{-1}	0 - 4.300 min^{-1}
2,1 J	2,6 J	3,0 J
6 - 12 mm	8 - 14 mm	8 - 18 mm
24 / 13 / 26 mm	26 / 13 / 30 mm	28 / 13 / 30 mm
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	-	✓
2,7 kg	2,3 kg	2,7 kg
PERFORM PROTECT	-	PERFORM PROTECT
D25303DH-XJ (Seite 207) **DWH201D** (Seite 207)	-	**DWH205DH-XJ** (Seite 207)
Wechselbarer Werkzeugaufnahme, Max. Ø-Bohrbereich mit Absaugung: 16 / 13 / 16 mm	-	-
2x 18 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Staubabsaugung, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhacken, Transportkoffer	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**
-	-	-
818.20 CHF *	**244.75 CHF** *	**295.95 CHF** *
886.94 CHF	265.31 CHF	320.66 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH275P2	6,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH133NT	16,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH263NK	10,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

STAUBABSAUGUNG FÜR AKKU-KOMBIHÄMMER – DCH273 / DCH274

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit grossdimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25303DH-XJ
Passend für	DCH273, DCH274
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP (exkl. MwSt.)	234.50 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	253.49 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR AKKU-KOMBIHAMMER – DCH263

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit grossdimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	DWH205DH-XJ
Passend für	DCH263
Max. Bohr-Ø	38 mm
Max. Bohrerlänge	180 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,5 kg
UVP (exkl. MwSt.)	220.15 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	237.98 CHF

WEITERE LÖSUNGEN ZUR STAUBABSAUGUNG

D25304DH-XJ passend für: **DCH333** (siehe Seite 98), **D25333** (siehe Seite 157)

DWH079D-XJ passend für: **D25303DH-XJ, D25304DH-XJ** (siehe Seite 207)

DWH205DH-XJ passend für: **DCH263** (siehe Seite 57)

D25304DH-XJ

siehe Seite 163 DWH079D-XJ

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-BETONVERDICHTER

- Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- Sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise

TECHNISCHE DATEN	DCE531N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwingungen	0 – 15.000 min^{-1}
Vibrator-Ø	28,6 mm
Länge des flexiblen Gummischafts	1,2 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**527.35 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	570.80 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCE531N	2,8 m/s^2	1,6 m/s^2	Beton verdichten	75,0 dB(A)	87,0 dB(A)	5,0 dB(A)



18 V GERÄTE

AKKU-WINKELSCHLEIFER

Die **18 V Akku-Winkelschleifer von DEWALT** verbinden maximale Mobilität mit beeindruckender Leistung – für kabelloses und flexibles Arbeiten ohne Kompromisse. Die elektronische Kupplung sorgt für Ihre Sicherheit: Bei Blockieren der Scheibe schaltet das Gerät automatisch ab und schützt Sie sowie Ihr Werkzeug vor Schäden. Dank Überlast- und Wiederanlaufschutz bleibt Ihr Gerät langlebig und zuverlässig – auch bei intensiver Nutzung.

Ergonomisch geformte Griffe und vibrationsdämpfende Zusatzhandgriffe ermöglichen komfortables Arbeiten, selbst bei langen Einsätzen. Mit der werkzeuglosen Schutzhaubenverstellung passen Sie Ihr Gerät blitzschnell an jede Aufgabe an – sparen Sie wertvolle Zeit und bleiben Sie flexibel.

TECHNISCHE DATEN	DCG407NT-XJ	DCG408NT-XJ	DCG405NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	1.553 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}
max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
max. Scheibendicke	6 mm	6 mm	6 mm
Antriebsspindel	M14	M14	M14
Schalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung	✓	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓
Motorbremse	-	-	✓
Perform und Protect™	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
WTC - WIRELESS TOOL CONNECT	-	-	-
Besonderheiten	-	-	-
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskant-schlüssel, T STAK™-Box II	Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskant-schlüssel, T STAK™-Box II	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskant-schlüssel, T STAK™-Box II
Hinweis	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	-	**DCG405P3-QW** (mit 3 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät) NEU **DCG405S2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 3,5 Ah System-Schnellladegerät
UVP (exkl. MwSt.)	**203.80 CHF***	**173.05 CHF***	**244.75 CHF * / 715.80 CHF * / 579.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	221.04 CHF	187.80 CHF	265.31 CHF / 776.24 CHF / 628.36 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG407NT	7,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Modelle mit Motorbremse stoppen die Scheibe innerhalb von Sekunden für maximale Sicherheit. Die variable Drehzahlregulierung bietet Ihnen volle Kontrolle und perfekte Anpassung an jedes Material. Mit Wireless Tool Connect verbinden Sie den Winkelschleifer kabellos mit einem Sauger – für automatisches, staubfreies Arbeiten und ein Plus an Komfort.

DCG405FNT-XJ	DCG406NT-XJ	DCG409VSNT-XJ	DCG416VSN-XJ
alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
1.553 Watt	1.553 Watt	1.450 Watt	1.450 Watt
9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	3.000 - 9.000 min^{-1}	3.000 - 9.000 min^{-1}
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
M14	M14	M14	M14
Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
✓	✓	✓	✓
1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
-	-	✓	✓
Flacher Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis 40°	-	Variable Drehzahlregulierung in 6 Stufen	Variable Drehzahlregulierung in 6 Stufen
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskant-schlüssel, T STAK™-Box II	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskant-schlüssel, T STAK™-Box II	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskant-schlüssel, T STAK™-Box II	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskant-schlüssel, T STAK™-Box II
ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**
-	-	-	-
265.20 CHF*	**244.75 CHF***	**306.20 CHF***	**265.20 CHF***
287.42 CHF	265.31 CHF	331.74 CHF	287.42 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG405FNT	4,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Kraftvoll, kompakt und kabellos. Tools für höchste Flexibilität und Mobilität.

Mit der neuen DEWALT Kompakt-Serie stehen Innovation, Leistung und Sicherheit in einem außergewöhnlich kompakten und leichten Format im Fokus. Die leistungsstarken 18V-Akku-Werkzeuge ermöglichen flexibles, komfortables Arbeiten – selbst auf engstem Raum. Jedes Modell überzeugt durch modernste 18V-Brushless-Technologie, ergonomisches Design und einen präzisen Paddelschalter.Die Optimierung für POWERSTACK™ Akkus sorgt für längere Laufzeiten und zuverlässige Performance – auch bei anspruchsvollen Aufgaben.

18 VOLT AKKU-KOMPAKT WINKELSCHLEIFER

NEU

18 VOLT AKKU-KOMPAKT MULTIMATERIALSCHNEIDER

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCG404N-XJ	DCG430N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	20.000 min^{-1}
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	76 mm
Antriebsspindel	M14	M10
Spannzangen	-	-
Schalterart	Totmannschalter	Totmannschalter
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,1 kg
Perform und Protect™	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Montagewerkzeug	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1× 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1× 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl
Hinweis	**Ohne Akkus und Ladegerät**	**Ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**259.00 CHF ***	**259.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	280.71 CHF	280.71 CHF

PASSENDES ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-WINKELSCHLEIFER

(siehe ab Seite 353)

PASSENDES ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-MATERIALSCHNEIDER

(siehe Seite 360)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG404N	8,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG420N	3,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	68,0 dB(A)	79,0 dB(A)	4,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Alle vier Geräte sind mit dem **Perform & Protect-System** ausgestattet und verfügen über eine elektronische Kupplung, die den Anwender im Falle eines Kickbacks schützt. Zusätzlich sorgt eine elektronische Bremse dafür, dass der eingesetzte Zubehör in Sekundenschnelle gestoppt wird. Die **DEWALT Kompakt-Serie** steht für die neue Generation kabelloser 18 V Geräte – für höchste Effizienz, Bewegungsfreiheit und Komfort bei jedem Einsatz.

18 VOLT AKKU-KOMPAKT GERADSCHLEIFER

18 VOLT AKKU-KOMPAKT GERADSCHLEIFER, ANGEWINKELT

DCG420N-XJ	DCG421N-XJ
alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
0–10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min^{-1}	0–10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min^{-1}
50 mm	50 mm
-	-
6 mm & 1/4"	6 mm & 1/4"
Totmannschalter	Totmannschalter
1,1 kg	1 kg
PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Montagewerkzeug, 6 mm Aufnahme, 1/4"-Aufnahme	Montagewerkzeug, 6 mm Aufnahme, 1/4"-Aufnahme
Ohne Akkus und Ladegerät	**Ohne Akkus und Ladegerät**
239.00 CHF *	**239.00 CHF** *
259.09 CHF	259.09 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG421N	8,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	71,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG430N	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-METALLHANDKREISSÄGE (43 MM)

- Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster und LED-Beleuchtung für eine perfekte Sicht auf das Werkstück
- Speziell wolframlegiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte

TECHNISCHE DATEN	DCS373NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	43 mm
Max. Materialstärke: Profile / Vollmaterial	25 / 3 mm
Sägeblattmass	140 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	40-Zahn HM-Sägeblatt, Montageschlüssel, T STAK™ Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**336.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	364.92 CHF

AKKU-METALLHANDKREISSÄGE (184 MM)

- Push-In-Lock-Off Startknopf
- Elektronische Motorbremse
- Metallspäneauffangbehälter
- Sägeschuh mit Markierung
- Hebel für untere Schutzhaube
- LED-beleuchtetes Sichtfenster
- 184 mm Sägeblatt
- Variable Tiefeneinstellung mit bis zu 67 mm Schnitttiefe

TECHNISCHE DATEN	DCS383N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.900 min^{-1}
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Sägeblattmass	184 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg
Lieferumfang	184 mm 48T TCT-Sägeblatt, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**551.95 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	597.39 CHF

AKKU-BANDSÄGE

- Variabel einstellbare Geschwindigkeitsstufen für optimale Kontrolle während des Sägens und Anpassung an das zu sägende Material
- Werkezugloser Sägeblattwechsel - Maximale Produktivität, minimale Ausfallzeiten
- Praktischer Haken zur einfachen Aufbewahrung auf der Baustelle

TECHNISCHE DATEN	DCS378N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Sägebandgeschwindigkeit	174 m / Min.
Max. Schnitttiefe	86 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	Sägeband mit 18 TPI Zahnteilung, Aufhängehaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**429.05 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	464.54 CHF

AKKU-BANDSÄGE

NEU

- Variable Geschwindigkeit - Maximale Kontrolle und Anpassung an Anwendungen
- Werkezugloser Sägeblattwechsel - Maximale Produktivität, minimale Ausfallzeiten
- LED-Arbeitsleuchte - Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

TECHNISCHE DATEN	DCS374N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Sägeblattgeschwindikeit	150 min^{-1}
Max. Schnittkapazität	127 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,1 kg
Lieferumfang	Sägeband mit 18 TPI, Aufhängehaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**479.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	521.16 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-BANDSÄGE – DCS374N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT8478-QZ	Bandsägeblätter für **DCS374** Geeignet u.a. für: PVC, Messing, Edelstahl, Winkeleisen, SWA-Kabel, Unistrut Montageschiene, Metall-/PVC-Rohr, Installationsrohr, Stahlrohr, U-Profil-Winkelstahl, Bewehrungsstahl, Gewindestange	**CHF 49.90**	**CHF 53.94**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS373NT	3,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Metallschneiden	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS383N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Metallschneiden	107,0 dB(A)	115,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS378N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Metall	75,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS374N	1,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Metallschneiden	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-MULTI-MATERIALSCHNEIDER (76 MM)

- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare und AirLock-kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten

TRENNSCHEIBEN AB SEITE 354

TECHNISCHE DATEN	DCS438N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Scheibendicke	2,2 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1x 76 mm Multi-Material-Diamanttrennscheibe, 1x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**214.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	232.07 CHF

AKKU-GEWINDESTANGENSCHNEIDER

- Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine weitere Nachbearbeitung
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Sehr wirtschaftlicher Einsatz durch keinen Zukauf einzelner, zeitaufwendig zu montierender Schneidköpfe in verschiedenen Grössen sowie sehr hohe Lebensdauer der Schneidkopf-Messer von bis zu 5.000 Schnitten

TECHNISCHE DATEN	DCS350NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	30 min^{-1}
Geeignet für Gewinde-stangen in den Grössen	M6, M8, M10 und M12
Anzahl Schnitte in M10 pro 2 Ah Akku-Ladung	> 200
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	Vierfach verstellbarer Schneidkopf, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**695.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	752.35 CHF

AKKU-BLECHSCHERE

- Um 180° drehbarer Schneidkopf ermöglicht leichten und problemlosen Einsatz in nahezu allen Positionen
- Geringe Deformation des Werkstücks durch Doppelschneide
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel

TECHNISCHE DATEN	DCS491NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 2.450 min^{-1}
Schnittkapazität in Metall / Edelstahl (bei 600 N/mm²)	1,3 / 1,0 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	1 Satz Stahlschneiden, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**398.35 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	431.35 CHF

AKKU-GERADSCHLEIFER

- Überlastschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze verhindert Beschädigungen am Motor

TECHNISCHE DATEN	DCG426N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 10.000 / 17.500 / 25.000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	254.23 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS438N	3,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS350NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS491NT	5,0 m/s^2	1,7 m/s^2	Schneiden	70,0 dB(A)	81,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG426N	4,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-KUPFERROHRSCHNEIDER

NEU

- Hohe Schnittgeschwindigkeit - Saubere, gratfreie Schnitte
- Kompakt, ergonomisch, schwenkbar - Einfache Handhabung für perfekte Ergebnisse auch bei wenig Platz
- Auto-Adjust-Mechanismus erübrigt ein Nachjustieren - Schnelle Schnitte und maximale Effizienz

TECHNISCHE DATEN	DCE154N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 415 min^{-1}
Schnitt-Kapazität	12 - 35 mm
Min. Platz f. Schnitt	37 mm
Schneidematerial	Kupfer
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**239.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	259.09 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-KUPFERROHRSCHNEIDER – DCE154N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DCE1542CW-XJ	Kupferrohr-Ersatzschneide	**CHF 19.90**	**CHF 21.51**

AKKU-EXZENTERPOLIERER (125 MM)

- Freilaufender Antrieb für hologrammfreies Finishing
- Sicherheitsabschaltung bei zu viel Druck auf den Stützteller
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen grösseren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

TECHNISCHE DATEN	DCM848N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	2.000 – 5.500 min^{-1}
Polierhub	15 mm
Polierteller-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**398.35 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	431.35 CHF

AKKU-ROTATIONSPOLIERER (180 MM)

- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen grösseren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

TECHNISCHE DATEN	DCM849N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	800 – 2.200 min^{-1}
Polierteller-Ø	180 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**398.35 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	431.35 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCE154N	< 1,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Kupfer	74,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM848N	10,0 m/s^2	2,9 m/s^2	Polieren	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM849N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Polieren	78,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER (125 MM)

- Elektronische Drehzahlregulierung über Rändelrad
- Effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager

TECHNISCHE DATEN	DCW210NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000 – 12.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**203.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	221.04 CHF

AKKU-VIBRATIONSSCHLEIFER (108 x 115 MM)

- Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz, über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Zusätzlicher Klemm-Mechanismus ermöglicht alternativ einen festen Sitz von Standard-Schleifpapieren
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder AirLock-kompatiblen Absaug-Adapter

TECHNISCHE DATEN	DCW200NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000 – 13.500 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengrösse	108 x 115 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, Lochschablone, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**203.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	221.04 CHF

AKKU-BANDFEILE

- Variable Geschwindigkeitseinstellung für optimale Schleifergebnisse auf Stahl, Holz und Kunststoff
- Komplett werkzeuglose Einstellung und Wechsel des Schleifbandes für Zeitersparnis
- Abnehmbarer Adapter zum Anschluss eines Staubsaugers für einen allzeit sauberen Arbeitsplatz
- Rotierbarer Schleifkopf für einfachen Einsatz in beengten Bereichen
- Gerader und gebogener Schleifarm zum Schleifen runder Formen für hohe Vielseitigkeit und Produktivität

TECHNISCHE DATEN	DCM200NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	600 – 1.700 min^{-1}
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Schleifbandgrösse	13 x 457 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Seitenhandgriff, gerader und gebogener Schleifarm, Adapter für Staubabsaugung, 2 x 80er Schleifband, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**326.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	353.84 CHF

AKKU-BANDSCHLEIFER

- Regulierbare Geschwindigkeit über Gasgebeschalter sowie Drehzahlvorwahl über Rändelrad mit 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen
- Laufzeit von bis zu 12,5 Minuten mit einem 18 Volt XR 5 Ah Akku
- AirLock-kompatible Staubabsaugung erfasst nahezu 90 % des Staubes

TECHNISCHE DATEN	DCW220NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	198 – 320 min^{-1}
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Bandgrösse	75 x 533 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,1 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, 1x 80er Schleifband, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**316.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	342.76 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCW210NT	4,2 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW200NT	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Feilen	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM200NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Feilen	74,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW220NT	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	82,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Extrem kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCS369NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 2.800 min^{-1}
Hublänge	16 mm
Länge	318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,8 / 2,0 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	254.23 CHF

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle 4 Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCS367NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 2.900 min^{-1}
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 100 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF

AKKU-SÄBELSÄGE

- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück

TECHNISCHE DATEN	DCS382NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 3.200 min^{-1}
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF

AKKU-SÄBELSÄGE

- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzises ArbeitenSägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar

TECHNISCHE DATEN	DCS386NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 3.000 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 5 Ah / 108 Wh Akku)	3,5 / 3,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**336.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	364.92 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS369NT	1,9 m/s^2	3,0 m/s^2	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS367NT	17,5 m/s^2	3,1 m/s^2	Sägen von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS382NT	15,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	83,5 dB(A)	94,5 dB(A)	5,0 dB(A)
DCS386NT	15,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	5,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-PENDELHUB-STICHSÄGE

- Elektronische Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguss-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

TECHNISCHE DATEN	DCS335NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.000 – 3.200 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock-Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**326.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	353.84 CHF

AKKU-PENDELHUB-STICHSÄGE

- Elektronische Hubzahlregulierung über Gasgebeschalter und Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguss-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

TECHNISCHE DATEN	DCS334NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 3.200 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock-Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**343.05 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	371.57 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS335NT	13,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS334NT	7,0 / 5,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz / Metall	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)



AKKU-HANDKREISSÄGEN



TECHNISCHE DATEN	DCS571NT-XJ	DCS565NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}	4.950 min^{-1}
Neigungseinstellung	45°	-
Max. Neigungseinstellung	-	50°
Sägeblatt-Ø	115 x 9,5 mm	165 x 20 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	38 / 25 mm	55 / 42 mm
Max Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	-	-
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg	3,0 kg
Perform und Protect™	-	-
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Absaug-Adapter, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	**NEU** **DCS565S2T-QW** (mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 3,5 Ah, System-Schnellladegerät)
UVP (exkl. MwSt.)	**295.95 CHF** *	**388.10 CHF** * / **699.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	320.66 CHF	420.27 CHF / 758.08 CHF

FÜHRUNGSSCHIENEN UND -ZUBEHÖR

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	**CHF 91.15**	**CHF 98.53**
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	**CHF 111.60**	**CHF 120.64**
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	**CHF 261.10**	**CHF 282.25**
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	**CHF 80.90**	**CHF 87.45**
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	**CHF 87.05**	**CHF 94.10**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS571NT	2,5 m/s^2	3,0 m/s^2	Sägen von Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCS565NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



DCS572NT-XJ	DCS570NT-XJ	DCS573NT-XJ
alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
5.500 min^{-1}	5.500 min^{-1}	5.500 min^{-1}
57°	57°	57°
-	-	-
184 x 16 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm
58 / 44 mm	64 / 49 mm	67 / 51 mm
54 / 40 mm	-	-
3,0 kg	3,6 kg	3,1 kg
-	-	-
24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Absaug-Adapter, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	24-Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Absaug-Adapter T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Absaug-Adapter, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**
-	-	**DCS573H2T-QW** (mit POWERSTACK Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)
398.35 CHF *	**377.85 CHF** *	**408.60 CHF** * **/** **674.80 CHF** *
431.35 CHF	409.19 CHF	442.43 CHF / 731.92 CHF

FÜHRUNGSSCHIENEN UND -ZUBEHÖR

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	**CHF 29.70**	**CHF 32.11**
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	**CHF 23.05**	**CHF 24.92**
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	**CHF 18.35**	**CHF 19.84**
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	**CHF 50.20**	**CHF 54.27**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS572NT	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570NT	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS573H2T/NT	2,8 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-PANEELSÄGE (184 MM)

- Kompakt und robust, lüftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 250 Schnitte 75 x 50 mm Weichholz (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten

ABSAUG-SYSTEME AB SEITE 202

TECHNISCHE DATEN	DCS365N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.750 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° **/** bei 45° / 90° bei 90° / 45° **/** bei 45° / 45°	 250 x 50 mm **/** 176 x 50 mm 250 x 35 mm **/** 176 x 35 mm
Sägeblattmasse	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	11,3 / 11,5 kg
Lieferumfang	40 Zahn HM-Sägeblatt, Werkzeugklemme, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**619.50 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	673.04 CHF

AKKU-PANEELSÄGE (305 MM)

- Die XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Die Rekuperations-Bremstechnologie verlängert die Laufzeit, indem sie beim Bremsen verlorene Energie in die Batterie zurückleitet
- Schneidet alle gängigen Masse (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)

ABSAUG-SYSTEME AB SEITE 202

TECHNISCHE DATEN	DCS782XW2-QW
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 60° (links)
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° **/** bei 45° / 90° bei 90° / 45° **/** bei 45° / 45°	 310 x 90 mm **/** 219 x 90 mm 310 x 54 mm **/** 219 x 54 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	23,6 / 23,8 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ-Sägeblatt
Zusätzliche Varianten	**DCS782N-XJ** (wie **DCS782XW2-QW,** aber **ohne Akkus und Ladegerät**)
UVP (exkl. MwSt.)	**1,579.00 CHF** * **/** **1,049.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,720.23 CHF / 1,142.09 CHF

AKKU-LAMELLENDÜBELFRÄSE

- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 mm und maximale Frästiefe sowie Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- AirLock-Adapter für staubarmes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCW682NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Fräs-Ø	102 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0 – 90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	HM-Nutfräser (4 mm), Spänefangsack, Montagewerkzeug, Absaug-Adapter, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**398.35 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	431.35 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS365N	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Holzschnitt	88,8 dB(A)	93,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCS782XW2/N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Holzschnitt	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)
DCW682NT	1,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-HOBEL

- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm
- Plangefräste Hobelsohle mit V-Nut zum Anfasen sowie Parkschuh zum sicheren Absetzen

TECHNISCHE DATEN	DCP580NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Max. Spantiefe / Falztiefe	2 / 9 mm
Hobelsohlenlänge	295 mm
Messerwellenbreite / Messerwellen-Ø	82 / 48 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	2 Sätze HM Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**265.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	287.42 CHF

ZUBEHÖR HOBEL

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWV9390-XJ	Spänefangsack für Akku-Hobel **DCP580**	**CHF 46.10**	**CHF 49.83**
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für **DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580**	**CHF 10.65**	**CHF 11.51**
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für **DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580**	**CHF 16.20**	**CHF 17.51**

DT3905-QZ

AKKU-KOMBIFRÄSE

- Leistungsstarke Akku-Kombifräse, einsetzbar als Ober- und Kantenfräse
- Elektronische Drehzahlregulierung mit Drehzahl-Konstanthaltung für materialspezifische Arbeiten
- 2-Säulen-Fräskorb und Kantenfräseinheit jeweils mit exakter Frästiefeneinstellung
- 5-stufiger Revolveranschlag für Serienfräsungen
- Spindelarretierung für schnellen Fräserwechsel
- Spezielle Kantenfräsgrundplatte für exakte Arbeitsergebnisse

TECHNISCHE DATEN	DCW604NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 25.500 min^{-1}
Max. Fräs-Ø	30 mm
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm
Gewicht (mit Fräskorb und 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**480.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	519.89 CHF

FÜHRUNGSHÜLSEN UND SPANNZANGEN AB SEITE 198

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCP580NT	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW604NT	5,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Fräsen von Holz	81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-OBERFRÄSE

- Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt Abgabeleistung
- Die elektronische Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Dreistufiger Revolvertiefenanschlag für Serien-Fräsarbeiten
- Perform & Protect: Anti-Rotations-System stoppt die Maschine bei einem Kickback
- Überlast Warnung: LED mit optischem Signal bei einer möglichen Überlastung
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Air-Lock kompatiblen Absaugadapter

TECHNISCHE DATEN	DCW620NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 VOLT / 5 AH POWERSTACK
Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min^{-1}
Max. Fräs-Ø	63 mm
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 / 12 mm
Gewicht (mit 5 Ah POWERSTACK Akku)	4,4 kg
Lieferumfang	8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten	**DCW620H2-QW** (wie **DCW620NT-XJ,** aber mit 2 Akkus, System-Schnellladegerät)
UVP (exkl. MwSt.)	**592.90 CHF * / 951.30 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	641.66 CHF / 1,030.82 CHF

OSZILLIERENDES AKKU-MULTI-TOOL

- Gross dimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Serienmässig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller

ZUBEHÖR AB SEITE 363

TECHNISCHE DATEN	DCS356NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Oszillation	0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)
Gewicht (mit 5 Ah / 108 Wh Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Tiefenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, AirLock Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, 1x Sägeblatt für Holz 43 x 30 mm, 1x Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43 x 30 mm, 1x Sägeblatt 43 x 10 mm, 1x Schleifplatte 93 x 93 mm, 1x fester Spachtel, 1x Sägeblatt Segment 100 mm, 1x Sägeblatt Segment 95 mm, 1 Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten	**NEU DCS356S2T-QW** (wie **DCS356NT-XJ,** aber mit 2 POWERSTACK Akkus 18 Volt / 3,5 Ah, System-Schnellladegerät)
UVP (exkl. MwSt.)	**271.35 CHF * / 599.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	294.06 CHF / 649.23 CHF

L-KLASSE AKKU-STABSAUGER

- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Einfache und schnelle Reinigung des Auffangbehälters
- Leistungsstarke, hellweisse LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

STAUBSAUGER-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 210

TECHNISCHE DATEN	DCV501LN-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	1.302 l/min.
Behältervolumen	0,75 l
Laufzeit pro Akku-Ladung	22 Min. (bei 18 Volt 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**193.55 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	209.96 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCW620NT/H2	4,4 m/s^2	1,1 m/s^2	Fräsen von Holz	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS356NT/S2T	10,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen	79,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCV501LN	2,5 m/s^2	0,5 m/s^2	Absaugen	75,0 dB(A)	87,0 dB(A)	2,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-HANDSAUGER

- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer HEPA-Hochleistungsfilter filtert 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr: **100 2089-00)**

TECHNISCHE DATEN	DCV517N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	954 l/min.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**162.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	176.72 CHF

AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG

PERFORM PROTECT · BL Motor · WIRELESS TOOL CONTROL

- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter
- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Metall-Gürtelhaken
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

TECHNISCHE DATEN	DWH161N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt
Max. Unterdruck	95 mbar
Saugleistung	540 l/min.
Behältervolumen	0,21 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, Schultergurt, Metall-Gürtelhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**250.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	271.96 CHF

AKKU- UND NETZ- / NASS- UND TROCKENSAUGER

IP X4 · L

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzart	IPX4
Behältervolumen	7,5 l
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse,Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter **(DCV5801H),** AirLock Absaug-Adapter **(DWV9000),** **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCV517N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Saugen	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DWH161N	-	-	Saugen	66,0 dB(A)	82,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCV584L	0,6 m/s²	1,5 m/s²	Saugen	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-TROCKENBAUFRÄSE

- Staubdichter Geräteschalter
- Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube und Tiefenanschlag für staubarmes und präzises Arbeiten
- Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
- Leistungsstarke, hellweisse LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

TECHNISCHE DATEN	DCE555N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	26.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 und 1/8 Zoll
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	Absaughaube, Tiefenanschlag, 1/4 Zoll Spannzange, 1/8 Zoll Spannzange, Trockenbau-Fräser, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**183.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	198.88 CHF

AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

- Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers **(DCV586MK-XJ)**
- Ausziehbarer Teleskopschaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels

TECHNISCHE DATEN	DCE800NB-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	700 – 1.200 min^{-1}
Schleifpapierdurchmesser	225 mm
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Arbeitslänge	1,25 – 1,6 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	3 x Schleifgitter (150 G), Transporttasche, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**787.45 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	851.97 CHF

AKKU-FETTPRESSE

NEU

- 2 Geschwindigkeitsmodi für eine flexible und effiziente Schmierung
- Gleichmässiger Arbeitsdruck und -fortschritt dank des leicht bedienbaren Entlüftungsventils
- Eingebauter Filter zum Schutz des Pumpenmechanismus vor Schmutz
- Der 1,2 m lange Schlauch ermöglicht den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen

TECHNISCHE DATEN	DCGG581N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Auspressdruck	690 / 345 bar
Durchflussrate	85 / 255 ml / min.
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 450 g
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg
Lieferumfang	Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten	**DCGG581P1G-QW** (wie **DCGG581N-XJ,** aber mit 1 x 18 Volt / 5 Ah G-Akku, System-Schnellladegerät, Schultergurt, Soft-Bag)
UVP (exkl. MwSt.)	**319.00 CHF** * / **499.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	345.57 CHF / 541.88 CHF

AKKU-KARTUSCHENPISTOLE

- Hoher Auspressdruck für zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen
- Universell einsetzbar mit Folienbeutel oder Kartuschen
- Exakte Voreinstellung der Auspress-geschwindigkeit und -menge
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange

TECHNISCHE DATEN	DCE581NK-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Folienbeutelgrösse	600 ml
Kartuschengrösse	300 bzw. 310 ml
Auspressdruck	454 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und lange Vorschubstange, Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen und kurze Vorschubstange, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**418.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	453.46 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCE555N	3,7 m/s^2	2,2 m/s^2	Fräsen	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE800NB	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCGG581N/P1G	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schmieren	78,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE581NK	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Kleben	66,0 dB(A)	77,0 dB(A)	5,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-KARTUSCHENPISTOLE – DCE581NK-XJ

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DC5404-XJ	Auspressdüsen, 25 Stück	CHF 29.70	CHF 32.11
DCE5801-XJ	Auspressrohr-Umbauset für Kartuschenpistolen (bestehend aus Acryl-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel, Vorschubstange, Montage-Set)	CHF 132.10	CHF 142.80

DC5404-XJ

DCE5801-XJ

18 VOLT AKKU-VAKUUM-HEBER

- Vakuumheber für ein rücken-schonendes und sicheres Heben und Platzieren verschieder Baumaterialien, darunter glatte, semi-poröse und strukturierte Oberflächen
- Digitales Manometer – Dichtungsdruck wird überwacht und automatisch wiederhergestellt
- Echte Einhandbedienung, nutzer-freundliche Positionierung der Anzeige und hochwertige Ergonomie

TECHNISCHE DATEN	DCE590N-XJ
Akku Kapazität	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus (ausser 15 Ah XR FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,0 / 2,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
Zusätzliche Varianten	DCE590D1T-QW (wie **DCE590N-XJ,** aber mit Gummilippe, Karton, 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnelllade-gerät, T STAK™-Koffer
UVP (exkl. MwSt.)	388.10 CHF * / 500.75 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	420.27 CHF / 543.02 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-VAKUUM-HEBER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DZE591-XJ	Ersatzdichtung für 18 Volt Akku-Vakuum-Heber	CHF 50.20	CHF 54.27

DZE591-XJ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCE590N/D1T	< 2,5 m/s²	-	Vakuum saugen	69,0 dB(A)	77,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-NIETPISTOLE (2,4 – 4,8 MM & 4,8 – 6,4 MM)

- Werkzeugloser Mundstückwechsel sowie Wartung für schnelle Reinigung der Backen
- Mit dem Planetengetriebe und sich im Handgriff befindlichen Motor bildet der Handgriff den Schwerpunkt des Werkzeugs für eine perfekte Balance und hohe Ergonomie im Langzeiteinsatz
- Auffangbehälter sowie Aufbewahrungslösung für ungenutzte Mundstücke
- Robustes Kugelgewinde sorgt für einen langlebigen und hocheffizienten Zugmechanismus

TECHNISCHE DATEN	DCF403NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nietengrösse	2,4 – 4,8 mm
Max. Zugkraft	10 kN
Hublänge	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,0 / 2,2 kg
Lieferumfang	Mundstücke 2,4 – 4,8 mm, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box
Zusätzliche Varianten	**DCF414NT-XJ** (wie **DCF403NT-XJ,** aber mit Nietengrösse: 4,8 – 6,4 mm, max. Zugkraft: 20 kN und Mundstücke 4,8 – 6,4 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF * / 797.70 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	586.31 CHF / 863.05 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-NIETPISTOLEN – DCF403NT-XJ; DCF414NT-XJ

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCFA4031-QZ	Ersatz-Futterbacken für **DCF403**	CHF 49.95	CHF 54.00
DCFA4032-QZ	Ersatz-Mundstück-Set für **DCF403** (4-tlg.)	CHF 43.50	CHF 47.02
DCFA4141-QZ	Ersatz-Futterbacken für **DCF414**	CHF 49.95	CHF 54.00
DCFA4142-QZ	Ersatz-Mundstück-Set für **DCF414** (3-tlg.)	CHF 43.50	CHF 47.02

AKKU-STAUCHKOPFNAGLER (64 MM)

- Einzel- oder Dauerauslösung, ideal auch für Serienbefestigungen
- Stellrad für werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- Robustes, verwindungssteifes gerades Magazin
- Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal

PASSENDE NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DCN662NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32 – 64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,8 / 3,0 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	586.31 CHF

AKKU-DACHPAPPENNAGLER (45 MM)

- Robustes und schnell befüllbares Magazin mit dreifach verstellbarem Magazinboden zur optimalen Anpassung an die jeweilige Nagellänge verhindert Verkanten oder Verklemmen der Nägel
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten durch reinen Akku-Betrieb
- LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität
- Kompakte Abmessungen von 325 x 290 x 123 mm (H x L x T)

PASSENDE NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DCN45RNNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Coilnägel
Nagellänge	19 – 45 mm
Nagel-Ø	3,05 – 3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	500 bzw. 1.250
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**746.50 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	807.70 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF403NT / DCF414NT	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	73,0 / 76,0 dB(A)	81,0 / 84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN662NT	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN45RNNT	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-NAGLER (90 MM)

- Schnelle Nagelung sowohl bei Einzel- als auch bei Serienauslösung
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Eintriebkanal
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel
- Verlängertes Magazin als separates Zubehör **(DZN930)** erhältlich

PASSENDE NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DCN930N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	D-Kopf
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagel-Ø	2,8 - 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Magazinkapazität	55 Nägel
Auslösesystem	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten	**DCN930P2-QW** (wie **DCN930N,** aber mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät)
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF * / 818.20 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	663.82 CHF / 886.94 CHF

AKKU-NAGLER (90 MM)

- Sicherer Einsatz durch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Eintriebkanal
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel
- Verlängertes Magazin als separates Zubehör **(DZN930)** erhältlich

PASSENDE NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DCN950N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	D-Kopf
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,8 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Magazinkapazität	55 Nägel
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	663.82 CHF

DUPLEX AKKU-NAGLER

NEU

- Ideal für den Bau temporärer Holzkonstruktionen wie Schalungen und Gerüste
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung je nach Nagellänge und Material
- Hohe Schussfolge
- Keine hohen Betriebskosten für Gaskartuschen

PASSENDE NÄGEL FÜR DUPLEX AKKU-NAGLER SIEHE AB SEITE 368

TECHNISCHE DATEN	DCN910N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Duplex
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagel-Ø	3,3 mm
Magazinwinkel	21°
Magazinkapazität	30 Nägel
Auslösesystem	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Metall-Leiterhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**675.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	730.41 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-NAGLER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DZN930-XJ	Verlängertes Magazin bis 95 Nagelkapazität. Passend für **DCN930** und **DCN950**	**CHF 116.75**	**CHF 126.21**
DCN9202-XJ	Ersatzfedern passend zu **DCN930, DCN950, DCN910, DCN691, DCN692, DCN693, DCN695**	**CHF 44.05**	**CHF 47.62**
DCN9301-XJ	Ersatz-Nageltreiber passend zu **DCN930** und **DCN950**	**CHF 123.90**	**CHF 133.94**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCN930N	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN950N	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN910N	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-BETONNAGLER

- Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen
- Innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiss und weniger Wartungsaufwand
- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen

PASSENDE NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER SIEHE AB SEITE 369

TECHNISCHE DATEN	DCN890N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13 – 57 mm
Nagel-Ø	2,6 – 3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Magazinkapazität	33 Nägel
Auslösesicherung	wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E"-Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**777.20 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	840.89 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-BETONNAGLER – DCN890N-XJ

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	**CHF 121.85**	**CHF 131.72**
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	**CHF 66.45**	**CHF 71.83**
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick E"-Befestigungslösungen mit Plastikclip)	**CHF 37.80**	**CHF 40.86**
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	**CHF 37.80**	**CHF 40.86**
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (ideal für Deckenarbeiten; 3-teilig zerlegbar für den Transport; Arbeitslänge: 2,10 Meter)	**CHF 255.00**	**CHF 275.66**

AKKU-ZAUNKLAMMERNAGLER

NEU

- Drei Geschwindigkeitsstufen bieten die jeweils passende Leistung für die entsprechende Anwendung
- Werkzeuglose Entfernung verklemmter Klammern
- Die Trockenfeuer-Sperre verhindert das Auslösen des Werkzeugs, wenn sich keine Nägel mehr im Magazin befinden, und schützt so das Gerät und das Material vor Schäden
- Langlebiges und leichtes Magazin aus Titan

TECHNISCHE DATEN	DCFS950N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Klammern
Nagellänge	40 - 50 mm
Nagel-Ø	3,7 – 4 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	38 Klammern
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**819.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	886.07 CHF

KLAMMERN FÜR AKKU-ZAUNKLAMMERNAGLER – DCFS950N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DFS9150B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 40 mm	960	**CHF 74.90**	**CHF 80.97**
DFS9175B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 45 mm	960	**CHF 74.90**	**CHF 80.97**
DFS9200B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 50 mm	960	**CHF 74.90**	**CHF 80.97**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCN890N	2,8 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)
DCFS950N	3,8 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-HEISSLUFTPISTOLE

- Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. während des Transports
- Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar
- Seitliche Lüftungsschlitze verhindern im Stationärbetrieb einen Hitzestau im Gehäuseinneren

TECHNISCHE DATEN	DCE530N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Betriebstemperatur	290° / 530°
Luftdurchsatz	109 / 190 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,9 / 1,1 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reflektordüse, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**193.55 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	209.96 CHF

AKKU-VENTILATOR

- Individuell einstellbare Kühlluftrichtung durch Einstellung des Neigungswinkels im 180°-Radius
- Praktische Aufhängmechanik für sichere Wandmontage
- Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standschienen sowie tiefen Schwerpunkt und reduziertes Verletzungsrisiko durch engmaschiges Kunststoffgitter

TECHNISCHE DATEN	DCE512N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0 – 3.000 min^{-1}
Max. Luftvolumen	28 m^3 / m
Lüfterdurchmesser	176 mm
Neigungswinkel-Einstellbereich	180°
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	4 Stunden
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**132.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	143.54 CHF

AKKU- UND NETZ-KOMPAKT-KOMPRESSOR

- Leistungsstarker Akku-Kompressor zum Aufpumpen und Absaugen von Luft für den universellen Einsatz
- Hohe Luftdruckleistung z. B. zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
- Hohe Luftmengenleistung zum Abpumpen von Schlauchbooten, Luftkissen, Matratzen etc.
- Luftdruckeinstellung mit automatischer Selbstabschaltung, Luftdruck im Display ablesbar
- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel und Tragegriff mit LED-Arbeitslicht

TECHNISCHE DATEN	DCC018N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdruck	11 bar
Pumpleistung	bei 2,4 bar: 14,7 l/min.
Max. Abweichung der Luftdruckanzeige	+/– 0,15 bar
Länge Hochdruck-/Volumenschlauch	65 / 45 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	Hochdruck- und Volumenschlauch, 1 Satz Ventilaufsätze und Adapter, Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**168.95 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	183.37 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-KOMPRESSOR

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWP-CPACK30	Luftschlauch mit Kupplung, Länge 30 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 15 / 214	**CHF 234.50**	**CHF 253.49**
DWP-CPACK5	Luftschlauch inkl. Druckluftkupplungen, Länge 5 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 20 / 290	**CHF 34.70**	**CHF 37.51**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCE512N	5,5 m/s^2	1,9 m/s^2	Belüftung	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V GERÄTE

AKKU-LED-LEUCHTE

- Kompakte Akku-Leuchte mit um mehr als 90° vertikal schwenkbarem Leuchtenkopf
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Kompaktes, stossfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL040-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	ca. 26 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,7 / 0,9 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**76.80 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	83.22 CHF

AKKU-LED-STRAHLER

IP 54

- Bis zu 400 Meter Leuchtweite
- Mit 4 hellen, weissen LED
- Drehbarer und in 9 Positionen arretierbarer Leuchtenkopf
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt

TECHNISCHE DATEN	DCL043-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,0 / 1,2 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**142.35 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	154.07 CHF

AKKU-LED-LEUCHTE

IP 54

- LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen
- Feuchtigkeitsgeschütztes (IP54) und stossfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken
- Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Leuchtenkopf
- Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

TECHNISCHE DATEN	DCL050-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 300 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**101.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	109.81 CHF

AKKU-LED-BAUSTELLENLEUCHTE

IP 54

- Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED
- Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für flexible Positionierung der Leuchte in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlos verstellbar
- Sehr robustes Kunstglas und massives Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL077-XJ
Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Farbtemperatur	3.500 – 4.000 K
Leuchtdauer mit 18 Volt / 5 Ah Akku (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 2,0 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**173.05 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	187.26 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LED-AUTOMOTIVE- UND -UNIVERSAL-LEUCHTE

- Leistungsstarke Akku-Leuchte mit hoher Lichtintensität, optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 gross dimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken mit Gummierung, um Beschädigungen an der Motorhaube zu verhindern
- Komplette Gummierung der Fixierungshaken verhindert Beschädigung oder Kratzer an der Ober- und Unterseite der Motorhaube
- Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jede Motorhaubenbreite anpassbar
- Für einfachen Transport und platzsparende Deponierung mittig zusammenklappbar

TECHNISCHE DATEN	DCL045-XJ
Akku-Technologie	alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leuchtstärke	800 / 1.700 Lumen
Farbtemperatur	5.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedriger Leuchtstärkeneinstellung)	
mit 18 Volt / 2 Ah Akku	ca. 2,5 / 5 Std.
mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 6 / 12 Std.
mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 11 / 22 Std.
Ausziehbereich	1,3 bis 1,9 Meter
Gewicht (18 Volt Akku mit 2 / 5 Ah)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**240.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	260.34 CHF

AKKU-LED-BAUSTELLENLEUCHTE

IP 54

- Sehr hohe Leuchtstärke, ca. 50 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenleuchte
- Spezielle Oberflächenstruktur der Leuchtkuppel ermöglicht ein gleichmässiges Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Integrierter Wandhaken und 5/8"-Stativaufnahme

TECHNISCHE DATEN	DCL074-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedriger Leuchtstärkeneinstellung)	
mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
mit 108 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 3 / 5 / 10 Std.
mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 5 / 7,5 / 15 Std.
Gewicht (18 Volt Akku mit 2 / 5 Ah)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**398.35 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	431.35 CHF

AKKU-LED-BAUSTELLENSTRAHLER

IP 55

- Sehr hohe Leuchtstärke, ca. 30 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenleuchte
- LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar
- Robuste Stativ-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme, auf 2,20 Meter ausziehbar
- Geringes Transportmass (1 m) und integrierter Handgriff
- LED-Reflektor während des Transports geschützt im Stativgehäuse integriert
- Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Konstruktion, ideal für den Einsatz im Aussenbereich

TECHNISCHE DATEN	DCL079-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedriger Leuchtstärkeneinstellung)	
mit 18 Volt / 5 Ah XR Akku	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
mit 108 Wh FLEXVOLT Akku (bei 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Std.
mit 162 Wh FLEXVOLT Akku (bei 9 Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Std.
Max. Auszugshöhe / Transportlänge	2,20 / 1,00 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	7,8 / 8,0 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**388.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	420.27 CHF

18 V GERÄTE

AKKU-LUFTBESEN

- Zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern etc.
- 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung
- Sicherheitsschalter mit Arretierung für Dauereinsatz
- Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmässiges Zubehör

TECHNISCHE DATEN	DCV100-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0 – 18.000 min^{-1}
Max. Luftgeschwindigkeit	290 km/h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	168 m^3/h
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	18 Min. bei maximaler bzw. 60 Min. bei minimaler Geschwindigkeit
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Blasrohr (Länge: 220 mm), Blasrohrverlängerung (Länge: 214 mm), Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**152.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	165.70 CHF

AKKU-SPRÜHGERÄT FÜR BETON

NEU

- Verstellbarer Druckregler, austauschbare Sprühdüsen und flexible Hochdruckschläuche – Maximale Flexibilität und optimale Anpassung an jede Anwendung
- Ergonomisches Rucksackdesign – Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten auch bei langen Einsatzzeiten
- Einfache Reinigung und schneller Wechsel der Lanze – Maximale Effizienz und minimale Ausfallzeiten

TECHNISCHE DATEN	DCCS1100N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Tankkapazität	15 l
Druckbereich	20 – 150 PSI / 1,4 – 10,3 bar
Durchflussrate	3,0 l/min.
Sprühdistanz	bis zu 11,2 Meter
Gewicht (ohne Akku, ohne Tankinhalt)	9 kg
Lieferumfang	Schaumdüse, Strahldüse, Verstellbare Messing-Kegeldüse, Messing-Flachstrahldüse mit geringem Durchfluss, Flachstrahldüse mit mittlerem Durchfluss, Flachstrahldüse mit hohem Durchfluss, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**429.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	467.11 CHF

AKKU-TRANSFERPUMPE

- Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische und dadurch vielseitig einsetzbar bei verschiedenen Anwendungen
- Hohe Durchflussrate ermöglicht effizientes Arbeiten und schnelle Resultate
- Automatische Abschaltung bietet zuverlässigen Schutz vor Geräteschäden durch Trockenlauf

TECHNISCHE DATEN	DCE050N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Förderfähigkeit	Wasser & Wasser-Glykol
Anschluss	3/4" BSPT Aussengewinde
Schutzart	IPX4
Max. Durchflussrate	38 l/min
Max. Förderhöhe	17 l/min bei 13,7 m
Max. Ansaughöhe	7,5 m
Förderkapazität (5 Ah Akku)	1137 l
Max. Wassertemperatur	60° C
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	2 x Edelstahl-Schlauchadapter, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**319.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	345.57 CHF

AKKU-WASSERTANK

- Kabellose Lösung zur Staubbindung beim Schneiden und Bohren von Beton und Mauerwerk
- Kabellose Aktivierung beim Einschalten der gekoppelten Maschine für eine längere Laufzeit und eine effiziente Staubbindung
- Halbtransparenter Tank mit Messeskala
- Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Tank für längere Lebensdauer

TECHNISCHE DATEN	DCE6820N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Schlauch-Ø (Innen / Aussen)	6 / 10 mm
Motorschutz	IPX4
Gewicht (mit 5 Ah 18 V Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter
UVP (exkl. MwSt.)	**408.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	445.06 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCV100	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	-	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCCS1100N	1,0 m/s^2	1,5 m/s^2	-	59,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE050N	-	-	Wasser pumpen	74,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 / 2,5 dB(A)
DCE6820N	-	-	Reinigen	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	4,3 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT AKKU-KOMBOPACKS

Akku-Kombopacks sind die ideale Lösung für jeden professionellen Anwender. Mit jeweils 2, 3 oder 4 Maschinen in einer oder zwei robusten T STAK™- oder Tough-Boxen stellen sie eine massgeschneiderte Kombination für bestimmte Zielgruppen unterschiedlichster Gewerke dar oder ergänzen sich ideal für bestimmte Tätigkeiten oder Anwendungen.

Jedes Akku-Kombopack ist mit Akkus in der gleichen Volt-Klasse wie die Maschinen sowie unter anwendungs- und maschinenspezifischen Aspekten in der optimalen Ah-Klasse ausgestattet. Abgerundet werden diese Sets mit einem System-Schnellladegerät, das auf der Montage die Akkus schnell und schonend lädt.

Bereits als „Werkstatt auf Rädern“ sind die 8er Akku-Kombopacks bekannt, mit denen man für nahezu jede Anwendung und jedes Projekt optimal gerüstet ist. Diese Universal-Sets sind mit vier 18 Volt Akkus à 5 Ah sowie einem System-Doppelladegerät und praktischem Trolley inkl. drei robuster Tough-Boxen oder mit 4 T STAK™- Systemboxen ausgestattet.

Weiterer Vorteil: DEWALT Akku-Kombopacks sind preislich scharf kalkuliert, sodass man bei jedem Kauf grundsätzlich in den spürbaren Genuss ihres Preisvorteils gegenüber dem Einzelkauf kommt!

2er 18 VOLT / 2 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK2062D2T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD709** (siehe Seite 47), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF809** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.800 min^{-1}, Leerlaufschlagzahl: 0 – 3.200 min^{-1}, Max. Drehmoment: 190 Nm, Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant), 2 x 2 Ah Akku **DCB183** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB112**, T STAK™-Box II (siehe Seite 236)
UVP (exkl. MwSt.)	**439.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	481.70 CHF

2er 18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU-KOMBOPACK

	DCK2062E2T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD709** (siehe Seite 47), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF809** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.800 min^{-1}, Leerlaufschlagzahl: 0 – 3.200 min^{-1}, Max. Drehmoment: 190 Nm, Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant), 2 x 1,7 Ah POWERSTACK Akku **DCBP034** (siehe Seite 141), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box II (siehe Seite 236)
UVP (exkl. MwSt.)	**500.75 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	543.78 CHF

18 V GERÄTE

2er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK2051P2T-QW
Lieferumfang	Akku-Bohrschrauber **DCD800** (siehe Seite 46), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF850** (siehe Seite 51), 2 x 5 Ah Akkus **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box (siehe Seite 236)
UVP (exkl. MwSt.)	**715.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	776.24 CHF

2er 18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU-KOMBOPACK

	DCK2050E2T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD805** (siehe Seite 47), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF850** (siehe Seite 51), 2 x 1,7 Ah POWERSTACK Akku **DCBP034** (siehe Seite 141), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box II (siehe Seite 236)
UVP (exkl. MwSt.)	**664.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	720.90 CHF

2er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK2080P2T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD796** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 550 / 2.000 min^{-1} Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w) Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), 2 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**685.05 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	747.36 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

2er 18 VOLT AKKU-KOMBOPACK

	DCK2052H1E1T-QW
Lieferumfang	Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber **DCD999** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 450 / 1.300 / 2.000 min-1, Leerlaufschlagzahl: 0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min-1, Max. Drehmoment: 126 / 67 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 55 / 15 / 13 mm), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF850** (siehe Seite 51), 1x 5 Ah POWERSTACK Akku **DCBP518** (siehe Seite 141), 1x 1,7 Ah POWERSTACK Akku **DCBP034** (siehe Seite 141), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box (siehe Seite 236)
UVP (exkl. MwSt.)	**705.55 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	765.16 CHF

2er 18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU-KOMBOPACK

	DCK2200H2T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD1007** (siehe Seite 48), 1/4“ Akku-Schlagschrauber **DCF860** (siehe Seite 51), 2x 5 Ah POWERSTACK Akku **DCBP518** (siehe Seite 141), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**889.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	964.39 CHF

2er 18 VOLT AKKU-KOMBOPACK

	DCK2012P2T-QW
Lieferumfang	184 mm Akku-Handkreissäge **DCS570** (siehe Seite 71), Akku-Pendelhub-Stichsäge **DCS334** (siehe Seite 69), 2 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**920.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,001.99 CHF

3er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

5 AH

	DCK330P2T-QW
Lieferumfang	Akku-Bohrschrauber **DCD800** (siehe Seite 46) 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60) Akku-Bohrhammer **DCH273** (siehe Seite 65) 2x 5 Ah Akkus **DCB184** (siehe Seite 143) System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146) T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**999.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,086.74 CHF

NEU

3er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

5 AH

	DCK355P2T-QW
Lieferumfang	Akku-Bohrschrauber **DCD800** (siehe Seite 46), Akku-Bohrhammer **DCH172** (siehe Seite 56), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), 2 x 5 Ah Akkus **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**899.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	978.64 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

3er 18 VOLT / 4 AH AKKU-KOMBOPACK

2 AH 4 AH

	DCK308DM-QW
Lieferumfang	Akku-Schnellschrauber **DCF620** (siehe Seite 49), Akku-Kombihammer **DCH133** (siehe Seite 57), Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), 1 x 2 Ah Akkus **DCB183** (siehe Seite 143), 1 x 4 Ah Akkus **DCB182**, System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146)
UVP (exkl. MwSt.)	**941.05 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,019.74 CHF

3er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

5 AH

	DCK329P2T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD796** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 550 / 2.000 min^{-1}, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), Akku-Pendelhub-Stichsäge **DCS335** (siehe Seite 69), 2 x 5 Ah Akkus **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box II (siehe Seite 236), T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**999.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,086.74 CHF

18 V GERÄTE

3er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK384P2T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD796,** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 550 / 2.000 min^{-1}, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF887,** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}, Schlagzahl: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), 2 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), 2 x T STAK™-Box II (siehe Seite 236)
UVP (exkl. MwSt.)	**920.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,001.99 CHF

5 AH

4er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK422P3-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD796,** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 550 / 2.000 min^{-1}, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF887,** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}, Schlagzahl: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm), SDS-plus® Akku-Kombihammer **DCH273** (siehe Seite 56), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), 3 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), Tough-Boxen **DS150** und **DS300**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,381.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,500.11 CHF

5 AH

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

4er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK422P3T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD796** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 550 / 2.000 min^{-1}, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF887** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}, Schlagzahl: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm), SDS-plus® Akku-Kombihammer **DCH273** (siehe Seite 56), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), 3 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box II (siehe Seite 236), T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**1,299.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,411.04 CHF

4er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK428P3T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD796** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 550 / 2.000 min^{-1}, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 1/2" Akku-Schlagschrauber **DCF894** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 900 / 2.000 min^{-1}, Schlagzahl: 0 – 3.100 min^{-1}, Max. Anzugsmoment: 200 / 447 Nm), SDS-plus® Akku-Kombihammer **DCH273** (siehe Seite 56), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), 3 x 5 Ah Akkus **DCB184** (siehe Seite 143), System-Schnellladegerät **DCB1104** (siehe Seite 146), T STAK™-Box II (siehe Seite 236), T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**1,399.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,519.14 CHF

8er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK853P4-QW
Lieferumfang	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber **DCD996** (siehe Seite 48), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF887** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}, Schlagzahl: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm), SDS-plus® Akku-Kombihammer **DCH273** (siehe Seite 56), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), Akku-Säbelsäge **DCS367** (siehe Seite 68), Akku-Handkreissäge **DCS570** (siehe Seite 71), Akku-Multi-Tool DCS355 (Oszillation: 0 – 20.000 min^{-1}), Akku-LED-Leuchte **DCL050** (siehe Seite 82), 4 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Doppel-Schnellladegerät **DCB132** (siehe Seite 147), TOUGHSYSTEM® Gesamtpaket: 1 x Tough-Box **DS150,** 2 x Tough-Box **DS300** und Trolley DS Carrier
UVP (exkl. MwSt.)	**2,661.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	2,890.30 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

8er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK853P4T-QW
Lieferumfang	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber **DCD996** (siehe Seite 48), 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF887** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}, Schlagzahl: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}, Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm), SDS-plus® Akku-Kombihammer **DCH273** (siehe Seite 56), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), Akku-Säbelsäge **DCS367** (siehe Seite 68), Akku-Handkreissäge **DCS565** (siehe Seite 70), Akku-Multi-Tool **DCS356** (siehe Seite 82), Akku-LED Leuchte **DCL050** (siehe Seite 74), 4 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Doppel-Schnellladegerät **DCB132** (siehe Seite 147), T STAK™-Box II (siehe Seite 236), 3 x T STAK™-Box VI (siehe Seite 237), Rollbrett T STAK™-Cart (siehe Seite 239)
UVP (exkl. MwSt.)	**2,559.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	2,779.61 CHF

18 V GERÄTE

8er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK856P4-QW
Lieferumfang	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber **DCD996** (siehe Seite 42), 1/2" Akku-Schlagschrauber **DCF894** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 900 / 2.000 min^{-1}, Schlagzahl: 0 – 3.100 min^{-1}, Max. Anzugsmoment: 200 / 447 Nm) SDS-plus® Akku-Kombihammer **DCH273** (siehe Seite 56), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), Akku-Säbelsäge **DCS367** (siehe Seite 68), Akku-Stichsäge **DCS335** (siehe Seite 69), Akku-Handkreissäge **DCS570** (siehe Seite 71), Akku-LED-Leuchte **DCL050** (siehe Seite 82), 4 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Doppel-Schnellladegerät **DCB132** (siehe Seite 147), TOUGHSYSTEM® Gesamtpaket: 1 x Tough-Box **DS150,** 2 x Tough-Box **DS300** und Trolley DS Carrier
UVP (exkl. MwSt.)	**2,763.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	3,001.00 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

8er 18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

	DCK865P4T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber **DCD796** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 550 / 2.000 min^{-1}, Max. Drehmoment: 70 / 27 Nm (h / w), Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm), 1/2" Akku-Schlagschrauber **DCF899** (Leerlaufdrehzahl: 0 – 650 / 1.000 / 2.300 min^{-1}, Schlagzahl: 0 – 600 / 1.800 / 1.800 min^{-1}, Max. Anzugsmoment: 135 / 400 / 950 Nm), SDS-plus® Akku-Kombihammer **DCH273** (siehe Seite 56), 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** (siehe Seite 60), Akku-Säbelsäge **DCS367** (siehe Seite 68), Akku-Pendelhub-Stichsäge **DCS334** (siehe Seite 69), Akku-Handkreissäge **DCS570** (siehe Seite 71), Akku-Multitool **DCS355** (Oszillation: 0 – 20.000 min^{-1}), 4 x 5 Ah Akku **DCB184** (siehe Seite 143), System-Doppel-Schnellladegerät **DCB132** (siehe Seite 147), 4 x T STAK™-Box VI (siehe Seite 237)
UVP (exkl. MwSt.)	**2,702.35 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	2,934.57 CHF

5 AH

DEWALT

DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

Unser revolutionäres XR FLEXVOLT System ist das einzige rückwärtskompatible Akku-System, das sowohl in 18 Volt als auch 54 Volt Maschinen verwendet werden kann. Doppelte Power für Pros.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG418NT-XJ**

CHF 409.–*

WINKELSCHLEIFER (180 MM)
DCG440N-XJ**

CHF 442.–*

WINKELSCHLEIFER (230 MM)
DCG460N-XJ**

CHF 498.–*

AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (30 MM)
DCH333NT-XJ**

CHF 586.–*

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (30 MM)
DCH335X2-QW

CHF 1,279.–**

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (32 MM)
DCH416NT-XJ**

CHF 689.–*

SDS-MAX® KOMBIHAMMER (40 MM)
DCH481N-XJ**

CHF 695.–*

SDS-MAX® KOMBIHAMMER (45 MM)
DCH614N-XJ**

CHF 855.–*

SDS-MAX® KOMBIHAMMER (48 MM)
DCH735N-XJ**

CHF 1,151.–*

SDS-MAX® KOMBIHAMMER (52 MM)
DCH775N-XJ**

CHF 1,306.–*

SDS-MAX MEISSELHAMMER (6 KG)
DCH832N-XJ**

CHF 733.–*

SDS-MAX MEISSELHAMMER (10 KG)
DCH892N-XJ**

CHF 1,086.–*

SDS-MAX MEISSELHAMMER (11 KG)
DCH911NK-XJ**

CHF 1,165.–*

28 MM SECHSKANTABBRUCHHAMMER
DCH966Z2-QW

CHF 2.591.–*

FLEXIBEL, KRAFTVOLL UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT

AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ**

CHF 498.–*

TAUCHKREISSÄGE (59 MM)
DCS520NT-XJ**

CHF 888.–*

HANDKREISSÄGE (67 MM)
DCS578NT-XJ**

CHF 498.–*

HANDKREISSÄGE (61 MM)
DCS579NT-XJ**

CHF 542.–*

TISCHKREISSÄGE (210 MM)
DCS7485N-XJ**

CHF 1,117.–*

PANEELSÄGE (216 MM)
DCS777N-XJ**

CHF 804.–*

PANEELSÄGE (250 MM)
DCS727N-XJ**

CHF 1,169.–*

PANEELSÄGE (305 MM)
DCS781N-XJ**

CHF 1.501.–*

AKKU-STAUBSAUGER

NASS- UND TROCKENSAUGER (M-KLASSE)
DCV586MK-XJ**

CHF 728.–*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE (125 MM)
DCG200NT-XJ**

CHF 586.–*

TRENNSCHLEIFER (230 MM)
DCS691N-XJ**

CHF 766.–*

SPEZIALSÄGE ALLIGATOR (430 MM)
DCS397N-XJ**

CHF 751.–*

WINKELBOHRMASCHINE
DCD470N-XJ**

CHF 633.–*

RÜHRWERK
DCD240N-XJ**

CHF 520.–*

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. / vRB
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

AUF DER SUCHE NACH GARTENGERÄTEN? SIEHE SEITE 117.

54 V Kombihammer von DEWALT – Maximale Leistung für härteste Anwendungen

Die 54V Kombihämmer von DEWALT bieten maximale Leistung für anspruchsvolle Bohr- und Meisselarbeiten. Die UTC Anti-Rotations-Funktion schützt zuverlässig bei Blockaden, das Anti-Vibrations-System ermöglicht komfortables Arbeiten auch bei langen Einsätzen, und Wireless Tool

TECHNISCHE DATEN	DCH333NT-XJ	DCH335X2-QW	DCH416NT-XJ
Akku-Technologie	54 V XR FLEXVOLT Akkus	54 V XR FLEXVOLT Akkus	54 V XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus®	SDS-Plus®	SDS-Plus®
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 min^{-1}	0 - 1.000 min^{-1}	0 - 725 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.480 min^{-1}	0 - 4.480 min^{-1}	0 - 4.200 min^{-1}
Einzelschlagenergie	3,5 J	3,5 J	4,5 J
Optimaler Ø-Bohrbereich Beton	10 - 20 mm	10 - 20 mm	10 - 24 mm
Max. Ø-Bohrbereich Beton / Metall / Holz	30 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	-	-	80 mm
Schlagstopp-Funktion	✓	✓	✓
Meisselfunktion	✓	✓	✓
Sicherheitskupplung	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-Systems AVC	✓	✓	✓
Anti-Rotations-Funktion UTC	✓	✓	✓
Passende Staubabsaugung	**D25304DH** (Seite 162) **DWH201D** (Seite 207)	**D25304DH** (Seite 207) **DWH201D** (Seite 207)	**DWH201D** (Seite 207)
Besonderheiten	-	Max. Ø-Bohrbereich mit Absaugung: 26 / 13 / 26 mm	-
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg	3,7 kg	4,1 kg
Perform und Protect™	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
WTC - WIRELESS TOOL CONNECT	-	-	✓
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**	2x 54 V / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät, Staubabsaugung, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	**DCH333X2-QW** (mit 2 Akkus: 54 Volt / 162 Wh, System-Schnellladegerät)	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF * / 1,023.00 CHF ***	**1,176.60 CHF ***	**633.85 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	586.31 CHF / 1,108.33 CHF	1,278.73 CHF	688.55 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH333X2/NT	7,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH335X2	7,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH416NT	6,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Connect (WTC) sorgt für automatische Staubabsaugung. Die robuste Bauweise und ergonomischen Griffe garantieren Effizienz und Sicherheit bei jedem Einsatz. So verbinden DEWALT 54V Kombihämmer Kraft, Schutz und Vielseitigkeit für höchste Anforderungen

DCH481N-XJ	DCH614N-XJ	DCH735N-XJ	DCH775N-XJ
54 V XR FLEXVOLT Akkus	54 V XR FLEXVOLT Akkus	54 V XR FLEXVOLT Akkus	54 V XR FLEXVOLT Akkus
SDS-Max®	SDS-Max®	SDS-Max®	SDS-Max®
0 - 450 min^{-1}	0 - 380 min^{-1}	0 - 335 min^{-1}	0 - 290 min^{-1}
0 - 3.150 min^{-1}	0 - 2.900 min^{-1}	0 - 2.705 min^{-1}	0 - 2.210 min^{-1}
6,1 J	10,5 J	13,3 J	19,4 J
16 - 30 mm	16 - 32 mm	25 - 38 mm	28 -42 mm
40 / - / - mm	45 / - / - mm	48 / - / - mm	52 / - / - mm
100 mm	125 mm	125 mm	150 mm
✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
DWH050 (Seite 208)	**DWH050** (Seite 208)	**DWH050** (Seite 208)	**DWH050** (Seite 208)
-	-	-	-
5,4 kg	6,8 kg	8,5 kg	9,4 kg
PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
-	✓	✓	✓
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**
DCH481X2-QW (mit 2 Akkus: 54 Volt / 162 Wh, System-Schnellladegerät)	-	-	-
640.00 CHF * / 1,125.40 CHF *	**787.45 CHF ***	**1,063.95 CHF ***	**1,207.30 CHF ***
695.20 CHF / 1,223.38 CHF	854.60 CHF	1,150.87 CHF	1,305.83 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH481X2/N	8,5 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH614N	8,8 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH735N	9,0 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SDS-MAX® AKKU-MEISSEL- UND ABBRUCHHAMMER

54 V Meisselhammer von DEWALT – Kraftvoll, kabellos, kompromisslos

Die 54V Meisselhämmer von DEWALT sind für schwere Abbruch- und Meisselarbeiten konzipiert. Das Anti-Vibrations-System sorgt für spürbar weniger Belastung, während Wireless Tool Connect (WTC) für ein sauberes Arbeitsumfeld und zusätzlichen Gesundheitsschutz sorgt. Die robuste Bauweise und ergonomischen Griffe bieten Sicherheit und Komfort auch bei langen Einsätzen. Mit automatischem Service-Intervall reduzieren Sie Wartungsaufwand und Ausfallzeiten – für maximale Produktivität

TECHNISCHE DATEN	DCH832N-XJ	DCH892N-XJ	DCH911NK-XJ	DCH966Z2-QW
Akku-Technologie	54 V XR FLEXVOLT Akkus	54 V XR FLEXVOLT Akkus	54 V XR FLEXVOLT Akkus	54 V XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	SDS-Max®	SDS-Max®	SDS-Max®	28 mm Hex
Leerlaufschlagzahl	0 - 2.900 min^{-1}	0 - 2.210 min^{-1}	0 - 1.620 min^{-1}	0 - 1.080 min^{-1}
Einzelschlagenergie	10,5 J	19,4 J	27 J	41 J
Anti-Vibrations-Systems AVC	✓	✓	✓	✓
Passende Staubabsaugung	**DWH051-XJ** (Seite 208)	**DWH051-XJ** (Seite 208)	**DWH052-XJ** (Seite 208)	**DWH052-XJ** (Seite 208)
Besonderheiten	7 Geschwindigkeitsstufen	7 Geschwindigkeitsstufen	12 Meisselpositionen	Abnehmbare Seitengriffe für Arbeiten in beengten Verhältnissen
Gewicht (ohne Akku)	6,5 kg	8,9 kg	12,3 kg	18,6 kg
Perform und Protect™	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
WTC - WIRELESS TOOL CONNECT	✓	✓	✓	✓
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	-	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**674.80 CHF** *	**1,001.45 CHF** *	**1,074.20 CHF** *	**2,384.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	732.82 CHF	1,085.93 CHF	1,164.57 CHF	2,591.41 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH832N	8,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Meisseln	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH892N	9,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Meisseln	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH911NK	6,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Meisseln	89,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966Z2	6,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Meisseln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-MAUERNUTFRÄSE (125 MM)

- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Präzise und einfache Schnitttiefeneinstellung mit Parkposition über Drehschalter
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter – für einen schnellen Scheibenwechsel
- WIRELESS TOOL CONTROL – Mauernutfräse kann mit WTC-fähigem Sauger gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Effiziente Staubabsaugung – AirLock-kompatibel zum einfachen Verbinden mit DEWALT M-Klasse-Saugern

TECHNISCHE DATEN	DCG200NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,8 / 5,0 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x Diamant-Trennscheibe **(DT90294-QZ),** Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meissel, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	586.31 CHF

AKKU-KERNBOHRMASCHINE

- Automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers oder Wassertanks beim Start der Maschine (WTC)
- Gängige Werkzeugaufnahme: 1 1/4" UNC-Anschluss (aussen) und einer G 1/2 Passung (innen), für Kompatibilität mit den meisten handelsüblichen Kernbohrern
- Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung
- Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs für maximale Kontrolle und Sicherheit
- LED-Hochlastindikator
- Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss für Nassbohrungen
- Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt / 162 mm montiert auf Bohrständer

TECHNISCHE DATEN	DCD150NK-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min^{-1}
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Max. Bohrleistung Bohrständer (Nass)	162 mm
Werkzeugaufnahme	1x 1/4" UNC-Anschluss (aussen), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,029.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,115.71 CHF

AKKU 2-GANG-WINKELBOHRMASCHINE

- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren
- Extrem robustes 13 mm Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Metall-Getriebegehäuse – widerstandsfähig und robust für den Baustellenalltag

TECHNISCHE DATEN	DCD470N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.320 min^{-1}
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz: Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriffe, Zahnkranzschlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**582.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	633.21 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG200NT	4,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Nut fräsen in Mauerwerk	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD150NK	6,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Handgehalten, Bohren in nassen Beton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCD470N	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	1,5 dB(A)

54 V GERÄTE

AKKU-WINKELSCHLEIFER

Das **54V-Segment von DEWALT** steht für maximale Leistung und Ausdauer – Sie arbeiten mit der Kraft eines kabelgebundenen Geräts und geniessen gleichzeitig die volle Flexibilität eines Akkus. Damit sind Sie für jede Herausforderung bestens gerüstet, ob auf der Baustelle oder im Dauereinsatz.

Modernste Sicherheitsfunktionen wie die elektronische Kupplung, Bremse, Überlast- und Wiederanlaufschutz schützen Sie und Ihr Werkzeug zuverlässig – für ein sicheres, kontrolliertes Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen. Der elektronische Sanftanlauf und das schräg verzahnte Getriebe sorgen für minimale Vibrationen und eine lange Lebensdauer Ihrer Maschine.

Mit der werkzeuglosen Schutzhaubenverstellung und der Schnellspannmutter passen Sie Ihr Gerät blitzschnell an die gegebenen Bedingungen an – sparen Sie Zeit und bleiben Sie flexibel im Arbeitsprozess. Modelle bis zu 2.600 Watt Leistungsreserve sind die erste Wahl für Profis, die keine Kompromisse eingehen wollen.

TECHNISCHE DATEN	DCG418NT-XJ	DCG418SHDN-XJ	DCG440N-XJ	DCG460N-XJ
Max. Abgabeleistung	2.300 Watt	2.300 Watt	2.300 Watt	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	6.500 min^{-1}	6.000 min^{-1}
max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
max. Scheibendicke	6 mm	6 mm	8 mm	6 mm
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14
Schalter	Schiebeschalter	Dual-Switch-Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung	✓	✓	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,4 kg	2,6 kg	4,7 kg
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓	✓
Motorbremse	✓	✓	✓	✓
Perform und Protect™	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
WTC - WIRELESS TOOL CONNECT	-	-	-	-
Besonderheiten	-	Betrieb ausschliesslich mit angebrachtem Seitenhandgriff	-	-
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskantschlüssel, T STAK™-Box II	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskantschlüssel, T STAK™-Box II	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskantschlüssel	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Innensechskantschlüssel
Hinweis	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**	**ohne Trennscheibe, Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	-	-	**DCG460NK-XJ** (Wie N-Version mit Transportkoffer)
UVP (exkl. MwSt.)	**377.85 CHF***	**429.05 CHF***	**408.60 CHF***	**459.80 CHF * / 490.50 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	409.19 CHF	464.54 CHF	442.43 CHF	497.78 CHF / 530.97 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG418NT	5,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 MM)

- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- WIRELESS TOOL CONTROL – Trennschleifer kann mit WTC-fähigem Sauger gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Staubbindung
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen

TECHNISCHE DATEN	DCS691N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku / mit 162 Wh Akku)	5,2 / 6,3 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**705.55 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	766.06 CHF

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 MM)

- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCS397N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.400 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,7 / 6,9 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Sägeblatt, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**691.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	750.55 CHF

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER FÜR DCS397

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	SCHNITTLÄNGE	ZAHNMATERIAL	INHALT VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	430 mm	HM	1	**CHF 101.40**	**CHF 109.61**

DT99591-QZ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691N	4,7 m/s²	1,5 m/s²	Trennen	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS397N	4,1 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Porenbeton	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)

54 V GERÄTE

AKKU-SÄBELSÄGE

- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte LED – für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar

TECHNISCHE DATEN	DCS389NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 3.000 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**459.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	497.78 CHF

AKKU-HANDKREISSÄGE (61 MM) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

- Mit speziell ausgerichteter Motor-Technologie für sehr schwere Anwendungen
- Elektronische Motorbremse stoppt Säge in Sekundenschnelle
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

TECHNISCHE DATEN	DCS579NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**500.75 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	542.05 CHF

AKKU-HANDKREISSÄGE (67 MM)

- Mit speziell ausgerichteter Motor-Technologie für sehr schwere Anwendungen
- Elektronische Motorbremse stoppt Säge in Sekundenschnelle
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung (bis 57°)
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCS578NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**459.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	497.78 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS389NT	15,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS578NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-TAUCHKREISSÄGE (59 MM) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äusserst flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Distanz zur Wand

TECHNISCHE DATEN	DCS520NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 4.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Sägeblattmass	165 x 20 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,7 / 5,9 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**818.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	887.84 CHF

FÜHRUNGSSCHIENEN UND -ZUBEHÖR – DCS572, DCS579, DCS520,DWE576, DWS520

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	**CHF 91.15**	**CHF 98.53**
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	**CHF 111.60**	**CHF 120.64**
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	**CHF 261.10**	**CHF 282.25**
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	**CHF 80.90**	**CHF 87.45**
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	**CHF 87.05**	**CHF 94.10**
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	**CHF 29.70**	**CHF 32.11**
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	**CHF 23.05**	**CHF 24.92**
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	**CHF 18.35**	**CHF 19.84**
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	**CHF 50.20**	**CHF 54.27**

DWS5021-XJ

DWS5026-XJ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS520NT	1,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Holz	82,2 dB(A)	92,2 dB(A)	2,9 dB(A)

54 V GERÄTE

AKKU-PANEELSÄGE (216 MM)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Innenliegender Posaunenauszug mit hochwertiger Lagerung für spiel- und ruckfreien Auszug

TECHNISCHE DATEN	DCS777N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° **/** bei 90° / 45° bei 45° / 90° **/** bei 45° / 45°	270 x 60 mm **/** 270 x 48 mm 190 x 60 mm **/** 190 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	14 / 14,2 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**736.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	804.00 CHF

AKKU-PANEELSÄGE (250 MM)

- Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Parallelgeführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrösserte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DCS727N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 60° (links)
Neigungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° **/** bei 90° / 45° bei 45° / 90° **/** bei 45° / 45°	305 x 88 mm **/** 305 x 58 mm 213 x 88 mm **/** 213 x 58 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	21,4 / 21,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP (exkl. MwSt.)	**1,074.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,169.33 CHF

AKKU-PANEELSÄGE (305 MM)

- XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Grosser, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 310 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkel-einstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten

TECHNISCHE DATEN	DCS781X2-QW
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° **/** bei 90° / 45° bei 45° / 90° **/** bei 45° / 45°	310 x 90 mm **/** 310 x 54 mm 219 x 90 mm **/** 219 x 54 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	24,2 / 24,4 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ Sägeblatt, 2 Akkus, System-Schnellladegerät
Zusätzliche Varianten	**DCS781N-XJ** (wie **DCS781X2-QW,** aber **ohne Akkus und Ladegerät)**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,872.90 CHF** * **/** **1,381.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	2,037.93 CHF / 1,501.41 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS777N	2,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,2 dB(A)
DCS727N	2,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS781X2/N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

UNIVERSAL-UNTERGESTELLE UND FAHRBARE UNTERGESTELLE FÜR AKKU- UND 230 VOLT-MASCHINEN

(siehe ab Seite 189)

AKKU-TISCHKREISSÄGE (210 MM)

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen

PASSENDES UNTERGESTELL (DE7450-XJ) AUF SEITE 194

TECHNISCHE DATEN	DCS7485N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	–3 bis 48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 45 mm
Sägeblattmasse	210 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	21,5 / 21,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,023.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,116.67 CHF

AKKU-SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE

- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Saugers bei entsprechend ausgestattetem Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™-kompatibel

ZUBEHÖR AUF SEITE 210

TECHNISCHE DATEN	DCV586MK-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staubklasse	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	8,5 / 8,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Rollbrett, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**670.70 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	728.39 CHF

AKKU-RÜHRWERK

- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Materialgerechter Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl
- M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik

TECHNISCHE DATEN	DCD240N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 725 min^{-1}
Drehzahlstufen	5 (mit 0 – 225 / 350 / 475 / 600 / 725 min^{-1})
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke à 25 kg Feinputz / Gipsputz
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,3 / 6,5 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**480.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	519.89 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS7485N	-	-	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCV586MK	-	-	Saugen	69,0 dB(A)	81,5 dB(A)	3,5 dB(A)
DCD240N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Rühren	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT POWERSHIFT

AKKU-GLÄTTBOHLE
UVP: CHF 1,367.- *

AKKU-STAMPFER**
UVP: CHF 3,662.- *

AKKU-FLASCHEN-VERDICHTER
Rucksackvariante
UVP: CHF 1,147.- *

AKKU
UVP: CHF 1,036.- *

AKKU-KERNBOHR-MASCHINE
UVP: CHF 1,115.- *

AKKU-RÜTTELPLATTE**
UVP: CHF 3,078.- *

LADEGERÄT
UVP: CHF 399.- CHF *

NEU
JETZT MIT MEHR HOCH-FREQUENZ SCHLÄUCHEN

AKKU-FLASCHENVERDICHTER
Stationäre Variante
UVP: CHF 855.- *

BOHRSTÄNDER
für Akku-Kernbohrmaschine
UVP: CHF 1,177.- *

ENGINEERED IN GERMANY

ENTDECKE MEHR IN UNSERER DEWALT POWERSHIFT™-BROSCHÜRE!

HÖCHST-LEISTUNG ELEKTRISIERT

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

POWERSHIFT

DEWALT POWERSHIFT™-AKKU, 554 WH / 10 AH

- 554 Wh DEWALT POWERSHIFT-Akku auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Ladestandkapazitätsanzeige über 4 LEDs, blinken bei Ladezustand von weniger als 10 %
- Robustes Gehäuse mit reflektierenden Zonen und ergonomischen TPR-überzogenen Tragegriff
- Passend für alle DEWALT POWERSHIFT Akku-Maschinen
- Aufladbar mit dem DEWALT POWERSHIFT-Schnellladegerät **DCBPSC0550**
- Ladezeit: 80 % ca. 40 Minuten; 100 % unter einer Stunde

TECHNISCHE DATEN	DCBPS0554-XJ
Akku-Technologie	DEWALT POWERSHIFT
Akku-Kapazität	554 Wh / 10 Ah
Abmessungen (L x B x H)	33 x 18 x 15 cm
Gewicht	5,2 kg
Kompatibilität	Einsetzbar in alle DEWALT POWERSHIFT-Akku-Maschinen
UVP (exkl. MwSt.)	**949.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,036.25 CHF

DEWALT POWERSHIFT™ SCHNELLLADEGERÄT, 550 WATT

- 550 W Ladegerät für DEWALT POWERSHIFT-Akkus
- Ladezeit des DEWALT POWERSHIFT-Akkus **DCBPS0554** auf 80 % in ca. 40 Minuten und 100 % in unter einer Stunde
- 2-Stufen Ladezyklus für schonendes Laden mit hoher Ladeleistung für lange Lebensdauer der Akkus
- LED-Anzeige informiert über Ladezustand (80 % / 100 %)
- Komfortabler Transport durch integriertes Kabelmanagementsystem und mehrere Griffoptionen
- ToughSystem 2.0® kompatibel
- Wandmontage-Vorbereitung

TECHNISCHE DATEN	DCBPSC0550-QW
Kompatibilität	DEWALT POWERSHIFT-Akku
Ladestrom	550 W / 10 A
Ladezeit	80 % nach ca. 40 Min., 100 % in weniger als 60 Min. **(DCBPS0554-XJ)**
Abmessungen (L x B x H)	50 x 34 x 29 cm
Gewicht	4,1 kg
Kompatibilität	DEWALT POWERSHIFT-Akku
UVP (exkl. MwSt.)	**369.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	399.62 CHF

DEWALT POWERSHIFT™ FLEXVOLT ADAPTER



- DEWALT POWERSHIFT FLEXVOLT Adapter – ermöglicht die Nutzung aller DEWALT 54 Volt XR
- FLEXVOLT Akkus im DEWALT POWERSHIFT System **(DCB549** wird empfohlen)
- Robuste Bauweise: Luftdichter Behälter ist stossfest sowie staub-, wasser- und chemikalienbeständig
- Sicherheitsmerkmale: Reflektierende Zonen mit hoher Sichtbarkeit erhöhen die Aufmerksamkeit auf der Baustelle
- Einfache Bedienung: Einhandöffnung für schnellen und unkomplizierten Zugriff
- Ergonomisches Design: Geringes Gewicht von nur 1,6 kg und gummierter Griffbereich für komfortable Handhabung

TECHNISCHE DATEN	DCAFVPS-XJ
Akku-Plattform	DEWALT POWERSHIFT
Akku-Technologie	54 Volt FLEXVOLT
Kompatibilität	alle DEWALT 54 Volt FLEXVOLT Akkus (Empfehlung: **DCB549**)
Abmessungen (L x B x H)	28 × 15 × 15 cm
Gewicht	1,6 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**229.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	248.15 CHF

POWERSHIFT

AKKU-STAMPFER

- Schnelle Vorwärtsverdichtung in zwei Geschwindigkeitsstufen
- Vollständig versiegelter bürstenloser Motor mit „Soft-Start“-Funktion – höhere Leistung, längere Lebensdauer
- Ein- & Ausschalter mit Startschutz sowie „Easy-Off“-Funktion
- Ergonomischer, vibrationsarmer 360°-Handgriff mit 5°-Höhenverstellung und Rollengriff zum komfortablen Beladen des Transportfahrzeugs
- Bedienelemente oberhalb des Handgriffes für gute Erreichbarkeit und komfortable, intuitive Bedienung
- Transporthaken sowie Fixpunkt zur Montage der separat erhältlichen Transporträder**
- Öleinfüllstelle und Inspektionsfenster für schnelle Service-Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCPS660N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Stampffussbreite	280 mm
Hub an Stampffuss	65 mm
Schlagzahl	600 – 670 min^{-1}
Max. Vorlaufgeschwindigkeit	15 m/min
Verdichtungsleistung	11,6 kN
Flächenleistung (Akku: DCBPS0554-XJ)	bis zu 240 m
Maschinengewicht (ohne Akku)	65,0 kg
Betriebsgewicht (inkl. DCBPS0554-XJ)	70,3 kg
Maschinenmasse (L x B x H)	710 x 355 x 1.020 mm
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**3,369.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	3,661.91 CHF

AKKU-RÜTTELPLATTE

- Schnelle Vorwärtsverdichtung in zwei Geschwindigkeitsstufen
- Werkzeuglos abnehmbarer Wassertank mit Durchflussmengenregler
- Vollständig versiegelter bürstenloser Motor mit „Soft-Start-Funktion“ – höhere Leistung, längere Lebensdauer
- Ein- & Ausschalter mit Startschutz sowie „Easy-Off“-Funktion
- Vibrationsarmer Handgriff mit Fixierfunktion und Demontierfunktion für Arbeiten auf beengten Verhältnissen sowie Transport
- Bedienelemente oberhalb des Handgriffes für gute Erreichbarkeit und komfortable, intuitive Bedienung
- Transporthaken, Hebegriff und Transporträder
- Gummierte Rüttelplattenunterlage für Schutz empfindlicher Oberflächen separat erhältlich**

**** Als Ersatzteil über 2helpu.com**

TECHNISCHE DATEN	DCPS7154N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Arbeitsbreite	400 mm
Rüttelfrequenz	100 Hz
Zentrifugalkraft	15 kN
Anpressdruck	10,7 N/cm^2
Max. Vorlaufgeschwindigkeit	28 m/Min.
Flächenleistung (Akku: DCBPS0554-XJ)	bis zu 230 m^2
Max. Neigungswinkel	20°
Steigfähigkeit	30 %
Wassertankkapazität	11 l
Maschinengewicht (ohne Wassertank, ohne Akku)	91 kg
Maschinengewicht (mit leerem Wassertank, ohne Akku)	94 kg
Maschinengewicht (mit gefülltem Wassertank, ohne Akku)	105 kg
Betriebsgewicht (mit gefülltem Wassertank und Akku DCBPS0554-XJ)	110,3 kg
Maschinenmasse Betriebsmodus (L x B x H)	1.160 x 400 x 940 mm
Maschinenmasse Transportmodus (L x B x H)	1.010 x 400 x 770 mm
Maschinenmasse ohne Handgriff (L x B x H)	860 x 400 x 670 mm
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**2,829.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	3,078.17 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCPS660N	8,2 m/s^2	1,5 m/s^2	Stampfen	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS7154N	1,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Platten verdichten	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-GLÄTTBOHLE

- Kompatibel mit nahezu allen gängigen Bohlen bis 5m Länge
- Variable Geschwindigkeitseinstellung mit Arretierung
- Vibrationsleistung von bis zu 7.800 Vibrationen pro Minute
- Sehr geringe Vibrationen am Haltegriff von 5,3 m/s² durch den Einsatz von V-Form-Dämpfern
- Haltegriff vollständig individuell einstellbar in Höhe und Breite, für Rechts- und Linkshänder, mit integriertem Montagewerkzeug im Haltegriff
- Teleskopfunktion zur werkzeuglosen Höhenverstellung mit Ausrichtungsskala und kompaktem Transport
- Standfuss für sicheren Stand bei Nichtgebrauch
- Mehrere Trageoptionen für einen komfortablen Transport

TECHNISCHE DATEN	DCPS330N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Flächenleistung (mit 3 m Bohle und DCBPS0554-XJ)	1.115 m²
Bohlenkompatibilität	L-Shape Bohle, Box-Beam-Bohlen (via Adapter, im Lieferumfang enthalten)
Lochmass Bohlenaufnahme	228 mm
Kompatible Bohlenlänge	1,2 bis 5 m
Gewicht (ohne Akku)	13,8 kg
Gewicht (inkl. DCBPS0554-XJ)	19,1 kg
Maschinenmasse (L x B x H)	810 x 710 x 410 mm
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP (exkl. MwSt.)	1,259.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,369.10 CHF

AKKU-FLASCHENVERDICHTER

- Ideal für tiefe Schalungsarbeiten und Arbeiten in Höhen
- Wireless Tool Control (WTC) ermöglicht die Bedienung des Gerätes aus der Ferne
- Werkzeuglose und intuitive Schlauchbefestigung
- Tragegurt für verbesserte und komfortablere Mobilität
- Überrollkäfig bietet Schutz beim Ziehen sowie mehrere Griffoptionen
- Hochfrequenz-Schläuche in zwei Längen und drei verschiedenen Durchmessern wählbar (separat erhältlich)

TECHNISCHE DATEN	DCPS320N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Laufzeit (mit DCBPS0554-XJ)	105 Min.
Flächenleistung (mit DCBPS0554-XJ)	50 m²
Innenrüttler-Anschluss	Hochfrequenz-Schlauch
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg
Gewicht (inkl. DCBPS0554-XJ)	9,8 kg
Maschinenmasse (L x B x H)	490 x 220 x 210 mm
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP (exkl. MwSt.)	789.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	856.27 CHF

AKKU-FLASCHENVERDICHTER RUCKSACK

- Ideal für grosse Flächen und flache Schüttungen
- Werkzeuglose und intuitive Schlauchbefestigung
- Ergonomisch Fit mit gepolstertem Tragegeschirr, vollständig verstellbar in Höhe und Breite für maximalen Tragekomfort
- Beide Hände bleiben frei für verbesserte Kontrolle
- Ein/Aus-Schalter am Schultergurt mit Warnanzeige für niedrigen Akkustand
- Überrollkäfig bietet Schutz beim Ziehen sowie mehrere Griffoptionen
- Hochfrequenz-Schläuche in zwei Längen und drei verschiedenen Durchmessern wählbar (separat erhältlich)

TECHNISCHE DATEN	DCPS310N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Laufzeit (mit DCBPS0554-XJ)	105 Min.
Flächenleistung (mit DCBPS0554-XJ)	50 m²
Innenrüttler-Anschluss	Hochfrequenz-Schlauch
Gewicht (ohne Akku)	7 kg
Gewicht (inkl. DCBPS0554-XJ)	12,3 kg
Maschinenmasse (L x B x H)	580 x 290 x 430 mm
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP (exkl. MwSt.)	1,059.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,148.14 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCPS330N	5,3 m/s²	1,5 m/s²	Nassen Beton glätten	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** Als Ersatzteil über 2helpu.com

DEWALT POWERSHIFT-Hochfrequenzschläuche –
Innovation und Leistung für professionelle Betonverdichtung

Das **DEWALT POWERSHIFT-Sortiment** bietet Ihnen Hochfrequenzschläuche für höchste Effizienz und maximaler Flexibilität auf der Baustelle. Neben unseren Standard-Flaschen in drei verschiedenen Durchmessern umfasst das Sortiment auch Flaschen mit gummiertem Flaschenkopf, die effektiv vor sogenannten ""Poker Burns"" schützen – also Hitzeschäden und Verfärbungen an Holzschalungen, die sich auf den Beton übertragen können. So bleibt Ihre Schalung geschützt und Ihr Ergebnis dauerhaft sauber und professionell, selbst bei intensiver Nutzung.

Der richtige Flaschendurchmesser bestimmt die Verdichtungskapazität: Grössere Durchmesser bieten eine höhere Verdichtungsleistung und einen grösseren Arbeitsradius – ideal für grossflächige oder tiefe Bauteile. Kleinere Durchmesser eignen sich optimal für Detailbereiche und beengte Schalungen. Leistungsstarke Motoren, multidirektionale Vibration und robuste Komponenten sorgen für eine gleichmässige Verdichtung und lange Lebensdauer.

Alle **DEWALT-POWERSHIFT-Schläuche** sind kompatibel mit den Innenrüttlern **DCPS310** und **DCPS320** und lassen sich flexibel im System einsetzen.

Pro-Tipp: Anhand der Artikelnummer erkennen Sie sofort Flaschendurchmesser und Schlauchlänge – z. B. **DCPS3382-XJ** steht für 38 mm Flaschenkopf und 2 m Schlauchlänge.

HOCHFREQUENZ-SCHLÄUCHE Ø 38 MM

NEU

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCPS3382-XJ	DCPS3385-XJ	DCPS3389-XJ	DCPS33812-XJ
Flaschen-Ø	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Schlauchlänge	2 m	5 m	9 m	12 m
Zentrifugalkraft	1,7 kN	1,7 kN	1,7 kN	1,7 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm
Gewicht	5,5 kg	8,1 kg	12,7 kg	15,0 kg
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	NEU **DCPS3382RT-XJ** (wie **DCPS3382-XJ,** aber mit gummiertem Flaschenkopf)	NEU **DCPS3385RT-XJ** (wie **DCPS3385-XJ,** aber mit gummiertem Flaschenkopf)	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**529.00 CHF * / 659.00 CHF ***	**579.00 CHF * / 709.00 CHF ***	**659.00 CHF ***	**709.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	575.21 CHF / 715.74 CHF	629.26 CHF / 769.79 CHF	720.50 CHF	774.55 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCPS3382/RT	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS3385/RT	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS3389	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS33812	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS3502	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS3505/RT	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HOCHFREQUENZ-SCHLÄUCHE Ø 50 MM

TECHNISCHE DATEN	DCPS3502-XJ	DCPS3505-XJ	DCPS3509-XJ	DCPS35012-XJ
Flaschen-Ø	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Schlauchlänge	2 m	5 m	9 m	12 m
Zentrifugalkraft	3,1 kN	3,1 kN	3,1 kN	3,1 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm
Gewicht	7,5 kg	10,9 kg	16,5 kg	19,3 kg
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	NEU **DCPS3505RT-XJ** (wie **DCPS3505-XJ,** aber mit gummiertem Flaschenkopf)	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**579.00 CHF***	**639.00 CHF * / 759.00 CHF ***	**709.00 CHF***	**759.00 CHF***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	629.26 CHF	694.12 CHF / 823.84 CHF	774.55 CHF	828.60 CHF

HOCHFREQUENZ-SCHLÄUCHE Ø 59 MM

TECHNISCHE DATEN	DCPS3592-XJ	DCPS3595-XJ	DCPS3599-XJ	DCPS35912-XJ
Flaschen-Ø	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Schlauchlänge	2 m	5 m	9 m	12 m
Zentrifugalkraft	4,6 kN	4,6 kN	4,6 kN	4,6 kN
Vibrationen pro Minute	12.000 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm	12.000 vpm
Gewicht	10,5 kg	14,2 kg	20,7 kg	24,1 kg
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	-	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**639.00 CHF***	**689.00 CHF***	**759.00 CHF***	**819.00 CHF***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	694.12 CHF	752.93 CHF	828.60 CHF	896.15 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCPS3509	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS35012	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS3592	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS3595	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS3599	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS35912	3,7 m/s²	1,5 m/s²	Beton verdichten	87,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)

AKKU-KERNBOHRMASCHINE

- Automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers oder Wassertanks beim Start der Maschine (WTC)
- Gängige Werkzeugaufnahme: 1 1/4" UNC-Anschluss (aussen) und einer G 1/2 Passung (innen), für Kompatibilität mit den meisten handelsüblichen Kernbohrern
- 3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen
- Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung
- Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs für maximale Kontrolle und Sicherheit
- LED-Hochlastindikator
- Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss für Nassbohrungen

TECHNISCHE DATEN	DCD150NK-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min^{-1}
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Max. Bohrleistung Bohrständer (Nass)	162 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC-Anschluss (aussen), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,029.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,115.71 CHF

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE – DCD150

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCDW101-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 52 x 400 mm 1 1/4 Zoll	**CHF 160.00**	**CHF 172.96**
DCDW102-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 61 x 400 mm 1 1/4 Zoll	**CHF 190.00**	**CHF 205.39**
DCDW103-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 82 x 400 mm 1 1/4 Zoll	**CHF 200.00**	**CHF 216.20**
DCDW104-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 102 x 400 mm 1 1/4 Zoll	**CHF 230.00**	**CHF 248.63**
DCDW105-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 117 x 400 mm 1 1/4 Zoll	**CHF 250.00**	**CHF 270.25**
DCDW106-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 122 x 400 mm 1 1/4 Zoll	**CHF 280.00**	**CHF 302.68**
DCDW107-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 127x 400 mm 1 1/4 Zoll	**CHF 310.00**	**CHF 335.11**
DCDW108-XJ	Diamant-Nassbohrkrone 152 x 400 mm 1 1/4 Zoll	**CHF 330.00**	**CHF 356.73**
DWH0501-XJ	Absaugvorrichtung für Diamant Bohrkronen bis 162 mm	**CHF 50.20**	**CHF 54.27**

Weitere Informationen siehe Seite 279

DCDW104-XJ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD150NK	6,5 m/s²	1,5 m/s²	Handgehalten, Bohren in nassen Beton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	1,5 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT POWERSHIFT™ BOHRSTÄNDER

- Kompatibel mit Akku-Kernbohrmaschine **DCD150**
- Geeignet für Kernbohrungen bis 162 mm Durchmesser (Nassbohrungen)
- Kernbohrungen in Winkeln von -15° bis 45° Grad möglich
- Ankerfixierung und Vakuumfunktion (bei Anschluss einer Vakuumpumpe)
- Exakte horizontale und vertikale Positionierung durch Nivellierschrauben und integrierte Libellen
- Klappbare Bohrmittelpunktanzeige
- Dosierbarer Wasseranschluss
- Flexibel positionierbares Drehrad für Bohrvorschub
- Gelaserte Masseinheiten auf Kernbohrständer
- Kompakte Bauweise für präzise Arbeiten auf beengten Verhältnissen
- Abnehmbare Transportrollen für einfachen Transport des Bohrständers

TECHNISCHE DATEN	DCPS151-XJ
Akku-Technologie	54 Volt DEWALT POWERSHIFT
Max. Bohrkronendurchmesser	162 mm
Max. Bohrkronenlänge	470 mm
Hubhöhe	355 mm
Max. Wasserzulaufdruck	3,0 bar
Befestigungsart	Ankerfixierung, Vakuumfixierung
Min. Unterdruck Vakuumpumpe	–0,65 bar
Bohrschlittenführung	Gleitführung
Bohrvorschub	Drehrad
Vorschubübersetzung	1 zu 1 Getriebe
Masse Kernbohrständer (L x B x H)	690 x 255 x 1.024 mm
Masse Kernbohrständer inkl. DCD150 und Transportrollen (L x B x H)	730 x 255 x 1.024 mm
Gewicht (ohne Akku, ohne Drehrad, ohne Räder)	20,3 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**1,079.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,177.21 CHF

DEWALT
BRUSHLESS
DEWALT

FÜR DRAUSSEN GEMACHT. FÜR PROFIS GEBAUT.

18 VOLT

KOMPAKT-HECKENSCHERE, (20 CM / 8 MM)
DCMHT520N-XJ**

CHF 162.–*

HECKENSCHERE (55 CM / 19 MM)
DCMHT562N-XJ**

CHF 210.–*

HECKENSCHERE (55 CM / 25 MM)
DCMHT564N-XJ**

CHF 323.–*

HECKENSCHERE, (60 CM / 25 MM)
DCMHT567N-XJ**

CHF 292.–*

STABHECKENSCHERE (55 CM / 25 MM)
DCMPH566N-XJ**

CHF 261.–*

ASTSCHERE (38 MM)
DCMPP568N-XJ**

CHF 195.–*

STABASTSCHERE (38 MM)
DCMPP569N-XJ**

CHF 321.–*

ASTSÄGE (20 CM)
DCMPS520N-XJ**

CHF 221.–*

KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCS565N-XJ**

CHF 287.–*

HOCHENTASTER (20 CM)
DCMPS567N-XJ**

CHF 310.–*

RASENMÄHER (53 CM)
DCMWP134N-XJ**

CHF 647.–*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWSP156N-XJ**

CHF 747.–*

RASENTRIMMER (36 CM)
DCMST561N-XJ**

CHF 228.–*

GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ**

CHF 183.–*

HOCHDRUCK-REINIGER
DCMPW1600N-XJ**

CHF 611.–*

54 VOLT

HECKENSCHERE (65 CM / 31 MM)
DCMHT573N-XJ**

CHF 282.–*

KETTENSÄGE (45 CM)
DCMCS574N-XJ**

CHF 487.–*

KETTENSÄGE (50 CM)
DCMCS575N-XJ**

CHF 553.–*

TOP HANDLE KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCST632N-XJ**

CHF 540.–*

TOP HANDLE KETTENSÄGE (35 CM)
DCMCST635N-XJ**

CHF 527.–*

HOCHENTASTER (25 CM)
DCMPS635N-XJ**

CHF 622.–*

HOCHENTASTER (30 CM)
DCMPS640N-XJ**

CHF 824.–*

RASENMÄHER (53 CM)
DCMWP500N-XJ**

CHF 747.–*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWSP550N-XJ**

CHF 847.–*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWSP660N-XJ**

CHF 951.–*

RASENTRIMMER (42 CM) MIT D-GRIFF
DCMST901N-XJ**

CHF 432.–*

RASENTRIMMER (42 CM) MIT D-GRIFF
DCMST911N-XJ**

CHF 523.–*

RASENTRIMMER (42 CM) MIT MÄHLENKER
DCMST922N-XJ**

CHF 564.–*

MOTORSENSE (38 CM) MIT D-GRIFF
DCM571N-XJ**

CHF 361.–*

MOTORSENSE (25 CM) MIT D-GRIFF
DCMBC812N-XJ**

CHF 578.–*

MOTORSENSE (25CM) MIT MÄHLENKER
DCMBC823N-XJ**

CHF 629.–*

FORSTSÄGE (25 CM) MIT MÄHLENKER
DCMBC723N-XJ **

CHF 683.–*

KANTENSCHNEIDER MIT D-GRIFF
DCMED411N-XJ**

CHF 435.–*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**

CHF 261.–*

AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**

CHF 316.–*

RUCKSACKGEBLÄSE
DCMBBL800N-XJ**

CHF 759.–*

TRAGBARER DRUCKREINIGER
DCMPW1000N-XJ**

CHF 346.–*

MULTI-TOOL-MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**

CHF 261.–*

FREISCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**

CHF 127.–*

HECKENSCHEREN-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**

CHF 150.–*

HOCHENTASTER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**

CHF 172.–*

RASENTRIMMER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**

CHF 116.–*

KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASED9N-XJ**

CHF 164.–*

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. / vRB

** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

GARTENGERÄTE

18 VOLT + 54 VOLT AKKU-RASENMÄHER

Die anwenderfreundlichen DEWALT Akku-Rasenmäher ermöglichen Dank eines bürstenlosen Direktantriebsmotors mit sensorgesteuerter Drehzahl ein optimales Schnittergebnis.

Das Sortiment umfasst **18 V und 54 V Geräte** mit und ohne Hinterradantrieb. **PROs** haben mit den 18 V Ausführungen zwar schon echte Power für ihre Rasenpflege, aber mit 54 V sind selbst gewerbliche Herausforderungen ein Kinderspiel. Alle Rasenmäher verfügen über eine interaktive LED-Benutzer-

TECHNISCHE DATEN	DCMWP134N-XJ	DCMWSP156N-XJ
Akku-Technologie	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	2.300 min^{-1}	2.300 min^{-1}
Max. Drehzahl	2.500 min^{-1}	2.500 min^{-1}
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Schnitthöheneinstellungen	Zentral, 6 Stufen	Zentral, 6 Stufen
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter	67 Liter
Interaktive Benutzeroberfläche	✓	✓
Hinterer Radantrieb	-	✓
Frontlicht	-	-
Gewicht	29 kg (mit 2 x 5 Ah Akkus)	31 kg (mit 2 x 5 Ah Akkus)
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, **ohne Akkus und Ladegerät**	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**588.80 CHF ***	**680.95 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	647.30 CHF	746.92 CHF

ZUSAMMEN-KLAPPBAR FÜR OPTIMALES VERSTAUEN

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

oberfläche, ein hocheffizientes Stahl-Deck für ein effizientes Abtransportieren des Schnittguts und ein Doppelmesser für eine sehr gute Schnittqualität.

Je nach Präferenz können die wendigen Geräte zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie zum Mulchen verwendet werden. Per Knopfdruck lassen sich die Handgriffe aus- und einklappen zur platzsparenden vertikalen Aufbewahrung.

DCMWP500N-XJ	DCMWSP550N-XJ	DCMWSP660N-XJ
54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	2 x 54 Volt XR FLEXVOLT**
2.300 min^{-1}	2.300 min^{-1}	2.300 min^{-1}
2.500 min^{-1}	2.500 min^{-1}	2.500 min^{-1}
53 cm	53 cm	53 cm
Zentral, 6 Stufen	Zentral, 6 Stufen	Zentral, 6 Stufen
25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
67 Liter	67 Liter	67 Liter
✓	✓	✓
-	✓	✓
-	-	✓
27 / 27,4 kg (mit 108 / 162 Wh Akku)	30 / 30,4 kg (mit 108 / 162 Wh Akku)	30 / 30,8 kg (mit 108 / 162 Wh Akku)
67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, **ohne Akkus und Ladegerät**	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, **ohne Akkus und Ladegerät**	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, **ohne Akkus und Ladegerät**
680.95 CHF *	**773.10 CHF** *	**869.40 CHF** *
746.92 CHF	846.53 CHF	950.63 CHF

** Nutzung mit einem Akku möglich

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT RASENMÄHER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20902-QZ	Ersatzmesser 53 cm passend für Akku-Rasenmäher **DCMWP134, DCMWSP156, DCMWP500, DCMWSP550, DCMWSP660**	**CHF 38.90**	**CHF 42.05**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP500N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP550N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Mähen	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)

18 VOLT AKKU-HECKENSCHEREN

Für Hauptschnitte im Frühjahr und im Herbst sowie für unterjährige Pflegeschnitte bietet **DEWALT ein vielseitiges Heckenscheren-Sortiment** an. Die Heckenscheren überzeugen durch eine sehr kompakte und ausbalancierte Bauweise und erzielen durch lasergeschliffene Dual-Action Messer sehr präzise Schnittergebnisse bei schnellem Arbeitsfortschritt.

Ergonomische Griff- und Schalteranordnungen ermöglichen in der Anwendung eine angenehme und komfortable Bedienung, auch mit Handschuhen. Ein elektronischer Messerschnellstopp und großer Handschutz sorgen für eine sichere Anwendung.

Für Arbeiten in der Höhe eignet sich insbesondere die Stabheckenschere **DCMPH566N** mit einer Arbeitslänge von 2,15 m und 7 verschiedenen Einstellungen des Arbeitswinkels.

NEU NEU

TECHNISCHE DATEN	DCMHT520N-XJ	DCMHT562N-XJ	DCMHT564N-XJ	DCMHT567N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufhubzahl	2.700 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	3.200 min^{-1}
Schwertlänge	20,3 cm	55 cm	55 cm	60 cm
Max. Schnittkapazität	8 mm	19 mm	25 mm	25 mm
Schwertbeschaffenheit	Lasergeschliffen	Dual-Action Schwert Lasergeschliffen	Dual-Action Schwert Lasergeschliffen	Dual-Action Schwert Lasergeschliffen
Messerschnellstopp	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsschalter	✓	✓	✓	✓
Wandaufhängung	-	✓	✓	✓
Führungsschutz	✓	-	-	✓
Schnittgutkehrer	-	Als zusätzliches Zubehör verfügbar	Als zusätzliches Zubehör verfügbar	Im Lieferumfang enthalten
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg	3,2 kg	3,2 kg	3,5 kg
Lieferumfang	Führungsschutz, Messer-köcher, **ohne Akkus und Ladegerät**	Messerköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**	Messerköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**	Führungsschutz, Schnittgut-kehrer, Messerköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**149.00 CHF** *	**193.55 CHF** *	**214.00 CHF** *	**269.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	161.80 CHF	209.96 CHF	232.07 CHF	291.52 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMHT520N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMHT562N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT564N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (65 CM)

- Laser-geschliffenes 65 cm Dual-Action Schwert mit 31 mm Zahnabstand für schnellen Schnittfortschritt
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine und schützt den Anwender
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) und Handschutz für sicheres Arbeiten
- Bügelhandgriff für hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle
- Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCMHT573N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Hubzahl	3.400 min^{-1}
Schwertlänge	65 cm
Max. Schnittkapazität	31 mm
Schwertbeschaffenheit	Dual-Action Schwert Lasergeschliffen
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg
Lieferumfang	Messerschutzköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**261.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	282.98 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-HECKENSCHEREN

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DZO8555-QZ	Schnittgutkehrer 55 cm (Passend für **DCMHT562, DCMHT564, DCMHT567)**	**CHF 22.45**	**CHF 24.27**

DZO8555-QZ

18 VOLT AKKU-STABHECKENSCHERE (55 CM)

- Laser-geschliffenes Dual-Action-Schwert mit überlegener Schärfe für präzise Schnitte
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert versehentliches Anlaufen
- Integrierter Handschutz und elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) für maximale Sicherheit
- Schnittwinkel in 7 Postionen im 180° Radius einstellbar, flexibel und vielfältig verwendbar

TECHNISCHE DATEN	DCMPH566N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 2.800 min^{-1}
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Schwertbeschaffenheit	Dual-Action Schwert Lasergeschliffen
Arbeitslänge	2,15 m
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**240.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	260.88 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMHT567N	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	1,8 dB(A)
DCMHT573N	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCMPH566N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	81,6 dB(A)	93,0 dB(A)	1,2 dB(A)

GARTENGERÄTE

18 VOLT + 54 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

- 2 Geschwindigkeitsstufen – Anwendungsspezifische Geschwindigkeitseinstellung
- „Bump-Feed“-Fadenkopf sorgt für effiziente, einfache Nachstellung der Fadenlänge (durch Auftippen des Fadenkopfs)
- Faltgelenk für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min^{-1}
Geschwindigkeitsstufen	Eco / Normal
Fadendurchmesser	2 mm
Fadensystem	Bump Feed
Griffart	D-Ring Griff
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Fadenspule, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**209.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	227.64 CHF

NEU

TECHNISCHE DATEN	DCMST901N-XJ	DCMST911N-XJ	DCMST922N-XJ	DCM571N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.800 min^{-1}	4.000 / 4.700 / 5.100 min^{-1}	4.000 / 4.700 / 5.100 min^{-1}	5.100 / 5.500 min^{-1}
Geschwindigkeitsstufen	Eco / Normal / Turbo	Eco / Normal / Turbo	Eco / Normal / Turbo	Eco / Normal
Schnittbreite/ -tiefe	42 cm	42 cm	42 cm	38 cm
Fadendurchmesser	2 - 2,7 mm	2 - 2,7 mm	2 - 2,7 mm	2 - 2,5 mm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™	Bump Feed QUICKLOAD™	Bump Feed QUICKLOAD™	Bump Feed
Griffart	D-Ring Griff	D-Ring Griff	Mählenker	D-Ring Griff
Umrüstbar auf Trimmer/Sense	-	✓	✓	-
Wandaufhängung	-	✓	✓	-
LED-Benutzeroberfläche	✓	✓	✓	-
Akku-Käfig	-	✓	✓	-
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg	5,9 kg	6,8 kg	4,6 kg
Lieferumfang	2,4 mm QUICKLOAD™ Spule, Tragegurt, **ohne Akku und Ladegerät**	2,4 mm QUICKLOAD™ Spule, Tragegurt, **ohne Akku und Ladegerät**	2,4 mm QUICKLOAD™ Spule, Doppelschultergurt, **ohne Akku und Ladegerät**	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**
Besonderheiten	-	-	Für den professionellen Anwender im Garten- und Landschaftsbau konzipiert	-
UVP (exkl. MwSt.)	**399.00 CHF** *	**480.25 CHF** *	**519.00 CHF** *	**332.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	432.05 CHF	522.51 CHF	564.40 CHF	360.49 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMST561N	3,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Mähen	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	2,1 dB(A)
DCM571N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)
DCMST901N	2,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	80,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMST911N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT AKKU MOTORSENSEN UND -KANTENSCHNEIDER

Ob präziser Kantenschnitt, effiziente Flächenpflege oder anspruchsvolle Forstarbeiten – **das DEWALT Akku-Programm an Motorsensen, Forstsägen und Kantenschneidern** überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit und robuste Bauweise. Insbesondere die Mähleneker Produkte eignen sich in der Nutzung mit einem Forstgurt für lange Arbeitseinsätze von Profi-Anwendern.

ZUBEHÖR SIEHE NÄCHSTE SEITE

NEU

DCMBC812N-XJ	DCMBC823N-XJ	DCMBC723N-XJ	DCMED411N-XJ
54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT
4.000 / 4.700 / 5.100 min^{-1}	4.000 / 4.700 / 5.100 min^{-1}	4.000 / 4.700 / 5.100 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}
Eco / Normal / Turbo	Eco / Normal / Turbo	Eco / Normal / Turbo	Eco / Normal / Turbo
25 cm	25 cm	25 cm	5 cm
-	-	-	-
-	-	-	-
D-Ring Griff	Mähleneker	Mähleneker	D-Ring Griff
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-
6,8 kg	7,2 kg	7,6 kg	5,3 kg
Dickichtmesser (3 Flügel), Doppelschultergurt, **ohne Akku und Ladegerät**	Dickichtmesser (3 Flügel), Doppelschultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**	25 cm Sägeblatt, Doppelschultergurt, **ohne Akkkus und Ladegerät**	Tragegurt, **ohne Akku und Ladegerät**
-	Für den professionellen Anwender im Garten- und Landschaftsbau konzipiert	Für den professionellen Anwender im Garten- und Landschaftsbau konzipiert	Für den professionellen Anwender im Garten- und Landschaftsbau konzipiert
531.45 CHF *	**579.00 CHF** *	**629.00 CHF** *	**399.00 CHF** *
577.86 CHF	629.26 CHF	683.31 CHF	434.68 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMST922N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBC812N	5,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMBC823N	5,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMBC723N	4,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Hecke schneiden	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMED411N	2,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	80,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)

GARTENGERÄTE

ZUBEHÖR FÜR RASENTRIMMER + MOTORSENSEN UND -KANTENSCHNEIDER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20650-QZ	Trimmerfaden, Ø 2,0 mm, Länge 15,2 m (2-Komponenten-Kunststoff)	CHF 8.10	CHF 8.76
DT20651-QZ	Trimmerfaden, Ø 2,0 mm, Länge 68,6 m (2-Komponenten-Kunststoff)	CHF 22.45	CHF 24.27
DT20652-QZ	Trimmerfaden, Ø 2,5 mm, Länge 68,6 m (2-Komponenten-Kunststoff)	CHF 27.55	CHF 29.78
DT20653-QZ	Dickichtmesser, 25 cm, 3 Flügel	CHF 32.05	CHF 34.65
DT20654-QZ	Grasschneideblatt, 25 cm, 2 Flügel	CHF 18.75	CHF 20.27
DT20655-QZ	Grasschneideblatt, 23 cm, 4 Flügel	CHF 27.65	CHF 29.89
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (Trimmerfaden 7,8 m, Ø 2,0 mm)	CHF 27.65	CHF 29.89
DT20657-QZ	Messer-Adapter-Set	CHF 10.05	CHF 10.86
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWIND™, komplett (Trimmerfaden 7,8 m, Ø 2,0 mm)	CHF 30.20	CHF 32.65
DT20903-QZ	Trimmer-Ersatzspule, Ø 2,4 mm, komplett (5 m Faden), passend für **DCMST911, DCMST922 und DCMST901**	CHF 37.80	CHF 40.86

TRIMMER-ERSATZSPULE BUMP FEED
2,0 mm

DT20656-QZ

GRASSCHNEIDEBLATT
23 cm, 2 Flügel

DT20654-QZ

DICKICHTMESSER
25 cm, 3 Flügel

DT20653-QZ

TRIMMERFADEN
68,6 m

DT20652-QZ

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20904-QZ	Umrüstsatz auf Motorsense inkl. 3-fach Dickichtmesser, Schutzschild, Stabhalterung & T-Steckschlüssel **(DCMST911, DCMST922)**	CHF 72.60	CHF 78.48
DT20905-QZ	Trimmerfaden, Ø 2,7 mm, Länge 55 m	CHF 21.40	CHF 23.13
DT20906-QZ	Trimmerfaden, Ø 2,7 mm, Länge 210 m	CHF 52.10	CHF 56.32
DT20907-QZ	Umrüstsatz auf Forstsäge, Sägeblatt 25 cm / 24 Zähne, nur für Geräte mit Mählenker **(DCMST922, DCMBC823)**	CHF 111.60	CHF 120.64
DT20695-QZ	Umrüstsatz auf Rasentrimmer inkl. Spule & Schutzschild, Spule: Ø 2,4 mm × 5 m, passend für **DCMBC812, DCMBC823**	CHF 76.70	CHF 82.91
DT20696-QZ	Sägeblatt, 25 cm, 24 Zähne	CHF 43.95	CHF 47.51
DT20697-QZ	Tragegurt mit Karabinerhaken	CHF 36.75	CHF 39.73
DT20698-QZ	Doppelschultergurt	CHF 62.35	CHF 67.40
DT20699-QZ	Forstgurt mit Sicherheitsverschluss und gepolsterten Schulterträgern	CHF 148.50	CHF 160.53

TRIMMER-ERSATZSPULE QUICKWIND™
2,0 mm

DT20658-QZ

GRASSCHNEIDEBLATT
23 cm, 4 Flügel



DT20655-QZ

UMRÜSTSATZ AUF FORSTSÄGE, SÄGEBLATT
25 cm / 24 Zähne

DT20907-QZ

FORSTGURT

DT20699-QZ



GARTENGERÄTE

18 VOLT + 54 VOLT AKKU-KETTENSÄGEN UND AKKU-HOCHENTASTER

Das **Akku-Kettensägen und Akku-Hochentaster Programm von DEWALT** überzeugt durch Leistungsstärke und Vielseitigkeit in Kombination mit durchdachten Produkteigenschaften und ansprechendem Design. Das **18 Volt Angebot** umfasst für diverse Anwendungen am Holz eine handliche Akku-Astsäge mit robuster Metallschutzvorrichtung sowie eine nutzerfreundliche Kettensäge und einen flexiblen Hochentaster.

ASTSÄGE

HOCHENTASTER

TECHNISCHE DATEN	DCMPS520N-XJ	DCMCS565N-XJ	DCMPS567N-XJ	DCMPS635N-XJ	DCMPS640N-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT
Schwertlänge	20 cm	30 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Max. Schnittlänge	15 cm	25 cm	15 cm	20 cm	25 cm
Max. Arbeitslänge	-	-	3 m	3,56 m	4,06 m
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s	7,3 m/s	6,65 m/s	15,6 m/s	21,3 m/s
Kettenart	Halbmeissel	Halbmeissel	Halbmeissel	Halbmeissel	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8''	3/8''	3/8''	3/8''	0,325''
Anzahl Treibglieder / Treibgliederstärke	34 / 1,1 mm	45 / 1,1 mm	34 / 1,1 mm	34 / 1,1 mm	34 / 1,1 mm
Öltank	55 ml	215 ml	115 ml	140 ml	140 ml
Motorbremse	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Kettenschmierung	✓	✓	✓	Einstellbar	Einstellbar
Spannsystem	Mit Werkzeug	Mit Werkzeug	Automatisch	Mit Werkzeug	Mit Werkzeug
Anschlagkrallen	-	Kunststoff	Metall	Metall	Metall
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	3,7 kg	4,0 kg	6,9 kg	7,3 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**	25 cm Schwert und Sägekette, Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**	30 cm Schwert und Sägekette, Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**
Besonderheit	-	-	-	-	Für den professionellen Anwender im Garten- und Landschaftsbau konzipiert
UVP (exkl. MwSt.)	**203.80 CHF** *	**265.20 CHF** *	**285.70 CHF** *	**572.40 CHF** *	**759.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	221.04 CHF	287.42 CHF	309.58 CHF	622.13 CHF	823.84 CHF

ZUBEHÖR FÜR AKKU-ASTSÄGE UND AKKU-HOCHENTASTER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20694-QZ	Schwert 20 cm für **DCMPS520**	**CHF 38.30**	**CHF 41.40**
DT20693-QZ	Sägekette 20 cm (3/8", 1,1 mm, 34 TG)	**CHF 22.45**	**CHF 24.27**
DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette, 20 cm, für **DCMPS567**	**CHF 44.55**	**CHF 48.16**
DT20667-QZ	Sägekette 20 cm (3/8", 1,1 mm, 34 TG)	**CHF 22.45**	**CHF 24.27**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPS520N	4,7 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	84,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS567N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS635N	5,0 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMPS640N	5,1 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	2,2 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Im **54 Volt Sortiment** stehen für Arbeiten in der Höhe zwei Hochentaster mit herausragender Arbeitslänge von bis zu 4,06 m **(DCMPS640N)** zur Verfügung. Unter den Top-Handle Kettensägen sticht die sehr kompakte **DCMCST632N-XJ** mit 30 cm Schwert, Direktantriebsmotor und einer Kettengeschwindigkeit von 23,6 m/s hervor. Abgerundet wird das 54 Volt Programm mit den Kettensägen **DCMCS574N** und **DCMCS575** mit Schwertlängen von 45 cm und 50 cm.

ZUBEHÖR SIEHE NÄCHSTE SEITE

NEU

TOP-HANDLE

BL Motor | WIRELESS TOOL CONTROL

TOP-HANDLE

BL Motor

BL Motor

BL Motor

DCMCST632N-XJ	DCMCST635N-XJ	DCMCS574N-XJ	DCMCS575N-XJ
54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT
30 cm	35 cm	45 cm	50 cm
25 cm	30 cm	40 cm	45 cm
-	-	-	-
23,6 m/s	23 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Halbmeissel	Halbmeissel	Halbmeissel	Halbmeissel
0,325''	0,325''	3/8''	3/8''
59 / 1,1 mm	59 / 1,1 mm	62 / 1,3 mm	68 / 1,3 mm
140 ml	140 ml	115 ml	95 ml
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Mit Werkzeug	Mit Werkzeug	Mit Werkzeug	Mit Werkzeug
Metall	Metall	Metall	Metall
3,1 kg	3,3 kg	5,0 kg	5,7 kg
30 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, D-Ring, **ohne Akkus und Ladegerät**	35 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, D-Ring, **ohne Akkus und Ladegerät**	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**	50 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**
WARNUNG - Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegern verwendet werden. Bei Verwendung ohne angemessene Ausbildung können schwere Verletzungen die Folge sein.	**WARNUNG - Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegern verwendet werden. Bei Verwendung ohne angemessene Ausbildung können schwere Verletzungen die Folge sein.**	-	-
499.00 CHF *	**486.40 CHF** *	**449.55 CHF** *	**511.00 CHF** *
540.15 CHF	526.53 CHF	486.70 CHF	553.13 CHF

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOCHENTASTER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DZO6225-QZ	Ersatzschwert, 25 cm 3/8" für **DCMPS635**	**CHF 32.65**	**CHF 35.29**
DZO6325-QZ	Ersatzkette 25 cm (3/8", 1,1 mm, 40 TG)	**CHF 25.50**	**CHF 27.57**
DZO6425-QZ	Ersatzschwert, 25 cm 0,325" für **DCMPS635**	**CHF 33.70**	**CHF 36.43**
DZO6525-QZ	Ersatzkette 25 cm (0,325", 1,1 mm, 46 TG)	**CHF 32.65**	**CHF 35.29**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCS565N	4,0 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCST632N	3,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCST635N	3,1 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS574N	4,4 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)
DCMCS575N	4,1 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	100,0 dB(A)	2,0 dB(A)

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KETTENSÄGEN

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20691-QZ	Schwert 35 cm für **DCMCST635N**	CHF 32.85	CHF 35.51
DT20692-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Sägekette, 35 cm (0,325", 1,1 mm, 59 TG)	CHF 35.75	CHF 38.65
DZO6430-QZ	Schwert 30 cm für **DCMCST635N**	CHF 30.10	CHF 32.54
DZO6530-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Sägekette, 30 cm (0,325", 1,1 mm, 51 TG)	CHF 31.95	CHF 34.54
DZO6440-QZ	Schwert 40 cm für **DCMCST635N**	CHF 34.00	CHF 36.75
DZO6540-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano Sägekette, 40 cm (0,325", 1,1 mm, 64 TG)	CHF 38.40	CHF 41.51
DT20663-QZ	Ersatz-Sägekette 40 cm (3/8", 1,1 mm, 56 TG)	CHF 30.60	CHF 33.08
DT20687-QZ	Schwert 45 cm	CHF 42.90	CHF 46.37
DT20688-QZ	OREGON® Sägekette 45 cm (3/8", 1,3 mm, 62 TG)	CHF 34.30	CHF 37.08
DT20664-QZ	Ersatz-Sägekette 46 cm (3/8", 1,3 mm, 62 TG)	CHF 38.20	CHF 41.29
DT20661-QZ	Schwert mit Sägekette 46 cm (3/8", 1,3 mm, 62 TG)	CHF 82.00	CHF 88.64
DT20689-QZ	Schwert 50 cm	CHF 49.65	CHF 53.67
DT20690-QZ	OREGON® Sägekette 50 cm (3/8", 1,3 mm, 68 TG)	CHF 36.45	CHF 39.40
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette 30 cm (3/8", 1,1 mm, 45 TG)	CHF 61.25	CHF 66.21
DT20676-QZ	Sägekette 30 cm (3/8", 1,1 mm, 45 TG)	CHF 26.10	CHF 28.21
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 33.70	CHF 36.43

SCHWERT MIT SÄGEKETTE
30 cm

DT20665-QZ

SÄGEKETTE
30 cm

DT20676-QZ

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT AKKU-GEBLÄSE

- Hoher Luftdurchsatz für hohe Reinigungsleistung
- Ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen – Für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasgebeschalter sorgt für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN	DCMBL562N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 200 km/h
Max. Luftdurchsatz	768 m³/h
Geschwindigkeitsstufen	1
Gebläseart	Haken
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**168.95 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	183.37 CHF

54 VOLT AKKU-GEBLÄSE

Das **DEWALT Akku-Gebläse Sortiment** bietet für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse die passende Lösung. Dank durchdachter Ergonomie und leistungsstarkem axialem Motor überzeugen die Geräte mit hoher Luftgeschwindigkeit und gleichzeitig komfortabler Handhabung.

Ein neues Highlight ist das Akku-Rucksackgebläse **DCMBBL800N-XJ,** welches vor allem für die effiziente Reinigung großer Flächen entwickelt wurde. Gepolsterte, individuell einstellbare Schultergurte in Kombination mit einem stabilen Hüftgurt sorgen für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung.

TECHNISCHE DATEN	DCMBA572N-XJ	DCMBL777N-XJ	DCMBBL800N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT
Luftgeschwindigkeit	0 - 207 km/h	0 - 258 km/h	0 - 257 km/h
Max. Luftdurchsatz	1.100 m³/h	1.290 m³/h	1.452 m³/h
Geschwindigkeitsstufen	1	Eco / Normal / Turbo	Eco / Normal / Turbo
Dauerbetrieb	✓	✓	✓
Gebläseart	Haken	Axial	Axial
Standfuss	-	✓	✓
LED-Benutzeroberfläche	-	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg	3,2 kg	8,9 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**	Runder und flacher Düsenaufsatz, Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**	Rucksack, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**240.65 CHF** *	**291.85 CHF** *	**699.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	260.88 CHF	316.22 CHF	758.98 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMBL562N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	88,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBA572N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	97,0 dB(A)	106,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCMBL777N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBBL800N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	99,0 dB(A)	87,0 dB(A)	1,0 dB(A)

GARTENGERÄTE

54 VOLT ANTRIEBSMOTOR MULTIFUNKTIONSGERÄT

Diverse Aufsätze verfügbar
→ Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Einfacher Aufsatzwechsel
→ Schnelles und effizientes Arbeiten

Kompaktes Design
→ Platzsparende Lagerung und einfacher Transport

2 Geschwindigkeitsstufen
→ Anwendungsspezifische Drehzahlregulierung für optimales Arbeiten

Optimierter Rundumgriff
→ Maximale Kontrolle und hoher Komfort

TECHNISCHE DATEN	DCMAS5713N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Gewicht (inkl. 108 / 162 Wh Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Schultergurt, ohne Aufsätze, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**240.65 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	260.88 CHF

AUFSÄTZE UND ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONSGERÄT DCMAS5713N-XJ

RASENTRIMMER-AUFSATZ
38 cm

DCMASST1N-XJ	
UVP (exkl. MwSt.)	**107.50 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	116.21 CHF

SENSE-/FREISCHNEIDER-AUFSATZ

DCMASBC1N-XJ	
UVP (exkl. MwSt.)	**117.75 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	127.29 CHF

HECKENSCHEREN-AUFSATZ
55 cm



DCMASPH6N-XJ	
UVP (exkl. MwSt.)	**138.25 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	149.45 CHF

HOCHENTASTER-AUFSATZ
20 cm

DCMASPS5N-XJ	
UVP (exkl. MwSt.)	**158.70 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	171.55 CHF

KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

NEU

DCMASED9N-XJ	
UVP (exkl. MwSt.)	**149.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	164.43 CHF

TRAGETASCHE

DT20683-QZ	
UVP (exkl. MwSt.)	**58.35 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	63.08 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMASST1N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Rasen trimmen	82,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,1 dB(A)
DCMASBC1N	3,9 m/s²	1,5 m/s²	Freischneiden	88,0 dB(A)	100,0 dB(A)	1,6 dB(A)
DCMASPH6N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Hecke schneiden	81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	1,4 dB(A)
DCMASPS5N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMASED9N	1,9 m/s²	1,5 m/s²	Kanten schneiden	85,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR RASENTRIMMER-AUFSATZ (38 CM) – DCMASST1N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule Bump feed, 2,0 mmx7,8 m Faden, komplett	CHF 27.65	CHF 29.89
DT20658-QZ	Trimmer-Ersatzspule QUICKWINDTM, 2,0 mmx7,8 m Faden, komplett	CHF 30.20	CHF 32.65
DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser, 4 Flügel	CHF 25.60	CHF 27.67
DT20684-QZ	Messer-Adapter-Set zur Anwendung von Dickichtmesser **DT20680-QZ**	CHF 13.30	CHF 14.38

DT20656-QZ

ZUBEHÖR FÜR SENSE- / FREISCHNEIDER-AUFSATZ – DCMASBC1N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20680-QZ	20 cm Dickichtmesser, 4 Flügel	CHF 25.60	CHF 27.67

DT20680-QZ

ZUBEHÖR FÜR HECKENSCHEREN-AUFSATZ (55 CM) – DCMASPH6N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20685-QZ	Verlängerung für **DCMASPS5N** und **DCMASPH6N**	CHF 38.90	CHF 42.05

DT20685-QZ

ZUBEHÖR FÜR HOCHENTASTER-AUFSATZ (20 CM) – DCMASPS5N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20686-QZ	Schwert mit Sägekette, 20 cm	CHF 30.50	CHF 32.97
DT20681-QZ	Sägekette, 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 35)	CHF 20.50	CHF 22.16
DT20685-QZ	Verlängerung	CHF 38.90	CHF 42.05

DT20686-QZ

GARTENGERÄTE

18 VOLT AKKU-ASTSCHERE

- Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und rostgeschützt
- Mit Sicherheitseinschaltsperre und leicht auszulösendem 2. Schalter – sicherer und komfortabler Gebrauch auch bei längeren Einsätzen
- LED-Leuchte und optimal ausgerichteter Lichtkegel
- Einfacher Messerwechsel mit Werkzeug
- Vorderer Handschutz

TECHNISCHE DATEN	DCMPP568N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**179.20 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	194.45 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-ASTSCHERE – DCMPP568N, DCMPP569N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser passend für **DCMPP568N-XJ** und **DCMPP569N-XJ**	**CHF 26.95**	**CHF 29.13**

DCMPPRB1-QZ

18 VOLT AKKU-STABASTSCHERE

- 3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium
- Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung – für saubere Schnitte und vor Rost geschützt, leichte Reinigung
- Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellung individuell justierbar
- Zusätzlicher Haken aus Metall, um stecken gebliebene Äste wegzuziehen
- Mit Sicherheitseinschaltsperre und leicht auszulösendem 2. Schalter für einen sicheren und komfortablen Gebrauch auch bei längeren Einsätzen

TECHNISCHE DATEN	DCMPP569N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**295.95 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	320.66 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPP568N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	63,0 dB(A)	74,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMPP569N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

2 x 18 VOLT AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

BL Motor

- Kabellose Reinigungslösung mit Ansaugfunktion – kein Zugang zu Strom- oder Wasserleitung erforderlich
- Belastbare und langlebige Aluminiumpumpe
- Total-Stop-Funktion schützt Motor und Pumpe, wenn Druck zu hoch ist
- Zubehöraufbewahrung direkt im Gerät für einen schnellen und einfachen Zugriff
- „Rollkoffer"-Design mit Teleskopgriff und verstärktem Gehäuse schützt die Maschine auf der Baustelle und erleichtert die Benutzung und den Transport

TECHNISCHE DATEN	DCMPW1600N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Druckeinstellungen: niedrig / hoch / boost (max 10 Min.)	70 / 85 / 110 bar
Max. Wasserdurchfluss	330 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Total-Stop-System	ja
Gewicht (mit 2 x 5 Ah 18 V Akku)	12,1 kg
Lieferumfang	6 m Hochdruckschlauch, Pistole und Metall-Lanze, 0,6 l Düsenflasche, Set mit 3 m Ansaugschlauch, Turbo-/Rotationsdüse, einstellbare Düse, Wasserfilter, Universal-Schlauchanschluss, Reinigungsstift für Düsenspitzen, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**562.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	611.10 CHF

18 VOLT AKKU-WASSERTANK

BL Motor | WIRELESS TOOL CONTROL

- Kabellose Lösung zur Staubbindung beim Schneiden und Bohren von Beton und Mauerwerk
- Kabellose Aktivierung beim Einschalten der gekoppelten Maschine für eine längere Laufzeit und eine effiziente Staubbindung
- Halbtransparenter Tank mit Messeskala
- Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Tank für längere Lebensdauer
- DEWALT T STAK™ Kompatibel der Baustelle und erleichtert die Benutzung und den Transport

TECHNISCHE DATEN	DCE6820N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Schlauch-Ø (Innen / Aussen)	6 / 10 mm
Motorschutz	IPX4
Gewicht (mit 5 Ah 18 V Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter
UVP (exkl. MwSt.)	**408.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	445.06 CHF

54 VOLT TRAGBARER AKKU-DRUCKREINIGER

BL Motor

- Bürstenloser Motor und Axialkolbenpumpe
- Schnellverschluss für verschiedene Aufsätze und leichter Wechsel der Düsen
- Schutz vor Wassereintritt durch IPX5 Geräteschutz und IPX7 Schutz für den Akku
- Selbstansaugfunktion

TECHNISCHE DATEN	DCMPW1000N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bis 12 Ah
Druckeinstellungen (niedrig / hoch)	69 / 45 bar
Max. Wasserdurchfluss	227 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Gewicht (ohne / mit 12 Ah Akku)	3,1 / 4,4 kg
Lieferumfang	3 m Ansaugschlauch, 0,5 l Schaumdüse mit Behälter, Turbo- und einstellbare Düse, Ansaugfilter, Schultergurt, Auto-Stop Schlauchanschluss, Aufbewahrungsnetz, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**319.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	345.57 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPW1600N	2,5 m/s²	0,5 m/s²	Reinigen	79,0 dB(A)	93,0 dB(A)	4,3 dB(A)
DCE6820N	-	-	Reinigen	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	4,3 dB(A)
DCMPW1000N	5,0 m/s²	1,5 m/s²	Reinigen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

MULTI-VOLT-GERÄTE

Wer kennt nicht das Problem? Man ist unterwegs und hat für seine DEWALT Elektrowerkzeuge zwar die passenden Akkus dabei, aber den für das Radio vergessen.

Kein Problem – denn alle DEWALT Radios sind sogenannte Multi-Volt-Geräte, d. h. sie können bis auf eine Ausnahme mit allen XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie mit den XR FLEXVOLT Akkus betrieben werden – oder über das serienmässige Netzteil (ausser Lautsprecher **DCR011-XJ),** über das bei den Radios mit Ladefunktion auch gleichzeitig der Ladestrom geliefert wird.

MULTI-VOLT-GERÄTE

AKKU- UND NETZ-RADIO

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V

- Kompaktes und robustes Baustellen-Radio mit schützendem Überroll-Käfig
- Leichte Bedienung über gross dimensionierte Schalter und hintergrundbeleuchtetes Display
- Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und zu deponieren
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
- Knickfeste Gummi-Antenne
- Speicherplatz für jeweils 5 Sender

TECHNISCHE DATEN	DCR019-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**179.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	195.73 CHF

AKKU- UND NETZ-RADIO

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V DAB+

- Baugleich mit **DCR019-QW,** zusätzlich mit DAB+-Empfangsteil für rauschfreien Empfang digitaler Sender

TECHNISCHE DATEN	DCR020-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**214.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	233.34 CHF

AKKU- UND NETZ-RADIO

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V DAB+

- DAB+ und FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftönern für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Problemlose Verbindung mit Handy oder MP3-Player, alternativ auch über Bluetooth
- Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten
- Klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN	DCR029-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ / FM Stereo
Abmessungen (B x T x H)	30 x 22 x 17 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Netzanschlusskabel (2 Meter), **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**265.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	288.69 CHF

- Lautstärkeregler und Stationstasten für leichte Bedienbarkeit auch mit Handschuhen extra gross dimensioniert

AKKU- UND NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION

14,4V 18V 54V + 230V DAB+

- DAB+ und AM/FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftönern für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne
- Digitaltuner mit LCD-Display, Stationstasten und 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Mit Bluetooth-Verbindung zu externen Audio-Geräten
- Tech-Box für externe Audiogeräte wie MP3-Player
- USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte

TECHNISCHE DATEN	DCR027-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**357.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	388.36 CHF

- Zwei integrierte Steckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte (max. 3.680 W Gesamtabgabeleistung)
- Ladefunktion für alle 14,4 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU- UND NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V

- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 236)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik, z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzart: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)

TECHNISCHE DATEN	DWST1-81078-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**353.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	383.93 CHF

- Gummistossdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230 Volt Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

BLUETOOTH AKKU-LAUTSPRECHER

10,8V 12V 14,4V 18V 54V

- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüssen und praktischem Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung
- Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computern und anderen Geräten
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Einfache Bedienung über gross dimensionierte Knöpfe und Bluetooth-Verbindungsanzeige
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen

TECHNISCHE DATEN	DCR011-XJ
Akku-Technologie	DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Laufzeit (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	bis zu 10 Std.
Stereo-Wiedergabe	Ja
Lautsprecher-Nennleistung	2 x 10 Watt
Bluetooth-Reichweite	30 Meter
Abmessungen (L x H x T)	255 x 188 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**168.95 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	184.65 CHF

AKKU- UND NETZ- / NASS- UND TROCKENSAUGER

14,4V 18V 54V + 230V

IP X4

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzart	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse,Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter **(DCV5801H),** AirLock Absaug-Adapter **(DWV9000),** **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCV584L	0,6 m/s²	1,5 m/s²	Saugen	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)



AKKUS & LADEGERÄTE

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKUS & LADEGERÄTE

7,2 VOLT STECKAKKU

7,2 VOLT STECKAKKU / 1 AH

DCB080-XJ

TECHNISCHE DATEN	DCB080-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität	7,2 Volt / 1 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	4,1 x 3,0 x 7,4 cm
Gewicht	0,1 kg

ÜBER SERVICE-PARTNER GESE BESTELLBAR

ALLE 12 VOLT AKKUS KÖNNEN AUCH IN BESTEHENDE 10,8 VOLT AKKU-GERÄTE EINGESETZT WERDEN!

12 VOLT XR AKKUS

12 VOLT XR AKKU / 3 AH

DCB124-XJ

12V XR 3 AH

12 VOLT XR AKKU / 5 AH

DCB126-XJ

12V XR 5 AH

12 VOLT XR AKKU / 5 AH

in G-Version (siehe unten)

DCB126G-XJ

12V XR 5 AH

TECHNISCHE DATEN	DCB124-XJ	DCB126-XJ	DCB126G-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität	12 Volt / 3 Ah	12 Volt / 5 Ah	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	9,0 x 6,5 x 4,5 cm	9,1 x 6,3 x 6,6 cm	9,1 x 6,3 x 6,6 cm
Gewicht	0,2 kg	0,4 kg	0,4 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**70.65 CHF** *	**101.40 CHF** *	**111.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.64 CHF	110.48 CHF	121.50 CHF

12 / 18 VOLT AKKUS IN G-VERSION

Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon

Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien

DEWALT

POWERSTACK™

BESSERE LEISTUNGSABGABE FÜR MEHR POWER:
18 VOLT POWERSTACK AKKU

POUCH-ZELLEN MACHEN DICH PRODUKTIVER ALS JEMALS ZUVOR.

- Höhere maximale Ausgangsleistung als bei Rundzellen
- Verbesserte Wärmeableitung: Flache Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Dadurch wird das Risiko einer Überhitzung und damit von Ausfallzeiten minimiert. Das schützt den Akku und sorgt für eine höhere Lebensdauer bei mehr möglichen Ladezyklen
- Geringere Innenwiderstände leiten die Energie schneller und ohne Verluste in das Werkzeug und erzeugen so eine bessere Leistung und mehr Produktivität

5AH

250+ 18V XR™

Kompatibel mit dem 18 Volt XR System

DEWALT 3 ★★★ Jahre garantie

Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum.
Es gelten die DEWALT Geschäftsbedingungen.
Details unter: www.dewalt.de/3

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTER* + EFFIZIENTESTER** + LANGLEBIGSTER*** AKKU IN SEINER KLASSE

* Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) ** Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) *** Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

AKKUS & LADEGERÄTE

18 VOLT POWERSTACK AKKUS

18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU

DCBP034-XJ

18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU
2er-Set

DCBP034E2-XJ

18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU
in G-Version

DCBP034G-XJ

18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU
in G-Version

DCBP518G-XJ

TECHNISCHE DATEN	DCBP034-XJ	DCBP034E2-XJ	DCBP034G-XJ	DCBP518G-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 1,7 Ah	je 18 Volt / 1,7 Ah	18 Volt / 1,7 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Pouch-Zellen	Pouch-Zellen	Pouch-Zellen	Pouch-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm	je 10,5 x 6,5 x 4,7 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,3 kg	je 0,3 kg	0,3 kg	0,8 kg
Lieferumfang	-	2 x POWERSTACK Akku **(DCBP034), ohne Ladegerät**	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**128.00 CHF** *	**193.55 CHF** *	**142.35 CHF** *	**203.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	139.23 CHF	210.09 CHF	154.75 CHF	222.04 CHF

POWERSTACK AKKUS IN G-VERSION

POWERSTACK Akku mit gewohnten Vorteilen

Glasfaser-verstärktes Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Zusätzliche Gummierung des Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKUS & LADEGERÄTE

18 VOLT POWERSTACK AKKUS

18 VOLT / 3,5 AH POWERSTACK AKKU

DCBP318-XJ

18 VOLT / 3,5 AH POWERSTACK AKKU
2er-Set

DCBP318S2-XJ

18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU

DCBP518-XJ

18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU
2er-Set

DCBP518H2-XJ

TECHNISCHE DATEN	DCBP318-XJ	DCBP318S2-XJ	DCBP518-XJ	DCBP518H2-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 3,5 Ah	je 18 Volt / 3,5 Ah	18 Volt / 5 Ah	je 18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Pouch-Zellen	Pouch-Zellen	Pouch-Zellen	Pouch-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	12,6 x 8,7 x 6,4 cm	je 12,7 x 8,9 x 12,8 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	je 13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,57 kg	je 1,11 kg	0,75 kg	je 0,75 kg
Lieferumfang	-	2 x POWERSTACK Akku **(DCBP318), ohne Ladegerät**	-	2 x POWERSTACK Akku **(DCBP518), ohne Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**148.50 CHF** *	**234.50 CHF** *	**193.55 CHF** *	**295.95 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	161.39 CHF	255.22 CHF	210.09 CHF	321.65 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT XR AKKUS

18 VOLT / 2 AH AKKU

DCB183-XJ

18V XR 2 AH

18 VOLT / 5 AH AKKU
in G-Version

DCB184G-XJ

18V XR 5 AH

18 VOLT / 5 AH AKKU

DCB184-XJ

18V XR 5 AH

TECHNISCHE DATEN	DCB183-XJ	DCB184G-XJ	DCB184-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Rundzellen	Rundzellen	Rundzellen
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5,0 cm	11,5 x 7,5 x 7,0 cm	11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg
Lieferumfang	-	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**70.65 CHF** *	**132.10 CHF** *	**111.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	77.24 CHF	143.66 CHF	121.50 CHF

18 VOLT / 5 AH AKKU
2er-Set

DCB184P2-XJ

18V XR 5 AH

18 VOLT / 5 AH AKKU
in G-Version

DCB1880-XJ

18V XR 8 AH

TECHNISCHE DATEN	DCB184P2-XJ	DCB1880-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität	je 18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Rundzellen	Tabless-Zellen
Abmessungen (L x B x H)	je 11,5 x 7,5 x 7,0 cm	13,2 x 8,4 x 7,2 cm
Gewicht	je 0,6 kg	0,94 kg
Lieferumfang	2 x Akku **(DCB184), ohne Ladegerät**	-
UVP (exkl. MwSt.)	**183.30 CHF** *	**203.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	199.88 CHF	222.04 CHF

FLEXVOLT XR™ AKKUS – POWER, DIE DURCHHÄLT

Die **Flexvolt XR™ Akku-Generation** ist gemacht für den harten Profi-Alltag: lange Laufzeit, viele Ladezyklen und konstante Leistung – unterstützt durch intelligente Elektronik und ein extrem robustes Design. So arbeitest du planbar, sicher und ohne unnötige Ausfälle auf der Baustelle.

LANGE LAUFZEIT. KONSTANTE LEISTUNG.

Die neue XR Akku-Generation liefert eine starke Einsatzdauer ohne spürbaren Leistungsverlust – auch bei langen Arbeitstagen. Mehr Arbeit pro Ladung, weniger Unterbrechungen.

INTELLIGENTER SCHUTZ FÜR AKKU & MASCHINE

Spezielle Elektronik schützt zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Das erhöht die Lebensdauer und sorgt für einen sicheren, stabilen Betrieb im Dauereinsatz.

MINIMALE SELBSTENTLADUNG

Auch bei längerer Nichtbenutzung bleibt der Akku einsatzbereit, weil er nur geringfügig Selbstentladung aufweist. Ideal, wenn Tools nicht täglich im Einsatz sind.

BAUSTELLEN-READY: ROBUST & BRUCHSICHER

Ein robustes, bruchsicheres Gehäuse und stoßsicher verlötete Zellen machen DEWALT Akkus widerstandsfähig gegen die typischen Belastungen auf der Baustelle – vom Transport bis zum harten Einsatz.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKUS & LADEGERÄTE

18 / 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS

54 BZW. 18 VOLT / 108 WH XR FLEXVOLT AKKU

DCB546-XJ

54 BZW. 18 VOLT / 108 WH XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

DCB546T2-XJ

54 BZW. 18 VOLT / 162 WH XR FLEXVOLT AKKU

DCB547-XJ

54 BZW. 18 VOLT / 162 WH XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

DCB547X2-XJ

TECHNISCHE DATEN	DCB546-XJ	DCB546T2-XJ	DCB547-XJ	DCB547X2-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah	je 54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah	54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah	je 54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah
Akku-Leistung	108 Wh	je 108 Wh	162 Wh	je 162 Wh
Abmessungen (L x B x H)	12,0 x 8,0 x 8,5 cm	je 12,0 x 8,0 x 8,5 cm	13,0 x 8,0 x 9,5 cm	je 13,0 x 8,0 x 9,5 cm
Gewicht	1,0 kg	je 1,0 kg	1,2 kg	je 1,2 kg
Lieferumfang	-	2 x FLEXVOLT Akku **(DCB546), ohne Ladegerät**	-	2 x FLEXVOLT Akku **(DCB547), ohne Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**193.55 CHF** *	**317.45 CHF** *	**224.25 CHF** *	**367.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	210.96 CHF	344.89 CHF	244.14 CHF	399.11 CHF

54 BZW. 18 VOLT / 162 WH XR FLEXVOLT AKKU in G-Version

DCB547G-XJ

NEU

54 BZW. 18 VOLT / 216 WH XR FLEXVOLT AKKU

DCB548-XJ

54 BZW. 18 VOLT / 216 WH XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

DCB548Y2-XJ

54 BZW. 18 VOLT / 270 WH XR FLEXVOLT AKKU

DCB549-XJ

TECHNISCHE DATEN	DCB547G-XJ	DCB548-XJ	DCB548Y2-XJ	DCB549-XJ
Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 9,0 Ah	54 bzw. 18 Volt bei max. 12 Ah	je 54 bzw. 18 Volt bei max. 12 Ah	54 bzw. 18 Volt bei max. 15 Ah
Akku-Leistung	162 Wh	216 Wh	je 216 Wh	270 Wh
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,0 x 9,5 cm	13,0 x 8,0 x 9,5 cm	je 13,0 x 8,0 x 9,5 cm	17,7 x 8,6 x 9,8 cm
Gewicht	1,55 kg	1,2 kg	je 1,2 kg	1,8 kg
Lieferumfang	-	-	2 x FLEXVOLT Akku **(DCB548), ohne Ladegerät**	-
UVP (exkl. MwSt.)	**229.00 CHF** *	**275.45 CHF** *	**449.55 CHF** *	**434.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	249.28 CHF	299.49 CHF	487.69 CHF	471.10 CHF

AKKUS & LADEGERÄTE

KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

- Bi-polarer USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A-Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und anderen Geräten mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider USB-Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN	DCB094K-QW
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom	5 A
Gewicht	0,13 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken
UVP (exkl. MwSt.)	**142.35 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	154.09 CHF

LADEZEIT ca. 18 Min. **(1,5 Ah Akkus),** ca. 24 Min. **(2 Ah Akkus),** ca. 36 Min. **(3 Ah Akkus),** ca. 48 Min. **(4 Ah Akkus),** ca. 60 Min. **(5 Ah Akkus).**

SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄT FÜR ALLE 18 UND 54 VOLT XR AKKUS

- DEWALT 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakter Abmessungen optimal geeignet für die Montage

TECHNISCHE DATEN	DCB1104-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Abmessungen (L x B x H)	14,5 x 11,5 x 7,0 cm
Gewicht	0,5 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**70.65 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	77.11 CHF

LADEZEIT ca. 20 min **(1,3 Ah Akkus),** ca. 25 min **(1,5 Ah Akkus),** ca. 30 min **(2 Ah Akkus),** ca. 60 min **(4 Ah Akkus),** ca. 70 min **(5 Ah Akkus),** ca. 90 min **(FV-Akku mit 108 Wh bzw. 6 Ah),** ca. 135 min **(FV-Akku mit 162 Wh bzw. 9 Ah),** ca. 180 min **(FV-Akku mit 216 Wh bzw. 12 Ah).**

SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄT FÜR ALLE 18 UND 54 VOLT XR AKKUS

- Der 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 8 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN	DCB118-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Gewicht	0,5 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**132.10 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	143.54 CHF

LADEZEIT MIT 4 A ca. 20 Min. **(1,3 Ah Akkus),** ca. 25 Min. **(1,5 Ah Akkus),** ca. 30 Min. **(2 Ah Akkus),** ca. 45 Min. **(3 Ah Akkus),** ca. 60 Min. **(4 Ah Akkus),** ca. 75 Min. **(5 Ah Akkus)**

LADEZEIT MIT 8 A **Nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung:** ca. 35 Min. **(5 Ah Akkus),** ca. 45 Min. **(6 Ah Akkus / FLEXVOLT),** ca. 65 Min. **(9 Ah Akkus / FLEXVOLT),** ca. 90 Min. **(12 Ah Akkus / FLEXVOLT).**

SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄT FÜR ALLE 18 VOLT INKL. XR FLEXVOLT AKKUS

MIT 12 A LADESTROM

- Der 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 12 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN	DCB117-QW
Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	12 A
Gewicht	0,5 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**142.35 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	154.62 CHF

LADEZEIT ca. 22 Min. **(1,3 und 1,5 Ah Akkus),** ca. 30 Min. **(2 Ah Akkus),** ca. 45 Min. **(3 Ah Akkus),** ca. 40** / 60 Min. **(4 Ah Akkus),** ca. 50** / 75 Min. **(5 Ah Akkus),** ca. 40 Min. **(6 Ah Akkus),** ca. 60*** Min. **(9 Ah Akkus),** ca. 80 Min. **(12 Ah Akkus),** ca. 100 Min. **(15 Ah Akkus).** *** Akku-Herstellungscode 201536 oder später *** Akku-Herstellungscode 201811475 B oder später*

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 AKKU-LADE-BOX FÜR 18 VOLT INKL. FLEXVOLT AKKUS

IP 65

LIEFERUNG OHNE AKKUS

- Erstes Doppelladegerät mit 4 A Ladestrom, integriert in einem Transportkoffer-Aufbewahrungssystem
- Bietet Platz zum gleichzeitigen Laden von zwei 18 Volt XR Akkus oder 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Integrierter Lüfter verhindert Überhitzungen der Akkus bei Laden mit geschlossenem Deckel
- Ladestandanzeige ist bei offenem und geschlossenem Deckel sichtbar
- 2 zusätzliche USB-Ladeports (1 x Typ A und 1 x Typ C) zum Laden von Mobilgeräten

TECHNISCHE DATEN	DWST83471-QW
Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 Ah
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	36,5 x 26,2 x 25,4 cm
Gewicht	3,9 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**295.95 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	319.92 CHF

LADEZEIT

ca. 30 Min. **(2 Ah Akkus),** ca. 45 Min. **(3 Ah Akkus),** ca. 60 Min. **(4 Ah Akkus),** ca. 75 Min. **(5 Ah Akkus),** ca. 90 Min. **(6 Ah Akkus),** ca. 135 Min. **(9 Ah Akkus),** ca. 180 Min **(12 Ah Akkus),** ca. 225 Min **(15 Ah Akkus).**

SYSTEM-DOPPEL-SCHNELLLADEGERÄT BIS 18 VOLT INKL. XR FLEXVOLT AKKUS

- Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen
- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonende Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund kompakter Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

TECHNISCHE DATEN	DCB132-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Abmessungen (L x B x H)	33,5 x 14,5 x 8 cm
Gewicht	1,1 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**173.05 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	187.80 CHF

LADEZEIT

ca. 20 Min. **(1,3 Ah Akkus),** ca.25 Min. **(1,5 Ah Akkus),** ca. 30 Min. **(2 Ah Akkus),** ca. 45 Min. **(3 Ah Akkus),** ca. 60 Min. **(4 Ah Akkus),** ca. 75 Min. **(5 Ah Akkus),** ca. 90 Min. **(6 Ah Akkus),** ca. 135 Min. **(9 Ah Akkus),** ca. 180 Min **(12 Ah Akkus / FLEXVOLT),** ca. 225 Min **(15 Ah Akkus / FLEXVOLT).**

SYSTEM-VIERFACH LADEGERÄT BIS 18 VOLT INKL. XR FLEXVOLT AKKUS

NEU

- Paralleler Vierfach-Ladeprozess - Maximale Flexibilität und maximale Zeitersparnis
- 2-Stufen-Ladeprozess bis 4 A Ladestrom - schnelles, schonendes Laden der Akkus
- LED Ladestand-Anzeige - maximale Kontrolle

TECHNISCHE DATEN	DCB1404-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Ladeports	4x
Ladereihenfolge	Simultan
Abmessungen (L x B x H)	53 x 26 x 10 cm
Gewicht (ohne Akku)	0,5 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**179.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	194.23 CHF

LADEZEIT

ca. 27 Min. **(1,7 Ah POWERSTACK Akkus),** ca. 30 Min. **(2 Ah Akkus),** ca. 60 Min. **(4 Ah Akkus),** ca. 75 Min. **(5 Ah Akkus).**

SYSTEM-VIERFACH-SCHNELLLADEGERÄT BIS 18 VOLT INKL. XR FLEXVOLT AKKUS

- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Schneller Ladeprozess mit bis zu 8 A pro Ladeschacht
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage

TECHNISCHE DATEN	DCB104-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Abmessungen (L x B x H)	53 x 29 x 10,5 cm
Gewicht	3,5 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**265.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	287.42 CHF

LADEZEIT MIT 4 A

ca. 20 Min. **(1,3 Ah Akkus),** ca. 25 Min. **(1,5 Ah Akkus),** ca. 30 Min. **(2 Ah Akkus),** ca. 45 Min. **(3 Ah Akkus),** ca. 60 Min. **(4 Ah Akkus),** ca. 75 Min. **(5 Ah Akkus).**

LADEZEIT MIT 8 A

Nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung: ca. 35 Min. **(5 Ah Akkus),** ca. 45 Min. **(6 Ah Akkus / FLEXVOLT),** ca. 65 Min. **(9 Ah Akkus / FLEXVOLT),** ca. 90 Min. **(12 Ah Akkus / FLEXVOLT),** ca. 110 Min **(15 Ah Akkus / FLEXVOLT).**

AKKUS & LADEGERÄTE

18 VOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SETS

18 VOLT / 2 AH
Starter-Set

DCB1104D2-QW

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set

DCB1104P2-QW

TECHNISCHE DATEN	DCB1104D2-QW	DCB1104P2-QW
Passend für	alle 18 Volt XR Akku-Maschinen	alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5,0 cm	11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg
Lieferumfang	2 x Akkus **(DCB183-XJ),** 1x System-Schnellladegerät **(DCB1104-QW)**	2 x Akkus **(DCB184-XJ),** 1x System-Schnellladegerät **(DCB1104-QW)**
UVP (exkl. MwSt.)	**179.20 CHF** *	**250.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	195.42 CHF	273.69 CHF

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SETS

54 BZW. 18 VOLT / 108 WH XR FLEXVOLT
2er Starter-Set

DCB132T2-QW

54 BZW. 18 VOLT / 162 WH XR FLEXVOLT
2er Starter-Set

DCB118X2-QW

TECHNISCHE DATEN	DCB132T2-QW	DCB118X2-QW
Passend für	alle 54 Volt und (nahezu), alle 18 Volt XR Akku-Maschinen	alle 54 Volt und (nahezu), alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Akku-Spannung und -Kapazität	54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah	54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah
Akku-Leistung	108 Wh	162 Wh
Abmessungen (L x B x H)	12,0 x 8,0 x 8,5 cm	13,0 x 8,0 x 9,5 cm
Gewicht	1,0 kg	1,2 kg
Lieferumfang	System-Doppel-Schnellladegerät **(DCB132),** 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh **(DCB546)**	System-Schnellladegerät **(DCB118),** 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh **(DCB547)**
UVP (exkl. MwSt.)	**449.55 CHF** *	**480.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	488.43 CHF	521.61 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SETS

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set

DCB1104P3-QW

18V XR 5 AH

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set

DCB1104H2-QW

POWERSTACK™

DCB1104P3-QW	DCB1104H2-QW
alle 18 Volt XR Akku-Maschinen	alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
11,5 x 7,5 x 7,0 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
0,6 kg	0,75 kg
3 x Akkus **(DCB184-XJ),** 1x System-Schnellladegerät **(DCB1104-QW)**	2 x Akkus **(DCBP518-XJ),** 1x System-Schnellladegerät **(DCB1104-QW)**
336.90 CHF *	**367.60 CHF** *
366.65 CHF	399.84 CHF

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SETS

54 BZW. 18 VOLT / 162 WH XR FLEXVOLT
3er Starter-Set

DCB118X3-QW

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

54 BZW. 18 VOLT / 162 WH XR FLEXVOLT
2er Starter-Set

DCB132X2-QW

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

54 BZW. 18 VOLT / 216 WH XR FLEXVOLT
2er Starter-Set

DCB118Y2T-QW

54V XR FLEXVOLT 18V 12 AH

DCB118X3-QW	DCB132X2-QW	DCB118Y2T-QW
alle 54 Volt und (nahezu), alle 18 Volt XR Akku-Maschinen	alle 54 Volt und (nahezu), alle 18 Volt XR Akku-Maschinen	alle 54 Volt und (nahezu), alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah	54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah	54 bzw. 18 Volt bei max. 12 Ah
162 Wh	162 Wh	216 Wh
13,0 x 8,0 x 9,5 cm	13,0 x 8,0 x 9,5 cm	13,0 x 8,0 x 9,5 cm
1,2 kg	1,2 kg	1,25 kg
System-Schnellladegerät **(DCB118),** 3 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh **(DCB547)**	System-Doppel-Schnellladegerät **(DCB132),** 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh **(DCB547)**	System-Schnellladegerät **(DCB118),** 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 216 Wh **(DCB548),** T STAK™-Box II und Akku-Trage
674.80 CHF *	**511.00 CHF** *	**623.60 CHF** *
731.92 CHF	554.86 CHF	676.58 CHF

AKKUS & LADEGERÄTE

ÜBERSICHT AKKUS & LADEGERÄTE

AKKUS			AUFLADBAR MIT:	DCB094K-QW	DCB1104-QW	DCB118-QW	DCB117-QW
				Siehe Seite 146	Siehe Seite 146	Siehe Seite 146	Siehe Seite 146
DCB080-XJ	7,2V	7,2 Volt Steckakku / 1 Ah		-	-	-	-
DCB124-XJ	12V XR	12 Volt XR Akku / 3 Ah		-	✓	-	-
DCB126-XJ DCB126G-XJ	12V XR	12 Volt XR Akku / 5 Ah		-	✓	-	-
DCBP034-XJ DCBP034G-XJ	POWERSTACK	18 Volt POWERSTACK Akku / 1,7 Ah		✓	✓	✓	✓
DCBP318-XJ DCBP318S2-XJ	POWERSTACK	18 Volt POWERSTACK Akku / 3,5 Ah		✓	✓	✓	✓
DCBP518-XJ DCBP518G-XJ	POWERSTACK	18 Volt POWERSTACK Akku / 5 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB183-XJ	18V XR	18 Volt XR Akku / 2 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB184-XJ DCB184G-XJ	18V XR	18 Volt XR Akku / 5 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB1880-XJ	18V XR	18 Volt XR Tabless Akku / 8 Ah		✓	✓	✓	✓
DCB546-XJ	XR FLEXVOLT	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB547-XJ	XR FLEXVOLT	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB548-XJ	XR FLEXVOLT	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 216 Wh		✓	✓	✓	✓
DCB549-XJ	XR FLEXVOLT	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 270 Wh		✓	✓	✓	✓

siehe ab Seite 136 DWST1-81078-QW

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU

Radios sind auch als Ladegeräte einsetzbar (siehe Seite 136)

DCB132-QW	DCB1404-XJ	DCB104-QW	DWST83471-QW	DCB095-QW	DCR027-QW	DWST1-81078-QW
Siehe Seite 147	Siehe Seite 147	Siehe Seite 147	Siehe Seite 147	Siehe Seite 139	Siehe Seite 136	Siehe Seite 137
-	-	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

POWER TO GO

Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion

DCB094K-QW **siehe Seite 146**

4 GEWINNT

DCB104-QW **siehe Seite 147**

230 V

MASCHINEN

230 V MASCHINEN

1-&-2-GANG-(SCHLAG-) BOHRMASCHINEN (550 – 1.300 WATT)

TECHNISCHE DATEN	DWD014S-QS	DWD112S-QS	D21441-QS
Aufnahmeleistung	550 Watt	701 Watt	770 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.500 min^{-1}	0 – 1.100 / 2.700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	-	-	-
Max. Drehmoment (h/w)	7,9 Nm	10,9 Nm	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø	Holz 25 mm / Metall 10 mm	Holz 25 mm / Metall 10 mm	Holz 35 mm / Metall 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm	1,0 – 10 mm	1,5 – 13 mm
Werkzeugaufnahme	-	-	-
Antriebsspindel	1/2" × 20 UNF	1/2" × 20 UNF	1/2" × 20 UNF
Perform und Protect™	-	-	-
Gewicht	1,3 kg	1,6 kg	2,2 kg
Lieferumfang	-	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**168.95 CHF** *	**230.40 CHF** *	**332.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	183.37 CHF	249.80 CHF	360.49 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWD014S	8,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	2,9 dB(A)
DWD112S	13,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D21441	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

D21570K-QS	DWD024S-QS	DWD524KS-QS
1.300 Watt	650 Watt	1.100 Watt
0 – 1.250 / 3.500 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 1.250 / 3.500 min^{-1}
0 – 56.000 min^{-1}	0 – 47.600 min^{-1}	0 – 56.000 min^{-1}
40 / 20 Nm	5,2 Nm	40 / 20 Nm
Holz 40 mm / Metall 16 mm / Beton 22 mm	Holz 35 mm / Metall 13 mm / Stein 16 mm	Holz 40 mm / Metall 13 mm / Stein 22 mm
-	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
1,5–16 mm	-	-
1/2" × 20 UNF	1/2" × 20 UNF	1/2" × 20 UNF
PERFORM PROTECT	-	-
3,0 kg	1,8 kg	2,8 kg
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Zusatzhandgriff	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
609.30 CHF *	**168.95 CHF** *	**373.75 CHF** *
659.39 CHF	183.37 CHF	404.76 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D21570K	16,0 / 13,0 m/s^2	4,6 / 6,8 m/s^2	Schlagbohren / Bohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWD024S	25,3 m/s^2	3,1 m/s^2	Schlagbohren in Mauerwerk	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,2 dB(A)
D21570K	18,0 m/s^2	6,3 m/s^2	Schlagbohren in Mauerwerk	95,0 dB(A)	106,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SDS-Plus® Kombihammer von DEWALT – Dauerhafte Leistung und Präzision

Die kabelgebundenen SDS-Plus Kombihämmer von DEWALT bieten konstante Leistung und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Bohr- und Meißelarbeiten. Das Anti-Vibrations-System und die Sicherheitskupplung schützen den Anwender, während die UTC Anti-Rotations-Funktion gefährliche Rück-

TECHNISCHE DATEN	D25033K-QS	D25133K-QS	D25134K-QS
Aufnahmeleistung	710 W	800 W	800 W
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus®	SDS-Plus®	SDS-Plus®
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.550 min^{-1}	0 - 1.500 min^{-1}	0 - 1.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 5.680 min^{-1}	0 - 5.500 min^{-1}	0 - 5.540 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,0 J	2,6 J	2,8 J
Optimaler Ø-Bohrbereich Beton	6 - 14 mm	6 - 16 mm	6 - 16 mm
Max. Ø-Bohrbereich Beton / Metall / Holz	22 / 13 / 30 mm	26 / 13 / 30 mm	26 / 13 / 30 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	50 mm	50 mm	65 mm
Schlagstopp-Funktion	✓	✓	✓
Meißelfunktion	✓	✓	✓
Sicherheitskupplung	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-Systems AVC	-	-	-
Passende Staubabsaugung	**DWH201D** (Seite 207)	**DWH201D** (Seite 207)	**DWH201D** (Seite 207)
Besonderheiten	-	-	Wechselbarer Werkzeugaufnahme
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg	3,0 kg
Perform und Protect™	-	-	-
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box	13 mm Schnellspannbohrfutter, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**173.05 CHF** *	**183.30 CHF** *	**255.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	187.80 CHF	198.88 CHF	276.39 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D25033K	15,4 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25133K	15,4 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25134K	15,7 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

schläge verhindert. Ergonomisch geformte Griffe und das kompakte Design erleichtern die Handhabung bei vielseitigen Anwendungen. So verbinden DEWALT SDS-Plus® Kombihämmer Kraft, Präzision und Sicherheit für den Dauereinsatz

D25144K-QS	D25333K-QS	D25413K-QS
900 W	950 W	1.000 W
SDS-Plus®	SDS-Plus®	SDS-Plus®
0 - 1.450 min^{-1}	0 - 1.150 min^{-1}	0 - 820 min^{-1}
0 - 5.350 min^{-1}	0 - 5.200 min^{-1}	0 - 4.700 min^{-1}
3,0 J	3,5 J	4,2 J
8 - 18 mm	12 - 24 mm	14 - 26 mm
28 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	32 / 13 / 32 mm
65 mm	65 mm	100 mm
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	✓	✓
DWH201D (Seite 207)	**D25304DH** (Seite 207) **DWH201D** (Seite 207)	**DWH201D** (Seite 207)
Wechselbarer Werkzeugaufnahme	-	-
3,1 kg	3,7 kg	4,0 kg
-	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
13 mm Schnellspannbohrfutter, Vibrations-dämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer
336.90 CHF *	**398.35 CHF** *	**644.10 CHF** *
364.92 CHF	431.35 CHF	697.01 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D25144K	14,9 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25333K	6,9 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	85,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25413K	8,2 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SDS-Max® Kombihammer von DEWALT – Für höchste Ansprüche im Dauereinsatz

Die SDS-Max® Kombihämmer von DEWALT bieten maximale Schlagenergie für schwere Bohr- und Meißelarbeiten. UTC und das Anti-Vibrations-System sorgen für höchste Sicherheit und Komfort,

TECHNISCHE DATEN	D25481K-QS	D25614K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 W	1.350 W
Werkzeugaufnahme	SDS-Max®	SDS-Max®
Leerlaufdrehzahl	0 - 540 min^{-1}	0 - 380 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 3.150 min^{-1}	0 - 2.900 min^{-1}
Einzelschlagenergie	6,1 J	10,5 J
Optimaler Ø-Bohrbereich Beton	16 - 30 mm	25 - 30 mm
Max. Ø-Bohrbereich Beton	40 mm	45 mm
Max. Bohr-Ø Durchbruchbohrer / Bohrkronen	65 / 100 mm	65 / 125 mm
Meißelfunktion	✓	✓
Sicherheitskupplung	✓	✓
Anti-Vibrations-Systems AVC	✓	✓
Anti-Rotations-Funktion UTC	-	✓
Passende Staubabsaugung	**DWH051-XJ** (Seite 208)	**DWH051-XJ** (Seite 208)
Gewicht	5,9 kg	7,8 kg
Perform und Protect™	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**654.35 CHF** *	**767.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	710.71 CHF	832.49 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D25481K	9,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25614K	8,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

während Wireless Tool Connect (WTC) für effizientes Staubmanagement steht. Ergonomische Griffe und die ausgewogene Bauweise ermöglichen komfortables Arbeiten auch bei den härtesten Einsätzen.

D25733K-QS	D25773K-QS
1.600 W	1.700 W
SDS-Max®	SDS-Max®
0 - 355 min^{-1}	0 - 290 min^{-1}
0 - 2.705 min^{-1}	0 - 2.210 min^{-1}
13,3 J	19,4 J
25 - 38 mm	28 - 42 mm
48 mm	52 mm
80 / 125 mm	80 / 150 mm
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
DWH051-XJ (Seite 208)	**DWH051-XJ** (Seite 208)
9,5 kg	10,6 kg
PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
1,053.70 CHF *	**1,176.60 CHF** *
1,142.41 CHF	1,275.27 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D25733K	9,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	98,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25773K	12,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	100,0 dB(A)	111,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Meißel- und Abbruchhammer von DEWALT – Maximale Schlagkraft für härteste Abbrucharbeiten

Die Meißel- und Abbruchhämmer von DEWALT bieten kraftvolle Motoren und hohe Einzelschlag-energie für anspruchsvolle Arbeiten. Das Anti-Vibrations-System und Wireless Tool Connect (WTC)

TECHNISCHE DATEN	D25430K-QS	D25810K-QS	D25832K-QS
Aufnahmeleistung	1.000 W	1.050 W	1.350 W
Werkzeugaufnahme	SDS-Max®	SDS-Max®	SDS-Max®
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.700 min^{-1}	0 - 3.150 min^{-1}	0 - 2.900 min^{-1}
Einzelschlagenergie	4,2 J	7,1 J	10,5 J
Anti-Vibrations-Systems AVC	✓	✓	✓
Passende Staubabsaugung	**DWH051-XJ** (Seite 208)	**DWH051-XJ** (Seite 208)	**DWH051-XJ** (Seite 208)
Besonderheiten	-	-	-
Gewicht	4,0 kg	5,6 kg	7,4 kg
Perform und Protect™	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
WTC - WIRELESS TOOL CONNECT	-	-	-
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF** *	**562.20 CHF** *	**664.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	586.31 CHF	611.10 CHF	721.79 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D25430K	7,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Meisseln	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25810K	8,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Meisseln	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25832K	8,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Meisseln	95,0 dB(A)	106,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

sorgen für Komfort und Sauberkeit am Arbeitsplatz, während abnehmbare Griffe und automatischer Service-Intervall die Handhabung und Wartung erleichtern. Die robuste Bauweise garantiert Zuverlässigkeit auch im Dauereinsatz.

D25881K-QS	D25911K-QS	D25966-QS	D25981K-QS
1.600 W	1.700 W	1.800 W	2.100 W
SDS-Max®	SDS-Max®	28 mm HEX	28 mm HEX
0 - 2.160 min^{-1}	0 - 1.620 min^{-1}	0 - 1.080 min^{-1}	0 - 960 min^{-1}
17,5 J	27,0 J	41,0 J	62,0 J
-	✓	✓	✓
DWH051-XJ (Seite 208)	**DWH052-XJ** (Seite 208)	**DWH052-XJ** (Seite 208)	**DWH052-XJ** (Seite 208)
7 Geschwindikeitsstufen 12 Meißelpositionen	12 Meißelpositionen	-	-
10,4 kg	12,7 kg	18,8 kg	31,0 kg
-	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
-	✓	✓	-
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	-	Spitzmeissel, Transportkarre
787.45 CHF *	**1,074.20 CHF** *	**1,483.80 CHF** *	**2,554.90 CHF** *
854.60 CHF	1,164.57 CHF	1,612.11 CHF	2,772.66 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D25881K	14,9 m/s²	1,5 m/s²	Meisseln	91,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25911K	6,0 m/s²	1,5 m/s²	Meisseln	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25966	6,8 m/s²	1,5 m/s²	Meisseln	94,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25981K	4,8 m/s²	1,5 m/s²	Meisseln	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

STAUBABSAUGUNG FÜR KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER

ABSAUGLÖSUNGEN
(siehe ab Seite 204)

SDS-PLUS® ABSAUGBOHRER
(siehe Seite 273)

SDS-MAX®-ABSAUGBOHRER
(siehe Seite 276)

STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-PLUS® KOMBIHÄMMER

PERFORM PROTECT

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
Passend zu Bohrhammermodellen	**DCH283,** **DCH333** (siehe Seite 98), **DCH334,** **D25333** (siehe Seite 157), **D25334**
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**285.70 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	309.58 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

230 V MASCHINEN

STAUBBOX-ABSAUG-ADAPTER FÜR STAUBABSAUGUNGEN

PERFORM PROTECT

- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaug-Adapter an M-Klasse-Sauger anschliessen, volle Staubbox einsetzen und absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
Passend zu Staubabsaugungen	**D25303DH** (siehe Seite 207), **D25304DH** (siehe Seite 207)
Gewicht	0,7 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**35.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.75 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR BOHRARBEITEN

Für

SDS max®

Kombi-hämmer

PERFORM PROTECT

- Einsetzbar mit allen SDS-Max® Bohr- und Kombihämmern zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbstständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

TECHNISCHE DATEN	DWH050-XJ
Passend für	Kombihämmer: **DCH481, DCH417, DCH614, DCH735, DCH775** (siehe ab Seite 98), **D25481, D25614, D25733, D25773** (siehe ab Seite 158)
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0 – 38 / 38 – 52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
UVP (exkl. MwSt.)	**97.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	105.18 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR BOHR-, MEISSEL- UND ABBRUCHARBEITEN

Für

SDS max®

Kombi-, Meissel- und Abbruch-hämmer

PERFORM PROTECT

- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-Max® Kombi-, Meissel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln geeignet

TECHNISCHE DATEN	DWH051-XJ
Passend für	Kombihämmer: **DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775** (siehe ab Seite 98), **D25481, D25614, D25733, D25773** (siehe ab Seite 158), Meisselhämmer: **DCH832, DCH892** (siehe Seite 100), **D25810, D25832, D25872** (siehe Seite 161), Abbruchhämmer: **D25911K** (siehe Seite 161), **DCH911, DCH966** (siehe ab Seite 100), **D25966** (siehe Seite 161)
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP (exkl. MwSt.)	**128.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	138.37 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR ABBRUCHARBEITEN

Für

SDS max®

Sechskant

Abbruch-Hämmer

PERFORM PROTECT

- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-Max® bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN	DWH052-XJ
Passend für	**D25911K, D25966, D25960, D25981** (siehe Seite 161)
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
UVP (exkl. MwSt.)	**132.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	142.80 CHF

SPEZIALMASCHINEN FÜR DEN INNEN- & AUSSENBEREICH

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

RÜHRWERK

- Drehmomentstark mit sehr hoher Durchzugskraft auch beim Einsatz in dickflüssigen bzw. zähen Materialien
- Materialgerechter Einsatz durch 3-stufige Drehzahlvorwahl über Rändelrad
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik
- Flexibler Einsatz durch besonders langes Netzkabel

TECHNISCHE DATEN	DWD241-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	225 – 725 min^{-1}
Drehzahlstufen	3 (mit 225 – 400 / 550 / 725 min^{-1})
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Netzkabellänge	4 m
Gewicht	6,3 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug
UVP (exkl. MwSt.)	**511.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	555.75 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE7800	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWD241	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	-	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

KABELGEBUNDENE WINKELSCHLEIFER – 115 & 125 MM

Mit den **kabelgebundenen DEWALT Winkelschleifern** erleben Sie kompromisslose Leistung und maximale Ausdauer – ideal für anspruchsvolle Aufgaben im täglichen Einsatz. Die epoxidharz-gepanzerte Motorwicklung und die innovative Jet-Stream-Kühlluftführung schützen Ihr Gerät zuverlässig vor Staub und Überhitzung, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Die intelligente elektronische Kupplung (modellabhängig) und der Sanftanlauf sorgen für ein sicheres Gefühl beim Start – auch bei schwierigen Materialien. Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbe-

TECHNISCHE DATEN	DWE4056-QS	DWE4057-QS	DWE4157-QS
Max. Abgabeleistung	800 Watt	800 Watt	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}	11.800 min^{-1}	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	115 mm	125 mm	125 mm
Max. Scheibendicke	6 mm	6 mm	6 mm
Antriebsspindel	M14	M14	M14
Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung	✓	✓	✓
Elektronische Kupplung	-	-	-
Motorbremse	-	-	-
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg
Perform und Protect™	-	-	-
Besonderheiten	-	-	-
Lieferumfang	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug
Hinweis	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**
zusätzliche Varianten	-	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**117.75 CHF***	**117.75 CHF***	**132.10 CHF***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	128.02 CHF	128.02 CHF	143.54 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4056	9,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	91,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4057	9,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	91,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4157	7,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

absichtigtes Anlaufen nach Stromausfall und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Dank vibrationsdämpfender Zusatzhandgriffe arbeiten Sie länger ermüdungsfrei und mit maximalem Komfort.

Ob kompakter 115 mm-Winkelschleifer oder kraftvolles 2.600 Watt-Modell für große Trennscheiben – DEWALT bietet Ihnen für jede Herausforderung die perfekte Lösung. Setzen Sie auf zuverlässige, langlebige Technik und spüren Sie die Power bei jedem Schnitt!

DWE4117-QS	DWE4207-QS	DWE4217-QS	DWE4227-QS
950 Watt	1.010 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt
12.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
M14	M14	M14	M14
Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
-	✓	✓	✓
-	-	-	✓
-	-	-	-
2,0 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
-	-	-	PERFORM PROTECT
Flaches Getriebegehäuse	-	-	-
Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug
ohne Trennscheibe	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**
-	-	-	-
117.75 CHF*	**183.30 CHF***	**183.30 CHF***	**234.50 CHF***
128.02 CHF	198.88 CHF	198.88 CHF	254.23 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4117	7,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	101,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4207	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4217	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4227	8,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

230 V MASCHINEN

KABELGEBUNDENE WINKELSCHLEIFER – 125 & 150 MM



TECHNISCHE DATEN	DWE4233-QS	DWE4237-QS	DWE4277-QS	DWE4257-QS
Max. Abgabeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}	10.500 min^{-1}	2.800 - 10.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Max. Scheibendicke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14
Schalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung	✓	✓	✓	✓
Elektronische Kupplung	-	-	-	✓
Motorbremse	-	-	-	-
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg
Perform und Protect™	-	-	-	PERFORM PROTECT
Besonderheiten	-	-	-	Variable Drehzahlregulierung
Lieferumfang	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Werkzeuglose Schnellspannmutter, Montagewerkzeug
Hinweis	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**
Zusätzliche Varianten (basierend auf dem oben aufgeführten Produkt)	-	**DWE4237K-QS** (wie **DWE4237-QS,** aber zusätzlich mit Transportkoffer	-	**DWE4257KT** (wie **DWE4257,** aber zusätzlich mit EXTREM Diamant-Topfscheibe **(DT3797),** Staubhaube zum Schleifen 115 mm / 125 mm **(DWE 46150)** & T STAK™-Box II)
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF***	**234.50 CHF * / 244.75 CHF ***	**265.20 CHF***	**234.50 CHF * / 500.75 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	254.23 CHF	254.23 CHF / 265.31 CHF	287.42 CHF	254.23 CHF / 542.05 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4233	8,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4237	8,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4277	9,1 m/s^2	2,9 m/s^2	Oberflächenschleifen	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4257	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DWE4347-QS	**DWE4357-QS**	**DWE4369-QS**	**DWE4238-QS**
1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.400 Watt
10.500 min^{-1}	2.200 - 10.500 min^{-1}	1.800 - 8.000 min^{-1}	9.300 min^{-1}
125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
M14	M14	M14	M14
Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	-
2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	-
-	Variable Drehzahlregulierung	Variable Drehzahlregulierung	-
Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Werkzeuglose Schnellspannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Werkzeuglose Schnellspannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Werkzeuglose Schnellspannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug
ohne Trennscheibe	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**
-	-	Baugleich zu **DWE4347-QS,** aber zusätzlich mit speziell auf Edelstahlbearbeitung (INOX) abgestimmte Drehzahlvorwahl	-
302.10 CHF*	**306.20 CHF***	**377.85 CHF***	**240.65 CHF***
327.31 CHF	331.74 CHF	409.19 CHF	260.88 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4347	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4357	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4369	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4238	7,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)

KABELGEBUNDENE WINKELSCHLEIFER – 180 & 230 MM

TECHNISCHE DATEN	DWE4557-QS	DWE4579-QS	DWE496-QS
Max. Abgabeleistung	2.400 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	230 mm
Max. Scheibendicke	6 mm	6 mm	6 mm
Antriebsspindel	M14	M14	M14
Schalter	Paddelschalter	Paddelschalter	Paddelschalter
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung	✓	✓	✓
Gewicht	6,5 kg	6,6 kg	5,4 kg
Elektronische Kupplung	-	✓	-
Motorbremse	-	-	-
Perform und Protect™	-	PERFORM PROTECT	-
Besonderheiten	-	Arretierbarer Schalter	Arretierbarer Schalter
Lieferumfang	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrations-dämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, vibrations-dämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug	Trennschutzhaube, Schleifschutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug
Hinweis	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**	**ohne Trennscheibe**
zusätzliche Varianten	-	-	-
UVP (exkl. MwSt.)	**265.20 CHF***	**357.40 CHF***	**244.75 CHF***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	290.04 CHF	389.71 CHF	267.94 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4557	8,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4579	7,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE496	7,1 m/s^2	2,0 m/s^2	Oberflächenschleifen	90,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

115 / 125 MM WINKELSCHLEIFER-STAUBHAUBE

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahes Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock Absaug-Adapter für schnellen und einfachen Anschluss an ein Staubabsaugsystem

TECHNISCHE DATEN	DWE46150-XJ
Passend für	115 und 125 mm Winkelschleifer
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	**101.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	109.61 CHF

125 MM BETON-OBERFLÄCHEN-SET SIEHE SEITE 176

TECHNISCHE DATEN	DWE4257KT-QS
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm **(DWE46150),** Diamant-Topfscheibe **(DT3797),** Schnellspannmutter, T STAK™-Box II
UVP (exkl. MwSt.)	**500.75 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	542.05 CHF

125 MM WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock-kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeneinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster

TECHNISCHE DATEN	DWE46225-XJ
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	**111.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	120.64 CHF

230 MM WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock-kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeneinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster

TECHNISCHE DATEN	DWE46229-XJ
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	**209.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	226.90 CHF

SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE METALL-BEARBEITUNG

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

230 V MASCHINEN

GERADSCHLEIFER (450 WATT)

- Hochleistungsmotor mit ausreichend Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeugs durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Niedrige Arbeitstemperatur
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

TECHNISCHE DATEN	DWE4884-QS
Aufnahmeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	1,6 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF

GERADSCHLEIFER (1.300 WATT)

PERFORM PROTECT | BL Motor | LED

- Lufteinlässe mit Mesh-Einsatz aus Metall für einen wirkungsvollen Eindringschutz von Staub und abrasivem Materialabtrag
- Spindelarretierung für schnellen Zubehörwechsel
- Sicherheits-LED-Anzeige zur Anzeige von sicherheitsrelevanten Fehlfunktionen, Kickbacks oder Nullspannungvorfällen
- Elektronische Drehzahlvorwahl für perfekte Anwendungskontrolle und materialgerechtes Arbeiten
- Elektronische Motorbremse und Sicherheitskupplung für maximale Anwender-Sicherheit und Kontrolle

TECHNISCHE DATEN	DWE4997-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 – 25.000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP (exkl. MwSt.)	**377.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	409.19 CHF

METALLKREISSÄGE

- Hochleistungsmotor mit Sanftlauf
- Verstellbares Anschlagsystem zur Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°
- Werkstück-Schnellspannsystem
- Lexan-Schutzhaube

TECHNISCHE DATEN	DW872-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	100 x 100 bzw. 79 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	130 x 75 bzw. 123 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	92 x 92 bzw. 56 x 56 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 79 mm
Sägeblattmass	355 x 25,4 mm
Gewicht	22,5 kg
Lieferumfang	66 Zahn HM-Sägeblatt (titanlegiert)
UVP (exkl. MwSt.)	**818.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	892.59 CHF

355 MM TRENNSCHLEIFER

- Elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45°
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz
- Werkstück-Klemmvorrichtung mit Trapezgewinde für schnelles und sicheres Spannen der Werkstücke

TECHNISCHE DATEN	D28715-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	120 x 120 bzw. 110 x 110 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	100 x 200 bzw. 100 x 140 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	140 x 140 bzw. 120 x 120 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 130 mm
Trennscheibenmass	355 x 25,4 mm (Metall-Trennscheibe)
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	Metalltrennscheibe
UVP (exkl. MwSt.)	**511.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	560.51 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4884	4,4 m/s^2	1,9 m/s^2	Schleifen	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4997	17,0 m/s^2	2,1 m/s^2	Schleifen	79,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DW872	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen	95,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D28715	6,2 m/s^2	1,5 m/s^2	Trennen	100,0 dB(A)	112,0 dB(A)	3,0 dB(A)

230 V MASCHINEN

180 MM POLIERER

- Materialgerechtes Arbeiten durch 2-Stufen-Drehzahlregulierung sowie elektronische Drehzahl-Konstanthaltung
- Vollgummiertes Frontgehäuse als Schutz für Maschine und das zu bearbeitende Material
- Lüftungsöffnungen mit feinmaschigem Drahtgeflecht verhindert das Eindringen von Staub und Metallspänen und erhöht somit die Lebensdauer

TECHNISCHE DATEN	DWP849X-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 600 / 3.500 min^{-1}
Max. Teller-Ø	230 mm
Empfohlener Teller-Ø	150 / 180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	180 mm Gummischleifteller und Polierhaube, Bügel- und Zusatzhandgriff
UVP (exkl. MwSt.)	**418.80 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	453.46 CHF

1.800 WATT HEISSLUFTPISTOLE

- Stufenlos einstellbare Temperaturen
- Praktischer Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition
- Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 2 einstellbare Gebläsestufen

TECHNISCHE DATEN	D26411-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Betriebstemperatur	50 – 400 / 600 °C
Luftdurchsatz	250 / 450 l/min.
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reduzierdüse
UVP (exkl. MwSt.)	**107.50 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	116.94 CHF

2.000 WATT HEISSLUFTPISTOLE

- Stufenlos einstellbare Temperaturen
- Praktischer Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition
- Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Digitale Temperaturanzeige und Speicherung der letzten Temperatureinstellungen

TECHNISCHE DATEN	D26414-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Betriebstemperatur	50 – 600 °C
Luftdurchsatz	650 l/min.
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Konusdüse, Flachdüse, Lackschaber
UVP (exkl. MwSt.)	**152.60 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	165.70 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWP849X	2,3 m/s^2	1,5 m/s^2	-	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D26411	0,9 m/s^2	1,5 m/s^2	-	68,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D26414	0,86 m/s^2	1,5 m/s^2	-	68,0 dB(A)	79,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE BETON-, FLIESEN- & STEINBEARBEITUNG

230 V MASCHINEN

125 MM BETON-OBERFLÄCHEN-SET

- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Epoxidharzgepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik mit Wiederanlaufschutz, Sanftlauf, Überlastschutz und elektronischer Kupplung
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten
- Drehzahl-Konstanthaltung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Staubhaube mit AirLock Absaug-Adapter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit

TECHNISCHE DATEN	DWE4257KT-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 10.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm **(DWE46150)** inkl. AirLock Absaug-Adapter, Diamant-Topfscheibe **(DT3797),** Schnellspannmutter, T STAK™-Box II
UVP (exkl. MwSt.)	**500.75 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	542.05 CHF

NASS- / TROCKEN-FLIESENSÄGE

- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnitttiefen und Gehrungseinstellung
- Geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN	DWC410-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	0 – 45°
Schnitttiefe bei 90° / 45°	34 / 19 mm
Trennscheiben-Mass	110 x 20 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	110 mm Diamanttrennscheibe, universeller Wasseranschluss-Adapter, 2 m Wasserschlauch, Montagewerkzeug
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF

FLIESENSÄGE

- Gross dimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 940 mm
- Exakte Schnitte durch 45°-Winkel- sowie 90°-Führungsanschlag
- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem für präzise Schnitte
- Seitliche Auflage für sichere Bearbeitung gross dimensionierter Fliesen
- Doppelte Kühlwasserzufuhr mit Durchflussreinigung
- Gross dimensionierte Kühlwasserauffangwanne für problemlosen Langzeiteinsatz
- PRCD-Schalter gewährleistet sicheren Einsatz speziell mit Nassschnitten

TECHNISCHE DATEN	D36000-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	80 mm
Neigungseinstellungen	0° bis 45°
Max. Querschnittbereich bei 90°/ 45°	940 / 457 mm
Schnittgenauigkeit	< 1 mm
Trennscheibenmass	250 x 25,4 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.600 x 1.067 x 584 mm
Transportmasse (Säge)	838 x 734 x 483 mm
Transportmasse (Auffangwanne)	896 x 762 x 165 mm
Gewicht	45,0 kg
Lieferumfang	Ausziehbarer Untertisch, Kühlwasserauffangwanne, Trennscheibe
UVP (exkl. MwSt.)	**1,760.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,913.64 CHF

ZUSAMMENKLAPPBARES UNTERGESTELL

- Zusammenklappbar und damit optimal auch für die Montage

TECHNISCHE DATEN	D240001-XJ
Passend für	D36000-QS, D24000-QS
UVP (exkl. MwSt.)	**132.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	142.80 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4257KT	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWC410	4,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D36000	4,0 m/s^2	0,5 m/s^2	Sägen	91,8 dB(A)	101,5 dB(A)	2,5 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGE (295 MM)

- Durch integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Sägeblatt für Porenbeton

TECHNISCHE DATEN	DWE396-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	365 mm
Schnittlänge	295 mm
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz **DT2973** (für POROTON® FK12)
UVP (exkl. MwSt.)	**511.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	555.75 CHF

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGE (430 MM)

Baugleich mit **DWE396-QS,** aber mit

- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Sägeblatt für POROTON® bis Festigkeitsklasse FK12 (bis 12 N/mm^2)

TECHNISCHE DATEN	DWE397-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz **DT2974** (für POROTON® FK12)
UVP (exkl. MwSt.)	**633.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	688.55 CHF

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGE (430 MM)

Baugleich mit **DWE396-QS,** aber mit

- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Sägeblatt für POROTON® bis Festigkeitsklasse FK20 (bis 20 N/mm^2)

TECHNISCHE DATEN	DWE398-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz **DT2976** (für POROTON® FK20)
UVP (exkl. MwSt.)	**695.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	754.98 CHF

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGE (430 MM)

Baugleich mit **DWE396-QS,** aber mit

- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Mit Sägeblatt für Porenbeton

TECHNISCHE DATEN	DWE399-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz **DT2975** (für Porenbeton)
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	666.45 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE396	5,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Porenbeton	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)
DWE397	5,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Hochlochziegeln	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)
DWE398	5,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Hochlochziegeln	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)
DWE399	5,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Porenbeton	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)

230 V MASCHINEN

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	ARBEITSLÄNGE	ZAHNMATERIAL	INHALT VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 57.35	CHF 62.00
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 57.35	CHF 62.00
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 101.40	CHF 109.61
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 96.25	CHF 104.05
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 173.05	CHF 187.07
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 111.60	CHF 120.64
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 111.60	CHF 120.64
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 234.50	CHF 253.49

DT2970-QZ

DT2975-QZ

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HANDGEFÜHRTE SÄGEN

SÄBELSÄGE

- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar

TECHNISCHE DATEN	DWE305PK-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 2.800 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	285.70 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	309.58 CHF

UNSER AKKU-SÄBELSÄGEN-PROGRAMM IN VERSCHIEDENEN VOLT-KLASSEN FÜR KABELLOSES ARBEITEN – EGAL WO!

18 VOLT AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE

DCS369NT-XJ Siehe Seite 68

18V

18 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

DCS367NT-XJ Siehe Seite 68

18V

18 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

DCS382NT-XJ Siehe Seite 68

18V

18 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

DCS386NT-XJ Siehe Seite 68

18V

54 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

DCS389NT-XJ Siehe Seite 104

54V

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE305PK	19,5 m/s²	2,8 m/s²	Sägen von Holz	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

PENDELHUB-STICHSÄGE

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleinstellung über Rändelrad
- Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)

TECHNISCHE DATEN	DWE349-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufhubzahl	500 – 3.200 min^{-1}
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung	0° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Sägeschuh-Schutzauflage, Stichsägeblatt
UVP (exkl. MwSt.)	**152.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	165.70 CHF

PENDELHUB-STICHSÄGE

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz

TECHNISCHE DATEN	DW331KT-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 3.100 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	130 / 30 / 12 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaug-Adapter, T STAK™-Box II
UVP (exkl. MwSt.)	**367.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	398.11 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE349	5,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DW331KT	6,0 / 5,0 m/s^2	2,0 / 1,5 m/s^2	Sägen von Holz / Sägen von Metall	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,8 dB(A)

230 V MASCHINEN

HANDKREISSÄGE (61 MM) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

TECHNISCHE DATEN	DWE576K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**373.75 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	404.76 CHF

HANDKREISSÄGE (65 MM)

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System

TECHNISCHE DATEN	DWE560-QS
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 42 mm
Sägeblattmass	184 x 16 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	254.23 CHF

HANDKREISSÄGE (67 MM)

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Variable Winkeleinstellung bis zu 57°
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

TECHNISCHE DATEN	DWE575K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	**326.65 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	353.84 CHF

HANDKREISSÄGE (68 MM)

- Zusatzhandgriff und großer 2-Finger-Auslöser für mehr Sicherheit und Komfort
- Werkzeuglose und präzise Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels

TECHNISCHE DATEN	DWE5615-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	68 / 48 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Montageschlüssel, AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	**219.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	237.47 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE576K	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE560	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Holz	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	2,5 dB(A)
DWE575K	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE5615	4,8 m/s^2	1,8 m/s^2	Schneiden von Holz	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HANDKREISSÄGE (86 MM)

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Sehr robuster Sägeschuh aus verwindungssteifem Stahl
- Hochwertige Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter und effektiver Staubabsaugung

TECHNISCHE DATEN	D23700-QS
Aufnahmeleistung	1.750 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min^{-1}
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	86 / 62 mm
Sägeblattmass	235 x 30 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag
UVP (exkl. MwSt.)	470.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	511.43 CHF

KABELLOS – TADELLOS:
UNSER AKKU-HANDKREISSÄGEN-PROGRAMM

12 VOLT AKKU-HAND-KREISSÄGE (47 MM)

DCS512P2-QW Siehe Seite 42

12V

18 VOLT AKKU-HAND-KREISSÄGE (38 MM)

DCS571NT-XJ Siehe Seite 70

18V

18 VOLT AKKU-HAND-KREISSÄGE (55 MM)

DCS565NT-XJ Siehe Seite 70

18V

18 VOLT AKKU-HAND-KREISSÄGE (58 MM) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

DCS572NT-XJ Siehe Seite 71

18V

18 VOLT AKKU-HAND-KREISSÄGE (64 MM)

DCS570NT-XJ Siehe Seite 71

18V

18 VOLT AKKU-HAND-KREISSÄGE (64 MM)

DCS573NT-XJ Siehe Seite 71

18V

54 VOLT AKKU-HAND-KREISSÄGE (61 MM) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

DCS579NT-XJ Siehe Seite 104

54V

54 VOLT AKKU-HAND-KREISSÄGE (67 MM)

DCS578NT-XJ Siehe Seite 104

54V

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D23700	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	99,0 dB(A)	110,0 dB(A)	3,0 dB(A)

230 V MASCHINEN

TAUCHKREISSÄGE (59 MM) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äusserst flache Schutzhaube
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

TECHNISCHE DATEN	DWS520KT-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.750 – 4.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	55 / 40 mm
Sägeblattmasse	165 x 20 mm
Gewicht	5,0 kg
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI
Zusätzliche Varianten	**DWS520KTR-QS** (wie **DWS520KT-QS,** zusätzlich mit 1.500 mm Führungsschiene **(DWS5022)**
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF * / 623.60 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	588.94 CHF / 677.47 CHF

KABELLOSE FREIHEIT: AKKU-TAUCHKREISSÄGE

54 VOLT AKKU-TAUCHKREISSÄGE (59 MM) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

DCS520NT-XJ Siehe Seite 105

54V

FÜHRUNGSSCHIENEN UND -ZUBEHÖR – DCS520, DCS579, DCS572, DWE576, DWS520

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	CHF 91.15	CHF 98.53
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	CHF 111.60	CHF 120.64
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	CHF 261.10	CHF 282.25
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	CHF 80.90	CHF 87.45
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	CHF 87.05	CHF 94.10
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	CHF 29.70	CHF 32.11
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	CHF 23,05	CHF 24.92
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	CHF 18.35	CHF 19.84
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	CHF 50.20	CHF 54.27

Maschinen siehe Seite 104, 105, 182

DWS5022-XJ

DWS5026-XJ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWS520KT/KTR	≤ 2,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

STATIONÄRSÄGEN

230 V MASCHINEN

216 MM PANEELSÄGE (1.300 WATT)

- Grosse Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrössern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

TECHNISCHE DATEN	DWS773-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 250 x 60 mm / 170 x 60 mm 250 x 48 mm / 170 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP (exkl. MwSt.)	**480.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	522.51 CHF

216 MM PANEELSÄGE (1.400 WATT)

Baugleich mit **DWS773-QS** (s. o.), aber zusätzlich mit patentierter XPS-Schnittlinienanzeige für eine millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs.

TECHNISCHE DATEN	DWS774-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 250 x 60 mm / 170 x 60 mm 250 x 48 mm / 170 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP (exkl. MwSt.)	**490.50 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	533.59 CHF

216 MM PANEELSÄGE (1.800 WATT)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 270 x 60 mm / 190 x 60 mm 270 x 48 mm / 190 x 48 mm
Sägeblattmasse	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP (exkl. MwSt.)	**592.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	649.04 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWS773	2,1 m/s²	1,5 m/s²	-	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS774	2,1 m/s²	1,5 m/s²	-	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s²	1,5 m/s²	-	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

250 MM PANEELSÄGE (1.675 WATT)

- Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinien-anzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimeter-genaue Schnittlinie
- Parallelgeführter, staub-geschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für ein-fachen Transport und vergrösserte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DWS727-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 60° (links)
Neigungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 305 x 77 mm / 215 x 77 mm 305 x 50 mm / 215 x 50 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	21,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme
UVP (exkl. MwSt.)	**1,125.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,224.68 CHF

250 MM PANEELSÄGE (1.850 WATT)

- Patentierte XPS-Schnittlinien-anzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimeter-genaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (bis 305 x 85 mm)
- Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°)
- Plangefräster Sägetisch und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DWS778-QS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 305 x 85 mm / 215 x 85 mm 305 x 58 mm / 215 x 58 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	40 Zahn HM-Sägeblatt, Absaug-Anschluss
UVP (exkl. MwSt.)	**920.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,003.29 CHF

305 MM PANEELSÄGE (1.675 WATT)

- Patentierte XPS-Schnittlinien-anzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimeter-genaue Schnittlinie
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er-Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)
- Grosser, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten

TECHNISCHE DATEN	DWS780-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 299 x 112 mm / 211 x 112 mm 268 x 63 mm / 211 x 63 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	25,5 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme
UVP (exkl. MwSt.)	**1,494.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,623.13 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWS727	2,0 m/s^2	1,5 m/s^2	-	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS778	2,4 m/s^2	1,5 m/s^2	-	94,2 dB(A)	107,2 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS780	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	-	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

230 V MASCHINEN

305 MM PANEEL- UND TISCHKREISSÄGE (1.500 WATT)

- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbarer Parallelanschlag

TECHNISCHE DATEN	D27111-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.950 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 220 x 90 mm / 155 x 90 mm 220 x 50 mm / 155 x 50 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP (exkl. MwSt.)	**1,330.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,448.76 CHF

305 MM PANEEL- UND TISCHKREISSÄGE (1.600 WATT)

- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbarer Parallelanschlag

TECHNISCHE DATEN	D27112-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 285 x 90 mm / 200 x 90 mm 285 x 50 mm / 200 x 50 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP (exkl. MwSt.)	**1,330.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,446.06 CHF

305 MM TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE (1.600 WATT)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
- Plangefräster Säge- und Drehtisch
- Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen Einstellungen

TECHNISCHE DATEN	D27113-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° / bei 45° / 90° bei 90° / 45° / bei 45° / 45°	 160 x 85 mm / 110 x 85 mm 160 x 55 mm / 110 x 55 mm
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	20,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP (exkl. MwSt.)	**1,074.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,169.33 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D27111	1,3 m/s²	1,5 m/s²	-	95,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D27112	1,3 m/s²	1,5 m/s²	-	97,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D27113	4,5 m/s²	1,5 m/s²	Bearbeiten von Holz (MDF)	97,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,1 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

UNIVERSAL-UNTERGESTELL

- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (nicht im Lieferumfang)
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmasse und sehr geringes Gewicht
- Arbeitstischhöhe 830 mm, Arbeitstischlänge 1.020 mm

TECHNISCHE DATEN	DE7035-XJ
Transportmasse (L x T x H)	1.022 x 210 x 195 mm
Gewicht	7 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**162.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	175.99 CHF

UNIVERSAL-UNTERGESTELL

- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 210 kg
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmasse und sehr geringes Gewicht
- Arbeitstischhöhe 820 mm, Arbeitstischlänge 1.120 mm (mit Werkstückauflage 2.630 mm)

TECHNISCHE DATEN	DE7033-XJ
Transportmasse (L x T x H)	1.022 x 210 x 195 mm
Max. Belastbarkeit	210 kg
Gewicht	14 kg
Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montageset
UVP (exkl. MwSt.)	**214.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	231.33 CHF

UNIVERSAL-UNTERGESTELL

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Bis zu 225 kg Belastbarkeit
- Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmassen von nur 1.810 x 210 x 265 mm (L x B x H) durch praktischen Klappmechanismus
- Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage

TECHNISCHE DATEN	DE7023-XJ
Transportmasse (L x T x H)	1.810 x 210 x 265 mm
Max. Belastbarkeit	225 kg
Gewicht	16 kg
Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montageset
UVP (exkl. MwSt.)	**388.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	419.54 CHF

ZUBEHÖR FÜR UNIVERSAL-UNTERGESTELLE – DE7023, DE7033, DE7035

ARTIKEL NR.	ABBILDUNG NUMMER	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DE7024-XJ	1	Werkstückauflage (1 Stück)	CHF 66.55	CHF 71.94
DE7029-XJ	2	Werkstückauflage (1 Stück, gross)	CHF 91.15	CHF 98.53
DE7025-XJ	3	Maschinen-Montageset	CHF 91.15	CHF 98.53
DE7030-XJ	4	Maschinen-Montageset (gross)	CHF 97.30	CHF 105.18
DE7027-XJ	5	Rollenauflage**	CHF 97.30	CHF 105.18

** Nicht kombinierbar mit **DE7035-XJ**



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

250 MM TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE (2.000 WATT)

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zu Kappsäge
- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Dreifacher Absaug-Anschluss für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar

TECHNISCHE DATEN	DW743N-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.850 min^{-1}
Gehrungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Neigungseinstellung	45° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° **/** bei 45° / 90° bei 90° / 45° **/** bei 45° / 45°	140 x 68 mm **/** 140 x 50 mm 95 x 70 mm **/** 95 x 50 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischkreissäge	62 / 32 mm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	37,0 kg
Lieferumfang	30 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Absaug-Anschluss, Sägeblatt-Schutzhaube
UVP (exkl. MwSt.)	**1,627.15 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,769.76 CHF

305 MM TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE (2.000 WATT)

D27107XPS

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zu Kappsäge
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Winkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine (im Transportmodus als Handgriffe benutzbar)
- **D27107XPS-QS:** Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie

TECHNISCHE DATEN	D27107-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° **/** bei 45° / 90° bei 90° / 45° **/** bei 45° / 45°	205 x 63 mm **/** 160 x 63 mm 205 x 50 mm **/** 160 x 50 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischkreissäge	81 / 56 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht	42,0 kg
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 einklappbare Standbeine, Absaug-Anschluss, Sägeblatt-Schutzhaube
Zusätzliche Varianten	**D27107XPS-QS** (wie **D27107-QS,** zusätzlich mit XPS-Schnittlinienanzeige)
UVP (exkl. MwSt.)	**2,001.90 CHF** * **/** **2,210.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	2,174.86 CHF / 2,400.68 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DW743N	1,9 m/s²	1,5 m/s²	-	83,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D27107/XPS	1,7 m/s²	1,5 m/s²	-	95,0 dB(A)	106,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ZUBEHÖR FÜR 250 MM TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE – DW743N-QS

ARTIKEL NR.	ABBILDUNG NUMMER	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DE3474-XJ	1	Höhenverstellbares Stativ	CHF 121.85	CHF 131.72
DE3472-XJ	2	Zusatztisch (525 mm Breite)	CHF 255.00	CHF 275.66
DE3500-XJ	3	Absaug-Set mit 35 mm Ø	CHF 91.15	CHF 98.53

ZUBEHÖR FÜR 305 MM TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE – D27107-QS, D27107XPS-QS

ARTIKEL NR.	ABBILDUNG NUMMER	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
D271054-XJ	4	Absaug-Set	CHF 93.20	CHF 100.75

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

210 MM TISCHKREISSÄGE

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über grosse Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- In den Sägetisch integrierte Griffmulden für eine bequeme Tragehaltung
- Extrem robuste Bauweise mit speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Grosser Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN	DWE7485-QS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	0 – 48°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgrösse (B x T)	48,5 x 48 cm
Sägeblattmasse	210 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug
Zusätzliche Varianten	**DWE7485RS-QS** (wie **DWE7485-QS,** zusätzlich mit Untergestell **DE7400-XJ)**
UVP (exkl. MwSt.)	**767.00 CHF * / 982.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	837.25 CHF / 1,069.66 CHF

250 MM TISCHKREISSÄGE

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über grosse Bedienelemente
- Extrem robuste Bauweise mit speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Grosser Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Spezielle Schutzhaube für noch mehr Schutz auch bei kleineren Werkstücken und gleichzeitig deutlich effizientere Absaugung

TECHNISCHE DATEN	DWE7492-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	0 – 45°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	77 / 55 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	825 mm
Sägetischgrösse (B x T)	67 x 55,5 cm
Sägeblattmasse	250 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag
UVP (exkl. MwSt.)	**900.10 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	983.82 CHF

FAHRBARES UNTERGESTELL

- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Ausziehbarer und gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht den Transport mit montierter Säge
- Durch universell einsetzbare Maschinen-Montagesets schneller und werkzeugloser Maschinenwechsel
- Auch für Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern geeignet

TECHNISCHE DATEN	DE7400-XJ
Passend für	**DWE7485-QS, DWE7492-QW, DCS7485-QW** (siehe oben & Seite 107)
Abmessungen (L x H)	910 x 830 mm
Max. Belastbarkeit	68 kg
Transportmasse (L x H x B)	910 x 490 x 620 mm
Gewicht	15,5 kg
Lieferumfang	Maschinen-Montageset
UVP (exkl. MwSt.)	**316.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	342.03 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE7485/RS	-	-	-	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DEW7492	-	-	-	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	2,0 dB(A)

230 V MASCHINEN

UNTERGESTELL FÜR TISCHKREISSÄGEN DWE7485-QS, DCS7485N-XJ

- Zusammenklappbar sowie mit abnehmbaren Beinen für sicheren Transport
- Beine höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN	DE7450-XJ
Passend für	**DWE7485-QS** und **DCS7485N-XJ** (siehe Seite 193 & 107)
Transportmasse (L x B x H)	54,8 x 57,5 x 8,2 cm
Max. Belastbarkeit	68,0 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**173.05 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	187.07 CHF

AIRLOCK Y-ADAPTER-SET

- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter **(DWV9000-XJ)**
UVP (exkl. MwSt.)	**102.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	110.59 CHF

155 MM BANDSÄGE (750 WATT)

- Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Alu-Druckguss-Rahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien
- Abschliessbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser
- Grosse, ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguss mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten
- Grosser Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag
- Anschluss für Staubabsaugung
- Mit stufenlos einstellbarer Bandgeschwindigkeit

TECHNISCHE DATEN	DW739-QS
Aufnahmeleistung	750 Watt
Schnittgeschwindigkeit	330 – 800 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	155 / 310 mm
Tischgrösse	380 x 380 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	23,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Parallelanschlag, Standfüsse, Absauganschluss
UVP (exkl. MwSt.)	**1,264.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,375.20 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DW739	-	-	Sägen	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

WEITERE EFFIZIENTE HOLZBEARBEITUNGS-MASCHINEN

230 V MASCHINEN

125 MM EXZENTERSCHLEIFER

- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Verbesserte Motorbremse für einen schnellen Stillstand des Schleiftellers
- Schneller Schleifblattwechsel durch Klettfix-System

TECHNISCHE DATEN	DWE6423-QS
Aufnahmeleistung	280 Watt
Motordrehzahl	8.000 – 12.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack
UVP (exkl. MwSt.)	**152.60 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	165.70 CHF

108 x 115 MM VIBRATIONSSCHLEIFER

- Verbesserter Klemm-Mechanismus für einfachen Schleifpapierwechsel – auch Klettfix-Schleifpapier verwendbar
- Geringe Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder AirLock-kompatiblen Absaug-Adapter

TECHNISCHE DATEN	DWE6411-QS
Aufnahmeleistung	230 Watt
Motordrehzahl	14.000 min^{-1}
Schwingzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengrösse	108 x 115 mm (Papiermasse: 140 x 115 mm)
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack
UVP (exkl. MwSt.)	**193.55 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	209.96 CHF

LAMELLENDÜBELFRÄSE

- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 und maximale Frästiefe mit Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel

TECHNISCHE DATEN	DW682K-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Max. Fräs-Ø	102 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0 – 90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	4 mm HM-Nutfräser, Spänefangsack, Absaug-Adapter und Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**367.60 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	398.11 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE6423	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Holzschliff	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE6411	4,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Holzschliff	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DW682K	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bearbeiten von Holz (MDF)	82,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,1 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

900 WATT OBERFRÄSE

- Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Drehzahl-Konstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start
- Präzise und leichtgängige Führung der beiden Fräskorbsäulen
- 5-stufige Frästiefenvorwahl sowie exakte Frästiefen-Feineinstellung
- Optimale Sicht auf das Werkstück
- Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung

TECHNISCHE DATEN	D26203-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 27.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Absaugvorrichtung, Zentrierstift, Montagewerkzeug
UVP (exkl. MwSt.)	**459.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	497.78 CHF

900 WATT KOMBIFRÄSE

- Kombi-Gerät aus Oberfräse (baugleich mit **D26203)** und Kantenfräse für äusserst vielseitigen Einsatz
- Einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Tauch- oder Kantenfräseinheit
- Kantenfräsmodul mit transparenter Grundplatte für exaktes bearbeiten von Kanten
- Inkl. Absaug-Adapter für Tauch- und Kantenfräsarbeiten

TECHNISCHE DATEN	D26204K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 27.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**537.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	581.88 CHF

2.300 WATT OBERFRÄSE

- Elektronische Drehzahl-Konstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start
- Wiederanlaufschutz
- Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten
- Parallelanschlag mit Feinjustierung
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über AirLock-kompatiblen Absaug-Adapter

TECHNISCHE DATEN	DWE625-QS
Aufnahmeleistung	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.000 – 22.000 min^{-1}
Fräskorbhub	80 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 12,7 mm
Max. Fräs-Ø	50 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel
Zusätzliche Varianten	**DWE627KT-QS** (wie **DWE625-QS,** zusätzlich mit Zusatzschalter für stationäre Tischmontage und T STAK™-Box VI
UVP (exkl. MwSt.)	**767.00 CHF** * **/ 859.15 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	832.49 CHF / 932.10 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D26203	7,0 m/s²	2,7 m/s²	Bearbeiten von Holz (MDF)	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D26204K	7,0 m/s²	2,7 m/s²	Bearbeiten von Holz (MDF)	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE625/ DWE627KT	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Bearbeiten von Holz (MDF)	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)

230 V MASCHINEN

ZUBEHÖR FÜR OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSEN

				PASSEND FÜR									
ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)	DCW620NT-XJ / DCW620H2-QW	D26203-QS / D26204K-QS	DW621-QS / DW621KT-QS	DW622KT-QS	DW624-QS	DW625E-QS / DW625EKT-QS	DWE625-QS / DWE627EKT-QS	DW626-QS	DW629-QS	DCW604NT-XJ (18 Volt Akku-Version, Seite 73)
DE6258-XJ	Spannzange 12 mm	CHF 60.40	CHF 65.29	✓			✓				✓		
DE6260-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 60.40	CHF 65.29	✓			✓				✓		
DE6261-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	CHF 66.55	CHF 71.94	✓			✓				✓		
DE6272-XJ	Spannzange 6 mm	CHF 60.40	CHF 65.29					✓	✓	✓		✓	
DE6274-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 60.40	CHF 65.29					✓	✓	✓		✓	
DE6277-XJ	Spannzange 12 mm	CHF 60.40	CHF 65.29					✓	✓	✓		✓	
DE6278-XJ	Spannzange 12,7 mm (1/2")	CHF 66.55	CHF 71.94					✓	✓	✓		✓	
DE6950-XJ	Spannzange 6 mm	CHF 46.10	CHF 49.83		✓	✓							✓
DE6951-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	CHF 46.10	CHF 49.83		✓	✓							✓
DE6952-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 46.10	CHF 49.83		✓	✓							✓
DE6283-XJ	12 mm Schaft – Gewindeadapter M12	CHF 15.35	CHF 16.59				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DE6430-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 18.45	CHF 19.94					✓	✓	✓		✓	
DE6913-XJ	Feinjustierbarer Parallelanschlag mit Absaug-Adapter	CHF 70.65	CHF 76.37	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DE6989-XJ	17 mm Führungshülse	CHF 13.20	CHF 14.27	✓	✓								✓
DE6990-XJ	24 mm Führungshülse	CHF 13.20	CHF 14.27	✓	✓								✓
DE6927-XJ	27 mm Führungshülse	CHF 9.10	CHF 9.84			✓	✓				✓		
DE6930-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 9.10	CHF 9.84			✓	✓				✓		
DE6991-XJ	27 mm Führungshülse	CHF 13.20	CHF 14.27	✓	✓								✓
DE6992-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 13.20	CHF 14.27	✓	✓								✓
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	CHF 50.20	CHF 54.27		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	CHF 91.15	CHF 98.53		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	CHF 111.60	CHF 120.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	CHF 261.10	CHF 282.25		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	CHF 80.90	CHF 87.45		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	CHF 87.05	CHF 94.10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	CHF 23.05	CHF 24.92		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DWS5031-XJ	Führungsschienen-Adapter für Oberfräsen	CHF 56.20	CHF 60.75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	CHF 18.35	CHF 19.84		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DE6258-XJ

DE6913-XJ

DWS5025-XJ

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

OSZILLIERENDES MULTI-TOOL

- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehören

ZUBEHÖR AB SEITE 363

TECHNISCHE DATEN	DWE315-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0 – 22.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	1,6° (links u. rechts)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	Multifit-Zubehöradapter, Sägeblatt 43 x 30 mm Holz mit Nägeln, Schleifplatte 93 x 93 mm, 1 Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, Spachtel fest 52 mm, Innensechskantschlüssel
UVP (exkl. MwSt.)	244.75 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	265.31 CHF

OSZILLIERENDES MULTI-TOOL-SET

- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehören

ZUBEHÖR AB SEITE 363

TECHNISCHE DATEN	DWE315KT-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0 – 22.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	1,6° (links u. rechts)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	Multifit-Zubehöradapter, Tiefenanschlag, Sägeblatt 43 x 30 mm für schnelle Schnitte, Sägeblatt 43 x 30 mm Holz mit Nägeln, Sägeblatt 43 x 10 mm für Ausschnitte und Aussparungen, Sägeblatt Segment 100 mm, Sägeblatt Segment 95 mm, Schleifplatte 93 x 93 mm, 1 Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, Spachtel fest 52 mm, Innensechskantschlüssel, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box II
UVP (exkl. MwSt.)	326.65 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	353.84 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE315/KT	16,1 m/s²	1,5 m/s²	Schleifen	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

230 V MASCHINEN

HOBEL (82 MM)

- Spanabnahme in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Parkschuh zum sicheren Absetzen der Maschine
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh

TECHNISCHE DATEN	DW680K-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Max. Spantiefe / Falztiefe	2,5 / 12 mm
Hobelbreite	82 mm
Hobelsohlenlänge	285 mm
Messerwellen-Ø	54 mm
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, Transportkoffer
Zusätzliche Varianten	**DW680-QS** (wie **DW680K-QS,** aber ohne Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**336.90 CHF * / 302.10 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	364.92 CHF / 327.31 CHF

HOBEL (82 MM)

- Spanauswurf rechts oder links einstellbar
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh

TECHNISCHE DATEN	D26500K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.500 min^{-1}
Max. Spantiefe / Falztiefe	4 / 25 mm
Hobelbreite	82 mm
Hobelsohlenlänge	320 mm
Messerwellen-Ø	64 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, Spanauswurf-Einsatz, Spänefangsack, Transportkoffer
Zusätzliche Varianten	**D26500-QS** (wie **D26500K-QS,** aber ohne Spänefangsack und Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**388.10 CHF * / 357.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	420.27 CHF / 387.08 CHF

1.800 WATT DICKENHOBEL

- Grosse Zuführ- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien
- Genaue Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindelantrieb
- Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
- Hobelwerk-Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

TECHNISCHE DATEN	DW733-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Min. / max. Hobelbreite	64 / 315 mm
Max. Spanabnahme bei einer Werkstückbreite von bis zu 140 mm	3,2 mm
Gewicht	33,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HM-Hobelmesser, Gabelschlüssel (8 / 10 mm), Innensechskantschlüssel, Messer-Einstellhilfe, Spanabsauganschluss
UVP (exkl. MwSt.)	**838.65 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	917.39 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DW680/K	3,2 m/s^2	1,5 m/s^2	Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe	88,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D26500/K	6,2 m/s^2	1,5 m/s^2	Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DW733	-	-	Hobeln	95,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,3 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR HOBEL

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DE2650-XJ	Spänefangsack für **D26500**	**CHF 50.20**	**CHF 54.27**
DE7333-XJ	Hobelmesser, HSS (2 Stück) für **D27300**	**CHF 87.05**	**CHF 94.10**
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für **DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580**	**CHF 10.65**	**CHF 11.51**
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für **DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580**	**CHF 16.20**	**CHF 17.51**

DE7333-XJ

DT3905-QZ

260 MM ABRICHT- UND DICKENHOBEL

- Hochwertige Alu-Druckguss-Konstruktion
- Sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Grosser und feingefräster Alu-Abrichttisch
- Plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Stabiler Alu-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm Absaug-Adapter

TECHNISCHE DATEN	D27300-QS
Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 min^{-1}
Max. Hobelbreite / Spanabnahme	260 / 4 mm
Abrichttischgrösse	1.000 x 260 mm
Dickentischgrösse	500 x 250 mm
Max. Dickenhobelmass	160 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m / min.
Gewicht	54,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HSS-Hobelmesser, Einstelllehre, Schiebestock, Absaug-Adapter, verstellbarer Anschlag und 4 Standbeine
UVP (exkl. MwSt.)	**2,149.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	2,334.31 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D27300	-	-	-	96,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ABSAUG-

DEWALT
BRUSHLESS
54V
DEWALT
54V XR FLEX VOLT LI-ION
18V
9.0AH
DEWALT
DEWALT

SYSTEME

ABSAUG-SYSTEME

18 VOLT AKKU-HANDSAUGER

- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer HEPA-Hochleistungsfilter filtert 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr: **100 2089-00)**

TECHNISCHE DATEN	DCV517N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	954 l/min.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**162.80 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	176.72 CHF

18 VOLT L-KLASSE AKKU-STABSAUGER

- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Einfache und schnelle Reinigung des Auffangbehälters
- Leistungsstarke, hellweisse LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

TECHNISCHE DATEN	DCV501LN-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	1.302 l/min.
Behältervolumen	0,75 l
Laufzeit pro Akku-Ladung	22 Min. (bei 18 Volt 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**193.55 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	209.96 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCV517N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Saugen	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCV501LN	2,5 m/s²	0,5 m/s²	Absaugen	75,0 dB(A)	87,0 dB(A)	2,0 dB(A)

STABSAUGER-ZUBEHÖR

(siehe Seite 210)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

MOBILE 18 VOLT AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG

- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter
- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Metall-Gürtelhaken
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

TECHNISCHE DATEN	DWH161N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt
Max. Unterdruck	95 mbar
Saugleistung	540 l/min.
Behältervolumen	0,21 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, Schultergurt, Metall-Gürtelhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**250.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	271.96 CHF

18 VOLT AKKU- UND NETZ- / NASS- UND TROCKENSAUGER

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Grösse von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzart	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse,Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter **(DCV5801H),** AirLock Absaug-Adapter **(DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF

54 VOLT AKKU-SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE

- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Saugers bei entsprechend ausgestattetem Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™-kompatibel

TECHNISCHE DATEN	DCV586MK-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staubklasse	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	8,5 / 8,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Rollbrett, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**670.70 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	728.39 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWH161N	-	-	Saugen	66,0 dB(A)	82,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCV584L	0,6 m/s²	1,5 m/s²	Saugen	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCV586MK	-	-	Saugen	69,0 dB(A)	81,5 dB(A)	3,5 dB(A)

ABSAUG-SYSTEME

38 L NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE

- M-Klassifizierung geeignet für Weichholz-, Hartholz- und mineralische Stäube ≥ 0,1 mg/m³
- Verbesserte Saugleistung gegenüber **DWV902M-QS:** +10 % höherer Volumenstrom und +19 % mehr Unterdruck
- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte **(DWV9510-XJ)** für die Aufnahme von T STAK™- und TOUGHSYSTEM® Boxen als Zubehör lieferbar

TECHNISCHE DATEN	DWV905M-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Staubklasse	M
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/min.
Max. Anschlusswert	3.600 Watt
Behältervolumen	38 l
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock-Adapter, Stufenadapter, Staubsack
Zusätzliche Varianten	**DWV905MKIT-QS** (wie **DWV905M-QS,** aber mit Lieferumfang: 32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock-Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel **(DWV9402),** Bodenreinigungs-Set **(DE7901)**
UVP (exkl. MwSt.)	**797.70 CHF * / 869.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	865.68 CHF / 943.18 CHF

38 L NASS- UND TROCKENSAUGER H-KLASSE

- H-Klassifizierung geeignet für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben (z. B. Schimmel, Glasfaser, Hartholz etc.) < 0,1 mg/m³ (Keine Zulassung für Asbeststäube)
- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte **(DWV9510-XJ)** für die Aufnahme von T STAK™- und TOUGHSYSTEM® Boxen als Zubehör lieferbar

TECHNISCHE DATEN	DWV905H-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Staubklasse	H
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/min.
Max. Anschlusswert	3.600 Watt
Behältervolumen	38 l
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock-Adapter, Stufenadapter, Staubsack
UVP (exkl. MwSt.)	**1,074.20 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,164.57 CHF

30 L NASS- UND TROCKENSAUGER L-KLASSE

- Absaugsystem mit konstant hoher Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchronüberwachung mit 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Zulassung nach Staubklasse L

TECHNISCHE DATEN	DWV901L-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	30 l
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock Absaug-Adapter, Staubsack
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	666.45 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWV905M/MKIT	-	-	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWV905H	-	-	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWV901L	-	-	Saugen	80,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SDS-PLUS® UNIVERSAL-STAUBABSAUGUNG

- Passend zu allen DEWALT SDS-plus® Akku- und Elektro-Kombihammer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen
- Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine
- Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse-Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH201D-XJ
Passend zu Modellen	**DCH133, DCH273, DCH274, DCH283** (siehe ab Seite 56), **DCH333, DCH334** (siehe ab Seite 98), **D25033, D25133 / D25134 / D25144, D25333, D25334** (siehe ab Seite 156), **DCD996, DCD999** (siehe Seite 48), **DWD524KS, DWD530KS** (siehe Seite 155)
Kompatibel mit Spannhals-Ø	54 / 43 / 48 **(DCD996)** mm
Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse	160 / 250 mm
Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse	86 / 148 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2 x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm, AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	**80.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	87.45 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR AKKU-KOMBIHÄMMER

- Gross dimensionierter Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25303DH-XJ
Passend für	**DCH273** (siehe Seite 56), **DCH274** (siehe Seite 56)
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**234.50 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	253.49 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-PLUS® KOMBIHÄMMER

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
Passend zu Bohrhammermodellen	**DCH283, DCH333** (siehe Seite 86), **DCH334, D25333** (siehe Seite 127), **D25334**
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**285.70 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	309.58 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR AKKU-KOMBIHAMMER – DCH263

- Gross dimensionierter Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	DWH205DH-XJ
Passend für	**DCH263**
Max. Bohr-Ø	38 mm
Max. Bohrerlänge	180 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,5 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**220.15 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	237.98 CHF

ABSAUG-SYSTEME

STAUBBOX-ABSAUG-ADAPTER FÜR STAUBABSAUGUNGEN

PERFORM PROTECT

- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaug-Adapter an M-Klasse-Sauger anschliessen, volle Staubbox einsetzen und absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
Passend für	**D25303DH** (siehe Seite 207), **D25304DH** (siehe Seite 207)
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	**35.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.75 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR BOHRARBEITEN

Für

SDS max®

Sechskant

Kombi-Hämmer

PERFORM PROTECT

- Einsetzbar mit allen SDS-max® Bohr- und Kombihämmern zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbstständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

TECHNISCHE DATEN	DWH050-XJ
Passend für	Kombihämmer: **DCH481, DCH417, DCH614, DCH735, DCH775** (siehe ab Seite 98), **D25481, D25614, D25733, D25773** (siehe ab Seite 158)
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0 – 38 / 38 – 52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
UVP (exkl. MwSt.)	**97.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	105.18 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR BOHR-, MEISSEL- UND ABBRUCHARBEITEN

Für

SDS max®

Sechskant

Kombi-, Meissel- und Abbruch-hämmer

PERFORM PROTECT

- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max® Kombi-, Meissel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln geeignet

TECHNISCHE DATEN	DWH051-XJ
Passend für	Kombihämmer: **DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775** (siehe ab Seite 98), **D25481, D25614, D25733, D25773** (siehe ab Seite 158), Meisselhämmer: **DCH832, DCH892** (siehe Seite 100), **D25810, D25832, D25872** (siehe Seite 160), **Abbruchhämmer: D25911K** (siehe Seite 161), **DCH911, DCH966** (siehe ab Seite 100), **D25966** (siehe Seite 161)
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP (exkl. MwSt.)	**128.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	138.37 CHF

STAUBABSAUGUNG FÜR ABBRUCHARBEITEN

Für

SDS max®

Sechskant

Abbruch-hämmer

PERFORM PROTECT

- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max® bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeisseln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN	DWH052-XJ
Passend für	**D25911K, D25966, D25960, D25981** (siehe Seite 161)
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
UVP (exkl. MwSt.)	**132.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	142.80 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

115 / 125 MM WINKELSCHLEIFER-STAUBHAUBE

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahes Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock Absaug-Adapter für schnellen und einfachen Anschluss an ein Staubabsaugsystem

TECHNISCHE DATEN	DWE46150-XJ
Passend für	115 und 125 mm Winkelschleifer
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	101.40 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	109.61 CHF

125 MM WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock-kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeneinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster

TECHNISCHE DATEN	DWE46225-XJ
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	111.60 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	120.64 CHF

230 MM WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock-kompatibel
- Grossvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeneinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Grosses Sichtfenster

TECHNISCHE DATEN	DWE46229-XJ
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP (exkl. MwSt.)	209.90 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	226.90 CHF

ABSAUG-SYSTEME

ZUBEHÖR FÜR 54 VOLT AKKU-SAUGER NASS- / TROCKEN / M-KLASSE – DCV586MK-XJ

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCV5861-XJ	Ersatzfilter (2 Stück)	CHF 36.85	CHF 39.83
DCV9401-XJ	5 x Papier-Staubbeutel	CHF 21.40	CHF 23.13
DCV9402-XJ	5 x Fleece-Staubbeutel	CHF 27.15	CHF 29.35

DCV9401

DCV9402

ZUBEHÖR M- UND L-KLASSE NASS- / TROCKENSAUGER (18 VOLT-, 230 VOLT-MASCHINEN)

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCV5011H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für **DCV501L**	CHF 42.90	CHF 46.37
DCV5801H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für **DCV582 / DCV584L**	CHF 43.50	CHF 47.02
DWV9340-XJ	Ersatzfilter (2er-Pack), für **DWV905M, DWV900L / DWV901L** und **DWV902** M/L „Type 2“	CHF 56.30	CHF 60.86
DWV9345-XJ	Ersatzfilter (2er-Pack), für **DWV905H**	CHF 56.30	CHF 60.86
DWV9350-XJ	7-tlg. Reinigungs-Set, bestehend aus: 3 Metallrohre (2 x gerade, 1 x gebogen), Fugendüse, Bodendüse, Polsterbürste, AirLock Absaug-Adapter, passend für alle Netz- und Akku-Absaugsysteme von DEWALT	CHF 73.65	CHF 79.62
DWV9315-XJ	Absaugschlauch – 4 m, für **DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L**	CHF 50.20	CHF 54.27
DWV9316-XJ	Anti-statischer Absaugschlauch – 4 m, für **DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L**	CHF 70.65	CHF 76.37
DWV9400-XJ	Plastik-Auffangbeutel – 5 Pack, für **DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L**	CHF 34.70	CHF 37.51
DWV9401-XJ	Papier-Staubbeutel – 5 Stück, für **DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L**	CHF 32.65	CHF 35.29
DWV9402-XJ	Fleece-Staubbeutel – 5 Stück, für **DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L**	CHF 39.85	CHF 43.08

DCV5011H-XJ

DWV9316-XJ

DWV9350-XJ

AIRLOCK Y-ADAPTER-SET

- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter **(DWV9000-XJ)**
UVP (exkl. MwSt.)	102.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	110.59 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

T STAK™ & TOUGHSYSTEM®-ADAPTERPLATTE FÜR STAUBSAUGER

- Adapterplatte zur Befestigung von T STAK™- und TOUGHSYSTEM® Systemboxen auf DEWALT Staubsaugern
- Ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Ausrüstung auf dem Sauger
- Kompatibel mit folgenden Staubsaugermodellen: **DWV902 & DWV905** in allen Ausführungen

TECHNISCHE DATEN	DWV9510-XJ
Belastbarkeit	ca. 30 kg
Max. Aufbauhöhe	40 cm
Kompatibel mit	**DWV902M, DWV905M, DWV905H**
Masse (B x T x H)	315 x 548 x 83 mm
Gewicht	1,25 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**53.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	57.56 CHF

AIRLOCK ABSAUG-ADAPTER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWV9000-XJ	Universaladapter mit Drehausgleich, 35 mm auf 35 mm, verhindert das Verdrehen des Saugerschlauches	**CHF 20.40**	**CHF 22.05**
DWV9110-XJ	Konus-Adapter 35 mm auf 29 / 30 / 35 mm	**CHF 18.35**	**CHF 19.84**
DWV9120-XJ	Stufenadapter, 35 mm auf 35 – 38 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	**CHF 19.35**	**CHF 20.92**
DWV9130-XJ	Adapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	**CHF 18.35**	**CHF 19.84**
DWV9220-XJ	Adapter-Set Holz, beinhaltet **DWV9000, 3 x DWV9130, DWV9120**	**CHF 81.40**	**CHF 87.99**
DWV9210-XJ	3-tlg. Adapter-Set Bauhandwerk, beinhaltet **DWV9000, DWV9120 und DWV9130**	**CHF 50.20**	**CHF 54.27**

DWV9000-XJ

DWV9110-XJ

DWV9120-XJ

DWV9130-XJ

LASER &

NIVELLIERER

LASER & NIVELLIERER

KREUZLINIEN-LASER, ROT

IP 54

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen
- Zwei-Tasten-Bedienung
- Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **DE0892-XJ** (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 50 m
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden

TECHNISCHE DATEN	DW088K-XJ
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1x vertikal / 1x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**203.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	221.04 CHF

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

IP 54

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/– 4°
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **DE0892G-XJ** (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb für über 30 Stunden Laufzeit

TECHNISCHE DATEN	DW088CG-XJ
Laserdiode	510 – 530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1x vertikal / 1x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**224.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	243.15 CHF

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

IP 54 18V

- Automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **DE0892G** (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzart IP54
- Pendelsperre zum Schutz der inneren Komponenten
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Letzte Einstellung – Gerät ruft automatisch die zuletzt gewählte Betriebseinstellung auf, wenn die Pendelsperre deaktiviert wird

TECHNISCHE DATEN	DCLE34021D1-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	55 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1x vertikal / 1x horizontal
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Zieltafel, Halterung, Transportkoffer
Zusätzliche Varianten	**DCLE34021N-XJ** (wie **DCLE34021D1-QW,** aber **ohne Akku, Ladegerät und Zubehör**
UVP (exkl. MwSt.)	**398.35 CHF** * / **326.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	433.08 CHF / 353.84 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

IP 65 | POWERSTACK

- Kompakter Linienlaser mit integriertem Li-Ionen-Akku und USB-C Anschluss
- POWERSTACK Akku-Technologie
- Schwenkbare Magnethalterung zur Befestigung an Metallschienen und Stahlkonstruktionen
- Einstellung der Strahlhelligkeit zum Anpassen an die Lichtverhältnisse
- Batterieanzeige für schnelles Erkennen des Ladestatus
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung / Selbstnivellierung / Pendelsperre)
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung der Laserlinie
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit, 80 % Aufladung über USB-C-Technologie in 30 Minuten, Laser nutzbar während des Ladevorgang

TECHNISCHE DATEN	DCLE14201GB-XJ
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	45 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	interner POWERSTACK Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung mit Magnet, USB-C Kabel
UVP (exkl. MwSt.)	**357.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	388.06 CHF

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, ROT

IP 65 | POWERSTACK

- Kompakter Linienlaser mit integriertem Li-Ionen-Akku und USB-C Anschluss
- POWERSTACK Akku-Technologie
- Schwenkbare Magnethalterung zur Befestigung an Metallschienen und Stahlkonstruktionen
- Einstellung der Strahlhelligkeit zum Anpassen an die Lichtverhältnisse
- Batterieanzeige für schnelles Erkennen des Ladestatus
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung / Selbstnivellierung / Pendelsperre)
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung der Laserlinie
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit, 80 % Aufladung über USB-C-Technologie in 30 Minuten, Laser nutzbar während des Ladevorgang

TECHNISCHE DATEN	DCLE14201RB-XJ
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	interner POWERSTACK Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung mit Magnet, USB-C Kabel
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	332.71 CHF

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

IP 54 | 10,8V | 12V | 18V

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre verhindert Schäden an inneren Komponenten
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **DE0892G-XJ** (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1G18-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8-, 12- oder 18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
Zusätzliche Varianten	**DCE088NG18-XJ** (wie **DCE088D1G18-QW,** aber **ohne Akku und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**439.30 CHF** * **/ 377.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	477.35 CHF / 409.19 CHF

LASER & NIVELLIERER

2 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER, ROT

IP 54

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl auf- und abwärts
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Gut sichtbarer Abwärts-Lotstrahl

TECHNISCHE DATEN	DW0822-XJ
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 2 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.74 CHF

AKKU-5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER, GRÜN



IP 65 POWERSTACK

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Kompakter Laser mit integriertem Li-Ionen-Akku und USB-C Anschluss
- POWERSTACK™-Akku-Technologie
- Schwenkbare Magnethalterung zur Befestigung an Metallschienen und Stahlkonstruktionen
- Einstellung der Strahlhelligkeit zum Anpassen an die Lichtverhältnisse
- Batterieanzeige für schnelles Erkennen des Ladestatus
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung / Selbstnivellierung / Pendelsperre)
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung der Laserlinie
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit, 80 % Aufladung über USB-C-Technologie in 30 Minuten, Laser nutzbar während dem Ladevorgang

TECHNISCHE DATEN	DCLE14251GB-XJ
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	45 m (100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	interner POWERSTACK Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung mit Magnet, USB-C Kabel
UVP (exkl. MwSt.)	**490.50 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	531.94 CHF

AKKU-5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

IP 65 10,8V 12V

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **DE0892G** (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 50 m

TECHNISCHE DATEN	DCE0825D1G-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**511.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	554.10 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

IP 54 | 10,8V | 12V | 18V

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie sowie 5 Lot-Punkten
- Grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Aussenbereich
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern
- Permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor (**DE0892G-XJ** als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m

TECHNISCHE DATEN	DCE825NG18-XJ
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	interner POWERSTACK Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box, **ohne Akku und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**480.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	519.89 CHF

360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, ROT

IP 54

- Selbstnivellierende 360° Linie mit zusätzlicher Vertikallinie
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Mit höhenverstellbarem Ministativ

TECHNISCHE DATEN	DW0811-XJ
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 4 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	20 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	1 / 1
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP (exkl. MwSt.)	**388.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	420.27 CHF

2 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

IP 65 | 10,8V | 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **(DE0892G** – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 50 m
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzart IP65
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1G-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	35 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**562.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	610.20 CHF

LASER & NIVELLIERER

3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

IP 65 | 10,8V | 12V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **(DE0892G** – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 50 m
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnet-gedämpftes Pendel und Schutzart IP65
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	35 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**644.10 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	698.74 CHF

3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

IP 54 | 18V

- 3 x 360° selbstnivellierende Linien
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **DE0892G** (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Bessere Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahldiode
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern
- IP54-geschützt

TECHNISCHE DATEN	DCLE34031D1-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	40 m (100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zielkarte und Transportkoffer
Zusätzliche Varianten	**DCLE34031N-XJ** (wie **DCLE34031D1-QW,** aber **ohne Akku und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF * / 541.70 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	665.55 CHF / 586.31 CHF

3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

IP 54 | 10,8V | 12V | 18V

- Kompatibel mit 12 und 18 Volt XR Akkus
- 3 x 360° selbstnivellierende Linien
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger **DE0892G** (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsbereichs auf 100 m
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen
- Bessere Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahldiode
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an inneren Komponenten zu verhindern
- IP54-geschützt

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G18-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	40 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8-, 12- oder 18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
Zusätzliche Varianten	**DCE089NG18-XJ** (wie **DCE089D1G18-QW,** aber **ohne Akku und System-Schnellladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**715.80 CHF * / 603.15 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	776.24 CHF / 652.74 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

3 x 360° USB-C MULTILINIEN-LASER, GRÜN

NEU

- Projektion von drei 360°-grünen Laserlinien– Perfekte Sichtbarkeit in jeder Ebene
- Flexible Einstellung der Strahlenhelligkeit – Perfekte Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen
- Bis zu 100 m Reichweite – Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen
- Robustes Design und IP65-Schutzart – Zuverlässiger Einsatz selbst unter harten Baustellenbedingungen

TECHNISCHE DATEN	DCLE14361GB-XJ
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	50 m (100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3x 360°
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1x horizontal
Stromversorgung	Interner Li-Ion Akku
Laufzeit / Ladezeit	bis zu 8 h / ca. 1 h
Schutzart	IP65
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel
UVP (exkl. MwSt.)	**739.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	800.57 CHF

3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER MIT FERNBEDIENUNG, GRÜN

- Motorgesteuerte Nivellierung über Fernbedienung: Vertikale Drehung um 90mm, horizontale Drehung um 174 Grad
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung/Selbstnivellierung/Pendelsperre)
- Magnetische Halterung
- Sturz-Alarm – Genauigkeits-Warnung nach Sturz aus mehr als 1 m Höhe
- Bedienelemente für Laserbewegung/Feineinstellung nach links/rechts/oben/unten
- Einzeln schaltbare Dioden
- Fernbedienung für einen Arbeitsbereich von bis zu 100 m für eine präzise Einrichtung (Feineinstellung, Ein-/Ausschalten der Laserlinien und Strahlhelligkeit)
- Laufzeit: bis zu 9 Stunden (bei zwei Linien, volle Helligkeit)

TECHNISCHE DATEN	DCLE34035D1-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	80 m (100 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Akku (18 Volt), T STAK™, Ladegerät, Fernbedienung, Halterung, Zieltafel
Zusätzliche Varianten	**DCLE34035B-XJ** (wie **DCLE34035D1-QW,** aber **ohne Akku, Ladegerät und Koffer**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,320.95 CHF** * / **1,218.55 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,430.41 CHF / 1,319.72 CHF

3 x 180° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

- Kompakter 3 x 180° Linienlaser mit integriertem Li-Ionen-Akku und USB-C Anschluss
- POWERSTACK Akku-Technologie
- Schwenkbare Magnethalterung zur Befestigung an Metallschienen und Stahlkonstruktionen
- Einstellung der Strahlhelligkeit zum Anpassen an die Lichtverhältnisse
- Batterieanzeige für schnelles Erkennen des Ladestatus
- 3-Positionen-Schalter (Manuelle Neigung / Selbstnivellierung / Pendelsperre)
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung der Laserlinie
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit, 80 % Aufladung über USB-C-Technologie in 30 Minuten, Laser nutzbar während des Ladevorgang

TECHNISCHE DATEN	DCLE14301GB-XJ
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	30 m (80 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	interner Powerstack Li-Ion Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung mit Magnet, USB-C Kabel
UVP (exkl. MwSt.)	**470.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	509.78 CHF

LASER & NIVELLIERER

1 PUNKT- / BATTERIE ROTATIONS-LASER, ROT

NEU

IP 54

- Manueller Horizontal- und Vertikalbetrieb – Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für jedes Bauprojekt
- Rotationsgeschwindigkeit mit 600 U/min – Optimale Sichtbarkeit der Laserlinie für präzises Arbeiten
- Bis zu 600 m Reichweite – Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen
- Batteriebetrieb – Schneller Batteriewechsel für unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Ausfallzeiten
- Robustes Design und IP54-Schutzart – Zuverlässiger Einsatz selbst unter harten Baustellenbedingungen

TECHNISCHE DATEN	DCLE05211R-XJ
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 2,2 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindikeit	600 RPM
Lasersichtbarkeit	30 m (600 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation
Slope-Funktion	Nein
Lotpunkte	1 (Oben)
Stromversorgung	2x D-Zellen-Batterien
Laufzeit	bis zu 30 h
Schutzart	IP54
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Empfänger, Befestigung für Nivelierlatten, Wandhalterung, 2x D-Zellen-Batterien, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**899.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	972.55 CHF

2 PUNKT- / USB-C ROTATIONS-LASER, ROT

NEU

IP 66 | USB Type-C | POWERSTACK

- Dual-Slope-Technologie – Flexible Anwendungsmöglichkeiten für komplexe Bauprojekt
- Vier Rotationsgeschwindigkeiten – Perfekte Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen
- Bis zu 600 m Reichweite – Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen
- Integrierter Akku mit Schnelllade-Funktion – Schnelle Einsatzbereitschaft und minimale Ausfallzeiten
- Robustes Design und IP66-Schutzart – Zuverlässiger Einsatz selbst unter harten Baustellenbedingungen

TECHNISCHE DATEN	DCLE15211R-QW
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 2,2 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindikeit	0 / 150 / 300 / 600 RPM
Lasersichtbarkeit	40 m (600 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation
Slope-Funktion	Dual Slope
Lotpunkte	1 (Oben)
Stromversorgung	Integrierter POWERSTACK Akku
Laufzeit / Ladezeit	bis zu 40 h / ca. 1 h
Schutzart	IP66
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel, Netzstecker, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**1,259.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,363.44 CHF

2 PUNKT- / USB-C ROTATIONS-LASER, GRÜN

NEU

IP 66 | USB Type-C | POWERSTACK

- Single-Slope-Technologie - Flexible Anpassung für jedes Bauprojekt
- Vier Rotationsgeschwindigkeiten – Perfekte Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen
- Bis zu 600 m Reichweite – Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen
- Integrierter Akku mit Schnelllade-Funktion – Schnelle Einsatzbereitschaft und minimale Ausfallzeiten
- Robustes Design und IP66-Schutzart – Zuverlässiger Einsatz selbst unter harten Baustellenbedingungen

TECHNISCHE DATEN	DCLE15221G-QW
Laserdiode	515 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindikeit	0 / 150 / 300 / 600 RPM
Lasersichtbarkeit	40 m (600 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation
Slope-Funktion	Single Slope
Lotpunkte	2 (Oben und Unten)
Stromversorgung	Integrierter POWERSTACK Akku
Laufzeit / Ladezeit	bis zu 30 h / ca. 1 h
Schutzart	IP66
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel, Netzstecker, T STAK™-Box
UVP (exkl. MwSt.)	**1,559.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,687.74 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LASER-DISTANZMESSER (100 METER)

- Farbdisplay
- Bluetooth-Konnektivität
- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumen-, Höhen-, Dauermessung
- Bis zu 20 Messungen speicherbar
- Dreieckfunktion zur Berechnung der Raumwinkel
- Interner Neigungssensor Winkel bis +/– 45° zum Messen von Entfernungen mit Hindernissen sowie konstante Messungen von Neigungen

TECHNISCHE DATEN	DW03101-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 1,5 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Zoll / Inch / ft
Reichweite	0,15 – 100 m
Stromversorgung	3 x AAA-Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.21 CHF

LASER-DISTANZMESSER (60 METER)

- Vielseitige Messfunktionen: Distanz, Fläche, Volumen, Pythagoras und mehr
- Integrierter Inklinometer für präzise Neigungsmessungen und exakte Ausrichtungen
- Ergonomischer seitlicher Knopf für komfortable Bedienung
- Drehbares Display für optimale Ablesbarkeit in jeder Position
- Haptisches Feedback zur Bestätigung der Benutzereingaben in Echtzeit
- Bluetooth-Konnektivität zur einfachen Datenübertragung und Analyse
- Intuitives Design für einfache Bedienung
- Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku – komfortabel, ökonomisch und nachhaltig
- Strapazierfähig dank Gummierung, IP54-Schutzart

TECHNISCHE DATEN	DWHT78200-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Laserfarbe	Rot
Messtoleranz	+/– 1,5 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Zoll / Inch / ft
Reichweite	0,15 – 60 m
Stromversorgung	Li-Ion Akku
Lieferumfang	USB-C-Ladekabel, Schutzetui
UVP (exkl. MwSt.)	**209.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	226.46 CHF

LASER-DISTANZMESSER (60 METER)

- Vielseitige Messfunktionen: Distanz, Fläche, Volumen, Pythagoras und mehr
- Integrierter Inklinometer für präzise Neigungsmessungen und exakte Ausrichtungen
- Ergonomischer seitlicher Knopf für komfortable Einhandbedienung
- Benutzerfreundliches Design mit intuitiver Steuerung
- Betrieb mit Alkaline-Batterien – schneller und unkomplizierter Wechsel
- Robuste Bauweise mit IP54-Schutzart und Gummierung – ideal für den Baustelleneinsatz

TECHNISCHE DATEN	DWHT77200-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 1,5 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Zoll / Inch / ft
Reichweite	0,15 – 60 m
Stromversorgung	3 x (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batteriesatz
Lieferumfang	3 x 1,5 Volt Batterien (AAA), Schutzetui
UVP (exkl. MwSt.)	**159.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	172.41 CHF

LASER & NIVELLIERER

LASER-DISTANZMESSER (30 METER)

- Laserentfernungsmesser mit Zwei-Knopf-Klick-Messung für einfache Handhabung
- Optimale Endnutzer-Funktionen wie Längen-, Flächen-, Volumen- und Pythagorasmessung
- Speicherung der letzten 3 Messergebnisse auf dem Bildschirm

TECHNISCHE DATEN	DWHT77100-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Inch / ft
Reichweite	0,2 – 30 m
Stromversorgung	2 x (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batteriesatz
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA), Schutzetui
UVP (exkl. MwSt.)	**92.15 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	100.35 CHF

TASCHEN-LASER-DISTANZMESSER (16 METER)

- Laser-Entfernungsmesser für einfache Messaufgaben mit Ein-Knopf-Klick-Messung
- Schwarzes Display mit weisser Schrift für bessere Sichtbarkeit
- USB Ladegeschwindigkeit 2,5 Stunden von komplett entleert bis vollständig geladen
- Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden
- Kontinuierliche Messfunktion

TECHNISCHE DATEN	DW055PL-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 6 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Inch / ft
Reichweite	0,1 – 16 m
Stromversorgung	3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku
Messungen	bis zu 1.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	USB-Ladekabel
UVP (exkl. MwSt.)	**56.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	61.39 CHF

HALBAUTOMATIK-NIVELLIERER, ROT

- Leichte Ablesbarkeit der Dosenlibelle durch präzises Pentaprisma
- Vielseitig einsetzbar durch Winkelmessung im 360° Horizontalkreis

TECHNISCHE DATEN	DW096PK-XJ
Vergrößerung	26-fach
Nivelliergenauigkeit	Doppel-Nivellement, +/– 2 mm / km
Reichweite	100 m
Umrechnungsfaktor	1:100
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Aluminium-Stativ mit Höheneinstellung, Alu-Messlatte, Lot, Koffer
UVP (exkl. MwSt.)	**619.50 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	670.41 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR LASER- & VERMESSUNGSTECHNIK

NEIGUNGSADAPTER FÜR ROTATIONSLASER

TECHNISCHE DATEN	DE0738-XJ
Neigungseinstellung	0 – 90°
UVP (exkl. MwSt.)	209.90 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	226.90 CHF

LASERZIELTAFEL, ROT

TECHNISCHE DATEN	DE0730-XJ
UVP (exkl. MwSt.)	10.15 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	10.97 CHF

LASERZIELTAFEL, GRÜN

TECHNISCHE DATEN	DE0730G-XJ
UVP (exkl. MwSt.)	10.15 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	10.97 CHF

LASERSICHTBRILLE, GRÜN

TECHNISCHE DATEN	DE0714G-XJ
UVP (exkl. MwSt.)	16.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	17.62 CHF

EMPFÄNGER FÜR ROTE LINIENLASER
bis 50 m

TECHNISCHE DATEN	DE0892-XJ
Lieferumfang	Halterung
UVP (exkl. MwSt.)	162.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	175.99 CHF

EMPFÄNGER FÜR GRÜNE LINIENLASER
bis 50 m

TECHNISCHE DATEN	DE0892G-XJ
Lieferumfang	Halterung
UVP (exkl. MwSt.)	162.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	175.99 CHF

TELESKOPSTAB, 1/4"-AUFNAHME

TECHNISCHE DATEN	DE0882-XJ
Höhenverstellbar	bis 3,40 m
UVP (exkl. MwSt.)	183.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	198.15 CHF

ALUMINIUM-MESSLATTE

TECHNISCHE DATEN	DE0737-XJ
Einstellbereich bis 2,4 m	
Mit integrierter Wasserwaage	
UVP (exkl. MwSt.)	175.10 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	189.28 CHF

ALUMINIUM-STATIV, 5/8"-AUFNAHME

TECHNISCHE DATEN	DE0735-XJ
Höhenverstellbar	1,2 – 2,84 m
UVP (exkl. MwSt.)	244.75 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	264.57 CHF

ALUMINIUM-STATIV, 5/8"-AUFNAHME

TECHNISCHE DATEN	DE0736-XJ
Höhenverstellbar	1,04 – 1,73 m
UVP (exkl. MwSt.)	183.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	198.15 CHF

ALUMINIUM-STATIV, 1/4"-AUFNAHME

TECHNISCHE DATEN	DE0881T-XJ
Höhenverstellbar	0,75 – 1,84 m
Mit schwenkbarem Kopf	
UVP (exkl. MwSt.)	76.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	83.02 CHF

FÜR MEHR INFORMATIONEN ZU UNSER AUSWAHL AN LASERN UND ZUBEHÖR, EINFACH HIER SCANNEN:

NAGLER

DEWALT
18V XR BRUSHLESS
33°
DNPT NAIL
DNW NAIL
XR
5
AH

NAGLER

18 VOLT AKKU-STAUCHKOPFNAGLER (64 MM)

- Einzel- oder Dauerauslösung, ideal auch für Serienbefestigungen
- Stellrad für werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- Robustes, verwindungssteifes gerades Magazin
- Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal

PASSENDE NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DCN662NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32 – 64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,8 / 3,0 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**541.70 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	586.31 CHF

18 VOLT AKKU-DACHPAPPENNAGLER (45 MM)

- Robustes und schnell befüllbares Magazin mit dreifach verstellbarem Magazinboden zur optimalen Anpassung an die jeweilige Nagellänge verhindert Verkanten oder Verklemmen der Nägel
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten durch reinen Akku-Betrieb
- LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität
- Kompakte Abmessungen von 325 x 290 x 123 mm (H x L x T)

PASSENDE NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DCN45RNNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Coilnägel
Nagellänge	19 – 45 mm
Nagel-Ø	3,05 – 3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	500 bzw. 1.250
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**746.50 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	807.70 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCN662NT	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	81,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN45RNNT	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT AKKU-NAGLER (90 MM)

- Schnelle Nagelung sowohl bei Einzel- als auch bei Serienauslösung
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Eintriebkanal
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel
- Verlängertes Magazin als separates Zubehör **(DZN930)** erhältlich

PASSENDE NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DCN930N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	D-Kopf
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagel-Ø	2,8 - 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Magazinkapazität	55 Nägel
Auslösesystem	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**
Zusätzliche Varianten	**DCN930P2-QW** (wie **DCN930N,** aber mit 2 Akkus 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF * / 798,– CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	818.20 CHF / 886.94 CHF

18 VOLT AKKU-NAGLER (90 MM)

- Sicherer Einsatz durch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Eintreibkanal
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel
- Verlängertes Magazin als separates Zubehör **(DZN930)** erhältlich

PASSENDE NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DCN950N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	D-Kopf
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,8 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Magazinkapazität	55 Nägel
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe, Sechskantschlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	663.82 CHF

18 VOLT DUPLEX AKKU-NAGLER

NEU

- Ideal für den Bau temporärer Holzkonstruktionen wie Schalungen und Gerüste
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung je nach Nagellänge und Material
- Hohe Schussfolge
- Keine hohen Betriebskosten für Gaskartuschen

PASSENDE NÄGEL FÜR DUPLEX AKKU-NAGLER SIEHE AB SEITE 368

TECHNISCHE DATEN	DCN910N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Duplex
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagel-Ø	3,3 mm
Magazinwinkel	21°
Magazinkapazität	30 Nägel
Auslösesystem	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Metall-Leiterhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**675.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	730.41 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-NAGLER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DZN930-XJ	Verlängertes Magazin bis 95 Nagelkapazität. Passend für **DCN930** und **DCN950**	**CHF 116.75**	**CHF 126.21**
DCN9202-XJ	Ersatzfedern passend zu **DCN930, DCN950, DCN910, DCN691, DCN692, DCN693, DCN695**	**CHF 44.05**	**CHF 47.62**
DCN9301-XJ	Ersatz-Nageltreiber passend zu **DCN930** und **DCN950**	**CHF 123.90**	**CHF 133.94**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCN930N	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN950N	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN910N	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

NAGLER

18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

- Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen
- Innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiss und weniger Wartungsaufwand
- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen

PASSENDE NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER SIEHE AB SEITE 369

TECHNISCHE DATEN	DCN890N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13 – 57 mm
Nagel-Ø	2,6 – 3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Magazinkapazität	33 Nägel
Auslösesicherung	wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“-Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**777.20 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	840.89 CHF

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-BETONNAGLER – DCN890N-XJ

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	**CHF 121.85**	**CHF 131.72**
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	**CHF 66.45**	**CHF 71.83**
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick E“-Befestigungslösungen mit Plastikclip)	**CHF 37.80**	**CHF 40.86**
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	**CHF 37.80**	**CHF 40.86**
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (ideal für Deckenarbeiten; 3-teilig zerlegbar für den Transport; Arbeitslänge: 2,10 Meter)	**CHF 255.00**	**CHF 275.66**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCN890N	2,8 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT AKKU-ZAUNKLAMMERNAGLER

NEU

- Drei Geschwindigkeitsstufen bieten die jeweils passende Leistung für die entsprechende Anwendung
- Werkzeuglose Entfernung verklemmter Klammern
- Die Trockenfeuer-Sperre verhindert das Auslösen des Werkzeugs, wenn sich keine Nägel mehr im Magazin befinden, und schützt so das Gerät und das Material vor Schäden
- Langlebiges und leichtes Magazin aus Titan

TECHNISCHE DATEN	DCFS950N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Klammern
Nagellänge	40 - 50 mm
Nagel-Ø	3,7 – 4 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	38 Klammern
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**
UVP (exkl. MwSt.)	**819.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	886.07 CHF

KLAMMERN FÜR 18 VOLT AKKU-ZAUNKLAMMERNAGLER – DCFS950N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DFS9150B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 40 mm	960	**CHF 74.90**	**CHF 80.97**
DFS9175B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 45 mm	960	**CHF 74.90**	**CHF 80.97**
DFS9200B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 50 mm	960	**CHF 74.90**	**CHF 80.97**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCFS950N	3,8 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ZUBEHÖR FÜR GAS-NAGLER FÜR BETON UND STAHL, LANGES MAGAZIN – DDF5110500

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DDF5140500	Gaskartusche für **DDF5110500** und **DDF5120550**	**CHF 19.90**	**CHF 21.51**

DDF5140500

50 MM DRUCKLUFT-STIFTNAGLER

- Precision Point-Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

BT-STIFTE SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DPN1850PP-XJ
Nageltyp	BT Stiftnägel
Nagellänge	15 – 50 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**306.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.00 CHF

64 MM DRUCKLUFT-STAUCHKOPFNAGLER

- Precision Point-Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Integrierte Blaspistole ermöglicht einfaches und schnelles Entfernen von Verschmutzungeng
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DPN1564APP-XJ
Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	32 – 64 mm
Nagel-Ø	1,8 mm
Magazinwinkel	25°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**613.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	663.09 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DPN1850PP	2,71 m/s²	1,35 m/s²	Nageln	82,0 dB(A)	88,27 dB(A)	4,0 dB(A)
DPN1564APP	3,32 m/s²	1,66 m/s²	Nageln	80,1 dB(A)	93,12 dB(A)	4,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

64 MM DRUCKLUFT-STAUCHKOPFNAGLER

- Precision Point-Nase ermöglicht eine grössere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

NÄGEL SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DPN1664PP-XJ
Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	18 – 64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	408.60 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	441.70 CHF

2-IN-1 DRUCKLUFT-KLAMMER- UND STAUCHKOPFNAGLER

- „Dial A Depth“ zur Einstellung des Tiefenanschlags
- Nach CE-Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass

NÄGEL SIEHE SEITE 366

KLAMMERN SIEHE SEITE 367

BT-STIFTE SIEHE SEITE 366

TECHNISCHE DATEN	DPSB2IN1-XJ
Nageltyp	SX Klammern- / Stauchkopfnägel
Klammern / Nagellänge	15 – 35 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	312.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	337.60 CHF

45 MM DRUCKLUFT-COILNAGLER

- Tiefeneinstellung über Rändelrad für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Rutschfeste Pfuffer
- Von der Seite aus beladbares Magazin
- Schlagfestes Magazin

COILNÄGEL SIEHE SEITE 368

TECHNISCHE DATEN	DPN46RN-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)
Nagellänge	19 – 45 mm
Nagel-Ø	3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	767.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	829.13 CHF

64 MM DRUCKLUFT-COILNAGLER

- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

COILNÄGEL SIEHE SEITE 368

TECHNISCHE DATEN	DPN64C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	32 – 64 mm
Nagel-Ø	2 mm
Magazinkapazität	225 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	818.20 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	884.47 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DPN1664PP	3,26 m/s²	1,63 m/s²	Nageln	85,2 dB(A)	92,05 dB(A)	4,0 dB(A)
DPSB2IN1	1,91 m/s²	0,96 m/s²	Nageln	86,6 dB(A)	93,3 dB(A)	4,0 dB(A)
DPN46RN	2,67 m/s²	1,34 m/s²	Nageln	79,02 dB(A)	81,97 dB(A)	4,0 dB(A)
DPN64C	3,26 m/s²	1,63 m/s²	Nageln	91,5 dB(A)	97,3 dB(A)	4,0 dB(A)

NAGLER

75 MM DRUCKLUFT-COILNAGLER

- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

COILNÄGEL SIEHE SEITE 368

TECHNISCHE DATEN	DPN75C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	38 – 75 mm
Nagel-Ø	2,5 – 3,1 mm
Magazinkapazität	225 – 300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**889.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	961.93 CHF

90 MM DRUCKLUFT-COILNAGLER

- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Nach CE-Vorgaben für ein sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Kompaktes Nasendesign für verbesserte Sichtlinie und Kunststoff-Nasenaufsatz zum Schutz des Werkstücks
- Übergrosses Magazin
- Leichtes und robustes Magnesium-Gehäuse

COILNÄGEL SIEHE SEITE 368

TECHNISCHE DATEN	DPN90C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,5 – 3,1 mm
Magazinkapazität	225 – 300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**941.05 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1017.28 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DPN75C	3,05 m/s²	1,52 m/s²	Nageln	90,6 dB(A)	99,3 dB(A)	4,0 dB(A)
DPN90C	3,6 m/s²	1,80 m/s²	Nageln	90,7 dB(A)	99,5 dB(A)	4,0 dB(A)



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

90 MM DRUCKLUFT-STREIFENNAGLER (LANG)

- Streifennagler mit Langmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE-Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

D-KOPF-NÄGEL SIEHE SEITE 367

TECHNISCHE DATEN	DPN9033-XJ
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,5 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**889.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	961.93 CHF

DRUCKLUFT-KLAMMERGERÄT (35 MM)

- Ölfrei, geringe Wartung
- Dial-A-Depth, zur Einstellung des Tiefenanschlags

KLAMMERN SIEHE SEITE 367

TECHNISCHE DATEN	DPSSX38-XJ
Nageltyp	SX Klammern
Nagellänge	12 – 38 mm
Nagel-Ø	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP (exkl. MwSt.)	**316.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	342.03 CHF

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DPN9033	3,62 m/s²	1,81 m/s²	Nageln	83,9 dB(A)	90,7 dB(A)	4,0 dB(A)
DPSSX38	2,479 m/s²	1,24 m/s²	Nageln	83,06 dB(A)	89,73 dB(A)	4,0 dB(A)



DEWALT
TOUGHSYSTEM 2.0
DEWALT
TOUGHSYSTEM 2.0



TRANSPORT-SYSTEME

TRANSPORT-SYSTEME

T STAK™-BOX I (WERKZEUGBOX MIT ORGANIZER)

IP 54

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Grosser und robuster Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile (nicht IP54-geschützt)

TECHNISCHE DATEN	DWST83344-1
Volumen	ca. 10,3 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 183 mm
UVP (exkl. MwSt.)	70.65 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.37 CHF

T STAK™-BOX II (WERKZEUGBOX)

IP 54

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Komfortabler, gummierter Handgriff

TECHNISCHE DATEN	DWST83345-1
Volumen	ca. 10,1 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 162 mm
UVP (exkl. MwSt.)	58.35 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	63.08 CHF

T STAK™-BOX III (WERKZEUGBOX MIT SCHUBLADE)

- Werkzeugbox mit kugelgelagerter Schublade für schwere Lasten und 6 individuell setzbaren Insetboxen

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70705
Volumen	ca. 9 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
Maße (B x T x H)	430 x 315 x 175 mm
UVP (exkl. MwSt.)	73.75 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	79.72 CHF



DIE T STAK™-GENERATION

- Extrem robuste Systemboxen, schnell und sicher für einfachen Transport miteinander verriegelbar
- IP54-Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub
- Verbesserte Seitenverschlüsse mit Metallstiften
- Sichere Verriegelung mit robusten und rostfreien Metallverschlüssen
- Mit Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Seitliche Clips mit Metallscharnieren zum Verbinden der Module
- T STAK™ 1.0 und T STAK™ 2.0 sind miteinander kompatibel

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

T STAK™-BOX IV (WERKZEUGBOX MIT 2 SCHUBLADEN)

- Doppelschubladen-Werkzeugbox mit herausnehmbaren Innenteilern

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70706
Volumen	ca. 7,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
Maße (B x T x H)	430 x 315 x 175 mm
UVP (exkl. MwSt.)	89.10 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	96.32 CHF

T STAK™-BOX VI (WERKZEUGBOX MIT EXTRAHÖHE)

IP 54

- Robuste und grossvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage für kleines Werkzeug und Zubehör
- Komfortabler Bi-Material-Handgriff

TECHNISCHE DATEN	DWST83346-1
Volumen	ca. 28 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 302 mm
UVP (exkl. MwSt.)	76.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	83.02 CHF

T STAK™-BOX VII (WERKZEUGBOX MIT EXTRAHÖHE UND ORGANIZER)

IP 54

- Robuste und gleichzeitig kompakte Box mit grossem Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Herausnehmbare Werkzeugtrage (nicht IP54-geschützt)
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile (nicht IP54-geschützt)

TECHNISCHE DATEN	DWST83343-1
Volumen	ca. 28 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Maße (B x T x H)	442 x 338 x 323 mm
UVP (exkl. MwSt.)	87.05 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	94.10 CHF

T STAK™-MOBILE (WERKZEUGBOX MIT EXTRAHÖHE UND TELESKOPGRIFF)

IP 54

- Grossvolumige, mobile Werkzeugbox mit robusten Schwerlasträdern
- Robuster Teleskopgriff, für den einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Einziehbar für eine einfache Aufbewahrung
- Das Kippsystem des Teleskopgriffs ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt der Werkzeugbox

TECHNISCHE DATEN	DWST83347-1
Volumen	ca. 42,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Maße (B x T x H)	512 x 372 x 381 mm
UVP (exkl. MwSt.)	152.60 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	164.96 CHF

TRANSPORT-SYSTEME

T STAK™ COMBO (DOPPEL-WERKZEUGBOXEN)

IP 54

- Robuste und kompakte Kombination, bestehend aus T STAK™ II und T STAK™ IV
- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilern für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen

TECHNISCHE DATEN	DWST83395-1
Volumen	ca. 20 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 325 mm
UVP (exkl. MwSt.)	142.35 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	153.88 CHF

T STAK™ ORGANIZER

IP 54

- Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Grösse für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
- Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln
- Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polycarbonat
- Kein Verrutschen mehr: Das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
- IP54-Schutz gegen Spritzwasser und Staub

TECHNISCHE DATEN	DWST82968-1
Volumen	ca. 7,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 20 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Maße (B x T x H)	440 x 333 x 119 mm
UVP (exkl. MwSt.)	60.40 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	65.29 CHF

TRAGBARER T STAK™ ORGANIZER

- Widerstandsfähige Struktur aus 1.680 Denier Ballistic-Nylon für eine lange Lebensdauer
- Leichter Zugriff auf alle Werkzeuge
- Maximaler Tragekomfort: Gepolsterte Rückseite, gummierter Handgriff oder gepolsterter Schultergurt
- Reflektierende Streifen für eine erhöhte Sichtbarkeit

TECHNISCHE DATEN	DWST83541-1
Belastbarkeit	ca. 18 kg
Maße (B x T x H)	234 x 165 x 356 mm
UVP (exkl. MwSt.)	63.50 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	68.64 CHF

T STAK™ TRAGETASCHE

- Äusserst robust und langlebig dank des stabilen 1.200 Denier Nylon und Verstärkung der Nähte durch Nieten
- Geräumig und leicht zugängliche Konstruktion mit einem wasserdichten Boden aus Kunststoff
- Gepolsterter Tragegurt und ergonomischer Aluminiumgriff für mehr Komfort

TECHNISCHE DATEN	DWST82990-1
Volumen	ca. 18 Liter
Belastbarkeit	ca. 30 kg
Maße (B x T x H)	440 x 375 x 245 mm
UVP (exkl. MwSt.)	76.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	83.02 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

T STAK™-WERKZEUGTRAGE

- Ergonomischer, klappbarer Handgriff, geräumig, leicht zugänglich

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71228
Volumen	ca. 27 Liter
Belastbarkeit	ca. 20 kg
Maße (B x T x H)	440 x 320 x 275 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**46.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	49.83 CHF

T STAK™ & TOUGHSYSTEM®-ADAPTERPLATTE FÜR STAUBSAUGER

- Adapterplatte zur Befestigung von T STAK™- und TOUGHSYSTEM® Systemboxen auf DEWALT Staubsaugern
- Ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Ausrüstung auf dem Sauger
- Kompatibel mit folgenden Staubsaugermodellen: **DWV902** & **DWV905** in allen Ausführungen

TECHNISCHE DATEN	DWV9510-XJ
Belastbarkeit	ca. 30 kg
Max. Aufbauhöhe	40 cm
Kompatibel mit	**DWV902M, DWV905M, DWV905H**
Gewicht	1,25 kg
Maße (B x T x H)	315 x 548 x 83 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**53.25 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	57.56 CHF

T STAK™ SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Individuell anpassbare Schaumstoff-einlage für T STAK™-Boxen
- Jeder Schaumstoffeinsatz besteht aus 20 mm-Blöcken, die für individuelle Aufbewahrungslösungen leicht entfernt werden können

TECHNISCHE DATEN	DWST1-72364
Maße (B x T x H)	430 x 300 x 70 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**22.55 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	24.38 CHF

T STAK™ CLIPBOARD

- Mit 180° LED-Licht für die Aufbewahrung von Unterlagen und Schreibzubehör
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der T STAK™-Serie
- Besonders robust dank gummierter Ecken
- Praktische Innentasche zur Aufbewahrung von Stiften und kleinen Gegenständen

TECHNISCHE DATEN	DWST82732-1
Maße (B x T x H)	415 x 285 x 35 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**25.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	27.13 CHF

T STAK™-CART

- Rollbrett für T STAK™-Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71229
Belastbarkeit	ca. 100 kg
Maße (B x T x H)	486 x 436 x 181 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**73.75 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	79.72 CHF

TRANSPORT-SYSTEME

T STAK™-TROLLEY

- Klappbarer Trolley für T STAK™-Boxen, mit Aluminium-Teleskopgriff und Sicherheitsgurten

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71196
Belastbarkeit	ca. 150 kg
Maße (B x T x H)	470 x 546 x 1.040 mm
UVP (exkl. MwSt.)	224.25 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	242.41 CHF

T STAK™ MOBILE MONTAGEBOX

IP 54

- Click-Verschluss im Deckel – weitere T STAK™-Boxen können am Deckel fixiert werden
- Zusätzliche Luke im Deckel – schneller Zugriff ohne Öffnen der gesamten Box
- IP54 – umfassender Schutz des Werkzeugs vor Nässe und Schmutz
- Ausziehbarer Griff für einfachen Transport
- Langlebige Räder: Auch auf rauem Gelände leicht manövrierbar

TECHNISCHE DATEN	DWST17871-1
Volumen	ca. 113 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP54
Maße (B x T x H)	796 x 596 x 430 mm
UVP (exkl. MwSt.)	162.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	175.99 CHF

ADAPTER FÜR T STAK™ UND TOUGHSYSTEM®

- Adapter für T STAK™ und TOUGHSYSTEM® Werkzeugboxen
- Schnelle und flexible Verbindung von T STAK™, TOUGHSYSTEM® 2.0, TOUGHSYSTEM® Gen 1 und TOUGHCASE™ Aufbewahrungslösungen
- Auch passend für DEWALT Zubehör-Boxen und Organiser (TOUGHCASES™ auf TOUGHSYSTEM®)

TECHNISCHE DATEN	DWST08017-1
Maße (B x T x H)	371 x 554 x 70 mm
UVP (exkl. MwSt.)	29.70 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	32.11 CHF

AKKU- UND NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V DAB+

- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 236)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzart: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistossdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230 Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN	DWST1-81078-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP (exkl. MwSt.)	353.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	383.93 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS165 BOX

IP 65

- 2 grosse Organizer-Innenfächer (herausnehmbar) mit Teilern

TECHNISCHE DATEN	DWST83293-1
Volumen	ca. 17 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Maße (B x T x H)	554 x 371 x 165 mm
UVP (exkl. MwSt.)	91.15 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	98.53 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS300 BOX

IP 65

- Grosse Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz

TECHNISCHE DATEN	DWST83294-1
Volumen	ca. 37 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Maße (B x T x H)	554 x 371 x 308 mm
UVP (exkl. MwSt.)	107.50 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	116.21 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS400 BOX

IP 65

- Geräumige und tiefe Werkzeugbox für grosse Elektrowerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DWST83342-1
Volumen	ca. 51 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Maße (B x T x H)	554 x 371 x 408 mm
UVP (exkl. MwSt.)	107.50 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	116.21 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0

- IP65-Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub
- Neuer, abnehmbarer und verstellbarer Griff
- Einfache Einhandbedienung – verbesserte und robustere Metalldraht-Frontverriegelung
- Grösseres Innenvolumen der Boxen
- Automatisch verriegelnde Seitenverschlüsse
- Metallverstärkung der Öse für Vorhängeschloss
- Robustere und breitere Griffe für mehr Komfort
- Weiterhin kompatibel mit TOUGHSYSTEM® 1.0
- Anpassbare Namensschilder für leichte Identifikation der Inhalte

TRANSPORT-SYSTEME

TOUGHSYSTEM® 2.0 SCHUBLADENEINHEIT

- Schubfächer aus schlagfestem Kunststoff (ABS)
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit
- 22 kg Belastbarkeit pro Schubfach
- Neue selbstverriegelnde Stapelverschlüsse
- Individuell anpassbare Schilder – schnelleres Finden von Werkzeugen
- Vollständig kompatibel mit ToughSystem 2.0 und 1.0

TECHNISCHE DATEN	DWST08330-1
Volumen	ca. 7,3 Liter pro Schublade
Belastbarkeit	ca. 22 kg
Maße (B x T x H)	553 x 314 x 320 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**173.05 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	187.07 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 WERKZEUGBOX HALBFORMAT

IP 65

- IP65-Wasser- und Staubschutz
- Selbstverriegelnde Verschlüsse
- Leichtgängige Verschlüsse an der Vorderseite – Bedienung mit nur einer Hand
- Herausnehmbare Teiler und Einsatz für Kleinteile – maximale Flexibilität und Anpassbarkeit
- Ideal kombinierbar mit der Akku-Ladebox mit gleicher Höhe, z. B. für die Aufbewahrung von Akkus oder Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	DWST08035-1
Volumen	ca. 23,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 50 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Maße (B x T x H)	365 x 262 x 375 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**70.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.37 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 AKKU-LADEBOX FÜR 18 VOLT INKL. FLEXVOLT AKKUS

IP 65

LIEFERUNG OHNE AKKUS

- Erstes Doppelladegerät mit 4 A Ladestrom, integriert in einem Transportkoffer-Aufbewahrungssystem
- Bietet Platz zum gleichzeitigen Laden von zwei 18 Volt XR Akkus oder 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Integrierter Lüfter verhindert Überhitzungen der Akkus bei Laden mit geschlossenem Deckel
- Ladestandanzeige ist bei offenem und geschlossenem Deckel sichtbar
- 2 zusätzliche USB-Ladeports (1 x Typ A und 1 x Typ C) zum Laden von Mobilgeräten

TECHNISCHE DATEN	DWST83471-QW
Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 Ah
Volumen	ca. 23,8 Liter
Belastbarkeit	ca. 40 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Maße (B x T x H)	365 x 262 x 254 mm
Gewicht	3,9 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**295.95 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	319.92 CHF

LADEZEIT

ca. 30 Min. **(2 Ah Akkus),** ca. 45 Min. **(3 Ah Akkus),** ca. 60 Min. **(4 Ah Akkus),** ca. 75 Min. **(5 Ah Akkus),** ca. 90 Min. **(6 Ah Akkus),** ca. 135 Min. **(9 Ah Akkus),** ca. 180 Min **(12 Ah Akkus),** ca. 225 Min **(15 Ah Akkus).**

TOUGHSYSTEM® 2.0 SCHUBLADENEINHEIT

- Kugelgelagerte Schienen für sanftes Öffnen und Schliessen
- Seitengriffe ermöglichen eine Verbindung mit dem TOUGHSYSTEM® Trolley
- Etikettenhalter mit Inhaltsschildern für individuelle Beschriftung

TECHNISCHE DATEN	DWST83529-1
Volumen	ca. 12,7 Liter pro Schublade
Belastbarkeit	ca. 10 kg pro Schublade
Maße (B x T x H)	535 x 330 x 305 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**162.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	175.99 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 WERKZEUGBOX MIT INTEGRIERTEN LED-ARBEITSLEUCHTEN

- ToughSystem 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten
- Werkzeugtrage mit abnehmbarem Beleuchtungsmodul
- Zwei um 360° drehbare LED Panels (4000 lm)
- 7 verschiedene Beleuchtungsmodi für jede Aufgabe
- 3 bis 16 Stunden Laufzeit
- Kompatibel mit 18 Volt XR Akkus sowie XR FLEXVOLT Akkus (15 Ah nicht unterstützt)
- Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und Stativanschlüssen 5/8" und 1/4"

TECHNISCHE DATEN	DWST08061-1
Volumen	ca. 15,9 Liter
Belastbarkeit	ca. 25 kg
Maße (B x T x H)	395 x 352 x 255 mm
UVP (exkl. MwSt.)	244.75 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	265.31 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS450 MOBILE BOX

IP 65

- Große (200 mm) langlebige Gummireifen, ideal für schwieriges Terrain
- Abnehmbarer Griff für einfache Lagerung
- Robuste Metallverriegelungen für Haltbarkeit und Komfort
- Auto-Connect-System: einfache, zeitsparende Verbindung der Module
- Breiter, stabiler Griff für ergonomisches Handling
- Metall-Vorrichtung für ein Vorhängeschloss für eine sicherere Aufbewahrung der Werkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DWST83295-1
Volumen	ca. 91 Liter
Belastbarkeit	ca. 70 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Maße (B x T x H)	554 x 405 x 405 mm
UVP (exkl. MwSt.)	255.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	275.66 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 WERKZEUGTASCHE 55,5 L

- Ergonomischer Griff und gepolsterter Schultergurt für bequemen Gebrauch
- Transparente Reissverschlusstasche für sichtbare und sichere Aufbewahrung von Dokumenten und anderen Gegenständen
- Schneller Zugriff auf deine Werkzeuge durch optimale Organisation dank vieler Aufbewahrungslösungen
- Stark und haltbar: 1680-Denier-Gewebe, Planenmaterial und wasserdichte Basis
- Mehr als 50 Aufbewahrungsfächer

TECHNISCHE DATEN	DWST83522-1
Volumen	55,5 Liter
Belastbarkeit	35 kg
Maße (B x T x H)	569 x 348 x 335 mm
UVP (exkl. MwSt.)	203.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	220.31 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 WERKZEUGTASCHE 30 L

- Ergonomischer Griff und gepolsterter Schultergurt für bequemen Gebrauch
- Transparente Reissverschlusstasche für sichtbare und sichere Aufbewahrung von Dokumenten und anderen Gegenständen
- Schneller Zugriff auf deine Werkzeuge durch optimale Organisation dank vieler Aufbewahrungslösungen
- Stark und haltbar: 1680-Denier-Gewebe, Planenmaterial und wasserdichte Basis
- Mehr als 25 Aufbewahrungsfächer

TECHNISCHE DATEN	DWST83524-1
Volumen	30 Liter
Belastbarkeit	18 kg
Maße (B x T x H)	300 x 300 x 390 mm
UVP (exkl. MwSt.)	173.05 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	187.07 CHF

TRANSPORT-SYSTEME

TOUGHSYSTEM® 2.0 HALBFORMAT ORGANIZER

IP 65

- Praktisch und flexibel, 6 tiefe Cups – können dem Organizer einzeln entnommen werden
- Den Inhalt immer im Blick und zeitgleich gut geschützt dank des extrem robusten Deckels aus Polycarbonat
- Sehr robuste Metalldraht-Frontverriegelung für eine einfache Einhandbedienung
- Kompatibel mit allen TOUGHSYSTEM® 2.0 Modulen

TECHNISCHE DATEN	DWST83392-1
Belastbarkeit	ca. 10 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Maße (B x T x H)	262 x 365 x 127 mm
UVP (exkl. MwSt.)	39.95 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	43.19 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 DS100 ORGANIZER

IP 65

- Praktisch und flexibel, 10 tiefe Cups – können dem Organizer einzeln entnommen werden (8 x einzelne; 2 x doppelte)
- Den Inhalt immer im Blick und zeitgleich gut geschützt dank des extrem robusten Deckels aus Polycarbonat
- Sehr robuste Metalldraht-Frontverriegelung für eine einfache Einhandbedienung
- Kompatibel mit allen TOUGHSYSTEM® 2.0 Modulen

TECHNISCHE DATEN	DWST83394-1
Belastbarkeit	ca. 20 kg
IP-Klassifizierung	IP65
Maße (B x T x H)	550 x 370 x 127 mm
UVP (exkl. MwSt.)	70.65 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.37 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 FLACHE TRAGE

- Angepasst an die TOUGHSYSTEM® Boxen, schafft das interne Ablagesystem Platz für eine effiziente Organisation
- Stapelbar und zum Verbinden mit anderen Tragen geeignet
- Seitengriff, der einzelne Tragen miteinander verbindet oder zur einfachen Entnahme aus der Box
- Möglichkeit, die Ablage innerhalb der Box zu fixieren, um das Speichervolumen zu maximieren

TECHNISCHE DATEN	DWST83407-1
Belastbarkeit	ca. 5 kg
Maße (B x T x H)	470 x 310 x 60 mm
UVP (exkl. MwSt.)	14.35 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	15.51 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 HOHE TRAGE

- Angepasst an die TOUGHSYSTEM® Boxen, schafft das interne Ablagesystem Platz für eine effiziente Organisation
- Stapelbar und zum Verbinden mit anderen Tragen geeignet
- Seitengriff, der einzelne Tragen miteinander verbindet oder zur einfachen Entnahme aus der Box
- Möglichkeit, die Ablage innerhalb der Box zu fixieren, um das Speichervolumen zu maximieren

TECHNISCHE DATEN	DWST83408-1
Belastbarkeit	ca. 7,5 kg
Maße (B x T x H)	470 x 310 x 120 mm
UVP (exkl. MwSt.)	16.40 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	17.73 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 WERKZEUGTRAGE

- Robuste Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff
- Breite, stabile Griffe mit Doppelfunktion – zum Tragen oder zum Einschieben auf Trolleyhalterungen oder in Werkstattregale
- Nuten in der Box ermöglichen Trenner (vom Benutzer bereitgestellt) für eine optimale Organisation deiner Werkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75654
Belastbarkeit	35 kg
Maße (B x T x H)	557 x 325 x 277 mm
UVP (exkl. MwSt.)	50.20 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	54.27 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Individuell anpassbare Schaumstoff-einlage für TOUGHSYSTEM® Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWST83459-1
Maße (B x T x H)	485 x 320 x 75 mm
UVP (exkl. MwSt.)	15.35 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	16.59 CHF

TROLLEY DS CARRIER

- Robuster Trolley mit Schnellaufnahme-System von bis zu fünf Tough-Boxen
- Bodenplatte bis 120 kg belastbar
- 8"-PU-Räder – besonders leise und langlebig
- Inkl. drei Paar Seitenbacken zur Befestigung von drei Tough-Boxen

TECHNISCHE DATEN	1-70-324
Belastbarkeit	ca. 80 kg beim Transport auf Stufen, ca. 100 kg im normalen Betrieb auf flachem Gelände
Masse (B x T x H) bzw. ausgeklappt	685 x 245 x 1.113 mm 685 x 495 x 1.113 mm
UVP (exkl. MwSt.)	250.90 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	271.22 CHF

ZUBEHÖR FÜR TROLLEY TS CARRIERER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
1-70-362	Seitenbacken DS BRACKETS (jeweils ein Paar) zum Transport von weiteren Tough-Boxen (z. B. 5 Boxen vom Typ **DS165**)	CHF 29.70	CHF 32.11

TOUGHSYSTEM® 2.0 4-IN-1 KOMPLETTSET

Bestehend aus:

- **DWST83293-1 DS165**
- **DWST83294-1 DS300**
- **DWST83342-1 DS400**
- **1-70-324** TOUGHSYSTEM® Trolley

TECHNISCHE DATEN	DWST83401-1
Gesamtvolumen	ca. 181 Liter
Maße (B x T x H)	685 x 611 x 1.113 mm
UVP (exkl. MwSt.)	537.60 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	581.15 CHF

TOUGHSYSTEM® WANDREGAL-SYSTEM

- Modulare und intuitive Lösung zur Selbstmontage
- Kompatibel mit ToughSystem™
- Individuelle Organisation für endlose Anwendungsmöglichkeiten
- Robuste Regallösung
- Halterungen unterstützen die Option von Regalaufsätzen

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75694
Tragfähigkeit	200 kg
UVP (exkl. MwSt.)	152.60 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	164.96 CHF

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL AUFBEWAHRUNG

ZUBEHÖR FLEXIBEL EINSETZBAR

KOMPATIBEL MIT UND OHNE DXL-SYSTEM

DIE DXL-PLATTFORM STEHT FÜR EINE VÖLLIG NEUE KATEGORIE IN DER AUFBEWAHRUNG

Hier sind Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint. Die Schubladeneinheiten überzeugen durch ihre hochwertigen **Aluminiumgriffe,** die für eine besonders hohe Lebensdauer sorgen. Dank der Kompatibilität mit dem **TOUGHSYSTEM®** lässt sich das DXL System problemlos mit dem **TOUGHSYSTEM® 2.0** erweitern.

Kugelgelagerte Schienen mit Softclose-Funktion gewährleisten ein reibungsloses Öffnen und Schliessen der Schubladen und tragen zur Langlebigkeit bei. Mit einer **100%-igen Auszugslänge der Schubladen** ist jederzeit ein einfacher und vollständiger Zugriff auf den Inhalt gewährleistet. Das Zubehör ist flexibel einsetzbar – mit DXL-System kompatibel oder komplett eigenständig nutzbar.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-MODUL MIT SCHUBLADE (EINFACH)

- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Robuste Tragegriffe aus Aluminium für einfachen Transport
- Selbstverriegelnde Schubladenhebel aus Aluminium: kein versehentliches Öffnen der Schubladen beim Transport
- Integrierte Verriegelungsstange zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	DWST08510-1
Belastbarkeit	25 kg
Volumen der Schublade	47 Liter
Maße (B x T x H)	645 x 470 x 145 mm
UVP (exkl. MwSt.)	275.45 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	297.76 CHF

- Wetterfest: Schützt Werkzeuge vor Wasser und Staub
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-MODUL MIT SCHUBLADE (DOPPELT)

- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Robuste Tragegriffe aus Aluminium für einfachen Transport
- Selbstverriegelnde Schubladenhebel aus Aluminium: kein versehentliches Öffnen der Schubladen beim Transport
- Integrierte Verriegelungsstange zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	DWST08520-1
Belastbarkeit	12,5 kg pro Schublade
Volumen der Schublade	42,8 Liter (gesamt)
Maße (B x T x H)	645 x 470 x 60 mm
UVP (exkl. MwSt.)	306.20 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	331.00 CHF

- Wetterfest: Schützt Werkzeuge vor Wasser und Staub
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-TRANSPORTROLLER

- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Rollenverriegelung: Ermöglicht den Wechsel zwischen schwenkbar und feststehend für maximale Manövrierfähigkeit
- Befestigungsmöglichkeit für Transportgurte: Zum Befestigen von Gegenständen am Transportroller oder zur Sicherung bei z.B. abschüssigem Gelände

TECHNISCHE DATEN	DWST08530-1
Belastbarkeit	200 kg
UVP (exkl. MwSt.)	183.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	198.15 CHF

- Geländegängige Räder (12,7 cm / 5"): Für einfache Manövrierfähigkeit auf rauen und unebenen Untergründen
- Tragegriffe für leichten Transport
- Lieferung unmontiert

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-ARBEITSFLÄCHE

- Kompatibel mit dem ToughSystem 2.0 DXL System
- Verwandelt das Aufbewahrungssystem in eine Werkbank
- Erhöhte Kanten – verhindert das Herunterrollen von Gegenständen von der Arbeitsfläche und bietet eine stabile Basis für z. B. eine Sperrholzplatte
- Fächer für die ToughSystem 2.0 Kleinteilemagazine – zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör

TECHNISCHE DATEN	DWST08550-1
Abmessungen	508 mm x 660 mm XL Arbeitsfläche
UVP (exkl. MwSt.)	70.65 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.37 CHF

- Vielseitig verwendbares tiefes Fach (z. B. für Tassen)
- Breiter ergonomischer Griff: Für Komfort und Kontrolle beim Schieben und Manövrieren
- Hakenschlitz für Elektrowerkzeuge – bietet praktische Aufbewahrung und schnellen Zugriff auf Elektrowerkzeuge

TRANSPORT-SYSTEME

DXL 5 IN 1-TOWER

- Tower mit drei Schubladenmodulen, Arbeitsfläche und Transportroller
- Robuster Kunststoff-Korpus mit Verstärkungen in stark belasteten Bereichen
- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Selbstverriegelnde Schubladenhebel aus Aluminium: kein versehentliches Öffnen der Schubladen beim Transport

TECHNISCHE DATEN	DWST60510-1
UVP (exkl. MwSt.)	1,012.75 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,094.78 CHF

- Wetterfest: Schützt Werkzeuge vor Wasser und Staub
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit
- Grosse Arbeitsfläche und robuster, geländegängiger Transportroller

DXL 4 IN 1-TOWER

- Tower mit zwei Schubladenmodulen, Arbeitsfläche und Transportroller
- Robuster Kunststoff-Korpus mit Verstärkungen in stark belasteten Bereichen
- Selbstverriegelnde Stapelverschlüsse – schnelles Verbinden und Lösen mit DXL- und ToughSystem Modulen
- Selbstverriegelnde Schubladenhebel aus Aluminium: kein versehentliches Öffnen der Schubladen beim Transport

TECHNISCHE DATEN	DWST60520-1
UVP (exkl. MwSt.)	767.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	829.13 CHF

- Wetterfest: Schützt Werkzeuge vor Wasser und Staub
- Kugelgelagerte Schienen für ein reibungsloses, zuverlässiges Öffnen ohne Verkanten und eine hohe Haltbarkeit
- Grosse Arbeitsfläche und robuster, geländegängiger Transportroller

METALLSCHIENE 48"



TECHNISCHE DATEN	DWST82800-1
Belastbarkeit	45,3 kg
UVP (exkl. MwSt.)	36.75 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	39.73 CHF

- Veredeltes Design: 2 Endkappenverbinder bieten eine nahtlose Schienenverbindung
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Integriertes Aufbewahrungssystem: Anpassbares Zubehör für die optimale Organisation

KURZER STANDARDHAKEN

- Optimierte Organisation: Aufbewahrung von Rasengeräten, Vorschlaghämmer uvm.
- Schutz vor Schäden: Rutschfeste Beschichtung sorgt dafür, dass die Werkzeuge an ihrem Platz bleiben
- Patentiertes Verschlussystem

MIT DXL KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN	DWST82805-1
Belastbarkeit	22,7 kg
UVP (exkl. MwSt.)	8.10 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	8.76 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HAKENSET, 8-TLG.

- Schnelle Montage: Magnetischer Halter zur schnellen Befestigung
- Optimierte Organisation: Aufbewahgrung einer Vielzahl von Handwerkzeugen und Kleinteilen

MIT DXL KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN	DWST82816-0
Belastbarkeit	2,3 kg pro Haken
Lieferumfang	Zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Bändern und anderen Handwerkzeugen: 2 x Schraubendreherhaken, 3x gebogener Haken; Zur Aufbewahrung von Wasserwaagen, Brecheisen und anderen Handwerkzeugen: 3 x gerader Haken
UVP (exkl. MwSt.)	16.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	17.62 CHF

KUNSTSTOFFBEHÄLTER (DOPPELPACK)

- Werkzeuglose Montage: Befestigung an DEWALT Metallschienen ohne Werkzeug oder anderen Hilfsmitteln
- Schneller Zugriff dank grosser Frontöffnung
- Optimale Organisation: Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör
- Robuste Kunststoff-Verbundkonstruktion

MIT DXL KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN	DWST82813-1
Belastbarkeit	4,5 kg pro Behälter
UVP (exkl. MwSt.)	8.10 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	8.76 CHF

HALTERUNG FÜR ELEKTROWERKZEUGE

- Bequeme Aufbewahrung: Geeignet für DEWALT 18 Volt und 12 Volt Elektrowerkzeuge
- Patentiertes Verschlusssystem: Sichert den Haken an der Schiene

MIT DXL KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN	DWST82823-1
Belastbarkeit	4,53 kg
UVP (exkl. MwSt.)	17.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	18.70 CHF

HALTERUNG FÜR AKKUS

- Schnelle Befestigung: Aufbewahren eines einzelnen DEWALT 12 Volt, 18 Volt oder FLEXVOLT Akkus
- Schnelle Zugänglichkeit: Kann direkt an der Wand oder an der Schiene befestigt werden

MIT DXL KOMBINIERBAR

TECHNISCHE DATEN	DWST82820-0
Belastbarkeit	2,27 kg
UVP (exkl. MwSt.)	12.20 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	13.19 CHF

TRANSPORT-SYSTEME

WERKZEUGWAGEN

NEU

- 5 zentral verschließbare Schubladen – sichere Aufbewahrung
- Arbeitsfläche aus Polypropylen – robust und langlebig
- Handgriff und große Rollen – flexibler Einsatz

TECHNISCHE DATEN	DWST98235-1
Schubladenhöhe	3x 60 mm, 1x 130 mm, 1x 260 mm
Max. Traglast pro Schublade	20/25 kg
Schubladen-Griff	Metallgriff
Arbeitsplatte	Polypropylen-Arbeitsplatte mit einem Griff
Max. Tragfähigkeit	300 kg
Räder Ø	127 mm, 2 schwenkbar (eines mit Bremse)
Montagezustand	Montiert (bis auf die Räder)
Maße (B x T x H)	740 x 517 x 898 mm
Gewicht	45 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**799.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	863.72 CHF

WERKZEUGWAGEN – INKL. WERKZEUGSET

NEU

Wie **DWST98235-1,** aber mit 341-tlg. Werkzeugset in 3 Modulen **(DWMT45341-1), siehe unten**

INHALT WERKZEUGSET SIEHE SEITE 265

TECHNISCHE DATEN	DWHT50001-1
Schubladenhöhe	3x 60 mm, 1x 130 mm, 1x 260 mm
Max. Traglast pro Schublade	20/25 kg
Schubladen-Griff	Metallgriff
Arbeitsplatte	Polypropylen-Arbeitsplatte mit einem Griff
Max. Tragfähigkeit	300 kg
Räder Ø	127 mm, 2 schwenkbar (eines mit Bremse)
Montagezustand	Montiert (bis auf die Räder)
Maße (B x T x H)	740 x 517 x 898 mm
Gewicht	45 kg
Lieferumfang	1x Werkzeugwagen (auch separat erhältlich: **DWST98235-1),** 341-tlg. Werkzeugset in 3 Modulen (auch separat erhältlich: **DWMT45341-1)**
UVP (exkl. MwSt.)	**1,199.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	1,296.12 CHF

LEDER WERKZEUGGÜRTEL

- 18 Taschen und Bandmassclip für die optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Design mit hochwertigem Nubuk-Vollnarbenleder und Nieten zur Verstärkung der Belastungspunkte
- 1 Metallschlaufe für den Hammer
- Überlegener Komfort – 14 cm breiter gepolsterter Gürtel und Doppelstift-Rollschalle, mit haltbaren Metall-D-Ringen zur Befestigung von Tragegeschirren (separat erhältlich) für zusätzlichen Halt

TECHNISCHE DATEN	DWST50113-1
Gewicht	1,966 kg
Anzahl der Fächer	18
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	Ja
Anzahl der Griffe	2
UVP (exkl. MwSt.)	**183.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	198.15 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LEDER WERKZEUGGÜRTEL-SCHÜRZE

- 11 Fächer für eine optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Design für den schweren Einsatz mit hochwertigen Nubuk-Vollnarbenleder und Nieten zur Verstärkung der Belastungspunkte
- 2 Metallschlaufen für Hämmer
- Überlegener Komfort – mehr Stabilität dank Gurtband und Lederriemen
- Zusätzliche Taschen für kleine Werkzeuge und Bleistifte

TECHNISCHE DATEN	DWST50112-1
Gewicht	1,16 kg
Anzahl der Fächer	11
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	Nein
Anzahl der Griffe	2
UVP (exkl. MwSt.)	101.40 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	109.61 CHF

WERKZEUGGÜRTEL

- 25 Taschen für optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Design für den schweren Einsatz mit 1680-Denier-Gewebe und schmutzabweisender Plane
- 2 Metallschlaufen für Hämmer
- Überlegener Komfort – 14 cm breiter, gepolsterter Gürtel mit Doppelpin-Rollschnalle und haltbaren Metall-D-Ringen zur Befestigung von Tragegeschirren (separat erhältlich) für zusätzlichen Halt

TECHNISCHE DATEN	DWST40603-1
Gewicht	1,896 kg
Anzahl der Fächer	25
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	Ja
Anzahl der Griffe	2
Anzahl der Hammerschlaufen	2
UVP (exkl. MwSt.)	132.10 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	142.80 CHF

WERKZEUGTASCHE MIT GÜRTEL

- 12 Taschen und Bandmassclip für optimale Organisation von Werkzeugen
- Robustes Design für den schweren Einsatz mit 1680-Denier-Gewebe, schmutzabweisender Plane, verstärkt mit Nieten und Doppelnaht
- Inkl. Metallschlaufe für Hammer und Tasche für Massband
- Geliefert mit Gurtband und Doppelpin-Rollschnalle

TECHNISCHE DATEN	DWST40101-1
Gewicht	0,75 kg
Anzahl der Fächer	12
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	Nein
Anzahl der Griffe	1
Anzahl der Hammerschlaufen	1
UVP (exkl. MwSt.)	66.55 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	71.94 CHF

NAGELTASCHE MIT GÜRTEL

- 13 Taschen und Bandmassclip für optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robustes Design für den schweren Einsatz mit 1680-Denier-Gewebe, schmutzabweisender Plane, verstärkt mit Nieten und Doppelnaht
- Inkl. Metallschlaufe für Hammer, kleines Fach und Bandmassclip
- Geliefert mit Gurtband und Doppelpin-Rollschnalle

TECHNISCHE DATEN	DWST40201-1
Gewicht	0,72 kg
Anzahl der Fächer	13
Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirre)	Nein
Anzahl der Griffe	1
Anzahl der Hammerschlaufen	1
UVP (exkl. MwSt.)	66.55 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	71.94 CHF

WERKZEUGGÜRTEL-TRAGEGESCHIRRE

- Robustes Design für den schweren Einsatz mit strapazierfähigen, gepolsterten 1680-Denier-Gewebebändern
- Ergonomische Tragegeschirre mit Handytasche
- Mit 4 Bezugspunkten zur optimalen Gewichtsverteilung des Werkzeuggürtels
- Kompatibel mit **DWST5013-1** und **DWST40603-1** DEWALT Werkzeuggürteln

TECHNISCHE DATEN	DWST40901-1
Gewicht	0,45 kg
Anzahl der Fächer	1
Anzahl der Griffe	1
UVP (exkl. MwSt.)	33.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	36.54 CHF

HAND-WERKZEUGE

SCHNEIDWERKZEUGE – MESSER & CUTTER

UNIVERSALMESSER (KLAPPMESSER) MIT FESTSTEHENDER TRAPEZKLINGE

- Einhand-Öffnung & -Schliessung
- Werkzeugloser Klingenwechsel
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Dual Lock System für hohe Stabilität
- Gürtelclip & Lanyard-Öffnung
- Pulverlackierte Messerspitze

DWHT10991-0	
UVP (exkl. MwSt.)	**19.35 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	20.92 CHF

UNIVERSALMESSER (KLAPPMESSER) MIT FESTSTEHENDER TRAPEZKLINGE

KLINGENMAGAZIN

- Einhand-Öffnung
- Werkzeugloser Klingenwechsel
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Dual Lock System
- Gürtelclip & Lanyard-Öffnung
- Klingenmagazin für bis zu 5 Klingen (nicht enthalten)

DWHT10992-0	
UVP (exkl. MwSt.)	**22.45 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	24.27 CHF

UNIVERSALMESSER MIT EINZIEHBARER TRAPEZKLINGE

KLINGENMAGAZIN

- Magazin für bis zu 5 Klingen (nicht enthalten)
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Strukturierte Griffbereiche
- Werkzeugloser Klingenwechsel per Knopfdruck
- Langlebiger Klingenschlitten
- Lanyard-Öffnung

DWHT10998-0	
UVP (exkl. MwSt.)	**17.30 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	18.70 CHF

UNIVERSALMESSER TOUGHSERIES MIT EINZIEHBARER TRAPEZKLINGE

KLINGENMAGAZIN

- Magazin für bis zu 10 Klingen (nicht enthalten)
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Strukturierte Griffbereiche
- 3-fache Klingenhalterung für hohe Verriegelungsfestigkeit
- Werkzeugloser Klingenwechsel
- Schlagfest bis 6 m Höhe

DWHT10999-0	
UVP (exkl. MwSt.)	**21.40 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	23.13 CHF

MAGAZINCUTTER MIT ABBRECHKLINGE

18 mm

- Selbstverriegelnder Schiebermechanismus für schnelle Klingeneinstellung und Integrierter Wechsel
- Integrierter Klingenbrecher für sicheres Abbrechen verbrauchter Klingensegmente
- 3 Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

DWHT0-10249	
UVP (exkl. MwSt.)	**24.70 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	26.70 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TRAPEZKLINGEN WOLFRAMCARBID

5 x IN SB-KARTE

- Standard-Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Langlebige wolframcarbid-beschichtete Schneide und wärmebehandelte Klinge – bleibt bis zu 10 x länger scharf und ist bis zu 20 % stärker als Standard-Karbonstahlklingen

DWHT0-11131	
UVP (exkl. MwSt.)	8.50 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	9.19 CHF

TRAPEZKLINGEN WOLFRAMCARBID

50 x IN BOX

- Standard-Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Langlebige wolframcarbid-beschichtete Schneide und wärmebehandelte Klinge – bleibt bis zu 10 x länger scharf und ist bis zu 20 % stärker als Standard-Karbonstahlklingen

DWHT8-11131	
UVP (exkl. MwSt.)	46.20 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	49.94 CHF

TRAPEZKLINGE, INDUKTIONSGEHÄRTET

10 x IN SB-KARTE

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75 % schärfere Schneide, bis zu 2 x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück, bis 20 % stärker als Standard-Karbonstahlklingen

DWHT11004-2	
UVP (exkl. MwSt.)	4.90 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	5.30 CHF

TRAPEZKLINGE, INDUKTIONSGEHÄRTET

75 x IN BOX

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75 % schärfere Schneide, bis zu 2 x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück, bis 20 % stärker als Standard-Karbonstahlklingen

DWHT11004-7	
UVP (exkl. MwSt.)	25.70 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	27.78 CHF

ABBRECHKLINGEN
18 mm

8 SEGMENTE

3 x IN SB-KARTE

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z. B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75 % schärfere Schneide, bis zu 2 x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen

DWHT11719-0	
UVP (exkl. MwSt.)	5.95 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	6.43 CHF

ABBRECHKLINGEN
25 mm

7 SEGMENTE

3 x IN SB-KARTE

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z. B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75 % schärfere Schneide, bis zu 2 x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen

DWHT11726-0	
UVP (exkl. MwSt.)	8.50 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	9.19 CHF

5-IN-1-MULTIFUNKTIONSSÄGE

- Robuste Multifunktionssäge, werkzeuglos umstellbar in 5 Positionen
- Aluminiumrahmen mit Sägeblattaufbewahrung
- 150 kg Sägeblattspannung
- Zusatzhandgriff für maximale Kraft und weitere Anwendung als Stichsäge
- 1 x 24 TPI 300 mm Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

DWHT0-20547	
UVP (exkl. MwSt.)	47.20 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	51.02 CHF

BI-METALL-SÄGEBLÄTTER
300 mm

3er PACK

- Zum Sägen aller Materialien geeignet
- Zähne / Inch-Angabe auf jedem Sägeblatt für schnelle Auswahl

DWHT0-20558	
UVP (exkl. MwSt.)	11.80 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	12.76 CHF

KLAPP-STICHSÄGE MIT RASPEL

- 2-in-1-Funktion – Schneiden und Glätten mit einem einzigen Werkzeug
- Klappbare Blätter mit Verriegelungsmechanismus in offener und geschlossener Position
- Raspel aus rostfreiem Stahl für lange Haltbarkeit
- 3 x geschliffene Zähne für schnellen Sägefortschritt

DWHT0-20123	
UVP (exkl. MwSt.)	25.70 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	27.78 CHF

BLECHSCHERE ERGO GERADE

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Aussenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

DWHT14675-0	
UVP (exkl. MwSt.)	42.90 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	46.37 CHF

BLECHSCHERE ERGO
Links

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Aussenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

DWHT14673-0	
UVP (exkl. MwSt.)	42.90 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	46.37 CHF

BLECHSCHERE ERGO
Rechts

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Aussenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

DWHT14674-0	
UVP (exkl. MwSt.)	42.90 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	46.37 CHF

BLECHSCHERE ERGO

3er PACK

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Aussenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

DWHT14676-0	
UVP (exkl. MwSt.)	106.40 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	115.02 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

BANDMASS TOUGH TAPE
5 m

- Neu entwickelte Mechanik mit extremem Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit grossflächigen Gummierungen
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten, am meisten beanspruchten 15 cm, schützt vor Abnutzungen
- True-Zero Hook für exakte Messungen

DWHT36917-0	
UVP (exkl. MwSt.)	41.90 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	45.29 CHF

BANDMASS TOUGH TAPE
8 m

- Neu entwickelte Mechanik mit extremem Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit grossflächigen Gummierungen
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten, am meisten beanspruchten 15 cm, schützt vor Abnutzungen
- True-Zero Hook für exakte Messungen

DWHT36928-0	
UVP (exkl. MwSt.)	47.20 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	51.02 CHF

BANDMASS COMPACT TAPE
5 m

- Robustes Gehäuse mit grossflächigen Gummierungen für sicheren Griff
- Mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt – für höheren Schutz vor Abnutzungen und längere Haltbarkeit
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

DWHT38114-0	
UVP (exkl. MwSt.)	30.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	32.43 CHF

BANDMASS COMPACT TAPE
8 m

- Robustes Gehäuse mit grossflächigen Gummierungen für sicheren Griff
- Mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt – für höheren Schutz vor Abnutzungen und längere Haltbarkeit
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

DWHT38128-0	
UVP (exkl. MwSt.)	35.45 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.32 CHF

RAHMENBANDMASS FIBERGLAS
30 m

- Verstärkter, extrem belastbarer Gehäuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität und verbesserter Messgenauigkeit
- 3:1-Übersetzung für schnellen Bandeinzug
- Beidseitiger Aufdruck für universellen Arbeitseinsatz

DWHT34218-0	
UVP (exkl. MwSt.)	35.45 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.32 CHF

MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE – WASSERWAAGEN

WASSERWAAGE TORPEDO
25 cm

- Rotierbare Libelle für variable Winkelmessung
- Robuste Blocklibellen für maximale Lebensdauer und dauerhafte Genauigkeit
- ABS-Libellengehäuse und schlagfeste Endkappen für erhöhten Fallschutz
- Hohlprofil-Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium für Verwindungssteifigkeit und lange Haltbarkeit

DWHT0-43003	
UVP (exkl. MwSt.)	45.05 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	48.70 CHF

WASSERWAAGE
60 cm

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block"-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrösserung
- Trage-/Haltegriff

DWHT0-43224	
UVP (exkl. MwSt.)	59.10 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	63.89 CHF

WASSERWAAGE
120 cm

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block"-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrösserung
- Trage-/Haltegriff

DWHT0-43248	
UVP (exkl. MwSt.)	88.05 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	95.18 CHF

WASSERWAAGE
180 cm

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block"-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrösserung
- Trage-/Haltegriff

DWHT0-43172	
UVP (exkl. MwSt.)	130.05 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	140.58 CHF

MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE – WINKEL

SPEED SQUARE-ANSCHLAGWINKEL
18 cm

- Schwarz-eloxierter Rahmen und Markierungen in Kontrastfarbe für maximale Ablesbarkeit
- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90°-Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminium-Druckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

DWHT25227-0	
UVP (exkl. MwSt.)	35.45 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.32 CHF

SPEED SQUARE-ANSCHLAGWINKEL
30 cm

- Schwarz-eloxierter Rahmen und Markierungen in Kontrastfarbe für maximale Ablesbarkeit
- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90°-Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminium-Druckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

DWHT25228-0	
UVP (exkl. MwSt.)	47.20 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	51.02 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEMONTAGEWERKZEUGE – HÄMMER

XP KLAUENHAMMER
340 g

- Gebogene Nagelklaue
- Vibrationsdämpfender Handgriff
- Magnetischer Nagelhalter
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Optimal ausbalanciert für hohe Schwungkraft und ermüdungsarmes Arbeiten

DWHT51135-0	
UVP (exkl. MwSt.)	70.85 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.59 CHF

KLAUENHAMMER
624 g

- Gebogene Nagelklaue
- Seitlicher Nagelzieher
- Runde, gefräste Schlagfläche
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Verbesserte Gewichtsverteilung für mehr Kontrolle und Präzision beim Schwung

DWHT51005-0	
UVP (exkl. MwSt.)	53.65 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	58.00 CHF

MAURERHAMMER
567 g

- Optimal zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Extrabreite Meisselklinge
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt

DWHT51389-0	
UVP (exkl. MwSt.)	70.85 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.59 CHF

DEMONTAGEHAMMER
624 g

- Optimal für Abbrucharbeiten
- Reisskante und Greifer für vielfältige Anwendungen wie Demontage von Trockenbauwänden und Aufbrechen von Rahmenwerk
- Gebogene Nagelklaue
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Extralanges Griffstück für grosse Hebelwirkung

DWHT51008-0	
UVP (exkl. MwSt.)	53.65 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	58.00 CHF

MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE – SCHLAGSCHNUR & KREIDE

30 M SCHLAGSCHNUR-SET INKL. ROTER KREIDE

- Verriegelungssystem für optimale Schnurspannung
- Extra-starke, geflochtene Schnur für gut sichtbare Linien
- 6:1-Übersetzung mit Planetengetriebe für schnelles, verknotungsfreies Aufwickeln
- Klappkurbel für einfachen Transport
- Rückseitig leicht zu öffnendes Gehäuse für schnellen Schnurwechsel

DWHT48335RC-0	
UVP (exkl. MwSt.)	39.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	42.16 CHF

PRÄZISIONSEISEN, SPITZ
254 mm

- Spitze Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extrabreite Schlagfläche zum einfachen und genauen Anschlagen
- Nagelzieher für komfortables Freilegen bündig eingeschlagener Nägel

DWHT0-55524	
UVP (exkl. MwSt.)	**27.85 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	30.11 CHF

PRÄZISIONSEISEN, FLACH
254 mm

- Sehr flache Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extrabreiter Kopf für materialschonendes Anhebeln von Leisten oder Entfernen von Nägeln
- Breite Schlagfläche zum einfachen und genauen Anschlagen

DWHT0-55529	
UVP (exkl. MwSt.)	**23.55 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	25.46 CHF

BRECH- UND NAGELEISEN
600 mm

- Extrem robuster Karbonstahl
- „Tri-Lobe"-Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut- und Nagelkopf für effektive Demontage
- 90°-Biegung für große Hebelwirkung

DWHT55129-1	
UVP (exkl. MwSt.)	**39.75 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	42.97 CHF

BRECH- UND NAGELEISEN
910 mm

- Extrem robuster Karbonstahl
- „Tri-Lobe"-Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut- und Nagelkopf für effektive Demontage
- 90°-Biegung für große Hebelwirkung

DWHT55132-1	
UVP (exkl. MwSt.)	**55.80 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	60.32 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

STECHBEITEL-SET

4er PACK

DWHT0-16063	
UVP (exkl. MwSt.)	**70.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.59 CHF

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Gelackte Klinge für höheren Korrosionsschutz
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material-Griff – für sicheren und festen Griff

STECHBEITEL
25 mm

DWHT0-16065	
UVP (exkl. MwSt.)	**17.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	18.49 CHF

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Seitliche, gezackte Schneide – auch für Abbrucharbeiten geeignet
- Patentierte grosse Seitenschlagfläche zur sicheren Anwendung in Kombination mit gezackter Schneide
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material-Griff für Bedienkomfort und erhöhten Schutz

STECHBEITEL-SET

3er PACK

DWHT0-16148	
UVP (exkl. MwSt.)	**53.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	58.00 CHF

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Seitliche, gezackte Schneide – auch für Abbrucharbeiten geeignet
- Patentierte grosse Seitenschlagfläche zur sicheren Anwendung in Kombination mit gezackter Schneide
- Gehärtete Schlagkappe und ergonomisch geformter Bi-Material-Griff

DUO-KRAFT-SEITENSCHNEIDER

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport

DWHT0-70275	
UVP (exkl. MwSt.)	30.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	32.43 CHF

DUO-KRAFTKOMBINATIONSZANGE

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport

DWHT0-70276	
UVP (exkl. MwSt.)	30.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	32.43 CHF

DUO-KRAFT-LANGBACKENZANGE

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport

DWHT0-70277	
UVP (exkl. MwSt.)	30.00 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	32.43 CHF

DUO-KRAFTZANGEN-SET

3er PACK

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport

DWHT0-70485	
UVP (exkl. MwSt.)	77.30 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	83.56 CHF

WASSERPUMPENZANGE
250 mm

- Schnelle Anpassung der Spannweite und sichere Arretierung auf Knopfdruck („Push-Lock“)
- Verbesserte Zugänglichkeit – verbesserte V-Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Griff und hohen Arbeitskomfort

DWHT0-74431	
UVP (exkl. MwSt.)	35.45 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.32 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

WASSERPUMPENZANGE
300 mm

- Schnelle Anpassung der Spannweite und sichere Arretierung auf Knopfdruck („Push-Lock“)
- Verbesserte Zugänglichkeit – verbesserte V-Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Griff und hohen Arbeitskomfort

DWHT0-74432	
UVP (exkl. MwSt.)	**41.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	45.29 CHF

SEITENSCHNEIDER MIT BRECHERSPITZE

- 2-in-1-Funktionalität – Schneiden und Aufbrechen mit einem Werkzeug
- Gewinkelte Geometrie für grosse Hebelwirkung und Schutz vor Knöchelverletzungen
- Spezielle Spitze zum einfachen Entfernen von Klammern
- Optimiertes Schneidendesign zum nahezu bündigen Schneiden von Nägeln

DWHT0-74274	
UVP (exkl. MwSt.)	**30.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	32.43 CHF

6-IN-1-KOMBI-ZAUNBAUZANGE

- Multifunktionszange zum Drehen, Ziehen und Spannen von Drähten
- Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und längere Haltbarkeit
- Klaue zum einfachen Ziehen von Klammern und Krampen
- Zwei Drahtschneider zum einfachen Schneiden und Ablängen von Drähten
- Strukturierte Hammer-Schlagfläche für sauberes Einschlagen von Nägeln, Klammern und Krampen

DWHT0-70273	
UVP (exkl. MwSt.)	**35.45 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.32 CHF

EINHANDZWINGE
300 mm

- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und mühelos Arbeiten
- Verwindungssteife, wärmebehandelte Profilschiene

DWHT0-83158	
UVP (exkl. MwSt.)	**35.45 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.32 CHF



SPANNWERKZEUGE UND TACKER – ZWINGEN, KLEMMEN & TACKER

EINHANDZWINGE GROSS
150 mm

- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Schnellarretierung für einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen

DWHT0-83192	
UVP (exkl. MwSt.)	23.35 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	25.24 CHF

EINHANDZWINGE GROSS
300 mm

- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Schnellarretierung für einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen

DWHT0-83193	
UVP (exkl. MwSt.)	25.50 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	27.57 CHF

BANDZWINGE NYLON
4,5 m

- Reissfestes 4,5 m Nylonband – ideal auch für grossformatige Werkstücke
- 3 abnehmbare Eckführungen für vielseitige Anwendungen wie runde, eckige und ungleichmässige Werkstücke
- Ergonomischer „Quad-Lobe“-Griff für hohe Drehmomentübertragung
- 454 kg Spannkraft

DWHT83839-0	
UVP (exkl. MwSt.)	35.45 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.32 CHF

GEHRUNGSSPANNER
90 °

- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern exakt einspannen
- Befestigung direkt an der Werkbank für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Optimal für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen rechtwinkliger Verbindungen
- 90 kg Spannkraft

DWHT83840-0	
UVP (exkl. MwSt.)	23.55 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	25.46 CHF

HANDTACKER UND NAGLER KARBONFASER

- Karbonfaser-Verbundstoff-Gehäuse mit gummiertem Druckhebel für lange Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Integriertes Klammer- und Nagelfach für schnelles und komfortables Nachladen
- Optimierte Ergonomie – ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Beidseitig verwendbarer Gürtelhaken
- Für Klammern (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Stiftnägel (12, 15 mm) Typ 18

DWHT80276-0	
UVP (exkl. MwSt.)	70.85 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	76.59 CHF

HAMMERTACKER KARBONFASER

- Karbonfaser-Verbundstoff-Gehäuse – extreme Haltbarkeit, ideal für Dauernutzung
- „Anti-Jam“-Mechanismus für verstopfungsfreies Einbringen der Klammern
- Optimal ausbalanciert für hohe Präzision
- Integriertes Klammerfach für schnelles und komfortables Nachladen
- Gummierter, vibrationsdämpfender Handgriff für sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten
- Für Klammern (8, 10, 12 mm)

DWHT75900-0	
UVP (exkl. MwSt.)	82.75 CHF *
UVP (inkl. MwSt./vRG)	89.45 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

RING-MAULSCHLÜSSEL-SET
Metrisch

10er PACK

- DIRECTTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt – optimale Zugänglichkeit und grösserer Aktionsradius
- Enthält: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

DWMT19227-1	
UVP (exkl. MwSt.)	**82.75 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	89.45 CHF

RING-MAULSCHLÜSSEL-SET
Metrisch



18er PACK

- DIRECTTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt – optimale Zugänglichkeit und grösserer Aktionsradius
- Enthält: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

DWMT19237-1	
UVP (exkl. MwSt.)	**142.95 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	154.53 CHF

BIT-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCHE

ENTHÄLT 10 BITS

- Metall-Ratschengehäuse – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Dreistufig feststellbare Teleskopklinge
- Gerändelter Schaft für zusätzlichen Grip
- Griff aus Bi-Material
- 10-tlg. **Bit-Set mit:** 50 mm Bits: 4 mm, 6 mm, PH1, PH2, SQ2; 25 mm **Bits:** PZ1, PZ2, T10, T15, T25

DWHT68001-0	
UVP (exkl. MwSt.)	**35.45 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	38.32 CHF

MAXFIT SCHRAUBENDREHER-SET

8er PACK

- Klingen aus S2-Stahl
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht
- Schwarz-Chrom-Beschichtung für 10 x bessere Rost- und Korrosionsbeständigkeit
- Enthält: Schlitz 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175; PH 1 x 100, 2 x 125; PZ 1 x 100, 2 x 125

DWHT65102-0	
UVP (exkl. MwSt.)	**47.20 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	51.02 CHF

INNEN-SECHSKANTSCHLÜSSEL TASCHEN-SET

ENTHÄLT 8 GRÖSSEN

- Patentierte 3-stufige Rastung für sicheres und komfortables Arbeiten auch in engen Bereichen
- Werkzeugverbindung aus massivem Stahl – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Enthält: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

DWHT0-70263	
UVP (exkl. MwSt.)	**23.55 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	25.46 CHF

16-IN-1-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

- Rost- und korrosionsbeständige Edelstahl-Werkzeuge
- „SOFT GRIP"-Griffschalen
- Robuste Konstruktion

DWHT0-71843	
UVP (exkl. MwSt.)	**32.65 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	35.29 CHF

341-TLG. WERKZEUGSET IN 3 MODULEN

NEU

- DIRECTTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Gewölbte Ringe -bessere Kontrolle und besserer Grip

DWMT45341-1	
Lieferumfang: 66x 1/4" Stecknüsse kurz und lang, 66x 3/8" Stecknüsse kurz und lang, 54x 1/2" Stecknüsse kurz und lang, 16x Ringmaulschlüssel, 5x Verlängerungen, 2x Zündkerzen-Steckschlüssel, 28x Sechskantschlüssel, 99x Bits, 1x Spinnergriff, 1x Bit-Adapter, 3x Birnenkopfratschen	
UVP (exkl. MwSt.)	**479.00 CHF ***
UVP (inkl. MwSt./vRG)	517.80 CHF

DEWALT

ZUBEHÖR

SDS-AUFNAHME

Der Begriff **„SDS“** bezeichnet ein Bohrer-Schaft-System für Bohrhämmer. Bei diesem System ist der Bohrerschaft mit speziellen Nuten versehen, die eine optimale Kraftübertragung gewährleisten und einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglichen.

Dieses Aufnahme-System wird in zwei Grössen
(SDS-plus® 10 mm Ø und **SDS-max®** 18 mm Ø) angeboten.

ELITE SDS-PLUS® HAMMERBOHRER

VIERSCHNEIDER MIT ECHTEM VOLLHARTMETALLKOPF FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Bis 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstandsgeschweissten Vollhartmetallköpfen. Über 16 mm: Mit kupferhartgelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen.

VIERFACH-WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls.

VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.

KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe industrieführender Verfahren bruchsicher miteinander verbunden.

IRON BLAST TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

ANWENDUNGEN: ELITE SDS-plus® Hammerbohrer, beste Bohrleistung in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

SDS-plus **Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)**

ELITE SERIES™ TOUGH CORE™ IRON BLAST™ TECHNOLOGY

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ELITE SDS-PLUS® HAMMERBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 10.35	CHF 11.19
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 12.30	CHF 13.30
DT8909-QZ	5 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 20.60	CHF 22.27
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 10.35	CHF 11.19
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 11.35	CHF 12.27
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 19.25	CHF 20.81
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 21.30	CHF 23.03
DT8916-QZ	6,5 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 14.65	CHF 15.84
DT8917-QZ	6,5 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 20.90	CHF 22.59
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 25.50	CHF 27.57
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 30.40	CHF 32.86
DT8920-QZ	7 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 15.25	CHF 16.49
DT8921-QZ	7 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 17.50	CHF 18.92
DT8922-QZ	8 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 13.20	CHF 14.27
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 13.40	CHF 14.49
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 16.20	CHF 17.51
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 22.65	CHF 24.48
DT8926-QZ	8 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 29.80	CHF 32.21
DT8927-QZ	8 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 45.75	CHF 49.46
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 15.95	CHF 17.24
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 18.85	CHF 20.38
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 23.95	CHF 25.89
DT8931-QZ	10 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 27.35	CHF 29.57
DT8932-QZ	10 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 40.15	CHF 43.40
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 19.25	CHF 20.81
DT8934-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 22.20	CHF 24.00
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 28.35	CHF 30.65
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	260 mm	1	CHF 37.05	CHF 40.05
DT8937-QZ	12 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 50.30	CHF 54.37
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 28.35	CHF 30.65
DT8939-QZ	14 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 31.15	CHF 33.67
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 34.50	CHF 37.29
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 41.80	CHF 45.19
DT8942-QZ	14 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 60.20	CHF 65.08
DT9680-QZ	16 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 54.60	CHF 59.02
DT9681-QZ	16 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 63.30	CHF 68.43
DT9682-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 57.95	CHF 62.64
DT9683-QZ	18 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 65.75	CHF 71.08
DT9684-QZ	20 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 65.75	CHF 71.08
DT9685-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 76.70	CHF 82.91
DT9686-QZ	22 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 74.45	CHF 80.48
DT9687-QZ	22 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 105.35	CHF 113.88
DT9688-QZ	24 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 104.75	CHF 113.23
DT9689-QZ	24 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 114.05	CHF 123.29
DT9690-QZ	25 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 114.05	CHF 123.29
DT9691-QZ	25 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 123.60	CHF 133.61
DT9692-QZ	26 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 124.95	CHF 135.07
DT9694-QZ	28 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 129.85	CHF 140.37
DT9696-QZ	30 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 143.15	CHF 154.75

VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

< 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie
mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden

Ab 16 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit vier Hauptschneiden

ELITE SDS-PLUS® HAMMERBOHRER – GROSSPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT8950-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	10	CHF 97.30	CHF 105.18
DT8951-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 115.90	CHF 125.29
DT8955-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	10	CHF 97.30	CHF 105.18
DT8956-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 105.90	CHF 114.48
DT8957-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	10	CHF 180.20	CHF 194.80
DT8961-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	10	CHF 241.75	CHF 261.33
DT8965-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 127.20	CHF 137.50
DT8966-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	10	CHF 151.25	CHF 163.50
DT8967-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 150.20	CHF 162.37
DT8968-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	10	CHF 177.45	CHF 191.82
DT8969-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	10	CHF 225.60	CHF 243.87
DT8971-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 181.55	CHF 196.26
DT8972-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	10	CHF 211.65	CHF 228.79
DT20450-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	25	CHF 255.50	CHF 276.20
DT20451-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	25	CHF 312.75	CHF 338.08
DT20452-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	25	CHF 369.85	CHF 399.81

ELITE SDS-PLUS® HAMMERBOHRER – SETS

DT8976

DT70752

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT8976-QZ	7-tlg. Set ELITE SDS-plus® Hammerbohrer in Metallkassette – Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	1	CHF 61.05	CHF 66.00
DT70752-QZ	10-tlg. Set ELITE SDS-plus® Hammerbohrer in TOUGHCASE™ – Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) – 2 x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)	5	CHF 67.20	CHF 72.64

EXTREME®2 SDS-PLUS® HAMMERBOHRER

MIT ECHTEM ZUSATZNUTZEN IN BOHRFORTSCHRITT UND LEBENSDAUER

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweissverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.

2-STUFIGE WENDELUNG

Effektive Staubabtragung verbessert die Bohrleistung (ab 6 mm Ø und 150 mm Arbeitslänge).

KERNVERSTÄRKUNG

Der konisch zulaufende Kern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit sowie die Bruchsicherheit (ab 5 mm Ø).

TOUGH CORE™

VERSCHLEISSMARKE

Für eine präzise Verankerung: Stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 5 mm Ø).

PRODUKTMERKMALE: Bohrkopfdesign für erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleissmindernd ausgeführten Schneidkanten • Das 160° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer • Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und stark erhöhte Bruchfestigkeit • Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch optimierten Aufnahmeschaft • Verschleissmarke für eine präzise Verankerung ab 5 mm Ø

ANWENDUNGEN: Für Dauereinsatz in härtestem Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

SDS-plus

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

EXTREME®

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME®2 SDS-PLUS® HAMMERBOHRER – EINZELPACKS



48

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT9625-QZ	3 mm	135 mm	75 mm	1	CHF 12.60	CHF 13.62
DT9500-QZ	3,5 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 8.70	CHF 9.40
DT9502-QZ	4 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 5.45	CHF 5.89
DT9504-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 5.10	CHF 5.51
DT9509-QZ	5,5 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 5.75	CHF 6.22
DT9511-QZ	5,5 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 9.75	CHF 10.54
DT9514-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	1	CHF 5.10	CHF 5.51
DT9515-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 5.65	CHF 6.11
DT9516-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 8.20	CHF 8.86
DT9517-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 8.50	CHF 9.19
DT9621-QZ	6 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 13.40	CHF 14.49
DT9522-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 10.75	CHF 11.62
DT9523-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 14.75	CHF 15.94
DT9526-QZ	7 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 8.00	CHF 8.65
DT9529-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 6.65	CHF 7.19
DT9530-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 8.70	CHF 9.40
DT9531-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 9.30	CHF 10.05
DT9532-QZ	8 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 13.40	CHF 14.49
DT9534-QZ	8 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 18.25	CHF 19.73
DT9540-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 8.30	CHF 8.97
DT9541-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	1	CHF 10.05	CHF 10.86
DT9542-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	1	CHF 11.55	CHF 12.49
DT9543-QZ	10 mm	310 mm	250 mm	1	CHF 13.60	CHF 14.70
DT9545-QZ	10 mm	460 mm	400 mm	1	CHF 23.65	CHF 25.57
DT9546-QZ	10 mm	600 mm	540 mm	1	CHF 32.75	CHF 35.40
DT9548-QZ	11 mm	160 mm	100 mm	1	CHF 9.30	CHF 10.05
DT9552-QZ	12 mm	160 mm	110 mm	1	CHF 9.20	CHF 9.95
DT9553-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 11.05	CHF 11.95
DT9554-QZ	12 mm	260 mm	210 mm	1	CHF 13.60	CHF 14.70
DT9555-QZ	12 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 14.15	CHF 15.30
DT9557-QZ	12 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 22.45	CHF 24.27
DT9558-QZ	12 mm	600 mm	550 mm	1	CHF 40.95	CHF 44.27
DT9560-QZ	13 mm	160 mm	110 mm	1	CHF 11.55	CHF 12.49
DT9566-QZ	14 mm	160 mm	110 mm	1	CHF 12.60	CHF 13.62
DT9567-QZ	14 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 14.15	CHF 15.30
DT9568-QZ	14 mm	260 mm	210 mm	1	CHF 15.95	CHF 17.24
DT9569-QZ	14 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 16.30	CHF 17.62
DT9570-QZ	14 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 25.80	CHF 27.89
DT9571-QZ	14 mm	600 mm	550 mm	1	CHF 37.60	CHF 40.65
DT9579-QZ	16 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 17.80	CHF 19.24
DT9580-QZ	16 mm	260 mm	210 mm	1	CHF 20.30	CHF 21.94
DT9581-QZ	16 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 20.30	CHF 21.94
DT9582-QZ	16 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 36.05	CHF 38.97
DT9587-QZ	18 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 30.40	CHF 32.86
DT9588-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 32.65	CHF 35.29
DT9589-QZ	18 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 37.40	CHF 40.43
DT9590-QZ	18 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 39.20	CHF 42.38
DT9597-QZ	20 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 36.85	CHF 39.83
DT9598-QZ	20 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 42.30	CHF 45.73
DT9599-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 46.10	CHF 49.83
DT9602-QZ	22 mm	250 mm	200 mm	1	CHF 53.25	CHF 57.56
DT9603-QZ	22 mm	300 mm	250 mm	1	CHF 64.60	CHF 69.83
DT9604-QZ	22 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 70.05	CHF 75.72
DT9610-QZ	24 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 76.70	CHF 82.91
DT9616-QZ	26 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 85.20	CHF 92.10
DT9619-QZ	30 mm	450 mm	400 mm	1	CHF 134.75	CHF 145.66

ZUBEHÖR

EXTREME®2 SDS-PLUS® HAMMERBOHRER – GROSSPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT9803-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 54.60	CHF 59.02
DT9812-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	10	CHF 45.75	CHF 49.46
DT9815-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 51.50	CHF 55.67
DT9816-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	50	CHF 253.15	CHF 273.66
DT9827-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 63.80	CHF 68.97
DT9834-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	10	CHF 73.95	CHF 79.94
DT9837-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	10	CHF 92.25	CHF 99.72
DT9841-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	10	CHF 103.55	CHF 111.94

EXTREME®2 SDS-PLUS® HAMMERBOHRER – SETS

DT70753

DT9701

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT9700-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5, 6, 8, 10 mm	1	CHF 16.50	CHF 17.84
DT9701-QZ	7-tlg. Set in Metallkassette – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	1	CHF 45.05	CHF 48.70
DT9702-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5,5, 7, 8, 10 mm	1	CHF 18.25	CHF 19.73
DT70753-QZ	10-tlg. Set in TOUGHCASE™ – Ø 5, 2 x 6 (110 mm) / 2 x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)	5	CHF 46.40	CHF 50.16

Siehe auch Seite 373

HIGH PERFORMANCE SDS-PLUS® HAMMERBOHRER

DIE VORTEILE EINES HIGH-PERFORMANCE-HAMMERBOHRERS

HARTMETALL-BOHRKOPF

Optimiertes Bohrkopfdesign mit zwei Schneiden.

STARKER KERN

Für eine gute Schlagenergie-übertragung und Bruchstabilität.

ZWEIFACH-WENDELUNG

Speziell entwickelte Bohrwendel für schnellen Abtransport des Bohrmehls.

PRODUKTMERKMALE: Zweischneider mit Zweifach-Wendelung • Optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern • Verbesserte Wendelführung für besseren Abtransport des Bohrmehls

ANWENDUNGEN: Leichte Bohrarbeiten in Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Beton

Mauerwerk



Stein

HIGH PERFORMANCE SDS-PLUS® HAMMERBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT9662-QZ	5 mm	110 mm	42 mm	1	CHF 3.60	CHF 3.89
DT9663-QZ	6 mm	110 mm	42 mm	1	CHF 3.60	CHF 3.89
DT9635-QZ	6 mm	160 mm	92 mm	1	CHF 3.90	CHF 4.22
DT9639-QZ	7 mm	160 mm	92 mm	1	CHF 5.10	CHF 5.51
DT9641-QZ	8 mm	160 mm	92 mm	1	CHF 4.70	CHF 5.08
DT9644-QZ	10 mm	160 mm	92 mm	1	CHF 5.10	CHF 5.51

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HIGH PERFORMANCE SDS-PLUS® HAMMERBOHRER – SETS

DT9399

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT60300-QZ	8-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10 (160 mm)	CHF 24.50	CHF 26.48
DT60301-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)	CHF 12.10	CHF 13.08
DT60302-QZ	6-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10 (160 mm)	CHF 13.30	CHF 14.38
DT9399-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 2 x 6, 2 x 8 (160 mm) **Mindestbestellmenge 12 Stück**	CHF 14.50	CHF 15.67
DT9679-QZ	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer – Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm), 14 (210 mm) / Spitzmeissel, 20 mm Flachmeissel, 2 x 40 mm Flachmeissel (250 mm)	CHF 119.80	CHF 129.50

Siehe auch Seite 373

DT9679

DT60301/302

SDS-PLUS® ABSAUGBOHRER

FÜR STAUBFREIES BOHREN IN BETON UND MAUERWERK

ZWEI-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT

des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang.

ZEITERSPARNIS

Entfernt 98 % des Bohrstaubs.



2-IN-1-BOHRER

Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt.

PRODUKTMERKMALE: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit • Universeller Staubsaugeradapter

ANWENDUNGEN: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Zwei-Schneiden-Geometrie

SDS-plus

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

SDS-PLUS® ABSAUGBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT60340-QZ	12 mm	320 mm	200 mm	1	CHF 65.75	CHF 71.08
DT60341-QZ	14 mm	370 mm	250 mm	1	CHF 72.40	CHF 78.26
DT60342-QZ	16 mm	370 mm	250 mm	1	CHF 76.30	CHF 82.48
DT60343-QZ	18 mm	370 mm	250 mm	1	CHF 82.10	CHF 88.75

ELITE FULL CARBIDE SDS-MAX® HAMMERBOHRER

EXTREME LANGLEBIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Vier-Schneiden-Geometrie mit kupferhart-gelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen (ab 16 mm Ø).

VIERFACH-WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø).

IRON-BLAST-TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

VERSCHLEISSMARKE

Für eine präzise Verankerung, stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 16 mm Ø).

VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.

NEUES VIER-SCHNEIDEN-DESIGN

ANWENDUNGEN: ELITE SDS-max® Hammerbohrer, beste Bohrleistung in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

ELITE SERIES™ | TOUGH CORE™ | IRON BLAST™ TECHNOLOGY

ELITE FULL CARBIDE SDS-MAX® HAMMERBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	ANZAHL DER SCHNEIDEN	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT60800-QZ	12 mm	340 mm	200 mm	2	1	CHF 88.25	CHF 95.40
DT60801-QZ	12 mm	540 mm	400 mm	2	1	CHF 99.45	CHF 107.51
DT60806-QZ	14 mm	540 mm	400 mm	2	1	CHF 115.90	CHF 125.29
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 105.90	CHF 114.48
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 125.95	CHF 136.15
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 107.40	CHF 116.10
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 128.80	CHF 139.23
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 108.25	CHF 117.02
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 129.85	CHF 140.37
DT60815-QZ	19 mm	670 mm	520 mm	4	1	CHF 124.40	CHF 134.48
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 112.55	CHF 121.67
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 134.95	CHF 145.88
DT60818-QZ	20 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 161.20	CHF 174.26
DT60819-QZ	22 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 119.50	CHF 129.18
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 140.30	CHF 151.66
DT60821-QZ	22 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 165.80	CHF 179.23
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 120.85	CHF 130.64
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 142.15	CHF 153.66
DT60824-QZ	25 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 124.95	CHF 135.07
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 145.80	CHF 157.61
DT60826-QZ	25 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 199.60	CHF 215.77
DT60827-QZ	26 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 127.80	CHF 138.15
DT60828-QZ	26 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 134.15	CHF 145.02
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 145.70	CHF 157.50
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 160.25	CHF 173.23
DT60831-QZ	28 mm	670 mm	550 mm	4	1	CHF 175.90	CHF 190.15
DT60832-QZ	30 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 147.75	CHF 159.72
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 164.25	CHF 177.55
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 150.95	CHF 163.18
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 178.30	CHF 192.74
DT60836-QZ	32 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 242.40	CHF 262.03
DT60837-QZ	35 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 163.55	CHF 176.80
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 201.65	CHF 217.98
DT60839-QZ	35 mm	670 mm	550 mm	4	1	CHF 215.75	CHF 233.23
DT60840-QZ	36 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 200.20	CHF 216.42
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 263.80	CHF 285.17
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 239.20	CHF 258.58
DT60845-QZ	40 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 283.25	CHF 306.19
DT60846-QZ	40 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 360.05	CHF 389.21
DT60847-QZ	42 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 288.45	CHF 311.81

LONG LIFE | SDS-plus | 48

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

MIT INNOVATIVER TECHNOLOGIE UND EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

MULTICUTTER-BOHRKOPF

HM-Meisselplatte flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (ab 16 mm Ø).

VIERFACH-WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø).

KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

PRODUKTMERKMALE: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz.

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

SDS max®

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

EXTREME®

EXTREME® SDS-MAX® HAMMERBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	ANZAHL DER SCHNEIDEN	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT9400-QZ	12 mm	340 mm	200 mm	2	1	CHF 81.10	CHF 87.67
DT9401-QZ	12 mm	540 mm	400 mm	2	1	CHF 87.75	CHF 94.86
DT9405-QZ	14 mm	340 mm	200 mm	2	1	CHF 89.70	CHF 96.97
DT9409-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 92.25	CHF 99.72
DT9410-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 109.45	CHF 118.32
DT9411-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 92.75	CHF 100.26
DT9412-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 113.25	CHF 122.42
DT9416-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 97.90	CHF 105.83
DT9417-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 117.45	CHF 126.96
DT9418-QZ	20 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 140.30	CHF 151.66
DT9419-QZ	22 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 104.05	CHF 112.48
DT9420-QZ	22 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 121.85	CHF 131.72
DT9421-QZ	22 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 144.20	CHF 155.88
DT9422-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 105.05	CHF 113.56
DT9423-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 123.60	CHF 133.61
DT9424-QZ	25 mm	340 mm	200 mm	4	1	CHF 108.75	CHF 117.56
DT9425-QZ	25 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 124.60	CHF 134.69
DT9426-QZ	25 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 173.35	CHF 187.39
DT9428-QZ	26 mm	540 mm	400 mm	4	1	CHF 116.65	CHF 126.10
DT9429-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 126.65	CHF 136.91
DT9430-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 139.55	CHF 150.85
DT9431-QZ	28 mm	670 mm	550 mm	4	1	CHF 152.45	CHF 164.80
DT9433-QZ	30 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 142.65	CHF 154.20
DT9434-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	4	1	CHF 131.05	CHF 141.67
DT9435-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 155.25	CHF 167.83
DT9436-QZ	32 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 205.50	CHF 222.15
DT9438-QZ	35 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 172.25	CHF 186.20
DT9439-QZ	35 mm	670 mm	550 mm	4	1	CHF 187.70	CHF 202.90
DT9440-QZ	36 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 173.90	CHF 187.99
DT9442-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 211.65	CHF 228.79
DT9445-QZ	40 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 247.20	CHF 267.22
DT9446-QZ	40 mm	920 mm	800 mm	4	1	CHF 313.15	CHF 338.52
DT9447-QZ	42 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 250.90	CHF 271.22
DT9448-QZ	45 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 276.60	CHF 299.00
DT9449-QZ	50 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 317.75	CHF 343.49
DT9450-QZ	52 mm	570 mm	450 mm	4	1	CHF 324.50	CHF 350.78

ZUBEHÖR

SDS-MAX® ABSAUGBOHRER

FÜR STAUBFREIES BOHREN IN BETON UND MAUERWERK

Y-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT

des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang.

ZEITERSPARNIS

Entfernt 98 % des Bohrstaubs.



2-IN-1-BOHRER

Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt.

PRODUKTMERKMALE: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit • Universeller Staubsaugeradapter

ANWENDUNGEN: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Vier-Schneiden-Geometrie

---

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

SDS-MAX® ABSAUGBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT60230-QZ	16 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 159.15	CHF 172.04
DT60231-QZ	18 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 165.05	CHF 178.42
DT60232-QZ	20 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 170.70	CHF 184.53
DT60233-QZ	24 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 178.50	CHF 192.96
DT60234-QZ	28 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 211.25	CHF 228.36
DT60235-QZ	32 mm	600 mm	400 mm	1	CHF 226.60	CHF 244.95

ADAPTER FÜR SDS-BOHRHÄMMER

FÜR DEN EINSATZ IN BOHRHÄMMERN: NUR MIT AUSGESCHALTETEM SCHLAGWERK EINSETZBAR

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6830-QZ	SDS-max® auf SDS-plus®	1	CHF 63.00	CHF 68.10
DT7030-QZ	SDS-plus® 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	1	CHF 17.10	CHF 18.49

SDS-PLUS® – HAMMERBOHRKRONEN

FÜR DEN EINSATZ IN SDS-PLUS® BOHRHÄMMERN (AKKU UND KABEL)

PRODUKTMERKMALE: Zweiteilige Hartmetall-Bohrkronen in hammerfester Qualität mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren • Präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz) • Aufnahmegewinde M16

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6744-QZ	50 mm	72 mm	1	CHF 65.85	CHF 71.18
DT6745-QZ	68 mm	72 mm	1	CHF 73.30	CHF 79.24
DT6747-QZ	80 mm	72 mm	1	CHF 82.35	CHF 89.02

SDS-PLUS® – ADAPTER & ZUBEHÖR

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6750-QZ	SDS-plus® Adapter	110 mm	1	CHF 24.15	CHF 26.11
DT6751-QZ	SDS-plus® Adapter	300 mm	1	CHF 49.35	CHF 53.35
DT6753-QZ	Zentrierbohrer 9 mm	120 mm	1	CHF 5.20	CHF 5.62

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SDS-MAX® – HAMMERBOHRKRONEN

FÜR DEN EINSATZ IN SDS-MAX® BOHRHÄMMERN

PRODUKTMERKMALE: Zweiteilige Vielzahn-Hammerbohrkrone • Grosse HM-Zähne garantieren eine lange Standzeit • Eine variable Verzahnung sorgt für ruhige Laufeigenschaften • Das rillenlose Aussendesign ermöglicht ein effizientes und schnelles Bohren • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung



SDS-max® Hammerbohrkronen werden durch den Zentrierbohrer mit dem Adapter verbunden!

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6761-QZ	50 mm	107 mm	1	CHF 139.05	CHF 150.31
DT6762-QZ	68 mm	107 mm	1	CHF 155.65	CHF 168.26
DT6763-QZ	80 mm	107 mm	1	CHF 187.10	CHF 202.26
DT6765-QZ	100 mm	107 mm	1	CHF 244.35	CHF 264.14
DT6766-QZ	125 mm	107 mm	1	CHF 326.45	CHF 352.89

SDS-MAX® – ADAPTER & ZUBEHÖR

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6770-QZ	SDS-max® Adapter	180 mm	1	CHF 73.30	CHF 79.24
DT6771-QZ	SDS-max® Adapter	400 mm	1	CHF 117.75	CHF 127.29
DT6772-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	155 mm	1	CHF 26.60	CHF 28.75
DT6773-QZ	Verlängerung	280 mm	1	CHF 82.65	CHF 89.34
DT6785-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	128 mm	1	CHF 28.15	CHF 30.43

XLR® MEISSEL

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

KOMPONENTEN-DESIGN

Bestehend aus geschmiedeter S7-Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer.



VERBREITERTE FLANKEN

Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meissels im Material.

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Meißelspitze und -körper werden durch ein innovatives Reib-Schweißverfahren bruchsicher verbunden.

SCHARF BLEIBENDE KOPFGEOMETRIE

Die spezielle „Stay Sharp"-Meißelspitze sorgt für lang anhaltende Schärfe und höhere Lebensdauer.

QUALITÄTSSTAHL

Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meissel.

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird • Zusammen mit einer materialgerechten Vakuum-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt • Die Verwendung zweier unterschiedlicher Stähle in einem Meissel kombiniert flexible und schlagenergieübertragende Eigenschaften des Schaftes mit einem Optimum an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in der Spitze des Meissels.

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® sowie SDS-max® Kombi- und Meisselhämmern für leichte und schwere Meisselarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen, Beton, Asphalt etc. • Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meisselarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.

SDS-plus

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

SDS max®

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme

SDS-PLUS® MEISSEL – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	BREITE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6979-QZ	Flachmeissel	20 mm	300 mm	1	CHF 42.80	CHF 46.27
DT6984-QZ	Flachmeissel	40 mm	300 mm	1	CHF 49.25	CHF 53.24

SDS-MAX® MEISSEL – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	BREITE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6812-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	CHF 38.30	CHF 41.40
DT6818-QZ	Flachmeissel	50 mm	400 mm	1	CHF 46.20	CHF 49.94
DT6980-QZ	Spatmeissel	75 mm	400 mm	1	CHF 76.00	CHF 82.16

ZUBEHÖR

SDS-PLUS® MEISSEL

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern mit Drehstopp für leichte Meisselarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.

SDS-PLUS® MEISSEL – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	BREITE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6801-QZ	Spitzmeissel	–	250 mm	1	CHF 19.25	CHF 20.81
DT6802-QZ	Flachmeissel	20 mm	250 mm	1	CHF 19.25	CHF 20.81
DT6803-QZ	Flachmeissel	40 mm	250 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT6806-QZ	Fliesenmeissel	40 mm	250 mm	1	CHF 33.30	CHF 36.00

SDS-PLUS® MEISSEL – SETS

DT60330

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT60330-QZ	3-tlg. Set in Kunststoffbox – 250 mm Spitzmeissel / 20 x 250, 40 x 250 mm Flachmeissel	CHF 24.50	CHF 26.48

Siehe auch Seite 374

SDS-MAX® MEISSEL

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird
• Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern mit Drehstopp für schwere Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

SDS-MAX® MEISSEL – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	BREITE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6820-QZ	Spitzmeissel	–	300 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.38
DT6821-QZ	Spitzmeissel	–	400 mm	1	CHF 18.45	CHF 19.94
DT8087-QZ	Spitzmeissel	–	600 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT6822-QZ	Flachmeissel	25 mm	300 mm	1	CHF 19.85	CHF 21.46
DT6823-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	CHF 21.20	CHF 22.92
DT6824-QZ	Flachmeissel	50 mm	360 mm	1	CHF 34.80	CHF 37.62
DT6825-QZ	Flachmeissel	80 mm	300 mm	1	CHF 43.60	CHF 47.13
DT8088-QZ	Flachmeissel	25 mm	600 mm	1	CHF 31.25	CHF 33.78
DT6834-QZ	Fliesenmeissel	80 mm	300 mm	1	CHF 57.65	CHF 62.32
DT6838-QZ	Stockermeissel	35 mm	200 mm	1	CHF 121.65	CHF 131.50

SDS-MAX® MEISSEL – SETS

SDSMAXSET2

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT9000-QZ	2-tlg. Set in Kunststoffbox – 400 mm Spitzmeissel / 25 x 300 mm Flachmeissel	CHF 26.30	CHF 28.43
SDSMAXSET-QZ	4-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeissel / 25 x 300 mm und 25 x 400 mm Flachmeissel	CHF 69.00	CHF 74.59
SDSMAXSET2-QZ	5-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeissel / 25 x 300 mm, 25 x 400 mm, 50 x 400 mm Flachmeissel	CHF 89.00	CHF 96.21

Siehe auch Seite 374

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HIGH PERFORMANCE SDS-MAX® MEISSEL

Für den Einsatz in SDS-max® Meisselhämmern

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird • Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Meisselhämmern für Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

HIGH PERFORMANCE SDS-MAX® MEISSEL – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	BREITE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT60702-QZ	Spitzmeissel	–	400 mm	1	CHF 11.30	CHF 12.22
DT60704-QZ	Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	CHF 11.30	CHF 12.22
DT60705-QZ	Spatmeissel	75 mm	300 mm	1	CHF 20.50	CHF 22.16

SECHSKANT-MEISSEL

Für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird • Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meisselarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

SECHSKANT-MEISSEL – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	BREITE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6942-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeissel	25 mm	400 mm	1	CHF 19.05	CHF 20.59
DT6927-QZ	28 mm-Sechskant Spitzmeissel	–	400 mm	1	CHF 48.05	CHF 51.94
DT6929-QZ	28 mm-Sechskant Flachmeissel	32 mm	521 mm	1	CHF 48.05	CHF 51.94
DT6932-QZ	28 mm-Sechskant Spatmeissel	75 mm	521 mm	1	CHF 92.35	CHF 99.83

DIAMANT-BOHRKRONEN 1 1/4" UNC AUFNAHME

Für den Einsatz in 54 Volt FLEXVOLT Akku-Kernbohrmaschine DCD150NK-XJ (handgeführt bzw. auf Bohrständer montiert)

PRODUKTMERKMALE: Diamant-Bohrkrone für das Nassbohren konzipiert • Standard 1 1/4" UNC-Aufnahme • Lasergeschweißte Turbo-Diamant-Segmente • 10 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit • Grosse Bohrgenauigkeit dank Rillen/ Vertiefungen, die in dem Körper der Bohrkrone gefräst sind – Hilfe bei der Bestimmung der Bohrtiefe • Lasergravierte Durchmesser und Artikel-Nr. auf der Aufnahme – sichtbar für eine Nachbestellung

ANWENDUNGEN: Geeignet für Mauerwerk, Beton und Stahlbeton.

DIAMANT-BOHRKRONEN 1 1/4" UNC AUFNAHME – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	ARBEITS-LÄNGE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	CHF 160.00	CHF 172.96
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	CHF 190.00	CHF 205.39
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	CHF 200.00	CHF 216.20
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	CHF 230.00	CHF 248.63
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	CHF 250.00	CHF 270.25
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	CHF 280.00	CHF 302.68
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	CHF 310.00	CHF 335.11
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone	400 mm	450 mm	1	CHF 330.00	CHF 356.73

EXTREME® STEINBOHRER

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

EINZIGARTIGE HM-QUALITÄT

Mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung für eine maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit.

3 GEFRÄSTE SPANNFLÄCHEN

Die Spannflächen garantieren einen festen Sitz im Bohrfutter und verhindern ein Durchdrehen des Bohrers beim Bohren.

GEHÄRTETER STAHLKÖRPER

Für eine optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität.

PRODUKTMERKMALE: Hammerfester Hochleistungsbohrer • Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung – optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit • Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und grossvolumiger, gefräster Spirale – für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt • Schaft mit drei gefrästen Spannflächen – für durchrutschsicheren Halt

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME® STEINBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6671-XJ	4 mm	75 mm	50 mm	1	CHF 4.10	CHF 4.43
DT6672-XJ	5 mm	85 mm	50 mm	1	CHF 4.10	CHF 4.43
DT6673-XJ	5 mm	150 mm	100 mm	1	CHF 5.45	CHF 5.89
DT6675-XJ	6 mm	100 mm	60 mm	1	CHF 4.10	CHF 4.43
DT6676-XJ	6 mm	150 mm	100 mm	1	CHF 5.45	CHF 5.89
DT6677-XJ	6 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 6.65	CHF 7.19
DT6682-XJ	8 mm	120 mm	80 mm	1	CHF 5.95	CHF 6.43
DT6683-XJ	8 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 6.65	CHF 7.19
DT6685-XJ	10 mm	120 mm	80 mm	1	CHF 6.65	CHF 7.19
DT6686-XJ	10 mm	200 mm	150 mm	1	CHF 8.30	CHF 8.97

EXTREME® STEINBOHRER – SETS

DT6956

DT70712

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6956-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	CHF 13.95	CHF 15.08
DT70712-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME® Steinbohrern Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm / 25 mm Bits:3 x Ph2, 4 x Pz2, 1 x T25 / 50 mm Bits: 1 x Ph2, 1 x Pz2, 1 x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse – (VE 5 Stk.)	CHF 34.20	CHF 36.97

Siehe auch Seite 374

STEINBOHRER

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)

PRODUKTMERKMALE: HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas • Bohrer mit Durchmesser 10 – 13 mm sind auf 9,5 mm Schaft-Durchmesser reduziert, Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaft-Durchmesser reduziert

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Geeignet für den Einsatz in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel etc.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

STEINBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6504-QZ	4 mm	75 mm	38 mm	1	CHF 1.75	CHF 1.89
DT6505-QZ	5 mm	85 mm	44 mm	1	CHF 1.75	CHF 1.89
DT6506-QZ	6 mm	100 mm	54 mm	1	CHF 2.05	CHF 2.22
DT6508-QZ	8 mm	120 mm	67 mm	1	CHF 2.35	CHF 2.54
DT6510-QZ	10 mm	120 mm	67 mm	1	CHF 2.85	CHF 3.08

STEINBOHRER – SETS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6952-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	CHF 6.45	CHF 6.97

Siehe auch Seite 374

EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER

SAUBERE UND KREISRUNDE LÖCHER IN FLIESEN UND ANDEREM STEINGUT (MINDESTENS 1.500 min^{-1} ZUM BOHREN VERWENDEN)

ROBUSTE DIAMANT-SCHNEIDE

Widerstandsfähig und extrem hart. Ermöglicht leichtes Anbohren bei 45° und bewältigt nahezu alle Fliesenhärtegrade.

BOHRKERN-AUSWURF

Grossvolumige Öffnung ermöglicht den leichten Auswurf des Bohrkerns nach dem Bohren in stärkeren Fliesen.

ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Verhindert das Durchdrehen des Bohrers und sorgt für optimale Kraftübertragung.

ANWENDUNGEN: Saubere und kreisrunde Löcher in allen Fliesen (bis Abriebklasse 5) und Materialien (bis Härteklasse 8 auf der MOH'schen Skala) wie Steingut und Steinzeug.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



EXTREME®

EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT6037-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	5 mm	1	CHF 21.50	CHF 23.24
DT6038-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	6 mm	1	CHF 22.65	CHF 24.48
DT6039-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	7 mm	1	CHF 24.05	CHF 26.00
DT6040-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	8 mm	1	CHF 25.30	CHF 27.35
DT6041-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	10 mm	1	CHF 26.50	CHF 28.65
DT6042-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	12 mm	1	CHF 27.75	CHF 30.00
DT6043-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	15 mm	1	CHF 30.40	CHF 32.86

Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) ähnlich DIN 338 für maximale Standzeit in Metall.

HIGH PERFORMANCE

- High-Performance-Bohrer für anspruchsvolle Profianwender
- Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl ähnlich DIN 338 für eine längere Lebensdauer
- Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit

ELITE UND EXTREME®

- Einzigartige Zentrierspitze, die für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sorgt
- Speziell geschliffene Schulter-schneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern
- In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz
- Anti-Rutsch-Schaft mit drei angefrästen Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung (nicht EXTREME Impact®)

QUALITÄTSKLASSEN METALLBOHRER

ELITE HSS-CO

- **Für den Einsatz** in hoch legierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen, sowie nicht rostenden Stählen
- **Geschliffener Bohrer,** hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleissfestigkeit

HSS-G

- **Für den Einsatz** in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Blech und dünnwandigen Profilmaterialien, Holz und Kunststoffen
- **Geschliffener Bohrer** aus einem Stück gefertigt für eine erhöhte Bruchstabilität und saubere Bohrungen

HSS-G BLACK & GOLD®

- **Für saubere** und runde Löcher in legierten und unlegierten Stählen. Ideal auch für Anwendungen in Holz, Kunststoff und anderen dünnen Materialien
- **Kernverstärkung** und optimierte Aufnahmeschaft sorgen für eine höhere Bruchstabilität und einen perfekten Halt im Bohrfutter und somit optimale Kraftübertragung
- **Aus HSS Stahl** hergestellt für höhere Verschleissfestigkeit, mit Gold Oxide Finish gegen Korrosion

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ELITE METALLBOHRER HSS-CO

ANBOHREN OHNE ANKÖRNEN – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT, VERSCHLEISSFESTIGKEIT UND BRUCHSTABILITÄT

VERBESSERTE SPITZENGEOMETRIE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, schnelles und sauberes Einführen in das Material, exakte und kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern.

ANTI-RUTSCH-SCHAFT

3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

KERNVERSTÄRKUNG

In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität und längere Lebensdauer.

< 3 MM

≥ 3 – 8,5 MM

≥ 8,5 MM

PRODUKTMERKMALE: Bis zu 5 x schneller als Standard Metallbohrer und bis zu 2 x höhere Lebensdauer im Vergleich mit der früheren Generation von Kobalt-Bohrern • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleissfestigkeit.

ANWENDUNGEN: Ideal für die Anwendungen bei harten Metallen • Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nichtrostenden Stählen.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



ELITE SERIES™

ELITE METALLBOHRER HSS-CO – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT VE	MIND. BESTELL-MENGE VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	CHF 5.45	CHF 5.89
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	CHF 5.65	CHF 6.11
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	CHF 6.15	CHF 6.65
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	CHF 6.55	CHF 7.08
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	CHF 7.05	CHF 7.62
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	2	CHF 7.80	CHF 8.43
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	CHF 8.10	CHF 8.76
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	CHF 8.60	CHF 9.30
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	CHF 5.00	CHF 5.41
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	2	CHF 5.45	CHF 5.89
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	2	CHF 5.75	CHF 6.22
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 7.05	CHF 7.62
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 7.05	CHF 7.62
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	2	CHF 8.60	CHF 9.30
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 9.00	CHF 9.73
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	2	CHF 9.10	CHF 9.84
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 10.05	CHF 10.86
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	2	CHF 10.75	CHF 11.62
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	2	CHF 12.10	CHF 13.08
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	2	CHF 14.45	CHF 15.62
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	2	CHF 14.75	CHF 15.94
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	2	CHF 14.95	CHF 16.16
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	2	CHF 17.00	CHF 18.38
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	2	CHF 20.50	CHF 22.16
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	2	CHF 24.90	CHF 26.92
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	2	CHF 26.95	CHF 29.13
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	2	CHF 28.45	CHF 30.75

ELITE METALLBOHRER HSS-CO – GROSSPACKS

NEU

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4918-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	10	CHF 29.90	CHF 32.32
DT4919-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	CHF 32.15	CHF 34.75
DT4920-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	10	CHF 34.40	CHF 37.19
DT4921-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	10	CHF 35.50	CHF 38.38
DT4922-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	10	CHF 38.95	CHF 42.10
DT4923-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	CHF 40.35	CHF 43.62
DT4924-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	10	CHF 42.50	CHF 45.94
DT4925-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	10	CHF 44.75	CHF 48.37
DT4926-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	10	CHF 48.20	CHF 52.10
DT4927-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	CHF 48.20	CHF 52.10
DT4928-QZ	4,8 mm	86 mm	52 mm	10	CHF 49.35	CHF 53.35
DT4929-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	10	CHF 50.10	CHF 54.16
DT4931-QZ	5,2 mm	86 mm	52 mm	10	CHF 59.70	CHF 64.54
DT4932-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	10	CHF 64.30	CHF 69.51
DT4933-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	10	CHF 64.30	CHF 69.51
DT4934-QZ	6,5 mm	101 mm	63 mm	10	CHF 75.55	CHF 81.67
DT4935-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	10	CHF 76.90	CHF 83.13
DT4936-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	10	CHF 83.65	CHF 90.43
DT4937-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	10	CHF 91.75	CHF 99.18
DT4938-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	10	CHF 97.45	CHF 105.34
DT4939-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	10	CHF 104.20	CHF 112.64
DT4940-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	10	CHF 129.35	CHF 139.83
DT4941-QZ	9,5 mm	125 mm	81 mm	10	CHF 131.75	CHF 142.42
DT4942-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	10	CHF 136.05	CHF 147.07
DT4943-QZ	10,2 mm	133 mm	87 mm	10	CHF 147.85	CHF 159.83
DT4944-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	5	CHF 93.05	CHF 100.59
DT4945-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	5	CHF 94.50	CHF 102.15
DT4946-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	5	CHF 106.35	CHF 114.96
DT4947-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	5	CHF 113.95	CHF 123.18
DT4948-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	5	CHF 126.35	CHF 136.58

ELITE METALLBOHRER HSS-CO – SETS

DT4956

DT4957

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4956-QZ	6-tlg. Set ELITE Metallbohrer HSS-Co in Kunststoffkassette – Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	CHF 21.00	CHF 22.70
DT4957-QZ	29-tlg. Set ELITE Metallbohrer HSS-Co in Indexkassette – Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	CHF 184.10	CHF 199.01

Siehe auch Seite 374

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

BLACK & GOLD® HSS-G METALLBOHRER, SECHSKANTAUFNAHME (SCHLAGFEST)

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

OPTIMIERTE SPITZENGEOMETRIE

Spitzenwinkel von 135° für ein punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen und einen besseren Arbeitsfortschritt.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme.

KERNVERSTÄRKUNG UND OPTIMIERTE SPIRALNUT

Für eine höhere Standzeit und bessere Bruchstabilität.

PRODUKTMERKMALE: Gold Oxide Finish – unterstützt den Schutz gegen Korrosion • Schlagfest – für den Einsatz mit Schlagschraubern und Bohrschraubern geeignet.

ANWENDUNGEN: Für saubere und runde Löcher in legierten und unlegierten Stahlen. Ideal auch für Anwendungen in Holz, Kunststoff und andere dünne Materialien.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



BLACK & GOLD® HSS-G METALLBOHRER, SECHSKANTAUFNAHME – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20600-QZ	2 mm	55 mm	12 mm	2	CHF 4.90	CHF 5.30
DT20601-QZ	2,5 mm	60 mm	15 mm	2	CHF 5.20	CHF 5.62
DT20602-QZ	3 mm	72 mm	26 mm	2	CHF 6.15	CHF 6.65
DT20603-QZ	3,5 mm	76 mm	29 mm	1	CHF 6.15	CHF 6.65
DT20604-QZ	4 mm	80 mm	32 mm	1	CHF 6.45	CHF 6.97
DT20605-QZ	4,5 mm	86 mm	36 mm	1	CHF 6.55	CHF 7.08
DT20606-QZ	5 mm	95 mm	56 mm	1	CHF 7.15	CHF 7.73
DT20607-QZ	5,5 mm	98 mm	59 mm	1	CHF 7.15	CHF 7.73
DT20608-QZ	6 mm	102 mm	63 mm	1	CHF 7.25	CHF 7.84
DT20609-QZ	6,5 mm	105 mm	67 mm	1	CHF 7.25	CHF 7.84
DT20610-QZ	7 mm	111 mm	73 mm	1	CHF 7.70	CHF 8.32
DT20611-QZ	7,5 mm	114 mm	76 mm	1	CHF 7.70	CHF 8.32
DT20612-QZ	8 mm	117 mm	79 mm	1	CHF 8.00	CHF 8.65
DT20613-QZ	8,5 mm	120 mm	82 mm	1	CHF 8.00	CHF 8.65
DT20614-QZ	9 mm	127 mm	89 mm	1	CHF 8.50	CHF 9.19
DT20615-QZ	9,5 mm	130 mm	92 mm	1	CHF 8.50	CHF 9.19
DT20616-QZ	10 mm	138 mm	100 mm	1	CHF 10.05	CHF 10.86
DT20617-QZ	11 mm	145 mm	107 mm	1	CHF 12.10	CHF 13.08
DT20618-QZ	12 mm	145 mm	107 mm	1	CHF 14.65	CHF 15.84
DT20619-QZ	13 mm	145 mm	107 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.38

BLACK & GOLD® HSS-G METALLBOHRER, SECHSKANTAUFNAHME – SETS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20620-QZ	10-tlg. HSS-G Metallbohrerset, Sechskant-aufnahme, in kleinem TOUGHCASETM – Ø 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 x 5 / 2 x 6 / 8 / 10 mm	5	CHF 39.00	CHF 42.16

Siehe auch Seite 374

EXTREME®2 METALLBOHRER HSS-G

ANBOHREN OHNE ANKÖRNEN – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT UND VERSCHLEISSFESTIGKEIT

EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 4,8 mm Ø).

GRÖSSEN-MARKIERUNG

Abriebgeschützt, ausserhalb des Spannbereichs platziert, sorgenfür eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø).

KERNVERSTÄRKUNG

In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 4,8 mm Ø).



ANTI-RUTSCHSCHAFT

Drei eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

PRODUKTMERKMALE: EXTREME®2 – der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität.

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind • Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



EXTREME®2 METALLBOHRER HSS-G – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT VE	MIND. BESTELLMENGE VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT5034-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	CHF 3.05	CHF 3.30
DT5035-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	CHF 3.05	CHF 3.30
DT5036-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	CHF 3.40	CHF 3.68
DT5037-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	CHF 3.40	CHF 3.68
DT5038-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	CHF 4.50	CHF 4.86
DT5039-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	2	CHF 4.90	CHF 5.30
DT5040-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	2	CHF 5.55	CHF 6.00
DT5041-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	CHF 5.65	CHF 6.11
DT5042-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	CHF 5.75	CHF 6.22
DT5063-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	1	2	CHF 4.50	CHF 4.86
DT5043-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	CHF 3.50	CHF 3.78
DT5044-QZ	4,5 mm	80 mm	46 mm	1	2	CHF 3.60	CHF 3.89
DT5045-QZ	4,8 mm	86 mm	46 mm	1	2	CHF 3.60	CHF 3.89
DT5046-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	1	2	CHF 4.00	CHF 4.32
DT5047-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 4.90	CHF 5.30
DT5048-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 4.90	CHF 5.30
DT5049-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	2	CHF 5.10	CHF 5.51
DT5067-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 5.65	CHF 6.11
DT5050-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 5.65	CHF 6.11
DT5051-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	2	CHF 5.75	CHF 6.22
DT5052-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	1	2	CHF 6.25	CHF 6.76
DT5053-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	1	2	CHF 6.55	CHF 7.08
DT5054-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	1	2	CHF 6.75	CHF 7.30
DT5055-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	2	CHF 7.05	CHF 7.62
DT5056-QZ	10 mm	133 mm	84 mm	1	2	CHF 8.30	CHF 8.97
DT5057-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	1	2	CHF 8.70	CHF 9.40
DT5058-QZ	11 mm	142 mm	91 mm	1	2	CHF 11.15	CHF 12.05
DT5059-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	1	2	CHF 11.65	CHF 12.59
DT5060-QZ	12 mm	151 mm	98 mm	1	2	CHF 13.20	CHF 14.27
DT5061-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	2	CHF 14.15	CHF 15.30
DT5062-QZ	13 mm	151 mm	98 mm	1	2	CHF 15.35	CHF 16.59

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME®2 METALLBOHRER HSS-G – SETS

DT70710

DT7926

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70710-QZ	13-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm	5	CHF 30.00	CHF 32.43
DT7926-XJ	29-tlg. Set in Indexkassette mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	1	CHF 109.70	CHF 118.59

Siehe auch Seite 375

BLACK & GOLD® METALLBOHRER HSS-G

MIT KERNVERSTÄRKUNG UND OPTIMIERTER SPIRALNUT FÜR HÖHERE STANDZEIT UND BESSEREN BOHRFORTSCHRITT

KERNVERSTÄRKUNG & OPTIMIERTE SPIRALNUT

Höhere Standzeit, bessere Bruchstabilität.

TOUGH CORE™

ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Besserer Halt des Bohrers, optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher.

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Spitzengeometrie – Besserer Bohrfortschritt • Gold Oxide Finish • Kompatibel mit dem T STAK™ Caddy **DT70716-QZ** (Seite 306)

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



BLACK&GOLD

BLACK & GOLD® METALLBOHRER HSS-G – SETS

DT70727

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70727-QZ	14-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 1 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2,5 / 2 x 3 / 3,5 / 2 x 4 / 5 / 6 / 8 mm	5	CHF 23.20	CHF 25.08
DT70728-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm	5	CHF 32.10	CHF 34.70
DT70729-QZ	23-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 2 x 1 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm	5	CHF 39.30	CHF 42.48

Siehe auch Seite 375

HIGH PERFORMANCE METALLBOHRER HSS-G

SPIRALNUT

Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff.

SPEZIAL-STAHL

Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) nach DIN 338 für eine längere Lebensdauer.

PRODUKTMERKMALE: Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff • Durchmessertoleranz h8 • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



HIGH PERFORMANCE METALLBOHRER HSS-G – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT VE	MIND. BESTELL-MENGE VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT5201-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	CHF 2.65	CHF 2.86
DT5202-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	CHF 2.65	CHF 2.86
DT5203-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	CHF 2.45	CHF 2.65
DT5204-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	CHF 2.55	CHF 2.76
DT5205-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	CHF 2.65	CHF 2.86
DT5206-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	2	CHF 2.95	CHF 3.19
DT5208-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	CHF 2.95	CHF 3.19
DT5209-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	CHF 3.15	CHF 3.41
DT5211-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	CHF 1.85	CHF 2.00
DT5212-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	2	CHF 2.15	CHF 2.32
DT5214-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	2	CHF 1.95	CHF 2.11
DT5215-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 2.55	CHF 2.76
DT5216-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	CHF 2.55	CHF 2.76
DT5217-QZ	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	2	CHF 3.50	CHF 3.78
DT5218-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	2	CHF 3.70	CHF 4.00
DT5219-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	2	CHF 4.20	CHF 4.54
DT5220-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	2	CHF 4.50	CHF 4.86
DT5221-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	2	CHF 5.45	CHF 5.89
DT5222-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	2	CHF 6.45	CHF 6.97
DT5224-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	2	CHF 9.00	CHF 9.73
DT5226-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	2	CHF 10.15	CHF 10.97
DT5227-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	2	CHF 10.75	CHF 11.62
DT5228-QZ	14 mm	160 mm	108 mm	1	2	CHF 15.35	CHF 16.59
DT5229-QZ	15 mm	169 mm	114 mm	1	2	CHF 18.35	CHF 19.84
DT5230-QZ	16 mm	178 mm	120 mm	1	2	CHF 20.40	CHF 22.05

HIGH PERFORMANCE METALLBOHRER HSS-G – SETS

DT5921

DT5923

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT5921-QZ	10-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	CHF 20.30	CHF 21.94
DT5923-QZ	19-tlg. Set in Metallkassette – Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	CHF 44.85	CHF 48.48

Siehe auch Seite 375

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME IMPACT® STUFENBOHRER HSS-G

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



PRODUKTMERKMALE: Extrem robust, aus einem Stück gefertigt • Anbohrspitze ermöglicht sofortiges Bohren ohne Vorbohren • Feste Bohrstufen • Absolut gratfreies Bohren

ANWENDUNGEN: Zum Vergrössern von Bohrlöchern • Geeignet für die folgenden Materialien: Baustahl, eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Bleche und Kunststoff • Für dünnwandige Materialien bis 3 mm

EXTREME IMPACT® STUFENBOHRER HSS-G – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT5026-QZ	4 – 12 mm	1	CHF 39.55	CHF 42.75
DT5027-QZ	6 – 18 mm	1	CHF 40.85	CHF 44.16
DT5030-QZ	14 – 25 mm	1	CHF 72.30	CHF 78.16

INNOVATIVE UND ROBUSTE HANDWERKER-SETS FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

ROBUSTE BAUWEISE

→ Extrem widerstands-fähiger Kunststoff

ÜBERSICHTLICHER INDEX

→ Für eine schnelle Übersicht und einfachen Überblick

STRAPAZIERFÄHIGER VERSCHLUSS

→ Extrem robust und trotzdem einfach im Gebrauch

findest du ab Seite 373

SCHALUNGS-BOHRER

→ **Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse** in Hart- und Weichholz sowie auch in nassen Schalungsplatten

SCHLANGEN-BOHRER

→ **Für schnelle, präzise Bohrungen** in Hart- und Weichhölzern, Hartfaserplatten, Sperrholz und Spanplatten

HOLZ-FRÄSBOHRER

→ **Geschliffene Zentrierspitze** und neuartige abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidkanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit

→ **Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse** in Hart-, Weich- und Bauholz

HOLZ-SPIRALBOHRER

→ **Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrier-spitze,** zwei Schulter- und Umfangsschneiden

→ **Für Bohrungen von Dübellöchern** und Durchgangsbohrungen in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern

FORSTNER-BOHRER

→ **Für saubere und genaue Bohrungen** in Hart- und Weichholz, Holzdielen u. v. m.

→ **Durch die Gewinde-Zentrierspitze** sind keine Vorschubkräfte erforderlich, da sich der Bohrer selbst ins Material zieht

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

CV-HOLZ-SPIRALBOHRER

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



PRODUKTMERKMALE: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangschneiden (Form B)
• Ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen.

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern
• Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen

CV-HOLZ-SPIRALBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT VE	MIND. BESTELL-MENGE VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4503-QZ	3 mm	70 mm	46 mm	1	3	CHF 1.55	CHF 1.68
DT4504-QZ	4 mm	80 mm	52 mm	1	3	CHF 1.55	CHF 1.68
DT4505-QZ	5 mm	90 mm	60 mm	1	3	CHF 1.65	CHF 1.78
DT4506-QZ	6 mm	100 mm	66 mm	1	3	CHF 1.65	CHF 1.78
DT4507-QZ	7 mm	110 mm	72 mm	1	3	CHF 2.15	CHF 2.32
DT4508-QZ	8 mm	120 mm	80 mm	1	3	CHF 2.15	CHF 2.32
DT4509-QZ	9 mm	130 mm	84 mm	1	3	CHF 2.45	CHF 2.65
DT4510-QZ	10 mm	133 mm	90 mm	1	3	CHF 2.55	CHF 2.76
DT4511-QZ	11 mm**	150 mm	100 mm	1	3	CHF 3.70	CHF 4.00
DT4512-QZ	12 mm**	155 mm	102 mm	1	3	CHF 3.90	CHF 4.22
DT4513-QZ	13 mm**	155 mm	102 mm	1	3	CHF 4.40	CHF 4.76
DT4514-QZ	14 mm**	160 mm	107 mm	1	3	CHF 4.90	CHF 5.30
DT4516-QZ	16 mm**	165 mm	112 mm	1	3	CHF 6.65	CHF 7.19
DT4518-QZ	18 mm**	200 mm	130 mm	1	3	CHF 11.25	CHF 12.16
DT4520-QZ	20 mm**	200 mm	130 mm	1	3	CHF 15.15	CHF 16.38

** Alle Durchmesser ab 11 mm werden mit einem auf 9,5 mm abgedrehten Schaft ausgeliefert

CV-HOLZ-SPIRALBOHRER – SETS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4535-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	CHF 4.60	CHF 4.97

Siehe auch Seite 376

SCHALUNGSBOHRER

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

ANWENDUNGEN: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz sowie Laminat

SCHALUNGSBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4871-QZ	8 mm	600 mm	1	CHF 11.90	CHF 12.86
DT4872-QZ	10 mm	600 mm	1	CHF 12.70	CHF 13.73
DT4873-QZ	12 mm	600 mm	1	CHF 15.95	CHF 17.24
DT4874-QZ	16 mm	600 mm	1	CHF 20.40	CHF 22.05
DT4875-QZ	18 mm	600 mm	1	CHF 24.05	CHF 26.00
DT4876-QZ	20 mm	600 mm	1	CHF 30.10	CHF 32.54
DT4877-QZ	22 mm	600 mm	1	CHF 36.15	CHF 39.08

SCHLANGENBOHRER

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

PRODUKTMERKMALE: Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen • Spiralnut Form „LEWIS“ ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt.

ANWENDUNGEN: Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen

SCHLANGENBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4600-QZ	6 mm**	200 mm	100 mm	1	CHF 12.10	CHF 13.08
DT4602-QZ	8 mm**	200 mm	100 mm	1	CHF 12.10	CHF 13.08
DT4604-QZ	10 mm**	200 mm	100 mm	1	CHF 12.10	CHF 13.08
DT4606-QZ	12 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 12.60	CHF 13.62
DT4608-QZ	14 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 13.70	CHF 14.81
DT4610-QZ	16 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 15.25	CHF 16.49
DT4612-QZ	18 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 16.20	CHF 17.51
DT4614-QZ	20 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 18.85	CHF 20.38
DT4615-QZ	22 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 18.85	CHF 20.38
DT4616-QZ	24 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 19.95	CHF 21.57
DT4618-QZ	26 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 23.05	CHF 24.92
DT4619-QZ	28 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 27.65	CHF 29.89
DT4620-QZ	30 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 29.80	CHF 32.21
DT4621-QZ	32 mm	200 mm	100 mm	1	CHF 34.90	CHF 37.73
DT4632-QZ	8 mm**	380 mm	280 mm	1	CHF 15.75	CHF 17.03
DT4634-QZ	10 mm**	380 mm	280 mm	1	CHF 19.75	CHF 21.35
DT4636-QZ	12 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 22.55	CHF 24.38
DT4638-QZ	14 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 23.95	CHF 25.89
DT4640-QZ	16 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 27.65	CHF 29.89
DT4642-QZ	18 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 28.75	CHF 31.08
DT4644-QZ	20 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 29.80	CHF 32.21
DT4645-QZ	22 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 31.85	CHF 34.43
DT4646-QZ	24 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 37.40	CHF 40.43
DT4648-QZ	26 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 40.85	CHF 44.16
DT4649-QZ	28 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 49.45	CHF 53.46
DT4650-QZ	30 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 54.60	CHF 59.02
DT4651-QZ	32 mm	380 mm	280 mm	1	CHF 61.75	CHF 66.75

** Zylindrischer Schaft, alle anderen Grössen werden mit Sechskant-Schaft ausgeliefert

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AGGRESSIVE ZAHNUNG FÜR GENAUE DURCHBRUCHSBOHRUNGEN

GEWINDE-ZENTRIERSPITZE

Aggressives Gewinde mit selbsteinziehender Wirkung für ein punktgenaues Anbohren und gezielten Bohrfortschritt.



EXAKTE SCHNEIDKANTEN

Extrem scharfe und exakte Schneidkante für extrem schnellen Bohrfortschritt.

AGGRESSIVE SCHNEIDKANTEN

Für schnelleren Vorschub, sowie rasanter Zerspanung von beschichteten Materialien, Hart- und Weichholz.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung durch robuste Sechskant-Aufnahme.

PRODUKTMERKMALE: 3 x extrascharfe Schneidkanten für einen besonders schnellen Bohrfortschritt • Aggressive selbsteinziehende Zentrierspitze für ein schnelles Eindringen ins Material – Lässt sich abschrauben, Ersatzspitze im Lieferumfang • Durchrutschsicherer Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Für saubere und genaue Durchbruchsbohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen, Altbaudecken, Gipskartonplatten • Keine Vorschubkräfte erforderlich, da diese durch die Drehzahl der Maschine erzeugt werden (500 – 1.400 min-1)

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

FORSTNERBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4575-QZ	25 mm	1	CHF 20.40	CHF 22.05
DT4576-QZ	28 mm	1	CHF 22.65	CHF 24.48
DT4577-QZ	32 mm	1	CHF 26.60	CHF 28.75
DT4578-QZ	35 mm	1	CHF 30.00	CHF 32.43
DT4579-QZ	38 mm	1	CHF 33.30	CHF 36.00
DT4580-QZ	41 mm	1	CHF 34.90	CHF 37.73
DT4581-QZ	45 mm	1	CHF 37.90	CHF 40.97
DT4582-QZ	51 mm	1	CHF 45.65	CHF 49.35
DT4583-QZ	54 mm	1	CHF 46.00	CHF 49.73
DT4584-QZ	57 mm	1	CHF 49.55	CHF 53.56
DT4585-QZ	65 mm	1	CHF 55.20	CHF 59.67
DT4586-QZ	68 mm	1	CHF 57.35	CHF 62.00
DT4587-QZ	74 mm	1	CHF 65.00	CHF 70.27
DT4588-QZ	76 mm	1	CHF 70.25	CHF 75.94
DT4589-QZ	92 mm	1	CHF 81.70	CHF 88.32
DT4590-QZ	117 mm	1	CHF 94.60	CHF 102.26

FORSTNERBOHRER – VERLÄNGERUNG

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4592-QZ	140 mm	1	CHF 23.55	CHF 25.46

EXTREME® HOLZBOHRER

EXTREM SCHNELLE ENTFERNUNG VON HOLZSPÄNEN
MIT WENIGER KRAFTAUFWAND

3 AUSSCHNITT-SCHNEIDKANTEN

Für ein sauberes Lochbild und weniger Ausreissen.

GEWINDE-ZENTRIERSPITZE

Für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit.

3 SCHARFE SCHNEIDKANTEN UND 3-NUTEN-DESIGN

Bis zu 6x schnellerer Bohrfortschritt als Standard-Flachholzbohrer und optimaler Spanabtransport.

KONISCHE BOHRERNUT

Für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau.

SECHSKANT-SCHAFT

1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen.

EINSATZ

Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

PRODUKTMERKMALE: 6 x schnellerer Bohrfortschritt und optimaler Spantransport mit 3 scharfen Schneidkanten • Gewinde-Zentrierspitze ermöglicht exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei weniger Kraftaufwand und höherer Genauigkeit • Konische Bohrernut für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME® HOLZBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT90239-QZ	13 mm	152 mm	1	CHF 11.80	CHF 12.76
DT90292-QZ	14 mm	152 mm	1	CHF 11.80	CHF 12.76
DT90240-QZ	16 mm	152 mm	1	CHF 12.10	CHF 13.08
DT90293-QZ	18 mm	152 mm	1	CHF 12.10	CHF 13.08
DT90241-QZ	20 mm	152 mm	1	CHF 12.60	CHF 13.62
DT90242-QZ	22 mm	152 mm	1	CHF 12.60	CHF 13.62
DT90243-QZ	25 mm	152 mm	1	CHF 12.60	CHF 13.62
DT90244-QZ	28 mm	152 mm	1	CHF 16.20	CHF 17.51
DT90245-QZ	32 mm	152 mm	1	CHF 16.50	CHF 17.84

EXTREME® HOLZBOHRER – SETS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT90238-QZ	6-tlg. Set im TOUGHCASE™ – Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm x 152 mm	5	CHF 52.10	CHF 56.32

Siehe auch Seite 376

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME IMPACT® HOLZ-FRÄSBOHRER

EXTREM ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG
FÜR EINE DIREKTE KRAFTÜBERTRAGUNG

STAHL-SCHAFT

Extra dick und robust für eine überragende Haltbarkeit und Lebensdauer.

ABGESCHRÄGTE ZENTRIERSPITZE

Geschliffen und neuartig abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten für eine exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild.

EINSATZ

Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

PRODUKTMERKMALE: Extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer • Geschliffene Zentrierspitze und neuartige, abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, sogar bei Holz mit Nägeln • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME IMPACT® HOLZ-FRÄSBOHRER – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4762-QZ	10 mm	152 mm	1	CHF 4.90	CHF 5.30
DT4763-QZ	12 mm	152 mm	1	CHF 5.00	CHF 5.41
DT4764-QZ	13 mm	152 mm	1	CHF 5.10	CHF 5.51
DT4765-QZ	14 mm	152 mm	1	CHF 5.10	CHF 5.51
DT4766-QZ	16 mm	152 mm	1	CHF 5.65	CHF 6.11
DT4767-QZ	18 mm	152 mm	1	CHF 5.65	CHF 6.11
DT4768-QZ	20 mm	152 mm	1	CHF 5.65	CHF 6.11
DT4769-QZ	22 mm	152 mm	1	CHF 5.75	CHF 6.22
DT4770-QZ	24 mm	152 mm	1	CHF 6.45	CHF 6.97
DT4771-QZ	25 mm	152 mm	1	CHF 6.55	CHF 7.08
DT4772-QZ	26 mm	152 mm	1	CHF 6.55	CHF 7.08
DT4773-QZ	28 mm	152 mm	1	CHF 7.15	CHF 7.73
DT4774-QZ	30 mm	152 mm	1	CHF 7.70	CHF 8.32
DT4775-QZ	32 mm	152 mm	1	CHF 7.80	CHF 8.43
DT4776-QZ	35 mm	152 mm	1	CHF 8.50	CHF 9.19
DT4777-QZ	38 mm	152 mm	1	CHF 8.60	CHF 9.30
DT4778-QZ	40 mm	152 mm	1	CHF 8.80	CHF 9.51
DT4783-QZ	14 mm	406 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.73
DT4787-QZ	24 mm	406 mm	1	CHF 21.80	CHF 23.57
DT4788-QZ	25 mm	406 mm	1	CHF 21.80	CHF 23.57
DT4789-QZ	26 mm	406 mm	1	CHF 25.00	CHF 27.03
DT4791-QZ	30 mm	406 mm	1	CHF 26.60	CHF 28.75

EXTREME IMPACT® HOLZ-FRÄSBOHRER – VERLÄNGERUNG

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	CHF 8.00	CHF 8.65

EXTREME IMPACT® HOLZ-FRÄSBOHRER – SETS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70751-QZ	9-tlg. Set im TOUGHCASE™ – Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm x 152 mm	5	CHF 36.00	CHF 38.92
DT4797-QZ	4-tlg. Set – Ø 20, 22, 25, 32 mm	1	CHF 21.75	CHF 23.51

Siehe auch Seite 376

EXTREME® BI-METALL LOCHSÄGEN

BIS ZU 50 % LÄNGERE LEBENSDAUER

Und bis zu 2x höhere Haltbarkeit im Vergleich zu bisherigen DEWALT Extreme® Bi-Metall Lochsägen.

PATENTIERTE ZAHNFORM

Optimiert den Spanauswurf und den Arbeitsfortschritt.

SCHNELLE BOHRKERN-ENTFERNUNG

Durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns.

VIELSEITIGE SCHNITTLEISTUNG

HSS-Zähne schneiden effektiv und schnell durch Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffe.

FÜR HOHE MATERIALSTÄRKEN

Extratiefe Zahnleiste schneidet mehr Material in einem Durchgang.

SCHNELLES SCHNEIDEN IN HOLZ

Neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild.

PRODUKTMERKMALE: Hohe Widerstandsfähigkeit • Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmitteleinsatz ab • Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design • HSS-Zähne

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME® BI-METALL LOCHSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT90295-QZ	14 mm	1	CHF 15.85	CHF 17.13
DT90296-QZ	16 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.73
DT90297-QZ	17 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.73
DT90298-QZ	19 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.73
DT90299-QZ	20 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.73
DT90300-QZ	21 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.73
DT90301-QZ	22 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.73
DT90302-QZ	24 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.38
DT90303-QZ	25 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.38
DT90304-QZ	27 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.38
DT90305-QZ	29 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.38
DT90306-QZ	30 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.38
DT90307-QZ	32 mm	1	CHF 17.00	CHF 18.38
DT90308-QZ	33 mm	1	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90309-QZ	35 mm	1	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90310-QZ	37 mm	1	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90311-QZ	38 mm	1	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90312-QZ	40 mm	1	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90313-QZ	41 mm	1	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90314-QZ	43 mm	1	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90315-QZ	44 mm	1	CHF 22.00	CHF 23.78
DT90316-QZ	46 mm	1	CHF 22.00	CHF 23.78
DT90317-QZ	48 mm	1	CHF 22.00	CHF 23.78
DT90318-QZ	51 mm	1	CHF 22.00	CHF 23.78
DT90319-QZ	52 mm	1	CHF 26.00	CHF 28.11
DT90320-QZ	54 mm	1	CHF 26.00	CHF 28.11
DT90321-QZ	56 mm	1	CHF 26.00	CHF 28.11
DT90322-QZ	57 mm	1	CHF 26.00	CHF 28.11
DT90323-QZ	60 mm	1	CHF 26.00	CHF 28.11
DT90324-QZ	64 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90325-QZ	65 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90326-QZ	67 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90327-QZ	68 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90328-QZ	70 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90329-QZ	73 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90330-QZ	76 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90331-QZ	79 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90332-QZ	83 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90333-QZ	86 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90334-QZ	89 mm	1	CHF 27.25	CHF 29.46
DT90335-QZ	92 mm	1	CHF 34.40	CHF 37.19
DT90336-QZ	95 mm	1	CHF 35.75	CHF 38.65

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME® BI-METALL LOCHSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT90337-QZ	98 mm	1	CHF 39.85	CHF 43.08
DT90338-QZ	102 mm	1	CHF 42.70	CHF 46.16
DT90339-QZ	105 mm	1	CHF 46.40	CHF 50.16
DT90340-QZ	108 mm	1	CHF 60.70	CHF 65.62
DT90341-QZ	111 mm	1	CHF 64.20	CHF 69.40
DT90342-QZ	114 mm	1	CHF 74.55	CHF 80.59
DT90343-QZ	121 mm	1	CHF 82.85	CHF 89.56
DT90344-QZ	127 mm	1	CHF 91.85	CHF 99.29
DT90372-QZ	133 mm	1	CHF 91.85	CHF 99.29
DT90345-QZ	140 mm	1	CHF 110.00	CHF 118.91
DT90346-QZ	152 mm	1	CHF 128.50	CHF 138.91
DT90373-QZ	168 mm	1	CHF 137.20	CHF 148.31
DT8266-QZ	177 mm	1	CHF 144.70	CHF 156.42
DT8267-QZ	210 mm	1	CHF 175.80	CHF 190.04

EXTREME® BI-METALL LOCHSÄGEN – SETS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT90350-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 225.30	CHF 243.55
DT90351-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 184.75	CHF 199.71
DT90352-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 184.75	CHF 199.71
DT90353-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 184.75	CHF 199.71
DT90354-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 184.75	CHF 199.71
DT90355-QZ	Lochsägen-Set BIM Sanitär, 11-tlg.	19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 184.75	CHF 199.71
DT90356-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 13-tlg.	16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 196.70	CHF 212.63
DT90357-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 10-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 184.75	CHF 199.71
DT90360-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 12-tlg.	20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 213.40	CHF 230.69
DT90361-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	CHF 225.30	CHF 243.55

RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER FÜR LOCHSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Mit dem RAPID LOAD® Schnellwechsel-System lassen sich Lochsäge und Zentrierbohrer ohne Werkzeug schnell und leicht befestigen/lösen – Schnellwechseln ist sogar mit einer Hand möglich • Das System ist kompatibel mit gängigen Lochsägen – kein zusätzlicher Adapter notwendig • Arretierungszapfen schützen Gewinde vor Verschleiss und garantieren den richtigen Sitz der Lochsäge und des Zentrierbohrers für ein gutes Endergebnis • Der Kragen ist während des Bohrens eingerastet und verhindert das Festziehen/Verklemmen der Lochsäge im Halter • Lochsägenhalter passt direkt auf Lochsägengewinde

ANWENDUNGEN: Vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz, nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement und mittelstarkes Metall, je nach Bohrer und Lochsäge

Für den Einsatz mit Lochsägen



RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER FÜR LOCHSÄGEN – EINZELPACKS

DT20631

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20631-QZ	Schnellwechsel-Halter 13 mm, für 32 – 210 mm Lochsägen, inkl. 10 x 95 mm Holzbohrer und 6,4 x 95 mm Carbide Mehrzweckbohrer	CHF 38.40	CHF 41.51
DT20625-QZ	Schnellwechsel-Halter 13 mm, für 32 – 210 mm Lochsägen, inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	CHF 35.95	CHF 38.86
DT20626-QZ	Schnellwechsel-Halter 10 mm, für 14 – 30 mm Lochsägen, inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	CHF 25.70	CHF 27.78

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

STANDARD-HALTER FÜR LOCHSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Standard-Haltersortiment inkl. Zentrierbohrer • Zentrierbohrer kann gelöst und gewechselt werden ohne die Lochsäge zu entfernen • Langlebige Konstruktion

ANWENDUNGEN: Vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz und mittelstarkes Metall

Für den Einsatz mit Lochsägen

STANDARD-HALTER FÜR LOCHSÄGEN – EINZELPACKS

DT90369

DT8108

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT90365-QZ	Standard-Halter 6,35 mm (14 – 30 mm)	CHF 9.95	CHF 10.76
DT90366-QZ	Standard-Halter 10 mm (14 – 30 mm)	CHF 11.35	CHF 12.27
DT90367-QZ	Standard-Halter 13 mm (14 – 30 mm)	CHF 12.80	CHF 13.84
DT90368-QZ	Standard-Halter 10 mm (32 – 210 mm)	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90369-QZ	Standard-Halter 13 mm (32 – 210 mm)	CHF 20.70	CHF 22.38
DT8290-QZ	Lochsägen-Verlängerung 330 mm für Standard Schnellspanndorn	CHF 13.30	CHF 14.38
DT8108-QZ	SDS-plus® Spanndorn für Lochsägen mit 32 – 160 mm Durchmesser	CHF 26.40	CHF 28.54

ZENTRIERBOHRER FÜR LOCHSÄGENHALTER

PRODUKTMERKMALE: Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechsel in Kombination mit dem DEWALT RAPID LOAD® Halter ohne Werkzeug ermöglicht • Sind auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4" Schaft • **DT20632-QZ** und **DT20633-QZ** mit einem neuen Spitzendesign ähnlich eines Stufenbohrers für weniger Brüche

ANWENDUNGEN: Für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen • Vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz, nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement und mittelstarkes Metall, je nach Bohrer und Lochsäge

Für den Einsatz mit RAPID LOAD® Lochsägenhalter und Standard-Halter mit 1/4"-Aufnahme

Holz

Holz mit Nägeln

Porenbeton

Metall

ZENTRIERBOHRER FÜR LOCHSÄGENHALTER – EINZELPACKS

DT20632

DT20629

DT20630

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20632-QZ	HSS Zentrierbohrer 6,4 x 108 mm für Holz und Metall	CHF 10.15	CHF 10.97
DT20633-QZ	HSS Zentrierbohrer 6,4 x 87 mm für Holz und Metall	CHF 9.10	CHF 9.84
DT20629-QZ	Carbide Zentrierbohrer 6,4 x 95 mm für nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement	CHF 6.15	CHF 6.65
DT20630-QZ	Holzfräsbohrer 10 x 95 mm	CHF 6.35	CHF 6.86

ZUBEHÖR

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR – RÜHRER

PRODUKTMERKMALE: Leichter Rührer mit Mischwirkung von unten nach oben; SW 10 passend für 13 mm-Futter.

ANWENDUNGEN: Für Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleber etc.

ARTIKEL NR.	AUFNAHME	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT4951-QZ	Sechskant	120 mm	600 mm	1	**CHF 27.55**	**CHF 29.78**
DT4952-QZ	M14	120 mm	600 mm	1	**CHF 53.25**	**CHF 57.56**

DT4951 geeignet für **D21520. DT4952** geeignet für **D21510 / DCD240**

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR – 10 / 13 MM-SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER

PRODUKTMERKMALE: Auswahl zwischen Metall- und Kunststoffbohrfuttern • Hartmetall-Backen für extra starken Halt.

ANWENDUNGEN: Professionelle Hochleistungs-Bohrfutter
• Für den Gebrauch auf Bohrmaschinen von DEWALT und anderen Herstellern

ARTIKEL NR.	AUSFÜHRUNG	DURCH-MESSER	GESAMT-LÄNGE	EINTEILIG/ ZWEITEILIG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7002-QZ	Kunststoff	1/2" x 20 UNF	1,5 – 13 mm	2	1	**CHF 53.55**	**CHF 57.89**

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR – 13 MM-ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER

ARTIKEL NR.	AUFNAHME	SPANNBEREICH	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7012-QZ	1/2" x 20 UNF	1,5 – 13 mm	1	**CHF 33.30**	**CHF 36.00**

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR – SPEZIALFUTTER & ADAPTER

ARTIKEL NR.	AUFNAHME	SPANNBEREICH	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7005-QZ	Zahnkranzfutter 1,5 – 13 mm 1/2" x 20 UNF und SDS-plus® Adapter mit Bitaufnahme	1,5 – 13 mm	1	**CHF 44.45**	**CHF 48.05**
DT7030-QZ	SDS-plus® Bohrfutteradapter 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	-	1	**CHF 17.10**	**CHF 18.49**

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHRAUBEN

EXTREME FLEXTORQ 3.0 SCHRAUBERBITS

- **Optimierte Torsions-Zone** reduziert die Belastung auf den Bitkopf und sorgt für eine höhere Lebensdauer des Bits.
- **Reduzierte Bruchgefahr** und geringe Abnutzung auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen.
- **Verbesserter Drehmoment-Transfer** auf die Schraube.
- **Verbesserte Passform** mit neuem Design der Spitze für perfekten Sitz im Schraubkopf.
- **Impact Ready Aufnahme** für den Einsatz in Schlagschraubern und optimale Drehmoment-Übertragung.
- **Sortiment** von 25 bis 152 mm Länge.

TORX® PHILLIPS® PZ

TORSIONS-SCHRAUBERBITS

- **Spezielle Härtung** mit Torsions-Zone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall.
- **Hexagonaler Aufbau** gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr.
- **Optimale Passgenauigkeit** durch Herstellung gemäss der deutschen DIN-Norm.
- **Hochqualitätsstahl** für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
- **Sortiment** von 25 bis 70 mm Länge.

TORX® INNENVIERKANT

EXTREME FLEXTORQ SCHRAUBERBITS

MAXIMALE LEBENSDAUER UND OPTIMALE PASSGENAUIGKEIT

SPEZIELLE TORSION-ZONE

Flexi-Torsions-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits.

MAXIMALE PASS-GENAUIGKEIT

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube. Dadurch besserer Halt und kein Durchdrehen.

MAXIMALE LEBENSDAUER

Längere Standzeit durch verbesserten Drehmoment-Transfer auf die Schraube und optimale Bit-Flexibilität.

QUALITÄTS-STAHL

Europäischer Hochqualitäts-stahl für extreme Widerstands-fähigkeit und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „EXTREME FLEXTORQ“ • Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten • Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit.

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubanwendungen.

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)

EXTREME FLEXTORQ

EXTREME FLEXTORQ BITS FÜR PHILLIPS® KREUZSCHLITZSCHRAUBEN

ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7993T-QZ	Ph1	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7994T-QZ	Ph2	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7995T-QZ	Ph3	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7997T-QZ	Ph1	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT70532T-QZ	Ph2	50 mm	2	CHF 5.30	CHF 5.73
DT7998T-QZ	Ph2	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7999T-QZ	Ph3	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	CHF 3.05	CHF 3.30

ZUBEHÖR

EXTREME FLEXTORQ BITS FÜR PZ KREUZSCHLITZSCHRAUBEN

ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7386T-QZ	Pz1	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7388T-QZ	Pz3	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7390T-QZ	Pz1	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT70531T-QZ	Pz2	50 mm	2	CHF 5.30	CHF 5.73
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7392T-QZ	Pz3	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	CHF 3.05	CHF 3.30

EXTREME FLEXTORQ BITS FÜR TORX® SCHRAUBEN

ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7379T-QZ	T10	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7380T-QZ	T15	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7383T-QZ	T27	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7373-QZ **	T40	25 mm	5	CHF 8.00	CHF 8.65
DT7393T-QZ	T10	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7394T-QZ	T15	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT70533T-QZ	T20	50 mm	2	CHF 5.30	CHF 5.73
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT70534T-QZ	T25	50 mm	2	CHF 5.30	CHF 5.73
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7397T-QZ	T27	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7399T-QZ	T40	50 mm	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	CHF 3.05	CHF 3.30
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	CHF 3.05	CHF 3.30
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	CHF 3.05	CHF 3.30

** Non Torsion

EXTREME FLEXTORQ SCHRAUBERBIT-SETS

EXTREME FLEXTORQ SCHRAUBERBIT-PACKS 50 MM INKLUSIVE MAGNET-BITRING

DT70536T

ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70535T-QZ	Pz2	50 mm	3	CHF 10.45	CHF 11.30
DT70536T-QZ	Ph2	50 mm	3	CHF 10.45	CHF 11.30
DT70537T-QZ	T20	50 mm	3	CHF 10.45	CHF 11.30

Siehe auch Seite 376

EXTREME FLEXTORQ SCHRAUBERBIT-PACKS IN TIC TAC BOXEN

DT70557T

ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70555T-QZ	Ph2	25 mm	25	21	CHF 10.35	CHF 11.19
DT70556T-QZ	Pz2	25 mm	25	21	CHF 10.35	CHF 11.19
DT70557T-QZ	T20	25 mm	25	21	CHF 10.65	CHF 11.51
DT70558T-QZ	T25	25 mm	25	21	CHF 10.65	CHF 11.51

Siehe auch Seite 377

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME FLEXTORQ SCHRAUBERBIT-PACKS IN TIC TAC BOXEN

NEU

ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT70913T-QZ	Ph2	57 mm	15	21	CHF 14.90	CHF 16.11
DT70914T-QZ	Pz2	57 mm	15	21	CHF 14.90	CHF 16.11
DT70915T-QZ	T20	57 mm	15	21	CHF 15.90	CHF 17.19
DT70916T-QZ	T25	57 mm	15	21	CHF 15.90	CHF 17.19

Siehe auch Seite 377

EXTREME FLEXTORQ SCHRAUBERBIT-SETS

DT70523T

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT70523T-QZ	32-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits inkl. Magnet-Bithalter 25 mm: Ph1, 3 x Ph2, Ph3, 2 x Pz1, 5 x Pz2, 3 x Pz3, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T27, T30, T40, 2 x SL6, SL8, 2 x Pr2 Für den Einsatz in Schlag-schraubern geeignet	1	1	CHF 18.85	CHF 20.38
DT70578T-QZ	10-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ mit 20° schwenkbarem Bithalter inkl. 9 Bits 25 mm: 2 x Ph2, Pz2, T10, T15, 2 x T20, T25, T30 Für den Einsatz in Schlag-schraubern geeignet	1	1	CHF 12.90	CHF 13.94

Siehe auch Seite 378

EXTREME FLEXTORQ SCHRAUBERBIT-SETS IN KLEINEN TOUGHCASE™

DT70734T

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT70734T-QZ	29-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits inkl. Magnet-Bitring 25 mm: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 2 x T10, 3 x T15, 7 x T20, 5 x T25, 1x T30 Für den Einsatz in Schlag-schraubern geeignet	1	5	CHF 44.45	CHF 48.05
DT70735T-QZ	25-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits mit Magnet-Bithalter 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 5 x T20, 3 x T25, 1x T30 / 57 mm: 1x Ph2, 1x T20 / HSS-G Metallbohrer: Ø 3/4/5/6/8 mm / Steckschlüssel: 8; 10 mm Für den Einsatz in Schlag-schraubern geeignet	1	5	CHF 88.60	CHF 95.78
DT70738T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 4 x T20, 3 x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2 x T10, 2 x T15, 6 x T20, 4 x T25 Für den Einsatz in Schlag-schraubern geeignet	1	5	CHF 46.90	CHF 50.70
DT70745T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2 x T15, 4 x T20, 2 x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2 x T10, 3 x T15, 5 x T20, 4 x T25	1	5	CHF 24.80	CHF 26.81

Siehe auch Seite 378

EXTREME IMPACT® 1/4" WINKELBOHRVORSATZ (SCHLAGFEST)

VERSCHIEDENE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG SOWIE MIT ODER OHNE HANDGRIFF JEWEILS EINSETZBAR

INNOVATIVE LÖSUNG

Individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen. Basiskopf ist allein oder in Kombination mit Griff und Verlängerung einsetzbar.

FLEXIBLE VERLÄNGERUNG

Für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°.

GUMMIERTER UND VIBRATIONSDÄMPFENDER HANDGRIFF

Für sichere Handhabung im harten Einsatz.

BASISKOPF IN METALLBAUWEISE

Gewährleistet hohe Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz.

PRODUKTMERKMALE: Ultrakompakter Basiskopf mit sehr geringen Eckmassen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm) – für problemlosen Einsatz selbst bei engen Platzverhältnissen • Robuste Winkelkopfmechanik – einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm • Magnetischer Bithalter mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme – für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits • Robuster 1/4" Sechskant-Schaft – gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz in Schraubern und Schlagschraubern sowie in allen Bohr- und Schlagbohrschraubern mit konventionellen Bohrfuttern.

ANWENDUNGEN: Innovativer, 3-teiliger Winkelbohrvorsatz – individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen

EXTREME IMPACT® 1/4" WINKELBOHRVORSATZ (SCHLAGFEST) – SET

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20502-QZ	3-tlg. Winkelbohrvorsatz (1/4") Set mit Basiskopf, Handgriff, flexibler Verlängerung	1	CHF 67.20	CHF 72.64

IMPACT READY 1/4" WINKELVORSATZ MIT LED (SCHLAGFEST)

PRODUKTMERKMALE: Sehr geringe Eckmaße (Kopflänge: 80 mm / Kopfhöhe: 38 mm) • Leichtes Aluminiumgehäuse • Einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 41 Nm • Zusätzlicher Handgriff für mehr Hebelwirkung und Unterstützung • Integriertes LED-Licht mit 45 Lumen für mehr als 2 Stunden Laufzeit • Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel für schnelles und einfaches Aufladen innerhalb von 2 Stunden

ANWENDUNGEN: Für problemlosen Einsatz selbst bei eingeengten Platzverhältnissen

IMPACT READY 1/4" WINKELVORSATZ MIT LED (SCHLAGFEST) – SET

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DTLRA-QZ	1/4" Winkelvorsatz mit LED und USB Kabel, 1/4" Innensechskant-Aufnahme	1	CHF 50.20	CHF 54.27

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

OPTIMALE VERDREHEIGENSCHAFTEN BEIM AUFTRETEN VON DREHMOMENTSPITZEN

SPEZIELLE TORSIONSZONE

Spezielle Härtung mit Torsionszone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall.

PRÄZISE AUFNAHME

Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäss der deutschen DIN-Norm.

HEXAGONALER AUFBAU

Gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr.

QUALITÄTSSTAHL

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „TORSION“
• Alle Bits werden in einer robusten, wiederverschliessbaren Kunststoff-Box geliefert.

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubanwendungen.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

TORSION BITS FÜR INNENVIERKANT-SCHRAUBEN



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7170-QZ	1	25 mm	5	CHF 12.80	CHF 13.84
DT7171-QZ	2	25 mm	5	CHF 12.80	CHF 13.84

TORSION BITS FÜR TORX® SCHRAUBEN



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7253-QZ	T10	25 mm	5	CHF 7.35	CHF 7.95
DT7254-QZ	T15	25 mm	5	CHF 7.35	CHF 7.95
DT7255-QZ	T20	25 mm	5	CHF 7.35	CHF 7.95
DT7266-QZ	T20	25 mm	20	CHF 22.65	CHF 24.48
DT7256-QZ	T25	25 mm	5	CHF 7.35	CHF 7.95
DT7267-QZ	T25	25 mm	20	CHF 22.65	CHF 24.48
DT7258-QZ	T30	25 mm	5	CHF 7.35	CHF 7.95
DT7268-QZ	T30	25 mm	20	CHF 22.65	CHF 24.48
DT7259-QZ	T40	25 mm	5	CHF 7.35	CHF 7.95
DT7290-QZ	T10	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 25.40	CHF 27.46
DT7291-QZ	T15	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 25.40	CHF 27.46
DT7292-QZ	T20	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 25.40	CHF 27.46
DT7293-QZ	T25	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 25.40	CHF 27.46
DT7295-QZ	T30	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	CHF 25.40	CHF 27.46

ZUBEHÖR

SCHRAUBERBIT-SETS

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSAND-EINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT71570-QZ	14-tlg. Bit-Set in kompakter Kassette – 25 mm: Ph1, 2 x Ph2, Pz2, T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30 / 1 x 125 mm und 1 x 85 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	1	CHF 7.35	CHF 7.95
DT71516-QZ	24-tlg. Bit- und Ratschen-Set – 25 mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / Bithalter, Adapter, Ratsche	1	CHF 29.90	CHF 32.32
DT70707-QZ	26-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Kaffeebecher – 25 mm: 2 x Ph2, 5 x Pz2, 2 x Pz3, 1 x T10, 1 x T15, 1 x T20, 2 x T25, 1 x T30 / 50 mm: 1 x Ph2, 1 x Pz2, 1 x Pz3, 1 x T25 / Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6 mm / Steckschlüssel: 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Kaffeebecher	4	CHF 35.00	CHF 37.84
DT7944S-QZ	31-tlg. Bit-Set – 2 x Pz1, 3 x Pz2, Pz3, 2 x Ph1, 2 x Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, 2 x T40, Hex3, 2 x Hex4, Hex5 / Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	1	CHF 12.10	CHF 13.08
DT7969-QZ	32-tlg. Bit-Set in langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität – Ph1, 2 x Ph2, Ph3, Pz1, 2 x Pz2, Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / 1/4" Sechskant-Adapter / Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	1	CHF 14.65	CHF 15.84
DT70717-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ – 25 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 1 x Ph3, 2 x Pz2, 2 x Pz3, 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 3 x T25, 2 x T30, 1 x SL6 / 50 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 1 x Pz1, 2 x Pz2, 1 x T10, 1 x T15, 3 x T20, 3 x T25, 2 x T30 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter	5	CHF 14.75	CHF 15.94
DT70702-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ – 25 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 2 x Ph3, 6 x Pz2, 3 x Pz3, 1 x T10, 2 x T15, 2 x T25, 2 x T30 / 50 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 4 x Pz2, 1 x Pz3, 1 x T15, 1 x T20, 2 x T25, 2 x T30 / 89 mm: 2 x Ph2 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	5	CHF 14.75	CHF 15.94
DT70704-QZ	47-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Schutzbrille – 25 mm: 1 x Ph1, 1 x Ph2, 1 x Pz1, 1 x Pz2, 4 x T10, 4 x T15, 8 x T20, 8 x T25, 3 x T30, 3 x T40, 1 x T10H, 1 x T15H, 2 x T20H, 2 x T25H, 2 x T30H / 50 mm: 1 x T20, 1 x T25 / Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant / Magnet-Bithalter / Sicherheitsbrille	5	CHF 21.00	CHF 22.70
DT71569-QZ	100-tlg. T STAK™ Universal-Set – HSS-Metallbohrer Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm / Betonbohrer Ø 4, 5, 5,5, 2 x 6, 2 x 8, 10 mm / Lochsäge Ø 32, 38, 44, 54 mm / Schnellspanndorn / Bits 25 mm: 2 x Pz1, 23 x Pz2, 2 x Pz3, 2 x Ph1, 23 x Ph2, Ph3, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T27, 2 x T30, SL4, SL5, SL6, SL7 / Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10 mm / Bithalter	5	CHF 67.00	CHF 72.43
DT70785-QZ	100-tlg. Set in TOUGHCASE™ – Bits 25 mm: Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3, Pz1 / 2 x Pz2 / Pz3, T10 / 2 x T15 / 30 x T20 / 30 x T25 / 2 x T30 / T40, Bits 50 mm: Ph2, Pz2, Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm, Senkkopf, Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant, Bithalter magnetisch, Bithalter, Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm, HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm	5	CHF 59.00	CHF 63.78

Siehe auch ab Seite 379

T STAK™ CADDY

PRODUKTMERKMALE: Kompatibel mit dem T STAK™ System als perfekte Ergänzung

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70716-QZ	T STAK™ Caddy für 5 kleine TOUGHCASE™ plus 4 Tic Tac Boxen	1	CHF 23.55	CHF 25.46

TROCKENBAUSCHRAUBER-ZUBEHÖR

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Ersatz-Bits für den Magazinvorsatz des DEWALT Trockenbauschraubers **DCF620**
• Magnet-Bithalter für Schraubtiefenanschlag

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7205-QZ	Pr2**	153 mm	1	CHF 7.15	CHF 7.73
DT7206-QZ	Pr2**	153 mm	5	CHF 31.75	CHF 34.32
DT7207-QZ	Pr2**	153 mm	20	CHF 99.35	CHF 107.40
DT20425-QZ	Pr2** speziell für DCF6202	156 mm	5	CHF 31.75	CHF 34.32
DT7520-QZ	Magnet-Bithalter für Schraubtiefenanschlag	1 mm	5	CHF 4.60	CHF 4.97

** Vergleichbar mit Ph2

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME IMPACT® STECKSCHLÜSSEL FÜR SCHLAGSCHRAUBER

EXTREM ROBUSTE, SCHLAGFESTE STECKSCHLÜSSEL

SPEZIELLE HÄRTUNG

Extrem robust und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer selbst bei härtester Beanspruchung. Gemäss den Richtlinien ISO2725-1 und ISO2725-2.

1/4" ZU 1/2" ADAPTER

Für eine volle Kompatibilität mit deinem Schrauber sowohl 1/4" als auch Bohrfutter.

GELASERTE GRÖSSEN-ANGABEN

Abriebgeschützt platzierte Markierungen sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit.

EINSATZ

Für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

ANWENDUNGEN: Absolut schlagfest, konzipiert für die härtesten Anwendungen, bis zu 300 Nm+ geeignet

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)

EINZELPACKS EXTREME IMPACT® STECKSCHLÜSSEL 1/2", KURZ

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7530-QZ	12 mm	38 mm	1	CHF 7.50	CHF 8.11
DT7531-QZ	13 mm	38 mm	1	CHF 7.80	CHF 8.43
DT7532-QZ	14 mm	38 mm	1	CHF 8.30	CHF 8.97
DT7533-QZ	15 mm	38 mm	1	CHF 8.90	CHF 9.62
DT7534-QZ	16 mm	38 mm	1	CHF 9.50	CHF 10.27
DT7535-QZ	17 mm	38 mm	1	CHF 9.85	CHF 10.65
DT7536-QZ	18 mm	38 mm	1	CHF 10.15	CHF 10.97
DT7537-QZ	19 mm	38 mm	1	CHF 10.65	CHF 11.51
DT7538-QZ	20 mm	38 mm	1	CHF 11.35	CHF 12.27
DT7539-QZ	21 mm	38 mm	1	CHF 12.10	CHF 13.08
DT7540-QZ	22 mm	38 mm	1	CHF 12.80	CHF 13.84
DT7541-QZ	24 mm	38 mm	1	CHF 13.30	CHF 14.38

EINZELPACKS EXTREME IMPACT® STECKSCHLÜSSEL 1/2", LANG

ARTIKEL NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7546-QZ	12 mm	78 mm	1	CHF 12.90	CHF 13.94
DT7547-QZ	13 mm	78 mm	1	CHF 13.70	CHF 14.81
DT7548-QZ	14 mm	78 mm	1	CHF 14.55	CHF 15.73
DT7550-QZ	16 mm	78 mm	1	CHF 15.25	CHF 16.49
DT7551-QZ	17 mm	78 mm	1	CHF 15.45	CHF 16.70
DT7552-QZ	18 mm	78 mm	1	CHF 15.85	CHF 17.13
DT7553-QZ	19 mm	78 mm	1	CHF 15.85	CHF 17.13
DT7554-QZ	20 mm	78 mm	1	CHF 15.85	CHF 17.13
DT7556-QZ	22 mm	78 mm	1	CHF 17.10	CHF 18.49
DT7557-QZ	24 mm	78 mm	1	CHF 17.60	CHF 19.03

EINZELPACKS EXTREME IMPACT® STECKSCHLÜSSEL 1/2", LANG – SETS

DT7507

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7507-QZ	9-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	CHF 55.40	CHF 59.89
DT7506-QZ	17-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	CHF 89.40	CHF 96.64

Siehe auch Seite 382

EXTREME IMPACT® SCHLAGSCHRAUBER-ADAPTER

DT7508 **DT7512**

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7508-QZ	Adapter 1/4"-Werkzeugaufnahme für 1/2" Schlagschrauber	1	CHF 16.60	CHF 17.94
DT7512-QZ	Adapter 1/2"-Werkzeugaufnahme für 1/4" Schlagschrauber	1	CHF 16.80	CHF 18.16

ZUBEHÖR

WINKELVORSÄTZE FÜR STECKNÜSSE

PRODUKTMERKMALE: Schlagfester Winkelvorsatz mit 38 mm Kopfhöhe für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Neuer Mechanismus bietet bis zu 10 x längere Lebensdauer (vs. Vorgängermodell) • Performt mit bis zu 41 Nm (DT20504-QZ) bzw. 47 Nm (DT20505) • Modulares Design mit abnehmbarem Kopf bietet mehr Flexibilität in unterschiedlichen Platzverhältnissen • Zusätzlicher Handgriff für mehr Hebelwirkung und Unterstützung • Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskantschaft

WINKELVORSÄTZE FÜR STECKNÜSSE – WINKEL-SCHRAUBVORSÄTZE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	KOPFHÖHE	MAXIMALES DREHMOMENT	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20504-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 1/4" Außenvierkant	38 mm	41 Nm	1	CHF 43.50	CHF 47.02
DT20505-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 3/8" Außenvierkant	38 mm	47 Nm	1	CHF 49.95	CHF 54.00

AUSSENSECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL (FORM E 6.3 1/4")

EXTREME EASY CLEAN
PERMANENTMAGNET

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7401-QZ	Permanentmagnet	7 mm	50 mm	1	CHF 4.60	CHF 4.97
DT7402-QZ	Permanentmagnet	8 mm	50 mm	1	CHF 4.70	CHF 5.08
DT7403-QZ	Permanentmagnet	10 mm	50 mm	1	CHF 5.00	CHF 5.41
DT7404-QZ	Permanentmagnet	13 mm	50 mm	1	CHF 5.30	CHF 5.73
DT7430-QZ	EXTREME Impact® Permanentmagnet/Easy Clean	8 mm	75 mm	1	CHF 9.20	CHF 9.95
DT7440-QZ	EXTREME Impact® Permanentmagnet/Easy Clean	10 mm	75 mm	1	CHF 9.95	CHF 10.76
DT7450-QZ	EXTREME Impact® Permanentmagnet/Easy Clean	13 mm	75 mm	1	CHF 10.45	CHF 11.30
DT7460-QZ	EXTREME Impact® Permanentmagnet-Set/Easy Clean	8, 10, 13 mm	75 mm	1	CHF 29.30	CHF 31.67

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

BITHALTER FORM E 6.3 1/4"

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT7500-QZ	Bithalter magnetisch	60 mm	1	CHF 6.75	CHF 7.30
DT7511-QZ	Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	60 mm	1	CHF 6.75	CHF 7.30
DT7515-QZ	Schnellwechsel-Bithalter ClicFix für Einhandbedienung, magnetisch	60 mm	1	CHF 22.65	CHF 24.48
DT7521-QZ	Trockenbau-Bithalter mit Bit PH2, 25 mm	75 mm	1	CHF 19.75	CHF 21.35
DT7701-QZ	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Ø 9,5 mm	80 mm	1	CHF 9.75	CHF 10.54
DT7505-QZ	EXTREME Impact® schwenkbarer Bithalter mit EXTREME Impact® Torsion Bit Pz2, 25 mm	87 mm	1	CHF 13.80	CHF 14.92
DT7522-QZ	EXTREME FLEXTORQ Magnet-Bithalter	92 mm	1	CHF 16.50	CHF 17.84
DT7524-QZ	EXTREME® Magnet-Bithalter	76 mm	1	CHF 15.00	CHF 16.22

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FLEXTORQ WECHSELADAPTER BIT- & BOHRER-SET

PRODUKTMERKMALE: Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem • Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung • Senker mit Vorbohrer ermöglicht bohren, senken und entgraten in einem Arbeitsgang

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen • Ideal für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau etc.

DIE SCHNELLWECHSEL-EINHEIT ist ein komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem für sauberes und exaktes Vorbohren und Versenken von Schrauben. Das einhändig bedienbare Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung reduziert den Zeitaufwand von drei Arbeitsschritten auf ein Minimum.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

FLEXTORQ WECHSELADAPTER – SCHNELLWECHSEL-KOMPLETT-SET

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70779T-QZ	Komplett-Set mit Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft), Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 / Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 / Sechskantschlüssel / Bits 25 mm: 3 x PZ2, 2 x PZ3, PH1, 2 x PH2, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30	5	CHF 40.90	CHF 44.21

FLEXTORQ WECHSELADAPTER – SCHNELLWECHSEL-EINHEITEN

DT70788

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70786-QZ	Wechseleinheit Nr. 6 inkl. 1x Pz2 EXTREME FLEXTORQ Bit 25 mm und 1x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 2,4 mm mit Senker, für 3,5 mm Schrauben geeignet	1	CHF 24.90	CHF 26.92
DT70787-QZ	Wechseleinheit Nr. 8 inkl. 1x Pz2 EXTREME FLEXTORQ Bit 25 mm und 1x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 2,8mm mit Senker, für 4,0 mm Schrauben geeignet	1	CHF 25.80	CHF 27.89
DT70788-QZ	Wechseleinheit Nr. 10 inkl. 1x Pz2 EXTREME FLEXTORQ Bit 25 mm und 1x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 3,2 mm mit Senker, für 4,5 mm Schrauben geeignet	1	CHF 26.40	CHF 28.54
DT70789-QZ	Wechseleinheit Nr. 12 inkl. 1x Pz2 EXTREME FLEXTORQ Bit 25 mm und 1x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 3,6 mm mit Senker, für 5,0 mm Schrauben geeignet	1	CHF 23.35	CHF 25.24

FLEXTORQ WECHSELADAPTER – VORBOHRER MIT SENKER

DT70792

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70790-QZ	1x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 2,4 mm mit Senker Nr. 6, für 3,5 mm Schrauben geeignet	1	CHF 4.70	CHF 5.08
DT70791-QZ	1x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 2,8 mm mit Senker Nr. 8, für 4,0 mm Schrauben geeignet	1	CHF 4.80	CHF 5.19
DT70792-QZ	1x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 3,2 mm mit Senker Nr. 10, für 4,5 mm Schrauben geeignet	1	CHF 4.90	CHF 5.30
DT70793-QZ	1x BLACK & GOLD HSS-G Bohrer 3,6 mm mit Senker Nr. 12, für 5,0 mm Schrauben geeignet	1	CHF 6.25	CHF 6.76

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

PRODUKTMERKMALE: Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall • Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren • 500 m Schneidkapazität, 360° drehbarer Kopf • Schlagfest • Universell einsetzbar (auch auf Wettbewerbsprodukten)

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Blechen (Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech)

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT70620-QZ	Schlagfester Blechscherenaufsatz für Akku-Schlag-schrauber mit 1/4" Innnensechskant-Aufnahme	1	CHF 101.10	CHF 109.29

ABB.: BLECHSCHEREN-AUFSATZ, HIER Z. B. MIT DCF887P2-QW (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

SCHLAGFESTER ROHRSCHNEIDERVORSATZ 50 MM

PRODUKTMERKMALE: Schlagfester Rohrschneider mit Rücklaufsperre für PE-Kunststoffrohre Ø 50 mm • Schneller Schnitt und keine Ermüdung vs. der Nutzung eines Handwerkzeugs • Auswechselbares Schneidmesser mit V-Profil für saubere Schnitte, auch in dünnwandigsten Rohren • Schnelle Montage auf Schlagschraubern • Schneidmesser aus robustem Kohlenstoffstahl bietet eine lange Lebensdauer • Um 360° drehbar – macht jedes Rohr erreichbar

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in verschiedenen PE-Kunststoffrohren bis 50 mm

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20560-QZ	Schlagfester Rohrschneider mit Rücklaufsperre	1	CHF 91.15	CHF 98.53

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHLAGFESTER INNENROHRSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE

PRODUKTMERKMALE: Schneidet bündig von der Innenseite des Rohres • Fest montierte Diamant-Trennscheibe mit einem Durchmesser von 34 mm • Abrasive Schnittkante mit Diamantenpartikeln besetzt – grosser Verschleisswiderstand, speziell entwickelt für das Schneiden von betonummantelten Rohren • Trennscheibe kann sich sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn drehen • Gehäuse mit schwarzem Oxid Beschichtung für Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen • Lasergravierte Tiefenmarkierungen

ANWENDUNGEN: Für Sanitärinstallationen in engen Räumen. Schneidet PVC-Rohren SCH 40 PVC von 32 mm bis 203 mm Durchmesser bzw. SCH 80 PVC von 38 mm bis 102 mm Durchmesser

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20563-QZ	Schlagfester Innenrohrschneider, 34 mm Durchmesser, 1/4" Sechskant-Schaft	5	CHF 20.30	CHF 21.94

SCHLAGFESTER GEWINDESTANGEN-VORSATZ

PRODUKTMERKMALE: Für die gängigsten Mutterngrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet • Offenes Spannbacken – Vorsatz kann an jedem Punkt entlang der Gewindestange angesetzt werden. Es ist nicht nötig, das Werkzeug vom Ende der Gewindestange nach oben zu schieben • Mit einer Reset-Taste ausgestattet – bringt den Spannbacken wieder in die offene Position • Bis zu einer 45 kg Hebekapazität • Um 360° drehbar – für leichten Zugang auch in beengten Platzverhältnissen • Einfache Schnellwechsel-Vorrichtung • Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskant-Schaft

ANWENDUNGEN: Für den schnellen und mühelosen Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange bei der Installation/Deinstallation von Unistrut Schienen

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VERSANDEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./ VRG)
DT20562-QZ	1/4" Gewindestangen-Vorsatz (schlagfest) inkl. M6, M8, M10 und M12 Einsätzen	1	CHF 132.10	CHF 142.80



EIGENSCHAFTEN

Die Eigenschaften der Kreissägeblätter bestimmen Arbeitsfortschritt, Schnittqualität und Standzeit für den jeweiligen zu bearbeitenden Werkstoff.

1 ANTI-VIBRATIONS-LINIEN — Vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

2 ZAHNWINKEL — Neigung des Zahns = Winkel, der die Zahnbrust mit einer gedachten Linie zwischen Schneidkante und Sägeblattmittelpunkt bildet (+20° bis –7°).

3 SCHNITTBREITE — Die Schnittbreite eines Sägeblattes wird durch die Breite des Zahns bestimmt – als messbarer Abstand zwischen rechter und linker Flankenoberkante.

4 BLATTKÖRPER — Dicke des Sägeblattkörpers.

5 BOHRUNGS-DURCHMESSER — Durchmesser der Bohrung für die Aufnahme des Blattes in der Maschine.

6 ZAHNZAHL UND -GEOMETRIE — Qualität und Geschwindigkeit eines Sägeschnittes werden wesentlich bedingt durch die Zahnzahl und -form. So eignen sich Sägeblätter mit niedriger Zahnzahl und positivem Zahnwinkel eher für schnelle, einfache Formatschnitte, während Sägeblätter mit hoher Zahnzahl und negativem Winkel für feine Schnitte in anspruchsvollen Materialien wie Laminaten und beschichteten Platten geeignet sind.

QUALITÄTSKLASSEN

ELITE

Unübertroffene Performance kombiniert mit extremer Haltbarkeit.

- **Premium C3 Hartmetall:** Ultra-scharfe Hartmetall-Zähne machen das Sägeblatt nagelfest und sorgen für nahezu ausrissfreie Schnitte.
- **Optimierte Zahngeometrie und ein spezielles, dünnes Stammblattdesign** ermöglichen schnelle, präzise und glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand.
- **Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien** garantieren einen ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse.
- **Anti-Kickback-Design** leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab.
- **E-Coating** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess.

XR EXTREME® RUNTIME

Kreissägeblätter für eine kompromisslose Performance.

- **Einzigartige Zahnform** (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie) und Thin Kerf Design für weniger Staub und eine geringere Belastung der Säge.
- **Hochwertigstes Hartmetall und Dehnungs-Slots** für eine effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.
- **Die Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien** vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.**
- **E-Coating** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess.

EXTREME®

Sägeblätter für ein feines Finish.

- **Extra große und harte HM-Zähne** für extrem saubere und präzise Schnitte.
- **Einzigartige Legierung** mit Chrombestandteilen für eine längere Standzeit.
- **Gelaserter Blattkörper** für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision.
- **Anti-Vibrations-Elemente** vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*
- **E-Coating** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess.

CONSTRUCTION

Extrem robuste und widerstandsfähige Sägeblätter.

- **Verstärkte Blattschultern** für eine exzellente Blattschärfe und einen schnellen Sägefortschritt mit hoher Lebensdauer.
- **Extrem robuste HM-Zähne,** durch die harte Schläge durch Nägel und Betonreste direkt in den gehärteten Blattkörper geleitet werden und somit Zahnausbrüche verhindern.
- **Stabiler Blattkörper** absorbiert härteste Schläge und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer.
- **E-Coating** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess.

ZAHNGEOMETRIE

FLACHZAHN (FZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkante des Zahns gerade und ohne jegliche Neigung geschliffen ist. Diese Zahnform wird für Längsschnitte und für universelle Anwendungen eingesetzt, wenn hohe Schnittqualität weniger massgeblich ist.

TRAPEZ-FLACH-ZAHN (TFZ)

Zahngeometrie, bei der abwechselnd ein Flachzahn gefolgt von einem geringfügig höheren, trapezförmig geschliffenen Zahn angeordnet ist. Dieser höhere Zahn schneidet entsprechend tiefer, aufgrund seiner beidseitig angefasten Oberkanten aber etwas schmaler als der folgende Flachzahn. Hierdurch wird das Splittern von spröden Materialien wie z. B. Laminat verhindert.

WECHSELZAHN (WZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkanten der Zähne abwechselnd schräg geschliffen sind, wobei der Winkel von 10° bis 20° reichen kann. Diese Zahnform findet hauptsächlich Anwendung für Querschnitte in Hart- und Weichholz, sowie im universellen Einsatz.

DACHZAHN / HOHLZAHN (HZ)

Zwei Vorritzer schneiden die Beschichtung vor, ehe die Hauptflanke das (Voll-)Material trennt. Vor allem geeignet für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe. Vorteil: Ausrissfreie Schnittkanten an Ober- und Unterseite des Werkstückes.

* Nur gekennzeichnete Blätter

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

	ART.-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEOMETRIE	ZAHN-WINKEL	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME ODER DC	SCHNITTE	HART-HOLZ	BAUHOLZ	HOLZ MIT NÄGELN	WEICHES HOLZ	SPERR-HOLZ	LAMI-NAT	MDF	FURNIER	PANEELE BESCHICHTET	KUNST-STOFF	ALUMI-NIUM	METALL / STAHL	EDEL-STAHL
210	DT20432	210/30 mm	24	WZ	7°	2	UE	•			•	•	•	•						
	DT20433	210/30 mm	40	WZ	7°	2	FS	•			•	•	•	•						
	DT99565	210/30 mm	24	WZ/FZ	20°	3	UE	•				•	•	•						
	DT99566	210/30 mm	36	WZ/FZ	20°	3	FS	•				•	•	•						
	DT99567	210/30 mm	60	WZ/FZ	20°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT1952	216/30 mm	24	WZ	−5°	1	ESS		•	•	•									
	DT99568	216/30 mm	24	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT99569	216/30 mm	36	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
	DT1953	216/30 mm	40	WZ	−5°	1	UE		•	•	•									
	DT1914	216/30 mm	48	TFZ	−5°	1	–											•		
216	DT99570	216/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4286	216/30 mm	80	TFZ	−5°	2	EFS											•		
	DT4310	216/30 mm	24	WZ	−5°	2	ESS	•				•	•	•						
	DT4320	216/30 mm	48	WZ	−5°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4350	216/30 mm	60	WZ	−5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4370	216/30 mm	60	TFZ	−5°	2	EFS								•	•	•			
235	DT1954	235/30 mm	24	WZ	20°	1	ESS	•				•	•	•						
	DT1955	235/30 mm	40	WZ	10°	1	UE					•	•	•						
	DT1956	250/30 mm	24	WZ	10°	1	ESS		•	•	•									
	DT1957	250/30 mm	48	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4202	250/30 mm	24	FZ	10°	2	–	•				•	•	•						
	DT4301	250/30 mm	24	FZ	10°	2	–	•				•	•	•						
	DT99571	250/30 mm	24	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT99572	250/30 mm	36	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
	DT99573	250/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4226	250/30 mm	30	WZ	20°	2	UE	•				•	•	•						
250	DT4282	250/30 mm	96	TFZ	−5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4287	250/30 mm	80	TFZ	−5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4311	250/30 mm	24	FZ	10°	2	ESS	•				•	•	•						
	DT4321	250/30 mm	30	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4322	250/30 mm	40	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4323	250/30 mm	48	WZ	20°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4345	250/30 mm	50	HZ	10°	2	EFS								•	•	•			
	DT4351	250/30 mm	60	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4352	250/30 mm	60	TFZ	−5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4280	260/30 mm	80	TFZ	−5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4324	260/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
300	DT4281	300/30 mm	80	TFZ	−5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT1958	305/30 mm	24	WZ	−5°	1	ESS		•	•	•									
	DT1959	305/30 mm	48	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT1960	305/30 mm	60	WZ	−5°	1	UE		•	•	•									
	DT1184	305/30 mm	80	WZ	5°	1	UE		•	•	•									
	DT1916	305/30 mm	80	TFZ	−5°	1	–											•		
	DT4210	305/30 mm	32	WZ	−5°	2	ESS	•				•	•	•						
	DT99574	305/30 mm	42	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT4218	305/30 mm	72	HZ	10°	2	–						•			•				
305	DT4260	305/30 mm	60	WZ	−5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT99575	305/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
	DT4283	305/30 mm	80	TFZ	−5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4288	305/30 mm	80	TFZ	−5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT99576	305/30 mm	80	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4290	305/30 mm	96	TFZ	−5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4330	305/30 mm	36	WZ	−5°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4331	305/30 mm	60	WZ	−5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4346	305/30 mm	60	HZ	10°	2	EFS								•	•	•			
	DT4340	305/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
315	DT1961	315/30 mm	24	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT4332	315/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
350	DT4305	350/30 mm	36	FZ	10°	2	–	•				•	•	•						
355	DT1921	355/25,4 mm	70	TFZ	10°	1	–													•
	DT1922	355/25,4 mm	90	TFZ	10°	1	–													•
	DT1926	355/25,4 mm	66	TFZ	1,5°	1	–												•	
	DT1927	355/25,4 mm	90	TFZ	1,5°	1	–												•	
400	DT4317	400/30 mm	36	WZ	10°	2	ESS	•				•	•	•						

DC (1) = DEWALT Construction **EXTREME®** (2) **XR EXTREME® RUNTIME** (3) **ESS** = Extra Schnelle Schnitte **UE** = Universeller Einsatz **FS** = Feine Schnitte **EFS** = Extra feine Schnitte

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN: Messerscharfe Schnittkanten und Schnittflächen wie geschliffen: das sind die Markenzeichen der EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen. Diese sind speziell abgestimmt auf den Einsatz in Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium. Sie verbinden in einzigartiger Weise beispielhafte Präzision und ein extrem hochwertiges Finish mit Longlife-Eigenschaften. EXTREME® – die erste Wahl für den professionellen Werkstattbetrieb.

Für den Einsatz auf Stationärsägen

EXTREME®

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE / SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WINKEL	SCHNELLE SCHNITTE	UNIVERSAL-EINSATZ	FEINE SCHNITTE	EXTRA FEINE SCHNITTE	ALUMINIUM	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT4310-QZ◆	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	24	WZ	–5°	•					CHF 118.80	CHF 128.42
DT4320-QZ◆	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	WZ	–5°		•				CHF 150.45	CHF 162.64
DT4350-QZ◆	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	60	WZ	–5°			•			CHF 153.50	CHF 165.93
DT4370-QZ◆	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	60	TFZ	–5°				•		CHF 168.45	CHF 182.09
DT4286-QZ	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	80	TFZ	–5°					•	CHF 160.95	CHF 173.99
DT4311-QZ◆	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	24	FZ	10°	•					CHF 118.80	CHF 128.42
DT4321-QZ◆	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	30	WZ	10°		•				CHF 136.00	CHF 147.02
DT4226-QZ	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	30	WZ	20°		•				CHF 113.35	CHF 122.53
DT4322-QZ◆	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	40	WZ	10°		•				CHF 150.45	CHF 162.64
DT4323-QZ◆	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	48	WZ	20°		•				CHF 157.10	CHF 169.83
DT4345-QZ	250 / 30 mm	2,54 / 3,2 mm	50	HZ	10°				•		CHF 184.65	CHF 199.61
DT4351-QZ◆	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	60	WZ	10°			•			CHF 157.10	CHF 169.83
DT4352-QZ◆	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	60	TFZ	–5°			•			CHF 179.30	CHF 193.82
DT4287-QZ	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	80	TFZ	–5°				•	•	CHF 168.45	CHF 182.09
DT4282-QZ	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	96	TFZ	–5°				•	•	CHF 175.70	CHF 189.93
DT4324-QZ◆	260 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	WZ	10°		•				CHF 160.95	CHF 173.99
DT4280-QZ	260 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	80	TFZ	–5°				•	•	CHF 172.05	CHF 185.99
DT4281-QZ	300 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	80	TFZ	–5°				•	•	CHF 190.35	CHF 205.77
DT4210-QZ	305 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	32	WZ	–5°	•					CHF 114.60	CHF 123.88
DT4330-QZ◆	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	36	WZ	–5°		•				CHF 164.85	CHF 178.20
DT4340-QZ◆	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	48	WZ	10°		•				CHF 170.50	CHF 184.31
DT4260-QZ	305 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	60	WZ	–5°			•			CHF 150.45	CHF 162.64
DT4331-QZ◆	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	60	WZ	–5°			•			CHF 190.35	CHF 205.77
DT4283-QZ	305 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	80	TFZ	–5°				•	•	CHF 190.35	CHF 205.77
DT4288-QZ	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	80	TFZ	–5°				•	•	CHF 190.35	CHF 205.77
DT4290-QZ	305 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	96	TFZ	–5°				•	•	CHF 215.35	CHF 232.79
DT4332-QZ◆	315 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	48	WZ	10°		•				CHF 175.70	CHF 189.93
DT4346-QZ	305 / 30 mm	2,54 / 3,2 mm	60	HZ	10°				•		CHF 211.25	CHF 228.36
DT4317-QZ◆	400 / 30 mm	2,5 / 3,0 mm	36	WZ	10°	•					CHF 186.80	CHF 201.93

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485

PRODUKTMERKMALE: Dehnungs-Slots • Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien
• Thin Kerf – für einen dünnen Schnitt • Full Kerf – für einen geraderen Schnitt
• Schleifwinkel der Zähne reduzieren den Ausriss der Schnittkante

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485 – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN GEO-METRIE	ZAHN-WINKEL	UNIVERSAL EINSATZ	FEINE SCHNITTE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	24	WZ	7°	•		CHF 87.55	CHF 94.64
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	40	WZ	7°		•	CHF 114.30	CHF 123.56

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN: Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).

Für den Einsatz auf Stationärsägen (Akku)

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WINKEL	UNIVERSAL EINSATZ	FEINE SCHNITTE	EXTRA FEINE SCHNITTE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT99565-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	24	WZ / FZ	20°	•			CHF 93.20	CHF 100.75
DT99566-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	36	WZ / FZ	20°		•		CHF 122.35	CHF 132.26
DT99567-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	60	WZ / FZ	20°			•	CHF 144.30	CHF 155.99
DT99568-QZ	216 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	24	WZ / FZ	7°	•			CHF 119.70	CHF 129.40
DT99569-QZ	216 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	36	WZ / FZ	7°		•		CHF 151.15	CHF 163.39
DT99570-QZ	216 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°			•	CHF 154.85	CHF 167.39
DT99571-QZ	250 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	24	WZ / FZ	7°	•			CHF 108.95	CHF 117.77
DT99572-QZ	250 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	36	WZ / FZ	7°		•		CHF 151.15	CHF 163.39
DT99573-QZ	250 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°			•	CHF 172.35	CHF 186.31
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	WZ / FZ	7°	•			CHF 168.15	CHF 181.77
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°		•		CHF 183.40	CHF 198.26
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	WZ / FZ	7°			•	CHF 216.35	CHF 233.87



EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

EXTREM FEINE SCHNITTE FÜR KUNSTSTOFFBESCHICHTETE HOLZWERKSTOFFE

Für den Einsatz auf Stationärsägen

PRODUKTMERKMALE: Spezielles Blattdesign für extrem feine Schnitte in kunststoffbeschichteten Paneelen

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Laminaten

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø	BOHRUNG	BLATT-STÄRKE	SCHNITT-BREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEOMETRIE	ZAHNWINKEL	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT4218-QZ◆	305 mm	30 mm	2,5 mm	3,2 mm	72	HZ	10°	CHF 211.65	CHF 228.79

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

METALLKREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

Für den Einsatz auf Metall-Kaltkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand
• Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren
• Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4 x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl

METALLKREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEOMETRIE	ZAHN-WINKEL	ALUMINIUM	STAHL	EDELSTAHL	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1914-QZ	216 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	-5°	•			CHF 138.65	CHF 149.88
DT1916-QZ	305 / 30 mm	2,5 / 3,2 mm	80	TFZ	-5°	•			CHF 229.15	CHF 247.71
DT1921-QZ	355 / 25,4 mm	1,75 / 2,15 mm	70	TFZ	10°			•	CHF 277.80	CHF 300.30
DT1922-QZ	355 / 25,4 mm	1,75 / 2,15 mm	90	TFZ	10°			•	CHF 323.05	CHF 349.22
DT1926-QZ	355 / 25,4 mm	1,95 / 2,31 mm	66	TFZ	1,5°		•		CHF 246.90	CHF 266.90
DT1927-QZ	355 / 25,4 mm	1,95 / 2,31 mm	90	TFZ	1,5°		•		CHF 277.80	CHF 300.30

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR RADIALARMSÄGEN

Für den Einsatz auf Radialarmsägen

PRODUKTMERKMALE: Alle Sägeblätter verfügen über Spandickenbegrenzung • Flachzahngeometrie ermöglicht saubere, schnelle Schnitte

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von Holz, MDF und Sperrholz

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR RADIALARMSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø	BOHRUNG	BLATT-STÄRKE	SCHNITT-BREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEOMETRIE	ZAHNWINKEL	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT4202-QZ	250 mm	30 mm	1,8 mm	2,8 mm	24	FZ	10°	CHF 102.70	CHF 111.02
DT4301-QZ◆	250 mm	30 mm	2,2 mm	3,0 mm	24	FZ	10°	CHF 118.80	CHF 128.42
DT4305-QZ◆	350 mm	30 mm	2,2 mm	3,0 mm	36	FZ	10°	CHF 153.50	CHF 165.93

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Extrem robuste, nagelfeste Baustellensägeblätter für härteste Anforderungen • Entwickelt für den Einsatz auf Stationärkreissägen zum Schneiden von natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien wie Schalhaut, ermöglichen sie einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln

Für den Einsatz auf Stationärsägen

DEWALT CONSTRUCTION

Nail Tough

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WINKEL	REDUZIER-RINGE GE-RÄNDELT	SCHNELLE SCHNITTE	UNIVERSAL-EINSATZ	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1952-QZ	216 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	24	WZ	–5°	–	•		CHF **38.30**	CHF **41.40**
DT1953-QZ	216 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	WZ	–5°	–		•	CHF **41.15**	CHF **44.48**
DT1954-QZ	235 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	24	WZ	20°	–	•		CHF **56.95**	CHF **61.56**
DT1955-QZ	235 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	WZ	10°	–		•	CHF **68.30**	CHF **73.83**
DT1956-QZ	250 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	24	WZ	10°	16/20/ 25,4 mm	•		CHF **49.25**	CHF **53.24**
DT1957-QZ	250 / 30 mm	2,2 / 3,0 mm	48	WZ	10°	16/20/ 25,4 mm		•	CHF **54.60**	CHF **59.02**
DT1958-QZ	305 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	24	WZ	–5°	25,4 mm	•		CHF **68.30**	CHF **73.83**
DT1959-QZ	305 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	48	WZ	10°	25,4 mm		•	CHF **74.95**	CHF **81.02**
DT1960-QZ	305 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	60	WZ	–5°	25,4 mm		•	CHF **81.70**	CHF **88.32**
DT1961-QZ	315 / 30 mm	2,0 / 3,0 mm	24	WZ	20°	25,4 mm	•		CHF **74.95**	CHF **81.02**
DT1184-QZ	305 / 30 mm	1,75 / 2,41 mm	80	WZ	5°	–		•	CHF **92.65**	CHF **100.15**

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – SETS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1962-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2 x **DT1952:** 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, –5° / 1 x **DT1953:** 216 x 30 x 2,6 mm, 40, WZ, –5°	CHF **55.00**	CHF **59.46**
DT1963-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2 x **DT1956:** 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x **DT1957:** 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	CHF **69.00**	CHF **74.59**
DT1964-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 1 x **DT1958:** 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, –5° / 1 x **DT1959:** 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1 x **DT1960:** 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, –5°	CHF **119.00**	CHF **128.64**

Siehe auch Seite 382

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

	ART.-NR.	SÄGEBLATT-Ø/ BOHRUNG	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEOMETRIE	ZAHN-WINKEL	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME, DC ODER ELITE	SCHNITTE	HART-HOLZ	BAUHOLZ	HOLZ MIT NÄGELN	WEICHES HOLZ	SPERR-HOLZ	LAMI-NAT	MDF	FURNIER	BESCHICH-TETE PANEELE	KUNST-STOFF	ALUMI-NIUM	METALL / STAHL	EDEL-STAHL
136	DT1946	136/10 mm TK**	16	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
140	DT1923	140/20 mm	30	TFZ	1,5°	1	FS												•	
152	DT1930	152/20 mm	24	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT1931	160/20 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1932	160/20 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
160	DT4057	160/20 mm	36	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4084	160/20 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT1091	165/20 mm	40	WZ	5°	2	UE	•				•		•				•		
	DT1090	165/20 mm	48	WZ	5°	2	FS	•				•		•				•		
	DT1087	165/20 mm	54	TFZ	0°	2	EFS	•				•		•				•		
	DT1088	165/20 mm	54	TFZ	-5°	2	EFS	•				•		•				•		
	DT10624	165/20 mm	24	WZ	18°	4	UE	•				•	•	•						
	DT10640	165/20 mm	40	WZ	18°	4	FS	•				•	•	•						
	DT1933	165/20 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1934	165/20 mm TK**	24	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT1935	165/20 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
165	DT1950	165/20 mm TK**	36	WZ	20°	1	FS		•	•	•							•		
	DT1949	165/20 mm TK**	24	WZ	20°	1	UE		•	•	•									
	DT1948	165/20 mm TK**	16	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1911	165/20 mm	36	FZ	3°	1	FS											•		
	DT4026	165/20 mm	24	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•						
	DT99560	165/20 mm	24	WZ/FZ	10°	3	UE	•				•		•				•		
	DT99561	165/20 mm	42	WZ/FZ	10°	3	FS	•				•		•				•		
	DT1936	165/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1937	165/30 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4027	165/30 mm	24	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4088	165/30 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT10302	184/16 mm	24	WZ	18°	4	UE	•				•	•	•						
	DT10303	184/16 mm	40	WZ	18°	4	FS	•				•	•	•						
	DT1938	184/16 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1940	184/16 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4031	184/16 mm	28	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•						
184	DT4063	184/16 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4092	184/16 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT1670	184/16 mm	60	WZ	7°	4	EFS	•				•	•	•						
	DT1044	184/20 mm	48	MATB	0°	-	FS												•	
	DT1951	184/20 mm TK**	24	WZ	18°	1	UE		•	•	•									
	DT1941	184/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1942	184/30 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT10304	190/30 mm	24	WZ	18°	4	UE	•				•	•	•				•		
	DT1943	190/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT99562	190/30 mm	24	WZ/FZ	25°	3	UE	•				•	•	•						
	DT1944	190/30 mm TK**	24	WZ	16°	1	UE		•	•	•									
190	DT1945	190/30 mm	40	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4033	190/30 mm	28	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT99563	190/30 mm	36	WZ/FZ	25°	3	FS	•				•	•	•						
	DT4064	190/30 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4094	190/30 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT99564	190/30 mm	60	WZ/FZ	25°	3	EFS	•				•	•	•						
235	DT4067	235/30 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4097	235/30 mm	56	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		

DC (1) = DEWALT Construction **EXTREME®** (2) **XR EXTREME® RUNTIME** (3) **ELITE** (4) **ESS** = Extra schnelle Schnitte **UE** = Universeller Einsatz **FS** = Feine Schnitte **EFS** = Extra feine Schnitte

****TK** = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

EXTREME® HANDKREISSÄGEBLÄTTER: Präzisionssägeblatt-Sortiment. Die mit Hartmetall-Zähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metallen (nur mit Zahnform Trapez-Flachzahn TFZ, negativ) und liefern feinste Schnittergebnisse.

Für den Einsatz auf Handkreissägen

EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WIN-KEL	UNIVERSAL-EINSATZ	FEINE SCHNITTE	EXTRA FEINE SCHNITTE	ALUMINIUM	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT4057-QZ	160 / 20 mm	1,8 / 2,6 mm	36	WZ	10°		•			CHF 109.75	CHF 118.64
DT4084-QZ	160 / 20 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	–5°			•	•	CHF 124.40	CHF 134.48
DT4026-QZ	165 / 20 mm	1,8 / 2,6 mm	24	WZ	25°	•				CHF 91.75	CHF 99.18
DT4027-QZ	165 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	24	WZ	25°	•				CHF 91.75	CHF 99.18
DT4088-QZ	165 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	–5°			•	•	CHF 128.20	CHF 138.58
DT4031-QZ	184 / 16 mm	1,8 / 2,6 mm	28	WZ	25°	•				CHF 106.10	CHF 114.69
DT4063-QZ	184 / 16 mm	1,4 / 2,6 mm	40	WZ	10°		•			CHF 120.00	CHF 129.72
DT4092-QZ	184 / 16 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	–5°			•	•	CHF 131.60	CHF 142.26
DT4033-QZ	190 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	28	WZ	10°	•				CHF 109.75	CHF 118.64
DT4064-QZ	190 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	40	WZ	10°		•			CHF 120.85	CHF 130.64
DT4094-QZ	190 / 30 mm	1,8 / 2,6 mm	48	TFZ	–5°			•	•	CHF 135.25	CHF 146.21
DT4067-QZ	235 / 30 mm	2,2 / 3,2 mm	40	WZ	10°		•			CHF 119.50	CHF 129.18
DT4097-QZ	235 / 30 mm	2,2 / 3,2 mm	56	TFZ	–5°			•	•	CHF 147.25	CHF 159.18

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN: Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Für den Einsatz auf Handkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WINKEL	UNIVERSAL-EINSATZ	FEINE SCHNITTE	EXTRA FEINE SCHNITTE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT99562-QZ	190 / 30 mm	0,82 / 1,55 mm	24	WZ / FZ	25°	•			CHF 106.40	CHF 115.02
DT99563-QZ	190 / 30 mm	0,82 / 1,55 mm	36	WZ / FZ	25°		•		CHF 120.85	CHF 130.64
DT99564-QZ	190 / 30 mm	0,82 / 1,55 mm	60	WZ / FZ	25°			•	CHF 126.75	CHF 137.02

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WIN-KEL	UNIVERSAL-EINSATZ	FEINE SCHNITTE	EXTRA FEINE SCHNITTE	ALUMINIUM	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1091-QZ	165 / 20 mm	1,4 / 1,9 mm	40	WZ	5°	•				CHF 119.50	CHF 129.18
DT1090-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,2 mm	48	WZ	5°		•			CHF 128.30	CHF 138.69
DT1087-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,3 mm	54	TFZ	0°			•		CHF 157.10	CHF 169.83
DT1088-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,3 mm	54	TFZ	–5°			•	•	CHF 158.70	CHF 171.55

ZUBEHÖR

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN: Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER TAUCHKREISSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEOMETRIE	ZAHN-WINKEL	UNIVERSAL EINSATZ	FEINE SCHNITTE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT99560-QZ	165 / 20 mm	1,20 / 1,76 mm	24	WZ / FZ	10°	•		CHF 67.80	CHF 73.29
DT99561-QZ	165 / 20 mm	1,20 / 1,76 mm	42	WZ / FZ	10°		•	CHF 73.10	CHF 79.02

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

BAU-HANDKREISSÄGEBLÄTTER: extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEOMETRIE	ZAHN-WINKEL	REDUZIER-RINGE GERÄNDELT	SCHNELLE SCHNITTE	UNIVERSAL-EINSATZ	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1930-QZ	152 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	24	WZ	10°	–	•		CHF 41.15	CHF 44.48
DT1931-QZ	160 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	18	WZ	20°	16 mm	•		CHF 38.70	CHF 41.83
DT1932-QZ	160 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	30	WZ	10°	–		•	CHF 50.50	CHF 54.59
DT1933-QZ	165 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	18	WZ	20°	–	•		CHF 34.30	CHF 37.08
DT1934-QZ	165 / 20 mm TK**	1,2 / 1,8 mm	24	WZ	10°	–		•	CHF 36.85	CHF 39.83
DT1935-QZ	165 / 20 mm	1,5 / 2,4 mm	30	WZ	10°	–		•	CHF 38.30	CHF 41.40
DT1936-QZ	165 / 30 mm	1,5 / 2,4 mm	18	WZ	20°	16,20 mm	•		CHF 41.15	CHF 44.48
DT1937-QZ	165 / 30 mm	1,5 / 2,4 mm	30	WZ	10°	16,20 mm		•	CHF 50.50	CHF 54.59
DT1938-QZ	184 / 16 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20°	–	•		CHF 41.15	CHF 44.48
DT1940-QZ	184 / 16 mm	1,7 / 2,6 mm	30	WZ	10°	–		•	CHF 54.60	CHF 59.02
DT1941-QZ	184 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20°	20 mm	•		CHF 41.15	CHF 44.48
DT1942-QZ	184 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	30	WZ	10°	20 mm		•	CHF 54.60	CHF 59.02
DT1943-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20°	20 mm	•		CHF 59.20	CHF 64.00
DT1944-QZ	190 / 30 mm TK**	1,2 / 1,8 mm	24	WZ	16°	–		•	CHF 62.85	CHF 67.94
DT1945-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	WZ	10°	16,20 mm		•	CHF 59.20	CHF 64.00

****TK =** Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Die ELITE Kreissägeblätter sind eine besonders gute Wahl für Akku-Handkreissägen. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit als auch Widerstandsfähigkeit aus und es können mehr Schnitte pro Akku-Ladung durchgeführt werden. Zudem gewährleistet das saubere, ausrissfreie Schnittbild ein präzises Arbeiten in jeder Situation.



*** Im Vergleich zu Kreissägeblättern der DEWALT Construction-Serie beim Schneiden von beidseitig beschichteten Spanplatten (20 x 1.220 mm)

ELITE KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN OHNE SPALTKEIL

ELITE HANDKREISSÄGEBLÄTTER: unübertroffene Performance kombiniert mit extremer Haltbarkeit: Ultra-scharfe Premium C3 Hartmetall-Zähne machen das Sägeblatt nagelfest und sorgen für nahezu ausrissfreie Schnitte. Die optimierte Zahngeometrie und ein spezielles, dünnes Stammblattdesign ermöglichen schnelle, präzise und glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand. Die Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien garantieren einen ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse. Das Anti-Kickback-Design leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab.

Geeignet für:

Hartholz


Weiches Holz

Plattenware

ELITE KREISSÄGEBLÄTTER HANDKREISSÄGEN OHNE SPALTKEIL – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WINKEL	UNIVERSAL-EINSATZ	FEINE SCHNITTE	EXTRA FEINE SCHNITTE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT10624-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	•			CHF 44.25	CHF 47.83
DT10640-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		•		CHF 51.00	CHF 55.13
DT10397-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 2 x 24, 1x 40	WZ	18°	•	•		CHF 95.25	CHF 102.97
DT10302-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	•			CHF 47.60	CHF 51.46
DT10303-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		•		CHF 56.10	CHF 60.64
DT1670-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	60	WZ	7°			•	CHF 78.25	CHF 84.59
DT10304-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	•			CHF 51.00	CHF 55.13
DT10399-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18°	•			CHF 107.10	CHF 115.78

ELITE KREISSÄGEBLÄTTER HANDKREISSÄGEN OHNE SPALTKEIL – THEKENDISPLAYS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	VE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT10401-QZ	10 x ELITE Handkreissägeblätter 184 x 16 mm	10	CHF 29.00	CHF 31.35
DT10402-QZ	10 x ELITE Handkreissägeblätter 190 x 30 mm	10	CHF 34.90	CHF 37.73

ZUBEHÖR

METALLKREISSÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen



ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium und Metall/Stahl

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Bis zu 4 x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen

METALLKREISSÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WIN-KEL	FEINE SCHNITTE	EXTRA FEINE SCHNITTE	ALUMINIUM	STAHL	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1923-QZ	140 / 20 mm	1,13 / 1,49 mm	30	TFZ	1,5°	•	•		•	CHF 105.80	CHF 114.37
DT1911-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,49 mm	36	FZ	3°	•	•	•		CHF 94.30	CHF 101.94

METALLKREISSÄGEBLATT FÜR DCS383

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Baustahl, Metallbolzen 1,5 – 6 mm, Winkeleisen 3 – 6 mm, Stahlrohr 1,5 – 6 mm, Gewindestange 6 – 25 mm, Platte 3 – 6 mm

Für den Einsatz mit DCS383 18 Volt XR Akku-Metallhandkreissäge

METALLKREISSÄGEBLATT FÜR DCS383 – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEOMETRIE	ZAHN-WINKEL	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1044-QZ	184 / 20 mm	1,6 / 2,0 mm	48	MATB	0°	CHF 41.90	CHF 45.29

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln • Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WIN-KEL	SCHNELLE SCHNITTE	UNIVERSAL-EINSATZ	FEINE SCHNITTE	ALUMINIUM	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20420-QZ	115 / 9,5 mm TK	1,5 / 1,0 mm	24	WZ	20°		•			CHF 14.85	CHF 16.05
DT1946-QZ	136 / 10 mm TK	1,66 / 1,0 mm	16	WZ	20°	•				CHF 33.20	CHF 35.89
DT1948-QZ	165 / 20 mm TK	1,65 / 1,0 mm	16	WZ	20°	•				CHF 56.65	CHF 61.24
DT1949-QZ	165 / 20 mm TK	1,65 / 1,0 mm	24	WZ	20°		•			CHF 60.20	CHF 65.08
DT1950-QZ	165 / 20 mm TK	1,49 / 1,0 mm	36	WZ	20°			•	•	CHF 64.60	CHF 69.83
DT1951-QZ	184 / 20 mm TK	1,79 / 1,13 mm	24	WZ	18°		•			CHF 61.75	CHF 66.75

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME® TRESPA KREISSÄGEBLÄTTER

SPEZIELL FÜR TRESPA MATERIALIEN ENTWICKELTE EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER

SPEZIELL ENTWICKELTE ZAHNGEOMETRIE

mit positivem Zahnwinkel und 3,2 mm Schnittbreite (ab 250 mm Ø) sorgt für extrem präzise Schnitte und saubere Schnittkanten sowie Langlebigkeit (bis zu 350 m!).

ANTIVIBRATIONS-ELEMENTE

Speziell für TRESPA Materialien entwickelte Anti-Vibrations-Elemente für äusserst präzise Schnitte und eine effektive Vibrations- und Geräuschreduzierung.

TRESPA®

EXTREME®

EXTREME® TRESPA KREISSÄGEBLÄTTER – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-GEO-METRIE	ZAHN-WINKEL	EXTRA FEINE SCHNITTE	HKS	STATIONÄR-SÄGEN	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1087-QZ	165 / 20 mm	1,6 / 2,3 mm	54	TFZ**	0°	•	•		CHF 157.10	CHF 169.83
DT4345-QZ	250 / 30 mm	2,54 / 3,2 mm	50	HZ	10°	•		•	CHF 184.65	CHF 199.61
DT4346-QZ	305 / 30 mm	2,54 / 3,2 mm	60	HZ	10°	•		•	CHF 211.25	CHF 228.36

** Modifiziert

FASERZEMENT-KREISSÄGEBLÄTTER

SPEZIELL FÜR FASERZEMENT-PLATTEN UND LAMINAT ENTWICKELTE KREISSÄGEBLÄTTER

KREISSÄGEBLATT MIT SYNTHETISCHEN POLYKRISTALLIN-DIAMANTBESETZTEN ZÄHNEN

PKD = Diamant-Schrot, der mit katalytischem Metall und unter Hochdruck und hohen Temperaturen zusammengeschmolzen wurde.

100 x LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern.

PRODUKTMERKMALE: Schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley-Eternit (Faserzement-Fassaden-verkleidung), TRESPA • Sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holzfaserplatten, Sperr- und Spanholz • Sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung

FASERZEMENT-KREISSÄGEBLÄTTER – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	SÄGEBLATT-Ø / BOHRUNG	BLATTSTÄRKE/ SCHNITTBREITE	ANZAHL ZÄHNE	ZAHN-WINKEL	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20421-QZ	115 / 9,5 mm	1,4 / 1,8 mm	4	12°	CHF 74.35	CHF 80.37
DT1470-QZ	160 / 20 mm	1,4 / 1,8 mm	4	12°	CHF 81.70	CHF 88.32
DT1471-QZ	165 / 20 mm	1,4 / 1,8 mm	4	12°	CHF 84.30	CHF 91.13
DT1472-QZ	190 / 30 mm	1,4 / 1,8 mm	4	12°	CHF 87.95	CHF 95.07
DT1473-QZ	216 / 30 mm	1,5 / 2,0 mm	8	12°	CHF 151.35	CHF 163.61
DT1474-QZ	250 / 30 mm	1,6 / 2,2 mm	12	12°	CHF 252.20	CHF 272.63
DT1475-QZ	305 / 30 mm	1,8 / 2,4 mm	16	12°	CHF 323.05	CHF 349.22

ZUBEHÖR

STICHSÄGEBLÄTTER

Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängen zu einem grossen Teil von den Eigenschaften eines Stichsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, den Werkstoff von Schaft und Zähnen und die Form des Schaftes bestimmt.

QUALITÄTSKLASSEN

EXTREME® → **für erhöhte Lebensdauer und hohe Leistung.**

XPC → **für besonders lange Lebensdauer, erhöhte Schnittkontrolle, saubere, ausrissfreie Schnitte, schneller Sägefortschritt.**

PRODUKTMERKMALE BLATTMATERIAL

HM → Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in nichtrostenden Stählen, Gips, Kunststoffe, Guss und keramischen Materialien.

BI-METALL → Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für eine höhere Lebensdauer.

HCS → Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz.

HSS → Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen.

ZAHNAUSFÜHRUNG

GESCHRÄNKTE VERZAHNUNG

Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium.



GEWELLTE VERZAHNUNG

Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen.

SCHRÄG GESCHÄRFTE, GESCHRÄNKTE VERZAHNUNG

Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz.

GRADE VERZAHNUNG

Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen.

SCHAFTFORMEN

T-SCHAFT → Passt auf Werkzeuge der Marken AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil.

U-SCHAFT → Passt auf Werkzeuge der Marken Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer.

SCHNELLÜBERSICHT STICHSÄGEBLÄTTER – XPC

HOLZ	SCHNITT	ART.-NR.	BOSCH REF. NR.	ZAHNAUSFÜHRUNG	MAX. SCHNITTTIEFE	ZAHN-TEILUNG	INHALT	GESAMT-LÄNGE 82 MM	GESAMT-LÄNGE 100 MM
CLEAN WOOD	Saubere, exakte und schnelle Schnitte	DT2205	T101B	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	5		•
		DT2209	T101D	Grade Verzahnung	60 mm	4,2 mm	5		•
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stosszahnung)	DT2207	T101BR	Grade Verzahnung	40 mm	2,5 mm	5		•
WOOD	Einfache und präzise Schnitte	DT2211	T111C	Geschränkte Verzahnung	60 mm	3,1 mm	5		•
	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte	DT2216	T119BO	Gewellte Verzahnung	15 mm	2 mm	5	•	
SPEED WOOD	Schnelle und exakte Schnitte mit U-Aufnahme	DT2213	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4,2 mm	5		•
CLEAN HARD WOOD	Saubere, schnelle und präzise Schnitte	DT2217	T101BF	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	3		•
		DT2218	T101DF	Grade Verzahnung	60 mm	4 mm	3		•
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stosszahnung)	DT2219	T101BRF	Grade Verzahnung	40 mm	2,5 mm	3		•

SCHNELLÜBERSICHT STICHSÄGEBLÄTTER – HCS

HOLZ	SCHNITT	ART.-NR.	BOSCH REF. NR.	ZAHNAUSFÜHRUNG	MAX. SCHNITT-TIEFE	ZAHN-TEILUNG	INHALT	GESAMT-LÄNGE 100 MM	GESAMT-LÄNGE 116 MM	GESAMT-LÄNGE 152 MM	GESAMT-LÄNGE 180 MM
CLEAN WOOD	Schnelle und gerade Schnitte	DT2164	T101D	Grade Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
	Gerade und feine Schnitte	DT2165	T101B	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	5	•			
SPEED WOOD	Schnelle Kurvenschnitte	DT2077	T244D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
	Schnelle gerade Schnitte	DT2166	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
		DT2169	T344D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5			•	
PRECISION WOOD	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte	DT2048	T301BCP	Grade Verzahnung	65 mm	2,5 mm	5		•		
		DT2076	T344DP	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5			•	
PROGRESSOR	Schnelle Schnitte	DT2057	T234X	Grade Verzahnung	65 mm	2 – 3 mm	5		•		
THICK WOOD	Schnelle grobe Schnitte	DT2167	T744D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5				•

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

XPC STICHSÄGEBLÄTTER

RÜCKSCHLAGFREIES EINTAUCHEN, PRÄZISE SCHNITTE UND EXTREME LANGLEBIGKEIT

PREMIUM STAHL

Für maximale Ausdauer und Standzeit, verstärkter Blattkörper für ein Höchstmass an Kontrolle und Präzision.

ZAHNABSTÄNDE UND GEOMETRIE

Extrem scharfe Zähne und tiefe Zahntäler für besseren Span-Abtransport. Verminderter Ausriss und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Bessere Kontrolle und eine verlängerte Lebensdauer.

KONISCHER BLATTKÖRPER

Bessere Kontrolle und sauberes Schnittbild ohne Ansengen der Werkstücke auch bei engen Kurvenschnitten.

PATENTIERTE EINTAUCH-SPITZE

Speziell gehärteter, aggressiver Frontzahn ermöglicht ein einzigartiges, rückschlagfreies Eintauchen durch direktes Raussägen von Material bei der ersten Berührung.

PRODUKTMERKMALE: XPC Stichsägeblätter bieten: Lange Lebensdauer – erhöhte Schnittkontrolle – saubere, ausrissfreie Schnitte – schnellen Sägefortschritt
• Einzigartige, patentierte Eintauchspitze – ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

XPC

XPC STICHSÄGEBLÄTTER – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	MAX. SCHNITT TIEFE	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2205-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke	100 mm	75 mm	2,5 mm	30 mm	T101B	5	**CHF 11.25**	**CHF 12.16**
DT2207-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Holz bis zu 40 mm Stärke (Stosszahnung)	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BR	5	**CHF 12.60**	**CHF 13.62**
DT2209-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T101D	5	**CHF 11.25**	**CHF 12.16**
DT2211-QZ	Einfache, präzise Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	3,1 mm	60 mm	T111C	5	**CHF 11.35**	**CHF 12.27**
DT2213-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T144D	5	**CHF 10.65**	**CHF 11.51**
DT2216-QZ	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten bis zu 15 mm Stärke, **NICHT geeignet für Tauchschnitte**	82 mm	54 mm	2,0 mm	15 mm	T119BO	5	**CHF 10.65**	**CHF 11.51**
DT2217-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	2,5 mm	30 mm	T101BF	3	**CHF 12.40**	**CHF 13.40**
DT2218-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	4,0 mm	60 mm	T101DF	3	**CHF 12.40**	**CHF 13.40**
DT2219-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Hartholz bis zu 40 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer (Stosszahnung)	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BRF	3	**CHF 12.40**	**CHF 13.40**

XPC STICHSÄGEBLÄTTER – SETS

DT2296 **DT2298**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2296-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter – 2 x **DT2209,** 2 x **DT2205,** 2 x **DT2213,** 1x **DT2216,** 1x **DT2218,** 1x **DT2217,** 1x **DT2220**	**CHF 35.85**	**CHF 38.75**
DT2298-QZ	14-tlg. Set Stichsägeblätter – 3 x **DT2209,** 3 x **DT2205,** 3 x **DT2213,** 2 x **DT2216,** 1x **DT2218,** 1x **DT2217,** 1x **DT2220**	**CHF 42.50**	**CHF 45.94**

Siehe auch Seite 383

ZUBEHÖR

HCS STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

PRODUKTMERKMALE: HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse • Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) • Für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichteten Holzfaserplatten und Kunststoffen

HCS STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	MAX. SCHNITT TIEFE	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2052-QZ	Schnelle saubere Schnitte in Holz, Span-, Tischler und Faserplatten	116 mm	87 mm	3 mm	65 mm	T301CD	5	CHF 11.05	CHF 11.95
DT2164-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	100 mm	68 mm	4 mm	60 mm	T101D	5	CHF 9.50	CHF 10.27
DT2165-QZ	Gerade, feine Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen	100 mm	73 mm	2,5 mm	30 mm	T101B	5	CHF 9.50	CHF 10.27
DT2077-QZ	Schnelle Kurven-schnitte in Holz	100 mm	70 mm	4 mm	60 mm	T244D	5	CHF 8.60	CHF 9.30
DT2166-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100 mm	68 mm	4 mm	60 mm	T144D	5	CHF 7.05	CHF 7.62
DT2169-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	152 mm	116 mm	4 mm	100 mm	T344D	5	CHF 14.35	CHF 15.51
DT2048-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	116 mm	87 mm	2,5 mm	65 mm	T301BCP	5	CHF 14.45	CHF 15.62
DT2076-QZ	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	152 mm	116 mm	4 mm	100 mm	T344DP	5	CHF 19.45	CHF 21.03
DT2057-QZ	Schnelle Schnitte bei variierender Materialstärke in Holz, Span-, Tischler-, und Faserplatten bis zu 65 mm	116 mm	91 mm	2 – 3 mm	65 mm	T234X	5	CHF 13.70	CHF 14.81
DT2167-QZ	Schnelle, grobe Schnitte in dicke Holzbohlen bis zu 120 mm Stärke	180 mm	155 mm	4 mm	120 mm	T744D	5	CHF 22.00	CHF 23.78

HCS STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ – SET

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2290-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter für Holz – 2 x **DT2175,** 2 x **DT2177,** 1 x **DT2050,** 2 x **DT2186,** 1 x **DT2168,** 2 x **DT2075**	CHF 15.25	CHF 16.49

Siehe auch Seite 383

SPEZIAL-STICHSÄGEBLATT

SAUBERE, EXTRA GERADE, WINKELGENAUE UND RANDBÜNDIGE SCHNITTE



JAPAN-ZAHN-FORM

Für extra scharfe und saubere Schnitte ohne Ausriss.

EXTRA BREITER BLATTKÖRPER

Für randbündige Schnitte bis an den Anschlag des Sägeschuhs. Extrem gerade Schnitte ohne Verlaufen des Blattes. Ungeeignet für Kurvenschnitte.

PRODUKTMERKMALE: Aussparungen – Für eine optimale Kühlung des Sägeblatts, verhindert ein Ansengen des Werkstücks • HCS-Blattkörper – Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse

SPEZIAL-STICHSÄGEBLATT – EINZELPACK

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	MAX. SCHNITT TIEFE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2074-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten für randbündige Schnitte	112 mm	74 mm	2,3 mm	65 mm	1	CHF 6.65	CHF 7.19

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HSS STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

PRODUKTMERKMALE: HSS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen • Bestehend aus vollgehärtetem Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) • Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

HSS STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	MAX. SCHNITT TIEFE	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2160-QZ	Gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metallen	76 mm	50 mm	1,2 mm	4 mm	T118A	5	CHF **9.50**	CHF **10.27**
DT2085-QZ	Gerade Schnitte in dünnem Stahlblech, NE-Metallen (1,5 – 3 mm) und Aluminium (bis zu 65 mm)	132 mm	108 mm	1,2 mm	3 mm	T318A	5	CHF **18.35**	CHF **19.84**
DT2163-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Aluminium (bis 15 mm), Stahl und NE-Metalle (3 – 6 mm) und Kunststoffen (bis 30 mm)	100 mm	72 mm	3 mm	15/6/30 mm	T127D	5	CHF **11.05**	CHF **11.95**
DT2058-QZ	Für dünne bis starke Bleche, dünne Rohre und Profile sowie Aluminium bis zu einer Stärke von 1,5 – 10 mm	100 mm	74 mm	1,2 – 2,6 mm	10 mm	T123X	5	CHF **13.20**	CHF **14.27**

HSS STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL – SET

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2292-QZ	10-tlg. Set HSS Stichsägeblätter für Metall – 2 x **DT2172** gerade Schnitte in sehr dünnem Stahlblech und NE-Metall 3 x **DT2160** gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metall 2 x **DT2161** gerade Schnitte in Vollmaterial wie Stahl und NE-Metall 2 x **DT2163** schnelle, gerade Schnitte in Alu, Stahl, NE-Metall und PVC 1x **DT2054** BiM – Kurvenschnitte in Metall und dünnem Stahlblech	CHF **20.30**	CHF **21.94**

Siehe auch Seite 383

EXTREME® BI-METALL STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

PRODUKTMERKMALE: EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- und eisenlegierten Metallen • Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

EXTREME®

EXTREME® BI-METALL STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL – MEHRPACK

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	MAX. SCHNITT TIEFE	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2150-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl bis 3 mm, auch in Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen bis 3 mm Materialstärke	86 mm	61 mm	1 mm	3 mm	T118AF	3	CHF **9.10**	CHF **9.84**

ZUBEHÖR

EXTREME® BI-METALL STICHSÄGEBLATT FÜR HOLZ & METALL

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)



EXTREME® BI-METALL STICHSÄGEBLATT FÜR HOLZ & METALL – MEHRPACK

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	MAX. SCHNITT TIEFE	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2059-QZ	Für Anwendungen in Holz bis zu 65 mm Stärke sowie Metall-Rohren und -Profilen von 3 – 10 mm Stärke. Besonders geeignet für Schnitte bei variierender Materialstärke (Zug)	132 mm	101 mm	2,4 – 5 mm	Holz: 65 mm Metall: 10 mm	T345XF	5	CHF 21.40	CHF 23.13

EXTREME® SPEZIAL-STICHSÄGEBLÄTTER

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

EXTREME® SPEZIAL-STICHSÄGEBLÄTTER – EINZEL- & MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	MAX. SCHNITT TIEFE	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2056-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 65 mm), Gips sowie zement-gebundenen Plattenwerk-stoffen (bis 80 mm)	132 mm	100 mm	4,3 mm	65 mm	T341HM	1	CHF 23.05	CHF 24.92
DT2103-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 20 mm) sowie in zementgebundenen Plattenwerkstoffen	100 mm	69 mm	4,3 mm	20 mm	T141HM	1	CHF 14.85	CHF 16.05
DT2084-QZ	Gerade und Kurvenschnitte in Sandwichmaterialien (bis 120 mm) und mittelstarken Stahlblechen	180 mm	148 mm	2 mm	120 mm	T718BF	5	CHF 27.45	CHF 29.67

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SÄBELSÄGEBLÄTTER

Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem grossen Teil von den Eigenschaften eines Säbelsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, den Werkstoff der Zähne und die Form des Schaftes bestimmt.

QUALITÄTSKLASSEN

XR EXTREME® RUNTIME

Säbelsägeblätter für eine kompromisslose Performance.

- **Einzigartige Zahnform** und besondere Tough Coat Legierung sorgen für einen schnellen Sägefortschritt bei geringerer Wärmebildung.
- **Bi-Metall-Konstruktion** für eine bis zu zweifache Lebensdauer.

EXTREME®

Sägeblätter für schnellere Schnitte, längere Lebensdauer.

- **Aggressive Zahngeometrie und patentierte Eintauchspitze** mit speziellem neuen Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag.
- **Ideal** für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten.

PRODUKTMERKMALE BLATTMATERIAL

HM

- Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in Leichtbeton, Ziegelsteinen, Porenbeton, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln.

BI-METALL

- Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit und verstärkte Zahnschulter für verbesserte Qualität in Holz, Metall, Multi-Materialien und den universellen Einsatz.

HCS

- Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz.

HSS

- Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen.

ZAHNAUSFÜHRUNG

SPEZIELLER WELLENSCHLIFF

Für saubere Schnitte in Faserdämmstoffen, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi.

GESCHRÄNKTE VERZAHNUNG

Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium.



GEWELLTE VERZAHNUNG

Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen.



SCHRÄG GESCHÄRFTE, GESCHRÄNKTE VERZAHNUNG

Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz.

GRADE VERZAHNUNG

Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen.

SCHAFTFORM

UNIVERSAL-SCHAFT

- Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer.

ZUBEHÖR

SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER – HOLZ UND KUNSTSTOFF

LÄNGE	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
SÄGEBLATTSTAHL	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
STROMGEFÜHRTE SÄGE																
SAUBERE, SCHNELLE SCHNITTE		DT2362	DT2351					DT2363					DT2364	DT2350■		
HOLZ MIT NÄGELN			DT2359■ DT90380■						DT2349■ DT2320■ DT90381■					DT2359■		
VARIIERENDE MATERIALSTÄRKE				DT2402												
LEBENDHOLZ								DT2352 DT2493					DT2432			

SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER – METALL

LÄNGE	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
SÄGEBLATTSTAHL	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
STROMGEFÜHRTE SÄGE																
METALL < 1,5 MM			DT2385													
METALL < 3 MM			DT2384 DT2407L DT99553		DT2354				DT2408L DT99552					DT2409L		
METALL 3 BIS 8 MM			DT2361		DT2323● DT2353				DT2408L					DT2409L		
METALL 1 BIS 100 MM			DT2404 DT90384						DT90386 DT90387 DT90388					DT90389 DT90390 DT90391		
AKKUBETRIEBENE SÄGE																
METALL < 3 MM			DT2346▼													

SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER – UNIVERSAL

LÄNGE	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
SÄGEBLATTSTAHL	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
STROMGEFÜHRTE SÄGE																
KUNSTSTOFFE, SANDWICH-MATERIALIEN, RUNDROHRE			DT2348		DT2387									DT2355		
METALL, GUMMI, FIBERGLAS, GUSS-EISEN					DT2406 DT2490											
AKKUBETRIEBENE SÄGE																
HOLZ MIT NÄGELN, ALUMINIUM, FIBER-GLAS			DT2345		DT90383											

SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER – DEMOLITION – ABRISSARBEITEN

LÄNGE	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
SÄGEBLATTSTAHL	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
HOLZ, HOLZ MIT NÄGELN			DT2300L■ DT99554■ DT20440■						DT2307L■ DT99555■ DT20439■					DT2314L■ DT20438■		
METALL, METALLPRO-FILE, METALLROHRE	DT20437		DT2407L DT99553 DT20436		DT2408L DT99552				DT20435					DT2409L		
METALL, KUNST-STOFFE, SANDWICH-MATERIALIEN	DT2315L		DT2301L						DT2308L					DT2316L		

SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER – SPEZIALSÄGEBLÄTTER

LÄNGE	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
SÄGEBLATTSTAHL	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
MAUERWERK, BACKSTEIN, KERAMIK, FIBERGLAS									DT2333							
HOCHLOCHZIEGEL, BACKSTEIN, FASERZEMENT											DT2420 DT2335			DT2421		DT2422
FASERDÄMMSTOFFE						DT2450						DT2451			DT2452	
GIPSKARTON			DT2356													

● Grosspack ■ mit Eintauchspitze ▼ für den Einsatz auf Akku-Säbelsägen **HCS** = hochflexibler Kohlenstoffstahl **Bi-M** = Kombination aus HCS-Blattkörper und kobaltlegierten M2 HSS-Schneiden

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

XR EXTREME RUNTIME™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT

NEUES ZAHNDESIGN

Aggressive Zahngeometrie und HSS-Zähne mit 8 % höherem Kobaltanteil (M42) sorgen für ein optimales Schnittbild.

TOUGH COAT

Spezielle Legierung leitet die entstehende Wärme ab und schützt die Zähne für eine doppelt so lange Standzeit.

BI-METALL-KONSTRUKTION

Als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für doppelte Lebensdauer.

OPTIMALE ABSTIMMUNG

Auf die DEWALT XR FLEXVOLT Säbelsäge und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • In Verbindung mit den DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen bis zu 2 x so viele Schnitte pro Akkuladung

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

XR EXTREME RUNTIME™ SÄBELSÄGEBLÄTTER – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT99552-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203 mm	1,4 – 1,8 mm	5	CHF 48.85	CHF 52.81
DT99553-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152 mm	1,4 – 1,8 mm	5	CHF 34.90	CHF 37.73
DT99554-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152 mm	4,2 – 6,36 mm	5	CHF 34.90	CHF 37.73
DT99555-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	230 mm	4,2 – 6,36 mm	5	CHF 48.85	CHF 52.81

XR EXTREME RUNTIME™ SÄBELSÄGEBLÄTTER – SETS

DT99550 **DT99551**

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT99550-QZ	13-tlg. Set XR EXTREME® RUNTIME – 2 x **DT99552-QZ,** 4 x **DT99553-QZ,** 5 x **DT99554-QZ,** 2 x **DT99555-QZ**	CHF 62.75	CHF 67.83
DT99551-QZ	8-tlg. Set XR EXTREME® RUNTIME – 1 x **DT99552-QZ,** 3 x **DT99553-QZ,** 3 x **DT99554-QZ,** 1 x **DT99555-QZ**	CHF 52.55	CHF 56.81

Siehe auch Seite 384

EXTREME® HARTMETALL SÄBELSÄGEBLÄTTER

HARTMETALLBESTÜCKT FÜR DIE BEARBEITUNG HÄRTESTER MATERIALIEN

BIS ZU 10 x LÄNGERE LEBENSDAUER

im Vergleich zu DEWALT Bi-Metall-Blättern.

HOHES BLATT-PROFIL

Für gerade Schnitte und lange Lebensdauer, selbst bei Bearbeitung härtester Materialien.

PRÄZISIONS-GESCHLIFFENE ZÄHNE

Für hohe Leistung.

GRÖSSERE ZAHNKERBEN

Besserer Materialabtrag und schnellerer Arbeitsfortschritt.

PRODUKTMERKMALE: Hartmetallbestückte Zähne • Optimale Zahnteilung für die härtesten Anwendungen • Höchste Langlebigkeit • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



EXTREME® HARTMETALL SÄBELSÄGEBLÄTTER – EINZELPACKS

DT20435

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20437-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	102 mm	8 TPI	1	CHF 16.60	CHF 17.94
DT20436-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	152 mm	8 TPI	1	CHF 24.35	CHF 26.32
DT20435-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	230 mm	8 TPI	1	CHF 36.55	CHF 39.51
DT20440-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/ Holz mit Nägeln	152 mm	6 TPI	1	CHF 18.55	CHF 20.05
DT20439-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/ Holz mit Nägeln	230 mm	6 TPI	1	CHF 26.30	CHF 28.43
DT20438-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/ Holz mit Nägeln	305 mm	6 TPI	1	CHF 34.30	CHF 37.08

EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE UND PATENTIERTE LEGIERUNG
FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER

SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild. 8 % höherer Kobaltanteil (M42) für eine extra lange Lebensdauer.

PATENTIERTE LEGIERUNG

Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.

AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Aggressive Zahngeometrie mit speziellem neuen Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag vor allem bei zugfesten und abrasiven Metallen • Ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

EXTREME®

EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER – MEHRPACKS

DT2407L

DT2408L

DT2409L

DT2300L

DT2301L

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2407L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152 mm	1,4 – 1,8 mm	5	CHF 33.40	CHF 36.11
DT2408L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203 mm	1,4 – 1,8 mm	5	CHF 46.70	CHF 50.48
DT2409L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	305 mm	1,4 – 1,8 mm	5	CHF 66.35	CHF 71.72
DT2300L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152 mm	4,2 mm	5	CHF 26.50	CHF 28.65
DT2307L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	228 mm	4,2 mm	5	CHF 46.40	CHF 50.16
DT2314L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	305 mm	4,2 mm	5	CHF 54.35	CHF 58.75
DT2301L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	152 mm	2,5 mm	5	CHF 33.20	CHF 35.89
DT2308L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	228 mm	2,5 mm	5	CHF 46.40	CHF 50.16
DT2316L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	305 mm	2,5 mm	5	CHF 53.05	CHF 57.35

EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER – SETS

DT2441L

DT2443L

DT2440L

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2440L-QZ	6-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 1x **DT2300L**, 1x **DT2301L**, 1x **DT2307L**, 1x **DT2308L**, 1x **DT2315L**, 1x **DT2407L**	CHF 44.15	CHF 47.73
DT2443L-QZ	8-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 3x **DT2300L**, 3x **DT2407L**, 1x **DT2308L**, 1x **DT2408L**	CHF 50.20	CHF 50.20
DT2441L-QZ	12-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 2x **DT2300L**, 2x **DT2307L**, 2x **DT2315L**, 2x **DT2301L**, 2x **DT2308L**, 1x **DT2408L**, 1x **DT2407L**	CHF 56.85	CHF 61.45

Siehe auch Seite 383

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR ABBRUCHARBEITEN

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT

BIS ZU 50 % LÄNGERE LEBENSDAUER

Im Vergleich zum bisherigen DEWALT Sortiment.

PATENTIERTE ZAHNFORMEN

Für einen optimierten Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer.

AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE

Für extrem schnelle Schnitte in unterschiedlichen Materialien wie Holz oder Holz mit Nägeln.

LANGLEBIGES BLATT-DESIGN

Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit und Stabilität.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit
• Optimierter Schaftwinkel sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen
• Universal-Schaft 1/2" • Mit Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR ABBRUCHARBEITEN – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT90380-QZ	Für Abbrucharbeiten	152 mm	4,2 mm	5	CHF 28.90	CHF 31.24
DT90381-QZ	Für Abbrucharbeiten	228 mm	4,2 mm	5	CHF 38.10	CHF 41.19

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER

EXTREM SCHARFE ZÄHNE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer.
Für ein optimales Schnittbild.

PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE

Für schnelle und einfache Tauchschnitte in allen Holzwerkstoffen. Reisst beim ersten Eintauchen mehr Material heraus.

ERHÖHTE VESCHLEISS-FESTIGKEIT

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden.

AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

VERSTÄRKTE BLATT-SCHULTERN

Für eine höhere Standzeit auch bei extremsten Anwendungen.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2" • Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze (ausser DT2351-QZ) für saubere, schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2351-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Spezielle Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152 mm	4,2 mm	S711DF	5	CHF 16.40	CHF 17.73
DT2359-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152 mm	4,2 mm	S611DF	5	CHF 19.85	CHF 21.46
DT2349-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228 mm	4,2 mm	S1111DF	5	CHF 22.00	CHF 23.78
DT2320-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228 mm	4,2 mm	S1111DF	100	CHF 397.00	CHF 429.16
DT2350-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	305 mm	4,2 mm	S1411DF	5	CHF 25.50	CHF 27.57

ZUBEHÖR

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

PRODUKTMERKMALE: Hochflexibler Kohlenstoffstahl (HCS) • Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe und andere weiche Materialien • Universal-Schaft 1/2"

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2362-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	152 mm	4,2 mm	S644D	5	CHF 16.40	CHF 17.73
DT2363-QZ	Konstruktionsholz (6 – 150 mm), Spanplatten und MDF (6 – 60 mm), Sperrholz, Kunststoff (6 – 150 mm), Holzwände (bis 175 mm); Blattstärke 1,25 mm	228 mm	4,2 mm	S1544D	5	CHF 20.40	CHF 22.05
DT2364-QZ	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	305 mm	4,2 mm	S1344D	5	CHF 24.25	CHF 26.21
DT2402-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Bauholz (6 – 150 mm), Spanplatten und MDF (6 – 60 mm), Sperrholzplatte und Kunststoff (6 – 150 mm), Holzplatten (bis 175 mm)	203 mm	2,4 – 4 mm	S2345X	5	CHF 27.35	CHF 29.57
DT2352-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15 – 190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15 – 190 mm), Blattstärke 1,5 mm	230 mm	4,2 – 5,1 mm	S1531L	5	CHF 27.65	CHF 29.89
DT2432-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (20 – 250 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 250 mm), Blattstärke 1,25 mm	305 mm	8,5 mm	S1617K	5	CHF 26.60	CHF 28.75

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ – SETS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2493-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15 – 190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15 – 190 mm); Blattstärke 1,5 mm	230 mm	4,2 – 5,1 mm	S1531L	25	CHF 141.80	CHF 153.29

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT

BIS ZU 50 % LÄNGERE LEBENSDAUER

Im Vergleich zum bisherigen DEWALT Sortiment.

PATENTIERTE ZAHNFORMEN

Für einen optimierten Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer.

AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE

Für extrem schnelle Schnitte in unterschiedlichen Materialien wie Holz, Holz mit Nägeln oder Metall.

LANGLEBIGES BLATT-DESIGN

Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit und Stabilität.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleissfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • Verstärkte Blattschulter für reduzierte Vibrationen und ruhige Schnitte

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALL – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT90384-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	2,5 mm	5	CHF 23.85	CHF 25.78
DT2404-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	1,4 mm	5	CHF 23.95	CHF 25.89
DT90386-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	2,5 mm	5	CHF 42.50	CHF 45.94
DT90387-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	1,8 mm	5	CHF 42.50	CHF 45.94
DT90388-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	1,4 mm	5	CHF 42.50	CHF 45.94
DT90389-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	2,5 mm	5	CHF 48.35	CHF 52.27
DT90390-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	1,8 mm	5	CHF 48.35	CHF 52.27
DT90391-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	1,4 mm	5	CHF 48.35	CHF 52.27

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER

EXTREM SCHARFE ZÄHNE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild.

ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden.

AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

ANWENDUNGSPIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Metall/Stahl

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALL – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMTLÄNGE	ZAHNTEILUNG	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2385-QZ	Feine Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 1,5 mm	152 mm	1,1 mm	S922AF	5	CHF 17.70	CHF 19.13
DT2384-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	152 mm	1,4 mm	S922EF	5	CHF 17.70	CHF 19.13
DT2354-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	203 mm	1,4 mm	S1122EF	5	CHF 26.10	CHF 28.21
DT2361-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 – 8 mm)	152 mm	1,8 mm	S922BF	5	CHF 19.85	CHF 21.46
DT2353-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 – 8 mm)	203 mm	1,8 mm	S1025EF	5	CHF 26.10	CHF 28.21
DT2323-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl und NE-Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 – 8 mm)	203 mm	1,8 mm	S1025EF	100	CHF 443.30	CHF 479.21
DT2346-QZ	Stahl und NE-Metalle bis 3 mm. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	1,4 mm	S922EF	5	CHF 18.55	CHF 20.05

ZUBEHÖR

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR UNIVERSELLEN EINSATZ

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden
• Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleissfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität
• Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR UNIVERSELLEN EINSATZ – MEHRPACKS

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2348-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 100 mm), Metall (bis 10 mm)	152 mm	1,8 – 2,5 mm	S922VF	5	CHF 19.85	CHF 21.46
DT2387-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 175 mm), Metall (bis 10 mm)	203 mm	1,8 – 2,5 mm	S1122VF	5	CHF 20.70	CHF 22.38
DT2355-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 250 mm), Metall (bis 10 mm)	305 mm	1,8 – 2,5 mm	S1222VF	5	CHF 29.30	CHF 31.67
DT2345-QZ	Universeller Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Aluminium und Fiberglas. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	2,5 mm	S922HF	5	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90383-QZ	BIM Säbelsägeblatt für universelle Anwendung in verschiedene Materialien	203 mm	2,5 mm	S3456XF	5	CHF 44.05	CHF 47.62
DT2406-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5 – 150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3 – 18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5 – 150 mm)	203 mm	2,4 – 4,6 mm	S3456XF	5	CHF 34.00	CHF 36.75
DT2490-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5 – 150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3 – 18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5 – 150 mm)	203 mm	2,4 – 4,6 mm	S3456XF	25	CHF 181.25	CHF 195.93

SPEZIAL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

SPEZIAL-SÄBELSÄGEBLÄTTER – EINZEL- & MEHRPACKS



ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	GESAMT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	BOSCH REF.-NR.	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2333-QZ	HM-staubbestückt – zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln	228 mm	2 mm	S1130Riff	2	CHF 16.60	CHF 17.94
DT2420-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 150 mm, Blattstärke 1,5 mm	240 mm	12,7 mm	S1543HM	1	CHF 33.70	CHF 36.43
DT2421-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 250 mm, Blattstärke 1,5 mm	305 mm	12,7 mm	S1243HM	1	CHF 46.20	CHF 49.94
DT2422-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 365 mm, Blattstärke 1,5 mm	457 mm	12,7 mm	S2243HM	1	CHF 64.10	CHF 69.29
DT2450-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	225 mm	-	S1113AWP	2	CHF 58.25	CHF 62.97
DT2451-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	300 mm	-	S1213AWP	2	CHF 81.80	CHF 88.43
DT2452-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	400 mm	-	S2013AWP	1	CHF 76.70	CHF 82.91
DT2356-QZ	Säbelsägeblatt BIM Gipskarton	152 mm	1,8 mm	S628DF	5	CHF 23.45	CHF 25.35
DT2335-QZ	Carbide beschichtete Zahnung zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik	235 mm	1 mm	-	1	CHF 33.70	CHF 36.43

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SÄBELSÄGEBLÄTTER – SETS

DT2444

DT2445

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2444-QZ	6-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2 x **DT2345,** 2 x **DT2349,** 2 x **DT2353**	CHF 37.40	CHF 40.43
DT2445-QZ	12-tlg. Set Säbelsägeblätter – 1 x **DT2345,** 3 x **DT2349,** 3 x **DT2353,** 2 x **DT2359,** 3 x **DT2361**	CHF 50.20	CHF 54.27
DT2442-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2 x **DT2301,** 2 x **DT2303,** 2 x **DT2349,** 2 x **DT2352**	CHF 44.15	CHF 47.73

Siehe auch Seite 383

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT ALLIGATOR® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DW390 / 391 / 392 / 393 / 394 (bis Modelljahr 2012)

Hochloch-ziegel

Ziegelstein

Leichtbeton

Naturholz


Sperrholz, Laminat

MDF

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER – 2-TEILIGE SÄGEBLÄTTER-SÄTZE

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	PASSEND FÜR	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-MATERIAL	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2960-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	**DW390 / 391**	275 mm	HSS	1	CHF 53.25	CHF 57.56
DT2962-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	**DW390 / 391**	275 mm	HM	1	CHF 91.15	CHF 98.53
DT2963-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	**DW390 / 391**	275 mm	HM	1	CHF 91.15	CHF 98.53
DT2964-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	**DW392 / 393 / 394**	425 mm	HM	1	CHF 111.60	CHF 120.64
DT2965-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	**DW392 / 393 / 394**	425 mm	HM	1	CHF 111.60	CHF 120.64
DT2966-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	**DW392 / 393 / 394**	425 mm	HM	1	CHF 240.65	CHF 260.14



ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT ALLIGATOR® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DWE396 / 397 / 398 / 399 (ab Modelljahr 2013)



ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER – 2-TEILIGE SÄGEBLÄTTER-SÄTZE

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	PASSEND FÜR	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-MATERIAL	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 57.35	CHF 62.00
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 57.35	CHF 62.00
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 101.40	CHF 109.61
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 96.25	CHF 104.05
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 173.05	CHF 187.07
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	CHF 111.60	CHF 120.64
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	CHF 111.60	CHF 120.64
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	CHF 234.50	CHF 253.49

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akkuladung • Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung

Für den Einsatz in Spezialsägen DCS396 / DCS397

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER – 2-TLG. SÄGEBLÄTTER-SÄTZE

ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	PASSEND FÜR	ARBEITS-LÄNGE	ZAHN-MATERIAL	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT99590-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS396	295 mm	HM	1	CHF 87.05	CHF 94.10
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS397	430 mm	HM	1	CHF 101.40	CHF 109.61

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

BANDSÄGEBLÄTTER

PRODUKTMERKMALE: Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl • Extrem scharfgeschliffene und gehärtete Zähne ermöglichen sauberste Schnitte • Speziell gehärtete Zahnreihen

Für den Einsatz in Bandsägen

BANDSÄGEBLÄTTER

	ARTIKEL-NR.	ANWENDUNG	PASSEND FÜR	GESAMT-LÄNGE	BREITE	DICKE	ZAHN-TEILUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
NEU	DT8478-QZ	Metall, Stahl, Edelstahl, Messing, Kunststoff	DCS374	1.140 mm	12,5 mm	0,5 mm	1,4 mm	3	CHF 49.90	CHF 53.94
	DT8477-QZ	Metall, Leitungsrohre, Kupferrohre, Baustahl	DCS378	899 mm	12,7 mm	0,5 mm	1,4 mm	3	CHF 50.20	CHF 54.27
	DT8460-QZ	Metall (6,35 – 9,52 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,8 mm	4	CHF 78.95	CHF 85.34
	DT8461-QZ	Metall (3,97 – 6,35 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,4 mm	4	CHF 78.95	CHF 85.34
	DT8462-QZ	Metall (bis zu 3,97 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,05 mm	4	CHF 78.95	CHF 85.34
	DT8463-QZ	Metall (6,35 – 9,52 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,8 / 1,4 mm	4	CHF 78.95	CHF 85.34
	DT8481-QZ	Universalsägeblatt	DW738 / DW739	2.095 mm	12 mm	0,6 mm	4,2 mm	1	CHF 59.50	CHF 64.32
	DT8482-QZ	Holz – grössere Materialstärken	DW738 / DW739	2.095 mm	16 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	CHF 59.50	CHF 64.32
	DT8483-QZ	Holz – Radien	DW738 / DW739	2.095 mm	6 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	CHF 59.50	CHF 64.32
	DT8486-QZ	Holz, Laminat und Formica	DW738 / DW739	2.095 mm	10 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	CHF 59.50	CHF 64.32
	DT8470-QZ	Holz – kleine Radien	DW876	2.215 mm	4 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	CHF 73.10	CHF 79.02
	DT8471-QZ	Holz – Radien	DW876	2.215 mm	6 mm	0,4 mm	4,2 mm	1	CHF 73.10	CHF 79.02
	DT8472-QZ	Holz – Längs- und Querschnitte	DW876	2.215 mm	10 mm	0,4 mm	4,2 mm	1	CHF 73.10	CHF 79.02
	DT8473-QZ	Holz, Kunststoffe – Längs-schnitte (grössere Materialstärken)	DW876	2.215 mm	16 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	CHF 73.10	CHF 79.02
	DT8474-QZ	Holz, Kunststoffe – Längsschnitte	DW876	2.215 mm	20 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	CHF 73.10	CHF 79.02
	DT8475-QZ	NE-Metall – Dünnschnitt	DW876	2.215 mm	6 mm	0,6 mm	1,4 mm	1	CHF 73.10	CHF 79.02
	DT8476-QZ	NE-Metall – grössere Materialstärken	DW876	2.215 mm	12 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	CHF 73.10	CHF 79.02

HOBELMESSER

Für den Einsatz in Elektrohobeln

HOBELMESSER – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR HOBEL	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3901-QZ	HM-Wendemesser, 80 mm	DW676	1	CHF 16.20	CHF 17.51
DT3905-QZ	HSS-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	CHF 10.65	CHF 11.51
DT3906-QZ	HM-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	CHF 16.20	CHF 17.51

HARTMETALL FRÄSER

INNOVATIVE FRÄSERTECHNOLOGIE FÜR RÜCKSCHLAGFREIES ARBEITEN UND MAXIMALE LEBENSDAUER

„ANTI-KICKBACK"-DESIGN

Speziell für ein rückschlagfreies Arbeiten in allen Holzmaterialien entwickelter Korpus.

PREMIUM STAHLKÖRPER

Gemäss der Euronorm EN847-1 gefertigter Stahlkörper und Aufnahmeschaft für ein Maximum an Lebensdauer.

HM-SCHNEID-PLATTEN

Hochwertige Hartmetall-Schneiden mit winkelgenauem Anschliff für den härtesten Einsatz bei maximaler Lebensdauer.

AUSTAUSCHBARE KUGELLAGER

Für eine noch höhere Lebensdauer der einzelnen Fräser des Sortiments.

NUTFRÄSER (HM) – Z2

Für Oberfräsen

PRODUKTMERKMALE: Ein- und zweischneidig für präzise und ausrissfreie Kanten

ANWENDUNGEN: Flankenschneidend
- Zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen
- Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

NUTFRÄSER (HM) – Z2 – EINZELPACKS



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SCHAFT (A)	FRÄS-Ø (B)	ARBEITS-LÄNGE (C)	GESAMT-LÄNGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT90001-QZ	Einschneidig (Z1), HM	8 mm	5 mm	12 mm	50 mm	CHF 18.55	CHF 20.05
DT90002-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	6 mm	19 mm	55 mm	CHF 19.85	CHF 21.46
DT90003-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	8 mm	20 mm	55 mm	CHF 21.00	CHF 22.70
DT90004-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	10 mm	20 mm	52 mm	CHF 22.55	CHF 24.38
DT90005-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	12 mm	20 mm	52 mm	CHF 23.65	CHF 25.57
DT90006-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	14 mm	20 mm	52 mm	CHF 25.00	CHF 27.03
DT90007-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	15 mm	20 mm	52 mm	CHF 25.00	CHF 27.03
DT90008-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	16 mm	20 mm	52 mm	CHF 27.45	CHF 29.67
DT90009-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	18 mm	20 mm	52 mm	CHF 27.45	CHF 29.67
DT90010-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	20 mm	20 mm	52 mm	CHF 28.65	CHF 30.97
DT90011-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	22 mm	20 mm	52 mm	CHF 30.10	CHF 32.54
DT90012-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	25 mm	20 mm	52 mm	CHF 31.25	CHF 33.78

ABRUNDFRÄSER MIT KUGELLAGER (HM) – Z2

Für Oberfräsen

PRODUKTMERKMALE: Zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten • Austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile

ANWENDUNGEN: Abrundfräser werden z. B. zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilen, Schränken und Möbel-elementen verwendet wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau • Für Harthölzer und MDF

ABRUNDFRÄSER MIT KUGELLAGER (HM) – Z2 – EINZELPACKS



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SCHAFT (A)	FRÄS-Ø (B)	ARBEITS-LÄNGE (C)	RADIUS (D)	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT90013-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	22,7 mm	9,5 mm	5 mm	CHF 41.45	CHF 44.81
DT90014-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	24,7 mm	13,5 mm	6 mm	CHF 43.95	CHF 47.51
DT90015-QZ	Zweischneidig (Z2), TCT	8 mm	28,7 mm	15,5 mm	8 mm	CHF 50.30	CHF 54.37

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FRÄSER-SETS MIT 8 MM SCHAFT – 12-TLG. HM-FRÄSER-SET

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT90016-QZ	12-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	CHF 105.70	CHF 114.26

SET-INHALT (INHALT JE 1 STK.)			
1.	Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)	7.	Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
2.	V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°)	8.	Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
3.	Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°)	9.	Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
4.	Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm)	10.	Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm)
5.	Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)	11.	Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm)
6.	Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°)	12.	Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm)

Siehe auch Seite 384

FRÄSER-SETS MIT 8 MM SCHAFT – 22-TLG. HM-FRÄSER-SET

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT90017-QZ	22-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	CHF 180.60	CHF 195.23

SET-INHALT (INHALT JE 1 STK.)			
1.	Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm)	12.	Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm)
2.	Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)	13.	Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm)
3.	Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm)	14.	Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°)
4.	Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)	15.	Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm)
5.	Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)	16.	Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm)
6.	Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm)	17.	Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°)
7.	Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°)	18.	Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm)
8.	Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm)	19.	Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
9.	Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)	20.	Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm)
10.	V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°)	21.	Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm)
11.	V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°)	22.	Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm)

Siehe auch Seite 384

HM-NUTFRÄSER – EINZELPACK

Für den Einsatz in Lamellen-dübelfräsen

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	DURCH-MESSER	BLATT-STÄRKE	BOHRUNG	ZÄHNE-ZAHL	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT1306-QZ	Nutfräser für **DW682K / DW685K / DCW682**	102 mm	4,0 mm	22 mm	12	CHF 88.15	CHF 95.29

FRÄSER FÜR TROCKENBAUFRÄSE – DCE555

PRODUKTMERKMALE: Optimiertes Wellendesign für verschiedenste Anwendungen • Pilot Point Fräser: Einzigartiges Spitzendesign für schnelles Eintauchen in das Material und eine hohe Fräsgeschwindigkeit. Die Pilot Point Spitze sorgt für präzise Fräsungen z. B. bei Ausschnitten für Deckenspots. • Multimaterial-Fräser: Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff, Glasfaser und Vinyl- oder Aluminiumverkleidungen

FRÄSER FÜR TROCKENBAUFRÄSE – DCE555 – 5ER-PACKS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	DURCH-MESSER	ANWENDUNG	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT6620-QZ	„Pilot Point"-Fräser	1/8"	Trockenbau	5	CHF 11.35	CHF 12.27
DT6621-QZ	Multimaterial-Fräser	1/8"	Holz, Kunststoff, Glasfaser und Vinyl oder Aluminiumver-kleidungen	5	CHF 11.35	CHF 12.27
DT6622-QZ	„Pilot Point"-Fräser	1/4"	Türen & Fenster	5	CHF 19.05	CHF 20.59

ZUBEHÖR

SCHLEIFEN

Schleifen gehört zur Hauptgruppe des Trennens sowie zur Gruppe des Spanens und ist ein Fertigungsverfahren zur Bearbeitung von Oberflächen oder zum Trennen von Werkstoffteilen mit Schleifmitteln.

ÜBERSICHT



EXTREME® SCHLEIFGITTER

- **Trägermaterial** aus robustem Nylon-Geflecht.
- **Silizium-Karbid-Körnung** der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4 x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln.
- **Durch die Vielzahl** der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine grössere Oberfläche abtransportiert wird. Somit wird ein feineres Finish erreicht.
- **Nach intensivem Gebrauch** kann der Schleifstaub einfach ausgeklopft oder ausgepustet werden.

SCHLEIFMITTEL

- **Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund** für einen perfekten Oberflächenschliff.
- **Hitzebeständige und staubabweisende** Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen.
- **Robustes und flexibles** Trägermaterial.

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN TYP 41 (FLACH)

Bauform für Schleifwinkel von 0 – 15 Grad.

- **Für den Einsatz** auf Winkelschleifern.
- **Zirkonid-Körnung** ermöglicht einen 3 x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben.
- **Frei von Eisen, Schwefel und Chlor –** für schadstofffreies Schleifen.

0° – 15°



FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN TYP 42 (GEKRÖPFT)

Bauform für Schleifwinkel von 15 – 25 Grad.

- **Für den Einsatz** auf Winkelschleifern.
- **Zirkonid-Körnung** ermöglicht einen 3 x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben.
- **Frei von Eisen, Schwefel und Chlor –** für schadstofffreies Schleifen.

15° – 25°



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME® SCHLEIFGITTER

BIS ZU 25 % BESSERE SCHLEIF-ERGEBNISSE

Die offene Gewebe-struktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht.

LÄNGERE LEBENSDAUER

Bis zu 4 x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleif-papieren durch besseren Abtransport des Schleifstaubes.

EINFACHE BEFESTIGUNG

Die offene Struktur der Gitterleinen macht ein exaktes Positionieren überflüssig.

WASSERFEST

Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit.

PRODUKTMERKMALE: Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht • Die Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4 x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln • Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich grössere Oberfläche abtransportiert wird.

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacke, Putz und Trockenbau.


Holz

Farben/ Lacke

Metall

EXTREME®

EXTREME® SCHLEIFGITTER – 93 x 93 MM – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Dreieckschleifern bzw. DEWALT Multi Tool DWE315 / DCS355. U. a. passend für: DEWALT, Bosch®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DTM8667-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 6.95	CHF 7.51
DTM8668-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 6.95	CHF 7.51
DTM3092-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 6.95	CHF 7.51
DTM3093-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 6.95	CHF 7.51
DTM3095-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	CHF 6.95	CHF 7.51

EXTREME® SCHLEIFGITTER – 125 MM Ø – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DTM8671-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 11.55	CHF 12.49
DTM8560-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DTM3103-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DTM3105-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DTM3107-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	CHF 11.90	CHF 12.86
DTM8562-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	5	CHF 11.90	CHF 12.86

EXTREME® SCHLEIFGITTER – 150 MM Ø – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DTM8675-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 9.75	CHF 10.54
DTM8557-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	10	CHF 18.55	CHF 20.05
DTM3133-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	10	CHF 18.55	CHF 20.05
DTM3135-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	10	CHF 18.55	CHF 20.05
DTM3137-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	10	CHF 18.55	CHF 20.05
DTM8559-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	10	CHF 18.55	CHF 20.05

EXTREME® SCHLEIFGITTER – 225 MM Ø – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U. a. passend für: Flex®, Festool®, DEWALT 18 Volt Trockenbauschleifer DCE800N

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DTM8681-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	CHF 16.20	CHF 17.51
DTM8682-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	CHF 16.20	CHF 17.51
DTM8684-QZ	EXTREME® Schleifgitter	150	1	5	CHF 16.20	CHF 17.51
DTM8683-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	CHF 16.20	CHF 17.51

EXTREME® SCHLEIFGITTER – 100 x 150 MM – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Delta-Schleifern von Festool®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DTM8553-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 9.50	CHF 10.27
DTM8554-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 9.50	CHF 10.27
DTM8555-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	CHF 9.50	CHF 10.27

ZUBEHÖR

EXTREME® SCHLEIFGITTER – 115 x 115 MM – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U. a. passend für: DEWALT, Makita®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DTM8663-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 6.85	CHF 7.40
DTM8664-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 6.85	CHF 7.40
DTM3022-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 7.05	CHF 7.62
DTM3023-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 7.05	CHF 7.62
DTM3025-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	CHF 7.05	CHF 7.62

EXTREME® SCHLEIFGITTER – 115 x 228 MM – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Metabo®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DTM8659-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 18.75	CHF 20.27
DTM8660-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 18.75	CHF 20.27
DTM8551-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 19.25	CHF 20.81
DTM8552-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 19.25	CHF 20.81

EXTREME® SCHLEIFGITTER – 93 x 190 MM – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Metabo®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DTM8655-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	CHF 10.25	CHF 11.08
DTM8656-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	CHF 10.25	CHF 11.08
DTM8621-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	CHF 10.45	CHF 11.30
DTM8622-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	CHF 10.45	CHF 11.30
DTM8624-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	CHF 10.45	CHF 11.30



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHLEIFPAPIER – KLETTFIX – 115 x 228 MM

Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

SCHLEIFPAPIER – KLETTFIX – 115 x 228 MM – GELOCHT

U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Hitachi®, Peugeot®, Ryobi®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT8550-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 10.15	CHF 10.97
DT8551-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 9.75	CHF 10.54
DT8552-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 9.75	CHF 10.54

SCHLEIFPAPIER – 93 x 230 MM

Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

SCHLEIFPAPIER – 93 x 230 MM – GELOCHT

U. a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Skil®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT8590-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 6.25	CHF 6.76
DT8591-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 6.05	CHF 6.54
DT8592-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 6.05	CHF 6.54

ZUBEHÖR

SCHLEIFPAPIER – KLETTFIX – 93 x 190 MM

Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

SCHLEIFPAPIER – KLETTFIX – 93 x 190 MM – GELOCHT

U. a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Casals®, Einhell®, Festool®, Hitachi®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Skil®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT8621-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 6.85	CHF 7.40
DT8622-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 6.85	CHF 7.40
DT8623-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	3	10	CHF 6.85	CHF 7.40
DT8624-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	240	3	10	CHF 6.85	CHF 7.40

SCHLEIFPAPIER – 115 x 140 MM

Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächen-schliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

SCHLEIFPAPIER – 115 x 140 MM – GELOCHT

U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Makita®, Ryobi®, Skil®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3011-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	3	25	CHF 10.05	CHF 10.86
DT3012-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	25	CHF 10.05	CHF 10.86
DT3014-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	100	3	25	CHF 10.05	CHF 10.86
DT3015-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	150	3	25	CHF 10.05	CHF 10.86
DT3017-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	220	3	25	CHF 10.05	CHF 10.86

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHLEIFPAPIER – KLETTFIX – 115 x 115 MM

Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

SCHLEIFPAPIER – KLETTFIX – 115 x 115 MM – GELOCHT

U. a. passend für: DEWALT, Makita®, Metabo®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3020-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	3	10	CHF 6.05	CHF 6.54
DT3021-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 5.85	CHF 6.32
DT3022-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 5.85	CHF 6.32
DT3023-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 5.75	CHF 6.22
DT3024-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	3	10	CHF 5.75	CHF 6.22
DT3025-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	240	3	10	CHF 5.75	CHF 6.22
DT3026-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	320	3	10	CHF 5.75	CHF 6.22
DT3030-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	3	25	CHF 14.25	CHF 15.40
DT3031-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	25	CHF 13.95	CHF 15.08
DT3032-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	25	CHF 13.95	CHF 15.08
DT3033-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	25	CHF 13.60	CHF 14.70
DT3034-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	3	25	CHF 13.60	CHF 14.70
DT3035-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	240	3	25	CHF 13.60	CHF 14.70

DREIECK-SCHLEIFPAPIER – KLETTFIX – 93 x 93 MM

Für den Einsatz auf Dreieck-schleifern

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

DREIECK-SCHLEIFPAPIER – KLETTFIX – 93 x 93 MM – GELOCHT

U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, AEG®, Makita®, Metabo®, Skil®, Kress®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3090-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	3	10	CHF 5.65	CHF 6.11
DT3091-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	3	10	CHF 5.30	CHF 5.73
DT3092-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	3	10	CHF 5.30	CHF 5.73
DT3093-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	3	10	CHF 5.10	CHF 5.51

ZUBEHÖR

SCHLEIFPAPIER-ROLLEN

Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächen-schliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

SCHLEIFPAPIER-ROLLEN – 5 M x 115 MM / 25 M x 93 MM

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	GRÖSSE (LÄNGE X BREITE)	MIND. BESTELL-MENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3580-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	5 m x 115 mm	3	1	CHF 12.80	CHF 13.84
DT3581-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	5 m x 115 mm	3	1	CHF 12.40	CHF 13.40
DT3582-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	5 m x 115 mm	3	1	CHF 11.80	CHF 12.76
DT3583-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	5 m x 115 mm	3	1	CHF 11.80	CHF 12.76
DT3584-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	220	5 m x 115 mm	3	1	CHF 11.80	CHF 12.76
DT3579-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	40	25 m x 93 mm	2	1	CHF 43.95	CHF 47.51
DT3595-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	60	25 m x 93 mm	2	1	CHF 35.95	CHF 38.86
DT3596-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	80	25 m x 93 mm	2	1	CHF 31.45	CHF 34.00
DT3597-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	120	25 m x 93 mm	2	1	CHF 31.45	CHF 34.00
DT3598-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	180	25 m x 93 mm	2	1	CHF 31.45	CHF 34.00
DT3599-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff	220	25 m x 93 mm	2	1	CHF 31.45	CHF 34.00

SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDSCHLEIFER

Für den Einsatz auf Bandschleifern

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDSCHLEIFER – 75 x 533 MM

U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Atlas Copco®, Holz-Her®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Ryobi®, Skil®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3301-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	40	1	10	CHF 19.25	CHF 20.81
DT3302-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	1	10	CHF 19.25	CHF 20.81
DT3303-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	1	10	CHF 19.25	CHF 20.81
DT3304-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	1	10	CHF 19.25	CHF 20.81
DT3629-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	120	1	10	CHF 19.25	CHF 20.81
DT3305-QZ**	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	150	1	10	CHF 19.25	CHF 20.81
DT3307-QZ**	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	220	1	10	CHF 19.25	CHF 20.81

** EXTREME® DEWALT Schleifbänder mit einer „Anti-Statik"-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder.

SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDSCHLEIFER – 100 x 560 MM

U. a. passend für: DEWALT, AEG®, Ryobi®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3312-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	40	3	3	CHF 13.30	CHF 14.38
DT3314-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	3	3	CHF 12.20	CHF 13.19
DT3315-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	3	3	CHF 10.75	CHF 11.62
DT3316-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	3	3	CHF 10.75	CHF 11.62
DT3318-QZ***	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	150	3	3	CHF 10.75	CHF 11.62

*** EXTREME® DEWALT Schleifbänder mit einer „Anti-Statik"-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDFEILE – 13 x 457 MM

Passend für DEWALT DCM200

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELL-MENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3604-QZ	Mehrzweck – Metall, Holz, Mauerwerk und Putz	40	1	10	CHF 20.40	CHF 22.05
DT3605-QZ	Mehrzweck – Metall, Holz, Mauerwerk und Putz	80	1	10	CHF 20.40	CHF 22.05
DT3606-QZ	Mehrzweck – Metall, Holz, Mauerwerk und Putz	120	1	10	CHF 20.40	CHF 22.05
DT3607-QZ	Mehrzweck – Metall, Holz, Mauerwerk und Putz	3 x 40 / 4 x 80 / 3 x 120	1	10	CHF 20.40	CHF 22.05

SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDSCHLEIFER – 100 x 610 MM

U. a. passend für: Hitachi®, Makita®, Ryobi®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3670-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	40	2	10	CHF 28.55	CHF 30.86
DT3671-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	2	10	CHF 26.95	CHF 29.13
DT3672-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	2	10	CHF 24.70	CHF 26.70
DT3673-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	2	10	CHF 24.70	CHF 26.70

SCHLEIFBÄNDER FÜR MINI-BANDSCHLEIFER – 64 x 356 MM

Passend für DEWALT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3661-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	3	3	CHF 11.65	CHF 12.59
DT3663-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	3	3	CHF 11.65	CHF 12.59
DT3666-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	60	1	10	CHF 33.60	CHF 36.32
DT3667-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	80	1	10	CHF 33.60	CHF 36.32
DT3668-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	100	1	10	CHF 33.60	CHF 36.32
DT3669-QZ	Mehrzweck – Holz / Farbe / Lacke / Metall	150	1	10	CHF 33.60	CHF 36.32

SCHLEIFBÄNDER FÜR STATIONÄRSCHLEIFER

Für den Einsatz auf stationären Schleif-/ Abziehgeräten



PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X (X = Baumwollgewebe, schwer)

ANWENDUNGEN: Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik • Feine Körnung zum Schleifen von Meisseln, Hobelmessern u. Ä.

SCHLEIFBÄNDER FÜR STATIONÄRSCHLEIFER – 40 x 577 MM



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3343-QZ	Mehrzweck – Metall / Holz / Keramik	100	3	3	CHF 8.10	CHF 8.76

SCHLEIFBÄNDER FÜR STATIONÄRSCHLEIFER – 45 x 715 MM



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3351-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	80	3	3	CHF 10.65	CHF 11.51
DT3352-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	100	3	3	CHF 10.65	CHF 11.51
DT3353-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	120	3	3	CHF 10.65	CHF 11.51
DT3354-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	150	3	3	CHF 10.65	CHF 11.51
DT3355-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	240	3	3	CHF 10.65	CHF 11.51

SCHLEIFSCHEIBEN – KLETTFIX

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern



PRODUKTMERKMALE: Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und -Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten • Robustes und flexibles Trägermaterial • Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche • Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

SCHLEIFSCHEIBEN – KLETTFIX – 8-LOCH, 125 MM Ø

U. a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3101-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	10	CHF 11.55	CHF 12.49
DT3102-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	CHF 10.75	CHF 11.62
DT3103-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	CHF 9.95	CHF 10.76
DT3105-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	CHF 9.95	CHF 10.76
DT3106-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	10	CHF 9.95	CHF 10.76
DT3107-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	10	CHF 9.95	CHF 10.76
DT3108-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	10	CHF 9.95	CHF 10.76

SCHLEIFSCHEIBEN – KLETTFIX – 6-LOCH, 150 MM Ø

U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3131-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	25	CHF 20.70	CHF 22.38
DT3132-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	25	CHF 18.85	CHF 20.38
DT3133-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	25	CHF 17.70	CHF 19.13
DT3135-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	25	CHF 17.70	CHF 19.13
DT3136-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	25	CHF 17.70	CHF 19.13
DT3137-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	25	CHF 17.70	CHF 19.13
DT3138-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	25	CHF 17.70	CHF 19.13

SCHLEIFSCHEIBEN – KLETTFIX – 9-LOCH, 225 MM Ø

U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®, DEWALT 18 Volt Trockenbauschleifer DCE800N

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3164-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	CHF 20.30	CHF 21.94
DT3169-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	CHF 19.05	CHF 20.59
DT3179-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	100	1	10	CHF 19.05	CHF 20.59
DT3170-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	CHF 19.05	CHF 20.59

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN – GEKRÖPFT UND FLACH

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Metall

Eisen

PRODUKTMERKMALE: Widerstandsfähige, haltbare Zirkonoxid-Körnung • Sehr robust und widerstandsfähig, mit sehr hoher Abtragsrate • Geräuscharm • Schleifen ohne Wärmeentwicklung

ANWENDUNGEN: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN – GEKRÖPFT UND FLACH – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	KÖRNUNG	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3256-QZ	Typ 42 – gekröpft	115 mm	60	1	CHF 4.00	CHF 4.32
DT3266-QZ	Typ 42 – gekröpft	125 mm	60	1	CHF 4.90	CHF 5.30
DT3295-QZ	Typ 41 – flach	115 mm	120	1	CHF 4.00	CHF 4.32
DT3309-QZ	Typ 41 – flach	125 mm	60	1	CHF 4.90	CHF 5.30

SCHLEIF- UND POLIERTELLER

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PRODUKTMERKMALE: Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

ANWENDUNGEN: Einsatz in Verbindung mit Schleifscheiben und Polierhauben

SCHLEIF- UND POLIERTELLER – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	MAX. DREHZAHL	DURCHMESSER	AUFNAHME	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3610-QZ	13.000 min^{-1}	115 mm	M14	1	CHF 10.75	CHF 11.62
DT3611-QZ	15.000 min^{-1}	125 mm	M14	1	CHF 11.45	CHF 12.38
DT3612-QZ	8.500 min^{-1}	178 mm	M14	1	CHF 23.05	CHF 24.92

POLIERHAUBEN

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel) sowie Poliermaschinen

PRODUKTMERKMALE: Woll-Polierhaube

ANWENDUNGEN: Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

POLIERHAUBEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3621-QZ	125 mm	1	CHF 9.50	CHF 10.27
DT3622-QZ	178 mm	1	CHF 10.65	CHF 11.51

SCHLEIFSCHEIBEN / ABZIEHSCHEIBEN

Für den Einsatz auf Schleifmaschine DW 755 / 754

Stahl/Metall

Eisen

Messing

SCHLEIFSCHEIBEN / ABZIEHSCHEIBEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	KÖRNUNG	DURCH-MESSER	BREITE	BOHRUNG	MIND. BESTELL-MENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3380-QZ	Abziehscheibe	Siliciumkarbit SCg (grau)**	400	125 mm	25 mm	20 mm	1	CHF 102.30	CHF 110.59

+ Weiss: Kühler laufende Aluminiumoxyd-Scheiben zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u. a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen
** Grau: Siliciumkarbit Scheiben zum Schleifen von hartmetallbestückten Werkzeugen sowie legierten und unlegierten Stahlen und NE-Metallen

ZUBEHÖR

DRAHTBÜRSTEN

Für die Verwendung in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PRODUKTMERKMALE: Perfekt abgestimmte Bürsteneigenschaften für einen optimalen Materialabtrag • Hohe Bürstendichte für eine lange Lebensdauer

ANWENDUNGEN: Gezopfte Topf- und Scheibenbürsten für härteste Anwendungen • Gewellte Topf- und Scheibenbürsten für mittlere Anwendungen • Weichere leichtgewellte Topf- und Scheibenbürsten für universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

GEZOPFTE SCHEIBENBÜRSTEN FÜR WINKELSCHLEIFER – EINZELPACK

ARTIKEL-NR.	DRAHTLÄNGE	DURCHMESSER	AUFNAHME	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3502-QZ	22 mm	115 mm	M14	1	CHF 20.30	CHF 21.94

Für härteste Anwendungen: Zum Entfernen von hartnäckiger Farbe, starkem Rost, Reinigen von Schweissnähten etc.

GEWELLTE TOPFBÜRSTEN FÜR WINKELSCHLEIFER – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	DRAHTLÄNGE	DURCHMESSER	AUFNAHME	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3480-QZ	19 mm	65 mm	M14	1	CHF 6.25	CHF 6.76
DT3488-QZ	23 mm	75 mm	M14	1	CHF 7.05	CHF 7.62
DT3489-QZ	26 mm	100 mm	M14	1	CHF 11.25	CHF 12.16

Für mittlere Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Oberflächensäuberung, Entgraten etc.

GEZOPFTE TOPFBÜRSTEN FÜR WINKELSCHLEIFER – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	DRAHTLÄNGE	DURCHMESSER	AUFNAHME	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3500-QZ	18 mm	65 mm	M14	1	CHF 13.95	CHF 15.08
DT3492-QZ	22 mm	75 mm	M14	1	CHF 11.90	CHF 12.86
DT3501-QZ	24 mm	100 mm	M14	1	CHF 25.40	CHF 27.46

Für härteste Reinigungsarbeiten



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT SCHLEIFMITTEL – PRODUKTKENNZEICHNUNG

DEWALT verwendet ein branchenweit anerkanntes Farbcodierungs- und Kennzeichnungssystem, das den Anwendern hilft, die korrekte Trenn- oder Schleifscheibe für die jeweilige Anwendung zu finden. Darüber hinaus gilt es jedoch, auch weitere wichtige Merkmale wie z. B. Drehzahl, Grösse und Dicke der Scheibe sowie Bohrungsdurchmesser zu beachten.



QUALITÄTSKLASSEN

Das DEWALT Trenn- und Schruppscheiben-Sortiment bietet mit über 40 verschiedenen Artikeln in Durchmessern 115, 125, 180 und 230 mm eine grosse Auswahl für alle gängigen Arbeiten. Sie sind je nach Scheibe für das Trennen von Edelstahl, Eisen und anderen Metallen sowie allgemeine Metallschleifarbeiten einschliesslich der Vor- und Nachbereitung von Schweissnähten und Oberflächen geeignet. Alle Scheiben können in Kabel- und Akku-Winkelschleifern eingesetzt werden.

EXTREME®

- **Aluminiumoxid-Rezeptur** in Industrie-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer.
- **oSa-Sicherheitszertifizierung**.

HIGH PERFORMANCE

- **Aluminiumoxid-Rezeptur** in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer.

ZUBEHÖR

HIGH PERFORMANCE TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

Die High Performance Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und hohe Lebensdauer.

HIGH PERFORMANCE TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN – METALL

ARTIKEL-NR.	ART	TYP	DURCH-MESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELL-MENGE	PREIS-EINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWA8434IA-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.55	CHF 1.68
DWA4514IA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.95	CHF 2.11
DWA4522IA-AE	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78
DW4543AIA-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 2.15	CHF 2.32
DW4547AIA-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 3.90	CHF 4.22
DWA4525IA-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 3.60	CHF 3.89
DW4549AIA-AE	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 5.55	CHF 6.00
DWA8011RIA-AE	Trennscheibe	41	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	1	1	CHF 7.15	CHF 7.73

HIGH PERFORMANCE TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN – INOX

ARTIKEL-NR.	ART	TYP	DURCH-MESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELL-MENGE	PREIS-EINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWA8062SIA-AE	Trennscheibe	41	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.55	CHF 1.68
DWA8434SIA-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.75	CHF 1.89
DWA4514SIA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 2.15	CHF 2.32
DT42340Z-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78
DWA4522SIA-AE	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.85	CHF 2.00
DWA4525SIA-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 3.90	CHF 4.22

HIGH PERFORMANCE TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN – MULTI-MATERIAL

ARTIKEL-NR.	ART	TYP	DURCH-MESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELL-MENGE	PREIS-EINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20592-QZ	Trennscheibe	41	76 mm	1,6 mm	9,5 mm	1	3	CHF 3.80	CHF 4.11
ANWENDUNGEN: für Metall und Inox									
DT20595-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78
ANWENDUNGEN: für Edelstahl, Metall, Aluminium, PVC, Keramik, Mauerwerk. Nicht geeignet für Eisen									

GROSSPACK HIGH PERFORMANCE TRENNSCHEIBEN

Bei einem grösseren Bedarf an Trennscheiben greift man am besten zu unseren praktischen 10er-Dosen oder dem neuen 100er-Eimer mit Schraubverschluss für einen sicheren Transport.

GROSSPACK HIGH PERFORMANCE TRENNSCHEIBEN – 10ER-DOSEN

ARTIKEL-NR.	ART	TYP	DURCH-MESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELL-MENGE	PREIS-EINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3506-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 9.20	CHF 9.95
DT3507-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 9.75	CHF 10.54
DT42340TZ-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	10	1	CHF 9.75	CHF 10.54

GROSSPACK HIGH PERFORMANCE TRENNSCHEIBEN – 100ER-EIMER

ARTIKEL-NR.	ART	TYP	DURCH-MESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELL-MENGE	PREIS-EINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20540-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	1	CHF 90.30	CHF 97.61

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME® TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

Die EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität und verfügen zudem aufgrund ihres sehr hohen Qualitäts-standards über eine oSa-Sicherheitszertifizierung.

EXTREME® TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN – METALL

ARTIKEL-NR.	ART	TYP	DURCH-MESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELL-MENGE	PREIS-EINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT43911-QZ	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.85	CHF 2.00
DX7941-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 2.45	CHF 2.65
DX7967-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 3.30	CHF 3.57
DX7987-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 5.20	CHF 5.62
DT43919-QZ	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	CHF 7.15	CHF 7.73

EXTREME® TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN – INOX

ARTIKEL-NR.	ART	TYP	DURCH-MESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELL-MENGE	PREIS-EINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3442-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78
DT43903-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78
DT43905-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78
DT43902-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.65	CHF 1.78
DT43906-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	CHF 1.75	CHF 1.89
DT43908-QZ	Trennscheibe	41	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	CHF 3.05	CHF 3.30
DT43909-QZ	Trennscheibe	41	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	25	1	CHF 4.70	CHF 5.08

METALL-TRENNSCHLEIFERSCHEIBE – FLACH – 20ER-KARTON

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELLMENGE	PREISEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3450-QZ	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	20	1	CHF 10.05	CHF 10.86

SCHNELLSPANNMUTTER

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PRODUKTMERKMALE: Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel • Scheibenwechsel in Sekunden, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich • Bei eventuellem Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen

ANWENDUNGEN: Spannmutter zum Befestigen von Trenn- oder Schruppscheiben • Zur Verwendung mit DEWALT Winkelschleifern

SCHNELLSPANNMUTTER – EINZELPACK

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MIND. BESTELLMENGE	PREISEINHEIT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	1	1	CHF 17.20	CHF 18.59

SCHNELLÜBERSICHT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

	PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE				PROFESSIONAL ECONOMY		
	 1	 2	 3	 4	1	1	4
	→ Universal → Bau-materialien → Beton	→ Abrasive Materialien → Beton	→ Extrem harte Materialien → Granit → Beton	→ Fliesen → Hartkeramik	→ Universal → Bau-materialien → Beton	→ Turbo → Bau-materialien → Beton	→ Fliesen → Hartkeramik
		Seite 357	Seite 357	Seite 357	Seite 358	Seite 358	Seite 358
SEHR ABRASIV UND NICHT KOMPAKT							
Leichtziegel (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	○	•					
Schamottstein	○	•					
Schlackestein	•	•					
MITTELABRASIV UND KOMPAKT							
Terazzo, Granit	•	•		○	○	○	○
Zementfaserplatten	•	•		○	○	○	○
Leichtbeton	•	•		○	○	○	○
Ton-Ziegel (Mauerziegel, Dachziegel)	•	•		○	○	○	○
Gipskarton	•	•		○	•	○	○
Naturstein, weich	•	•		○	•	○	○
Handform-Ziegel	•	•	○	○	•	○	○
Beton-Dachstein	•	•	○	○	•	○	
Kalksandstein	•	•	○	○	•	•	
ABRASIV UND SEHR KOMPAKT							
Beton mit weichen Zuschlagstoffen (Industriefussböden)	•	•	○		•	•	
Mittelharter Sandstein	•	•	○		•	•	
Abrasiver Marmor (kristallin)	•	•	○		•	•	
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel)	•	•	○		•	•	
Tonrohr, Steinzeugrohr	•	•	○		•	•	
MITTELHART UND KOMPAKT							
Naturschiefer	•	○	○		○	○	
Beton (Bord- und Kantensteine, Blocksteine)	•		○		○		
Leichtbeton (bewehrt)	•		•		○		
Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen (Industriefussböden)	•		•		○		
Behandelter Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen	•		•		○	○	
Harter Sandstein	•		•		○	○	
HART UND KOMPAKT							
Harter Marmor	○		•		○		
Bewehrter Beton (Fensterbänke)	○		•		○		
Behandelter Beton mit harten Zuschlagstoffen (Kiesel)	○		•				
Klinker, Verblender-Ziegel	○		•				
Quarzit			•				
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel), mittelharter Beton			•				
Weicher Granit (schwarz)			•				
SEHR HART							
Leichter, bewehrter Beton (mit Kieseln)			•				
Bunter Granit			•				
Klinker			•				
ANDERE							
Weiche Fliesen, Terrakotta				○		○	•
Harte Fliesen				•			
Steinzeug, Porzellan				•			

• Speziell geeignet ○ Geeignet

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

LASERGESCHWEISSTE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN – EINZELPACKS

Nur für Trockenschnitte – abrasive, zementgebundene Materialien, Beton

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3773-XJ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,4 mm	1	CHF 143.35	CHF 154.96

PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte • Grosse, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte wie Ziegel, Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazzo, Schlacke-Stein, Gips

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – sehr harte Materialien, Granit, Klinker, Beton

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3763-XJ	230 mm	22,2 mm	8,5 mm	2,8 mm	1	CHF 146.25	CHF 158.10

PRODUKTMERKMALE: Speziell abgestimmt für hervorragende Schnittleistung und Standzeit beim Einsatz in besonders harten und kompakten Materialien • „ABT-Bindetechnologie“ für schnelles, kühlmittelfreies Trennen harter Materialien: Diamanten werden mittels spezieller Metallbedampfung extrem fest innerhalb des Segmentes gebunden und können ohne vorzeitigen Ausbruch vollständig verbraucht werden • Grosse, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -grösse und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harten Materialien wie Granit, harter und armierter Beton, harter Naturstein sowie für die meisten gängigen Baustellenmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

GESINTERTE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN – EINZELPACK

Nur für Trockenschnitte – Fliesen, Hartkeramik

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3736-XJ	125 mm	22,2 mm	7,0 mm	1,6 mm	1	CHF 63.90	CHF 69.08

PRODUKTMERKMALE: Diamant-Trennscheiben mit einer erhöhten Konzentration an sehr hochwertigen Diamanten für exzellente Schnittleistungen in extrem harten Materialien • Direkt auf den Blattkörper gesinterte, umlaufende Diamantschneide für saubere kantenbruchfreie Schnitte • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen (auch Porzellan und glasiert), hartgebrannte Ton-Dachziegel, Klinker, Terrakotta, Zementfaserplatten, Steinzeug

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY DIAMANT-TRENNSCHEIBEN – EINZELPACKS

Universal: allgemeine Baustellenmaterialien – schneller, einfacher Schnitt

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3711-QZ	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	1,8 mm	1	CHF 16.40	CHF 17.73
DT3731-QZ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,3 mm	1	CHF 45.45	CHF 49.13
DT40213-QZ	350 mm	25,4 mm	10.0 mm	-	1	CHF 119.00	CHF 128.64

PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY 1

Turbo: allgemeine Baustellenmaterialien – sauberer Schnitt

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3712-QZ	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,2 mm	1	CHF 18.85	CHF 20.38
DT3722-QZ	180 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,4 mm	1	CHF 36.75	CHF 39.73
DT3732-QZ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,6 mm	1	CHF 47.90	CHF 51.78

PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit Turbo-Schneidring für Schnitte mit gutem Schnittergebnis • „Turbo"-Schneidrand sorgt für ausbrucharme Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe

ANWENDUNGEN: Für saubere Schnitte in Marmor, Terrazzo, Estrich, weichem Natursand- und Kalkstein sowie insbesondere in Ton, weichem und mittelhartem Feuerfeststein, Betonstein-Platten, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY 1

Fliesen, Keramik

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3713-QZ	125 mm	22,2 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	CHF 17.70	CHF 19.13
DT40206-QZ	180 mm	22,2 mm	5,0 mm	-	1	CHF 35.35	CHF 38.21

PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte in keramischen Materialien • Gesinterte Trockenschnitt-Trennscheiben

ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY 4

PROF. ECONOMY DIAMANT-TRENNSCHEIBEN - STATIONÄR-FLIESENSÄGEN – EINZELPACKS

Universal: Baustellenmaterialien – Beton, Ziegel, Kalkstein, Estrich

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3734-XJ	250 mm	25,4 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	CHF 93.10	CHF 100.64

PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigsten Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunstmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY 1

Fliesen, Keramik

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3733-XJ	250 mm	25,4 mm	8,0 mm	1,6 mm	1	CHF 93.10	CHF 100.64

PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

PROFESSIONAL ECONOMY 4

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR FLIESENSÄGE DWC410

FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITTE IN HARTEN MATERIALIEN WIE FLIESEN UND STEINZEUG

EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen und Keramik.

GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 5 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit.

BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 3 und der Härteklasse Mohs-Skala 6.

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit grossem, durchgehenden Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harten Materialien wie keramische Fliesen und Steinzeug

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen

DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR FLIESENSÄGE DWC410 – EINZELPACK

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3714-QZ	110 mm	20,0 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	CHF 38.60	CHF 41.73

EXTREME® DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR FLIESENSÄGE DWC410

FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITTE IN HARTEN MATERIALIEN WIE FLIESEN UND STEINZEUG BIS HIN ZU GRANIT UND MARMOR

EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen, Keramik, Granit und Marmor.

GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 8 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit.

BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 4 und der Härteklasse Mohs-Skala 7.

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit grossem, durchgehenden Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen, Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen

EXTREME® DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR FLIESENSÄGE DWC410 – EINZELPACK

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3715-QZ	110 mm	20,0 mm	8,0 mm	1,6 mm	1	CHF 52.00	CHF 56.21

EXTREME® METALL DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

DURCHMESSER-ERHALT

Das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner.
Für bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision bleibt die Schnitttiefe während der gesamten Lebensdauer unverändert.

WENIGER STAUBRESTE

Die EXTREME® Diamant-Trennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel.
Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken.

SICHERHEIT

Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschliessen.

LANGLEBIGKEIT

1.000 oder mehr Schnitte ohne einen Scheibenwechsel. Hält 30 x so lange wie dünn gebundene Trennscheiben.**

PRODUKTMERKMALE: Bahnbrechende Diamanttechnologie – für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung

ANWENDUNGEN: Zahlreiche Metalle – Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

** Durchschnittliche Leistung gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

ZUBEHÖR

EXTREME® METALL DIAMANT-TRENNSCHEIBEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	DICKE	BOHRUNG	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT40251-QZ	115 mm	1,3 mm	22,23 mm	1	CHF 15.25	CHF 16.49
DT40252-QZ	125 mm	1,3 mm	22,23 mm	1	CHF 21.90	CHF 23.67
DT40254-QZ	180 mm	1,5 mm	22,23 mm	1	CHF 33.10	CHF 35.78
DT40255-QZ	230 mm	2,1 mm	22,23 mm	1	CHF 45.55	CHF 49.24
DT40256-QZ	305 mm	3,3 mm	25,40 mm	1	CHF 125.05	CHF 135.18
DT40257-QZ	355 mm	3,3 mm	25,40 mm	1	CHF 170.10	CHF 183.88

XR EXTREME RUNTIME™ DIAMANT-TRENNSCHEIBEN – EINZELPACKS

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT90294-QZ	125 mm	22,23 mm	12 mm	2,6 mm	1	CHF 65.55	CHF 70.86
DT20468-QZ	180 mm	22,23 mm	12 mm	3,2 mm	1	CHF 80.90	CHF 87.45
DT40260-QZ	230 mm	22,23 mm	12 mm	2 mm	1	CHF 104.95	CHF 113.45

PRODUKTMERKMALE: Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Elektrowerkzeuge und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 3 x längere Standzeit beim Schneiden in Mauerwerk • Optimaler Materialabtransport

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet

EXTREME® DIAMANT-SANDWICHTRENNSCHEIBE

Für den Einsatz auf Fugentrenner DWE 46105

PRODUKTMERKMALE: Optimaler Materialabtransport durch Sandwichbauweise • Extrem widerstandsfähige Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für schnelle Fugentrennarbeiten und ein feines Finish bei unterschiedlichsten Materialien

EXTREME® DIAMANT-SANDWICHTRENNSCHEIBE – EINZELPACK

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3758-QZ	125 mm	22,2 mm	10,0 mm	6,3 mm	1	CHF 86.45	CHF 93.45

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN FÜR MULTI-MATERIALSCHNEIDER DCS438

Fliesen-Diamanttrennscheibe

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20591-QZ	76 mm	9,5 mm	6,5 mm	1,0 mm	1	CHF 10.75	CHF 11.62

ANWENDUNGEN: Für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

Multi-Material-Diamanttrennscheibe

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20590-QZ	76 mm	9,5 mm	1,3 mm	1,8 mm	1	CHF 18.35	CHF 19.84

ANWENDUNGEN: Für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHEIBEN – EINZELPACKS

Ziegel, Mauerwerk, Beton

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	AUFNAHME	SEGMENTHÖHE	SCHEIBENTYP	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3795-QZ	125 mm	M14	5,0 mm	Einfach	1	CHF 65.25	CHF 70.54

PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für schnelle Oberflächenbearbeitung und hohen Materialabtrag bei Ziegeln, Mauerwerk und Beton • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Steinzeug

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	AUFNAHME	SEGMENTHÖHE	SCHEIBENTYP	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3796-QZ	125 mm	M14	6,0 mm	Doppelt	1	CHF 75.90	CHF 82.05

PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für den universellen Einsatz in Steinzeug
• Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Beton

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	AUFNAHME	SEGMENTHÖHE	SCHEIBENTYP	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3797-QZ	125 mm	M14	6,0 mm	Turbo	1	CHF 88.45	CHF 95.61

PRODUKTMERKMALE: Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport
• Spezielle Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für ein feines Finish vor allem bei Betonoberflächen
• Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

ELITE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN – EINZELPACKS

Universal

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20462-QZ	230 mm	22,23	12 mm	3,2 mm	1	CHF 107.50	CHF 116.21

PRODUKTMERKMALE: Bis zu 5 x längere Standzeit**: Segmente mit 20 % mehr Diamanten • Aerodynamische Kühlschlitze halten den Kern kühl für einen geraden Schnitt • Patentiertes „Arrow Blade Design“: Schnelle Schnitte durch harte Materialien

ANWENDUNGEN: Zum universellen Schneiden und Trennen von Ziegeln, (armierten) Beton, Formsteinen und verstärktem Beton

** Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

Asphalt

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20466-QZ	230 mm	22,23	12 mm	3,2 mm	1	CHF 102.30	CHF 110.59

PRODUKTMERKMALE: Ideal zum Schneiden von Asphalt und grünem Beton • Starker Stahlkern für gerade Schnitte
• U-förmige Öffnungen zum Abtransport von geschnittenem Material und schnellem Schnittfortschritt
• Lasergeschweisste Diamantsegmente

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden und Trennen von herausfordernden Materialien wie Asphalt, grünem Beton und verstärktem Beton

DIAMOND EDGE® DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR METALL

INNOVATIVE DIAMANTTECHNOLOGIE MIT 100-FACH HÖHERER STANDZEIT ALS KONVENTIONELLE TRENNSCHEIBEN

EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Große Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer.

HOCHWERTIGER STAHLBLATT-KÖRPER

Temperaturbeständiger Stahl für dauerhaft sauberen Lauf sowie konstante Schnitttiefe, selbst bei forciertem Einsatz.

SPEZIELLE LASER-SCHWEISSUNG

Für ein ausgewogenes Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit.

FLEXIBLER EINSATZ

Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder -methoden erforderlich. Optimales Arbeiten bei 4.000 min^{-1}.

PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit • 100 x höhere Standzeit als konventionell gebundene Trennscheiben • Optimales Arbeiten bei 4.000 min^{-1}

ANWENDUNGEN: An Stelle von konventionell gebundenen Trennscheiben verwendbar • Einsetzbar auf allen herkömmlichen Maschinen, die mit gebundenen Trennscheiben arbeiten • Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder Schnittmethoden erforderlich • Optimal zum Schneiden von Metallrohr-/-Profil-Bündeln

Für die Bearbeitung von Metall, Baustählen, Blechen, Kunststoff und Gummi



DIAMOND EDGE® DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR METALL – EINZELPACK

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	BOHRUNG	SEGMENTHÖHE	SEGMENTBREITE	MIND. BESTELLMENGE	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT3752-QZ	355 mm	25,4 mm	3,0 mm	1,6 mm	1	CHF 278.75	CHF 301.33

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

WELCHES ZUBEHÖR FÜR WELCHE ANWENDUNG?

	ARTIKEL-NR.	HOLZ	HOLZ MIT NÄGELN	TROCKENBAU-MATERIALIEN	PVC	METALL	ASPHALT-DACHSCHINDELN	TEPPICH	KARTONAGEN	VINYL-BODENBELÄGE	SCHAUM-STOFFE	FLIESEN	KLEBER, LACKE, VER-SIEGELUNGEN	ZIEGEL
	DT20700	•		•	•	•								
	DT20701 ■	•	•	•	•									
	DT20702 ■	•	•	•	•									
	DT20703 ■	•		•	•									
	DT20704 ■	•		•	•									
	DT20705 ■	•		•	•									
	DT20706 ■					•								
	DT20707 ■	•	•	•	•									
	DT20708	•	•	•	•									
	DT20709	•	•	•	•									
	DT20710 ■	•	•	•	•									
	DT20711 ■						•	•	•	•	•			
	DT20712												•	
	DT20714 ▼												•	
	DT20716 ▼											•		
	DT20717 ■											•		
	DT20718 ■												•	
	DT20719											•	•	
	DT20739	•		•	•									
	DT20740 ■	•		•	•									
	DT20741 ■	•	•	•	•	•						•		•
	DT20743 ■			•								•		
	DT20745 ■	•	•	•	•									
	DT20746 ■	•	•	•	•									
	DT20747 ■												•	
	DT20748 ■												•	
	DT20750 ■	•												
	DT20751 ■	•												
NEU	DT20773 ■	•	•	•	•	•								
NEU	DT20774 ■	•	•	•	•	•								
	DT3090	•												
	DT3091	•												
	DT3092	•												
	DT3093	•												
	DT3094	•												
	DT3095	•												
	DTM3092	•			•	•								
	DTM3093				•	•								
	DTM3095				•	•								
	DT20713	•	•	•	•									
SET	DT20760	•	•	•	•									
SET	DT20761	•	•	•	•								•	
SET	DT20731	•	•	•	•	•								

■ Gekröpft (zum bündig Schneiden) ▼ Schaben / Spachteln

ZUBEHÖR

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR

MULTI-FIT-AUFNAHME

Passend für DEWALT Multi-Tool **DWE315** und **DCS355** (sowie für alle gängigen oszillierenden Werkzeuge (Fein® (nicht für SuperCut und Starlock/Starlock Plus), Bosch® und Makita®).

OPTIMIERTE CARBID-KÖRNUNG

Für einen längeren, effektiveren Abtrag (nur **DT20718, DT20719** und **DT20751).**

TITANBESCHICHTETE SCHNITTFLÄCHEN

Für eine verlängerte Lebensdauer und Haltbarkeit der Zubehöre (nur **DT20702, DT20707, DT20709, DT20711, DT20747**).

QUICKWAVE-DESIGN

Ein spezielles Design für schnelleres Fugentrennen (nur **DT20718).**

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR – SÄGEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20701-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 22.10	CHF 23.89
DT20702-QZ	Titan Sägeblatt 55 x 44 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe nd Gipskarton	1	1	CHF 31.65	CHF 34.21
DT20703-QZ	BiM Sägeblatt 67 x 30 mm – Für den Einsatz in Hartholz, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	CHF 22.10	CHF 23.89
DT20704-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	CHF 19.35	CHF 20.92
DT20705-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 65 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	CHF 25.20	CHF 27.24
DT20773-QZ	3-seitiges BiM Sägeblatt 54 mm, für schnellere Richtungswechsel ohne mehrfaches Eintauchen – Für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen, Gipskarton und Metall	1	1	CHF 23.35	CHF 25.24
DT20774-QZ	BiM Sägeblatt 32 mm mit schräger Schnittfäche für effiziente Tauchschnitte – Für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen, Gipskarton und Metall	1	1	CHF 20.30	CHF 21.94
DT20706-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 10 mm – Für Ausschnitte und Aussparungen in Holz, Kunststoff und Gipskarton	1	1	CHF 12.60	CHF 13.62
DT20707-QZ	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Metall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 30.10	CHF 32.54
DT20708-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 35.75	CHF 38.65
DT20709-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 38.00	CHF 41.08
DT20710-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Geeignet für flächenbündige Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 38.00	CHF 41.08
DT20711-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	CHF 39.40	CHF 42.59
DT20740-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 32 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	CHF 23.55	CHF 25.46
DT20741-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 64 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	CHF 26.95	CHF 29.13
DT20743-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	1	CHF 86.85	CHF 93.88
DT20747-QZ	EXTREME® Titan Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	CHF 47.20	CHF 51.02
DT20748-QZ	BiM Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	CHF 40.85	CHF 44.16

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR – SCHNEIDEN / SPACHTELN / SCHABEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20712-QZ	Multi-Material Schneidmesser 100 mm – Zum Schneiden von Dachschindeln, Kunststoff, Schaumstoff, Gummi, Karton, Leder, Teppichboden etc.	1	1	CHF 12.90	CHF 13.94
DT20714-QZ	Fester Spachtel 52 mm – Zum Entfernen von z. B. Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber, Mörtel, Betonreste	1	1	CHF 12.80	CHF 13.84
DT20716-QZ	Flexibler Spachtel 35 mm – Zum Entfernen von z. B. Silikonfugen, weichen Teppichkleberresten, Farbresten	1	1	CHF 12.80	CHF 13.84
DT20750-QZ	Schneidmesser in Rechteckform zum Entfernen von Dichtungsmasse in Fugen	1	1	CHF 14.65	CHF 15.84

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR – FLIESEN- UND FUGENBEARBEITUNG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20717-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 3 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen feiner Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien	1	1	CHF 42.60	CHF 46.05
DT20718-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 5 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien; Spezielle ToughGrit Hartmetall-Schneide für schnelleres Fugentrennen	1	1	CHF 47.40	CHF 51.24
DT20719-QZ	Hartmetall Raspel – Zum groben Schleifen von Fliesenkleber, Beton und Holz. Optimierte Hartmetall-Körnung für effektiven Materialabtrag	1	1	CHF 34.10	CHF 36.86
DT20739-QZ	Diamant-Sägeblatt 75 x 60 mm, Schnittbreite 2,4 mm – Ideal geeignet zum Ausfräsen von Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien; Extra lange Standzeit	1	1	CHF 86.85	CHF 93.88
DT20745-QZ	EXTREME® Diamant-Segment-Sägeblatt 94 mm – Für den Einsatz in Fliesenfugen, Fugen in Putz schneiden, Leichtbeton und ähnliche Materialien	1	1	CHF 49.95	CHF 54.00
DT20746-QZ	EXTREME® Diamant-Tauch-Sägeblatt 32 x 40 mm – Für den Einsatz in Keramikfliesen	1	1	CHF 31.05	CHF 33.57

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR – SCHLEIFEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20751-QZ	Hartmetall Schleiffinger – Für Grobschliff von Füllmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Geeignet für künstlerische Arbeiten	1	1	CHF 34.10	CHF 36.86
DT20700-QZ	Schleifplatte mit Absaugung	1	1	CHF 12.80	CHF 13.84
DT3090-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K40	3	10	CHF 5.65	CHF 6.11
DT3091-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K60	3	10	CHF 5.30	CHF 5.73
DT3092-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K80	3	10	CHF 5.30	CHF 5.73
DT3093-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K120	3	10	CHF 5.10	CHF 5.51
DT3094-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K180	3	10	CHF 5.10	CHF 5.51
DT3095-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K240	3	10	CHF 5.10	CHF 5.51
DTM3092-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K80	3	5	CHF 6.95	CHF 7.51
DTM3093-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K120	3	5	CHF 6.95	CHF 7.51
DTM3095-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K240	3	5	CHF 6.95	CHF 7.51

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR – SETS

DT20761

DT20731

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20713-QZ	3-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 1x **DT20701,** 1x **DT20706,** 1x **DT20704**	1	3	CHF 41.05	CHF 44.38
DT20760-QZ	3-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 1x **DT20701,** 1x **DT20702,** 1x **DT20705**	5	3	CHF 30.65	CHF 33.13
DT20777-QZ	5-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 2 x **DT20774,** 1 x **DT20773,** 2 x **DT20704**	1	5	CHF 60.40	CHF 65.29
DT20761-QZ	5-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 2 x **DT20701,** 1 x **DT20704,** 1 x **DT20711,** 1 x **DT20714**	5	5	CHF 75.55	CHF 81.67
DT20731-QZ	8-tlg. Multi-Tool-Zubehör-Set – 1x **DT20700,** 1x **DT20701,** 1x **20704,** 1x **20705, DT20710,** 3 x Schleifpapier	1	8	CHF 93.30	CHF 100.86

Siehe auch Seite 385

DT20713

DT20760

DT20777

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR – 5ER-PACKS

DT20723

DT20775

DT20776

DT20726

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DT20723-QZ	5er-Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	1	5	CHF 87.95	CHF 95.07
DT20724-QZ	5er-Pack Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	1	5	CHF 87.95	CHF 95.07
DT20725-QZ	5er-Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	1	5	CHF 76.70	CHF 82.91
DT20775-QZ	5er-Pack Sägeblatt 54 mm (DT20773-QZ)	1	5	CHF 86.00	CHF 92.97
DT20776-QZ	5er-Pack Sägeblatt 32 mm (DT20774-QZ)	1	5	CHF 73.75	CHF 79.72
DT20726-QZ	5er-Pack Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	1	5	CHF 50.05	CHF 54.10
DT20727-QZ	5er-Pack Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	1	5	CHF 119.60	CHF 129.29
DT20729-QZ	5er-Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20710)	1	5	CHF 151.45	CHF 163.72

Siehe auch Seite 385

DT20727

DT20729

ZUBEHÖR

NÄGEL – STAUCHKOPF-NÄGEL, 15 GA

passend für: DPN1564APP

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	DURCHMESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNBDA1538GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	38 mm	4.000	CHF 46.30	CHF 50.05
DNBDA1545GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	45 mm	4.000	CHF 51.20	CHF 55.35
DNBDA1550GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	50 mm	4.000	CHF 59.00	CHF 63.78
DNBDA1564GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	64 mm	4.000	CHF 69.00	CHF 74.59
DNBDA1538SZ	Stauchkopf Edelstahl	34°	1,80 mm	38 mm	4.000	CHF 182.60	CHF 197.39
DNBDA1550SZ	Stauchkopf Edelstahl	34°	1,80 mm	50 mm	4.000	CHF 234.70	CHF 253.71

NÄGEL – STAUCHKOPF-NÄGEL, 16 GA

passend für:
DCN618, DCN660

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	DURCHMESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNBA1632GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	CHF 18.45	CHF 19.94
DNBA1638GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	CHF 21.00	CHF 22.70
DNBA1644GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	CHF 21.50	CHF 23.24
DNBA1650GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	CHF 22.75	CHF 24.59
DNBA1663GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	CHF 25.30	CHF 27.35
DNBA1632SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	CHF 63.30	CHF 68.43
DNBA1638SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	CHF 73.30	CHF 79.24
DNBA1644SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	CHF 85.90	CHF 92.86
DNBA1650SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	CHF 94.90	CHF 102.59
DNBA1663SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	CHF 113.75	CHF 122.96

NÄGEL – STAUCHKOPF-NÄGEL, 16 GA

passend für: DPN1664PP,
DCN662 (32 bis 64 mm Länge)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	DURCHMESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNBSB1625Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	25 mm	5.000	CHF 17.10	CHF 18.49
DNBSB1632Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	CHF 12.10	CHF 13.08
DNBSB1638Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	CHF 14.65	CHF 15.84
DNBSB1645Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	45 mm	2.500	CHF 17.10	CHF 18.49
DNBSB1650Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	CHF 19.75	CHF 21.35
DNBSB1657Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	57 mm	2.500	CHF 22.20	CHF 24.00
DNBSB1664Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	64 mm	2.500	CHF 24.80	CHF 26.81

NÄGEL – BT-STIFTE, 18 GA

passend für: DC602, DC608,
DPN1850PP, DPSB2IN1
(bis 40 mm Länge)

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	DURCHMESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNBT1815GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	15 mm	5.000	CHF 6.85	CHF 7.40
DNBT1820GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	20 mm	5.000	CHF 8.10	CHF 8.76
DNBT1825GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	25 mm	5.000	CHF 9.40	CHF 10.16
DNBT1830GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	CHF 10.45	CHF 11.30
DNBT1835GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	35 mm	5.000	CHF 11.90	CHF 12.86
DNBT1838GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	38 mm	5.000	CHF 12.40	CHF 13.40
DNBT1840GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	CHF 13.20	CHF 14.27
DNBT1845GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	CHF 14.45	CHF 15.62
DNBT1850GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	CHF 15.35	CHF 16.59
DNBT1830SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	CHF 61.05	CHF 66.00
DNBT1835SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	35 mm	5.000	CHF 113.25	CHF 122.42
DNBT1840SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	CHF 124.60	CHF 134.69
DNBT1845SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	CHF 142.35	CHF 153.88
DNBT1850SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	CHF 158.80	CHF 171.66

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NÄGEL – KLAMMERN

passend für:
DPSSX38, DPSB2IN1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	RÜCKENBREITE	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DSTSX15Z	Galvanisiert	5,6 mm	15 mm	5.000	CHF 10.75	CHF 11.62
DSTSX19Z	Galvanisiert	5,6 mm	19 mm	5.000	CHF 12.10	CHF 13.08
DSTSX22Z	Galvanisiert	5,6 mm	22 mm	5.000	CHF 14.65	CHF 15.84
DSTSX25Z	Galvanisiert	5,6 mm	25 mm	5.000	CHF 17.10	CHF 18.49
DSTSX30Z	Galvanisiert	5,6 mm	30 mm	3.000	CHF 19.75	CHF 21.35
DSTSX35Z	Galvanisiert	5,6 mm	35 mm	3.000	CHF 22.20	CHF 24.00
DSTSX30SE	Edelstahl	5,6 mm	30 mm	3.000	CHF 85.40	CHF 92.32
DSTSX35SE	Edelstahl	5,6 mm	35 mm	3.000	CHF 95.55	CHF 103.29

NÄGEL – KLAMMERN

passend für:
DCFS950

NEU

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	RÜCKENBREITE	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DFS9150B1G-QZ	Galvanisiert	10,3 mm	40 mm	960	CHF 74.90	CHF 80.97
DFS9175B1G-QZ	Galvanisiert	10,3 mm	45 mm	960	CHF 74.90	CHF 80.97
DFS9200B1G-QZ	Galvanisiert	10,3 mm	50 mm	960	CHF 74.90	CHF 80.97

NÄGEL – PAPIERGEBUNDENE D-KOPF-NÄGEL

passend für: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033, DCN930, DCN950



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	NUTZUNGS-KLASSE	DURCH-MESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNPT2863Z	Glatt	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 58.25	CHF 62.97
DNPT3190Z	Glatt	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 94.90	CHF 102.59
DNPT28R50Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 62.05	CHF 67.08
DNPT28R63Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 65.85	CHF 71.18
DNPT28R75Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	CHF 74.65	CHF 80.70
DNPT31R90Z	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 108.85	CHF 117.67
DNPT2863G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 87.35	CHF 94.43
DNPT3190G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 125.35	CHF 135.50
DNPT3190HDZ	Glatt feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	90 mm	1.200	CHF 92.35	CHF 99.83
DNPT28R50G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 78.45	CHF 84.80
DNPT28R63G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 87.35	CHF 94.43
DNPT28R75G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	75 mm	2.200	CHF 102.50	CHF 110.80
DNPT31R90G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 139.05	CHF 150.31
DNPT28R63SZ	Ringschaft Edelstahl	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	CHF 163.25	CHF 176.47
DNPT28R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2,80 mm	50 mm	1.200	CHF 52.00	CHF 56.21
DNPT28R63HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	CHF 59.50	CHF 64.32
DNPT31R75HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	75 mm	1.200	CHF 89.10	CHF 96.32
DNPT31R90HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	90 mm	1.200	CHF 100.05	CHF 108.15

PRODUKTMERKMALE: Das DEWALT Nägel-Sortiment ist zertifiziert nach Eurocode 5. Eurocode-5-Richtlinien beschreiben einen Leistungsstandard für Nageltypen, die im Bauwesen verwendet werden. EC-5-Nägel lassen sich in 3 Nutzungsklassen unterscheiden: • Nutzungsklasse 1: Beheizte Innenräume • Nutzungsklasse 2: Unbeheizte Innenräume / Geschützte Aussenbereiche • Nutzungsklasse 3: Ungeschützte oder der Witterung ausgesetzte Aussenbereiche. Jede Verpackung ist entsprechend der Nutzungsklasse gekennzeichnet und farblich kodiert.

NÄGEL – DRAHTGEBUNDENE D-KOPF-NÄGEL

passend für: Akku-Nagler DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM, DCN930, DCN950

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	NUTZUNGS-KLASSE	DURCH-MESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNW2850E	Glatt	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 47.90	CHF 51.78
DNW2863E	Glatt	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 53.75	CHF 58.10
DNW2870E	Glatt	34°	1	2,80 mm	70 mm	2.200	CHF 57.75	CHF 62.43
DNW2880E	Glatt	34°	1	2,80 mm	80 mm	2.200	CHF 63.60	CHF 68.75
DNW2890E	Glatt	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	CHF 67.60	CHF 73.08
DNW28R50E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 49.75	CHF 53.78
DNW28R63E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	CHF 55.60	CHF 60.10
DNW28R75E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	CHF 61.75	CHF 66.75
DNW28R90E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	CHF 69.75	CHF 75.40
DNW31R75E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	75 mm	2.200	CHF 69.75	CHF 75.40
DNW31R90E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 79.55	CHF 85.99
DNW28R50G12E	Ringschaft G12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	CHF 63.60	CHF 68.75
DNW31R90G12E	Ringschaft G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 109.25	CHF 118.10
DNW3190G12E	Glatt	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	CHF 105.90	CHF 114.48

ZUBEHÖR

NÄGEL – PAPIERGEBUNDENE ANKERNÄGEL

passend für: DPN250MCN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	NUTZUNGS-KLASSE	DURCH-MESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNM40R40GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	40 mm	2.000	CHF 131.05	CHF 141.67
DNM40R50GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	50 mm	2.000	CHF 141.30	CHF 152.75
DNM40R60GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	60 mm	2.000	CHF 151.55	CHF 163.83

NÄGEL – COILNÄGEL

passend für: DPN64C

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	NUTZUNGS-KLASSE	DURCH-MESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNN20R35G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	35 mm	21.000	CHF 212.50	CHF 229.71
DNN20R38G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	38 mm	17.500	CHF 218.85	CHF 236.58
DNN20R45G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	45 mm	17.500	CHF 226.40	CHF 244.74
DNN20R50G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	50 mm	14.000	CHF 230.10	CHF 248.74
DNN20R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	55 mm	14.000	CHF 234.10	CHF 253.06

NÄGEL – COILNÄGEL

passend für: DPN75C, DPN90C

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	NUTZUNGS-KLASSE	DURCH-MESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNF2570E	Glatt	15°	1	2,50 mm	70 mm	7.200	CHF 118.05	CHF 127.61
DNF25R50E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	50 mm	9.900	CHF 107.40	CHF 116.10
DNF25R60E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	60 mm	9.000	CHF 116.55	CHF 125.99
DNF28R90E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	90 mm	4.500	CHF 128.60	CHF 139.02

NÄGEL – COILNÄGEL

passend für: DPN46RN, DCN45RN



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	NUTZUNGS-KLASSE	DURCH-MESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DNR3119GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	19 mm	7.200	CHF 82.10	CHF 88.75
DNR3122GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	22 mm	7.200	CHF 83.55	CHF 90.32
DNR3125GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	25 mm	7.200	CHF 87.35	CHF 94.43
DNR3119HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	19 mm	1.200	CHF 19.95	CHF 21.57
DNR3122HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	22 mm	1.200	CHF 22.75	CHF 24.59
DNR3125HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	25 mm	1.200	CHF 26.75	CHF 28.92
DNR3132HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	32 mm	1.200	CHF 30.40	CHF 32.86
DNR3138HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	38 mm	1.200	CHF 30.40	CHF 32.86
DNR3145HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	45 mm	1.200	CHF 33.30	CHF 36.00

NÄGEL – DUPLEX-NÄGEL

passend für: DCN910N

NEU



ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	TYP	DURCH-MESSER	LÄNGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DN275-XJ	Duplex-Nägel	21°	3,3 mm	57 mm / 70 mm	2.000	CHF 135.00	CHF 145.94
DN350-XJ	Duplex-Nägel	21°	3,3 mm	76 mm / 89 mm	2.000	CHF 150.00	CHF 162.15

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



EMPFEHLUNG FÜR BETON – DCN890

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1\ \gamma_f = 1.4$

NAGEL-TYP	EINDRINGTIEFE h_{nom} [mm]	n_{rec} [kN]	v_{rec} [kN]
Standard-Nägel	11	0,08	0,08
	14	0,16	0,12
	18	0,20	0,15
XH-Nägel	16	0,16	0,20

EMPFEHLUNG FÜR KALKSANDSTEIN – DCN890

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1\ \gamma_f = 1.4$

NAGEL-TYP	EINDRINGTIEFE h_{nom} [mm]	n_{rec} [kN]	v_{rec} [kN]
Standard-Nägel	13	0,16	-
XH-Nägel	19	0,16	-

EMPFEHLUNG FÜR VOLLZIEGEL – DCN890



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1\ \gamma_f = 1.4$

NAGEL-TYP	EINDRINGTIEFE h_{nom} [mm]	n_{rec} [kN]	v_{rec} [kN]
Standard-Nägel	13	0,16	-
XH-Nägel	19	0,16	-

EMPFEHLUNG FÜR STAHL – DCN890

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1\ \gamma_f = 1.4$

NAGEL-TYP	EINDRINGTIEFE h_{nom} [mm]	n_{rec} [kN]	v_{rec} [kN]
Standard-Nägel	-	-	-
XH-Nägel	7	0,3	0,3

ZUBEHÖR

NÄGEL – VERZINKTE NÄGEL FÜR BETON UND GIPSKARTON

passend für: DCN890

ARTIKEL-NR.	ETA-ZULASSUNG**	LÄNGE	DURCHMESSER	INHALT BOX	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCN8901015		15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 50.20	CHF 54.27
DCN8901020		20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 52.20	CHF 56.43
DCN8901025		25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 54.25	CHF 58.64
DCN8901030		30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 56.30	CHF 60.86
DCN8901035		35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 58.35	CHF 63.08
DCN8901040		40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 60.40	CHF 65.29
DCN8901045		45 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 31.75	CHF 34.32
DCN8901050		50 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 32.75	CHF 35.40
DCN8901055		55 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 33.80	CHF 36.54

NÄGEL – VERZINKTE XH-NÄGEL FÜR BETON UND STAHL

passend für: DCN890

ARTIKEL-NR.	ETA-ZULASSUNG**	LÄNGE	DURCHMESSER	INHALT BOX	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCN8903013		13 mm	3 mm	1.000 Nägel	CHF 58.35	CHF 63.08
DCN8903017		17 mm	3 mm	1.005 Nägel	CHF 60.40	CHF 65.29
DCN8903022	•	22 mm	3 mm	1.005 Nägel	CHF 62.45	CHF 67.51
DCN8903027	•	27 mm	3 mm	1.005 Nägel	CHF 64.50	CHF 69.72
DCN8903032	•	32 mm	3 mm	1.005 Nägel	CHF 66.55	CHF 71.94
DCN8903038	•	38 mm	3 mm	1.005 Nägel	CHF 68.60	CHF 74.16
DCN8903043	•	43 mm	3 mm	510 Nägel	CHF 34.80	CHF 37.62
DCN8903048	•	48 mm	3 mm	510 Nägel	CHF 35.85	CHF 38.75
DCN8903053	•	53 mm	3 mm	510 Nägel	CHF 36.85	CHF 39.83

NÄGEL – VERZINKTE HD-NÄGEL FÜR BETON UND STAHL

passend für: DCN890

ARTIKEL-NR.	ETA-ZULASSUNG**	LÄNGE	DURCHMESSER	INHALT BOX	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DCN8902015		15 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 60.40	CHF 65.29
DCN8902020		20 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 62.45	CHF 67.51
DCN8902025		25 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 64.50	CHF 69.72

NÄGEL – VERZINKTE NÄGEL FÜR MITTLERE BELASTUNG

passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550

ARTIKEL-NR.	ETA-ZULASSUNG**	LÄNGE	SCHAFT-Ø	KOPF-Ø	INHALT (VERZINKTE NÄGEL)	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DDF6500015		15 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	CHF 67.90	CHF 73.40
DDF6500020		20 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	CHF 68.90	CHF 74.48
DDF6500025		25 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	CHF 69.90	CHF 75.56
DDF6500030		30 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	CHF 70.90	CHF 76.64
DDF6500035		35 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	CHF 71.90	CHF 77.72
DDF6500040		40 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	CHF 73.90	CHF 79.89

NÄGEL – VERZINKTE SPEZIAL-XH-NÄGEL FÜR SEHR HARTEN BETON

passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550

ARTIKEL-NR.	ETA-ZULASSUNG**	LÄNGE	SCHAFT-Ø	KOPF-Ø	INHALT (VERZINKTE XH-NÄGEL)	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DDF6500017		17 mm	3 mm	6,3 mm	700	CHF 71.90	CHF 77.72
DDF6500022	•	22 mm	3 mm	6,3 mm	700	CHF 76.90	CHF 83.13
DDF6500027	•	27 mm	3 mm	6,3 mm	700	CHF 79.90	CHF 86.37

** EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
ETA
CE
EAD 330083-02-0601
ETA-13/0407

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN – AUS STAHL MIT STICK-E PLASTIKCLIP

passend für: Akku-Betonnagler DCN890 und Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

DDF6750000

DDF6750050

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200	CHF 15.35	CHF 16.59
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100	CHF 16.40	CHF 17.73

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN – KABELHALTERUNG MIT STICK-E PLASTIKCLIP

passend für: Akku-Betonnagler DCN890 und Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

DDF6720050

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200	CHF 25.60	CHF 27.67

FÜHRUNGSBOGEN – FÜR KABEL MIT STICK-E PLASTIKCLIP

passend für: Akku-Betonnagler DCN890 und Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

DDF6755000

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DDF6755000	Führungsbogen	-	50	CHF 29.70	CHF 32.11

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN – CLIP FÜR LEITUNGEN UND ROHRE MIT STICK-E

passend für: Akku-Betonnagler DCN890 und Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

DDF6710020

DDF4400025

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100	CHF 29.70	CHF 32.11
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100	CHF 29.70	CHF 32.11
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100	CHF 29.70	CHF 32.11
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100	CHF 29.70	CHF 32.11

TROCKENBAU-SCHRAUBEN – FEINGEWINDE FÜR METALLPROFILE (MAX. 0,88 MM)

passend für: 18 Volt Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202

NEU

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SCHRAUBEN PRO STREIFEN	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWF500025F	3,5 x 25 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 14.90	CHF 16.11
DWF500035F	3,5 x 35 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 16.90	CHF 18.27
DWF500038F	3,5 x 38 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 17.90	CHF 19.35
DWF500045F	3,5 x 45 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 20.90	CHF 22.59
DWF500055F	3,5 x 55 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 22.90	CHF 24.75

TROCKENBAU-SCHRAUBEN – GROBGEWINDE FÜR HOLZ

passend für: 18 Volt Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202

NEU

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SCHRAUBEN PRO STREIFEN	MIND. BESTELLMENGE	INHALT	UVP (EXKL. MWST.)*	UVP (INKL. MWST./VRG)
DWF500025C	3,5 x 25 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 14.90	CHF 16.11
DWF500035C	3,5 x 35 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 16.90	CHF 18.27
DWF500038C	3,5 x 38 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 17.90	CHF 19.35
DWF500045C	3,5 x 45 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 20.90	CHF 22.59
DWF500055C	3,5 x 55 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1	1.000	CHF 22.90	CHF 24.75

ORDNUNG MIT SYSTEM

Große, mittlere und kleine **TOUGHCASES™** Koffer, leer, **zum Nachfüllen,** für eine individuelle Gestaltung (siehe Seite 382)

DT70801-QZ	Seite 382
DT70803-QZ	Seite 382
DT70839-QZ	Seite 382
DT70805-QZ	Seite 382

BITS, WERKZEUGE UND ZUBEHÖR – ALLES HAT SEINEN PLATZ

Das modulare **TOUGHCASE™** System besteht aus perfekt ineinanderpassenden Boxen, in denen Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufbewahrt werden. Mittels eines Steck-Verriegelungssystems können die **TOUGHCASES™** aufeinandergestapelt werden und bieten somit eine flexible Aufbewahrungslösung für die Baustelle, Werkstatt oder den Transporter.
Entdecke jetzt eine Vielzahl von Varianten und Inhalt.

T STAK™
TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES

KLEINE TIC TAC BOXEN
Optimal für Schrauberbits und Verbrauchsmaterial geeignet. Kompatibel mit kleinen, mittleren & grossen **TOUGHCASES™.**

KLEINE TOUGHCASES™
Mit neuer, aufstellbarer Bit- und Bohrerhalterung für einfache Entnahme.

MITTLERE TOUGHCASES™
Verfügen über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen.

GROSSE TOUGHCASES™
Verfügen über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen und sind mit dem **T STAK™ System** voll kompatibel.

T STAK™ CADDY DT70716-QZ
Perfekt für den einfachen Transport von bis zu 4 kleinen **TIC TAC Boxen** und 5 kleinen **TOUGHCASES™.** Ist mit dem **T STAK™ System** voll kompatibel.

T STAK™ SYSTEM
Das **T STAK™ System** bietet eine umfassende Auswahl an Optionen mit Schubladeneinheiten, Behältern, anpassbaren Aufbewahrungs-möglichkeiten und vieles mehr.

DAS TOUGHCASE™ SORTIMENT IM ÜBERBLICK:

GROSSE TOUGHCASES™	
DT70763-QZ	Seite 381

MITTLERE TOUGHCASES™	
DT20761-QZ	Seite 385
DT70751-QZ	Seite 376, 295
DT70752-QZ	Seite 270, 373
DT70753-QZ	Seite 272, 373
DT70755-QZ	Seite 375
DT70757-QZ	Seite 380
DT70758-QZ	Seite 380
DT70759-QZ	Seite 381
DT70760-QZ	Seite 381
DT70761-QZ NEU	Seite 381
DT70785-QZ	Seite 381
DT90238-QZ	Seite 276, 294

KLEINE TOUGHCASES™	
DT20620-QZ	Seite 285, 374
DT70702-QZ	Seite 306, 380
DT70704-QZ	Seite 306, 380
DT70707-QZ	Seite 306, 379
DT70709-QZ	Seite 379
DT70710-QZ	Seite 287, 375
DT70712-QZ	Seite 280, 374
DT70717-QZ	Seite 306, 380
DT70727-QZ	Seite 287, 375
DT70728-QZ	Seite 287, 375
DT70729-QZ	Seite 287, 375
DT70735T-QZ	Seite 303, 378
DT70734T-QZ	Seite 303, 378
DT70738T-QZ	Seite 303, 378
DT70745T-QZ	Seite 303, 378
DT70779T-QZ NEU	Seite 309, 382

TIC TAC BOXEN	
DT70555T-QZ	Seite 302, 377
DT70556T-QZ	Seite 302, 377
DT70557T-QZ	Seite 302, 377
DT70558T-QZ	Seite 302, 377
DT70913T-QZ NEU	Seite 303, 377
DT70914T-QZ NEU	Seite 303, 377
DT70915T-QZ NEU	Seite 303, 377
DT70916T-QZ NEU	Seite 303, 377

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

HAMMERBOHRER-SETS

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

ARTIKEL-NR.	DT9700-QZ	DT9702-QZ	DT9701-QZ	DT70753-QZ
Bezeichnung	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	7-tlg. Set in Metallkassette	10-tlg. Set in TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 5,5 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) – Ø 2 x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm)
Versandeinheit	1	1	1	5
UVP (exkl. MwSt.)	**16.50 CHF** *	**18.25 CHF** *	**45.05 CHF** *	**46.40 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	17.84 CHF	19.73 CHF	48.70 CHF	50.16 CHF

SDS-plus® Hammerbohrer

ARTIKEL-NR.	DT60300-QZ	DT60301-QZ	DT60302-QZ	DT9399-QZ**	DT9679-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	6-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer
Inhalt	Ø 2 x 6 / 2 x 7 / 2 x 8 / 2 x 10 (160 mm)	Ø 5 / 6 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 (160 mm)	Ø 2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 (160 mm)	Ø 5 / 2 x 6 / 2 x 8 (160 mm)	Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm), Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm), Ø 14 (210 mm), 250 mm Spitzmeissel, 20 x 250 und 2 x 40 x 250 mm Flachmeissel
Versandeinheit	1	1	1	1	1
UVP (exkl. MwSt.)	**24.50 CHF** *	**12.10 CHF** *	**13.30 CHF** *	**14.50 CHF** *	**119.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	26.48 CHF	13.08 CHF	14.38 CHF	15.67 CHF	129.50 CHF

** Mindestbestellmenge: 12

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

ARTIKEL-NR.	DT8976-QZ	DT70752-QZ
Bezeichnung	7-tlg. Aktions-Set in Metallkassette	10-tlg. Set
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) – Ø 2 x 6 / 6,5 / 2 x 8 / 10 / 12 (160 mm)
Versandeinheit	1	5
UVP (exkl. MwSt.)	**61.05 CHF** *	**67.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	66.00 CHF	72.64 CHF

ZUBEHÖR

STEINBOHRER-SETS

EXTREME® Steinbohrer

Steinbohrer

ARTIKEL-NR.	DT6956-QZ	DT70712-QZ	DT6952-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	EXTREME® Steinbohrer Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3 x Ph2, 4 x Pz2 / 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Versandeinheit	1	5	1
UVP (exkl. MwSt.)	**13.95 CHF** *	**34.20 CHF** *	**6.45 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	15.08 CHF	36.97 CHF	6.97 CHF

SDS MEISSEL-SETS

SDS-plus® Meissel

SDS-max® Meissel

ARTIKEL-NR.	DT60330-QZ	DT9000-QZ	SDSMAXSET-QZ	SDSMAXSET2-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set in Kunststoffbox	2-tlg. Set in Kunststoffbox	4-tlg. Set in Transportbox	5-tlg. Set in Transportbox
Inhalt	250 mm Spitzmeissel – 20 / 40 (250 mm) Flachmeissel	400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm Flachmeissel	300 / 400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm / 25 x 400 mm Flachmeissel	300 / 400 mm Spitzmeissel – 25 x 300 mm / 25 x 400 mm / 50 x 400 mm Flachmeissel
Versandeinheit	1	1	1	1
UVP (exkl. MwSt.)	**24.50 CHF** *	**26.30 CHF** *	**69.00 CHF** *	**89.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	26.48 CHF	28.43 CHF	74.59 CHF	96.21 CHF

EXTREME® METALLBOHRER-SETS

EXTREME® Metallbohrer HSS-CO

BLACK & GOLD HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme

ARTIKEL-NR.	DT4956-QZ	DT4957-QZ	DT20620-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set in Kunststoffkassette	29-tlg. Set in Indexkassette	10-tlg. Set, schlagfest, in kleinem TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	Ø 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm
Versandeinheit	1	1	5
UVP (exkl. MwSt.)	**21.00 CHF** *	**184.10 CHF** *	**39.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	22.70 CHF	199.01 CHF	42.16 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EXTREME®2 METALLBOHRER-SETS

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

ARTIKEL-NR.	DT70710-QZ	DT7926-XJ
Bezeichnung	13-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	29-tlg. Set in Indexkassette
Inhalt	Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Versandeinheit	5	1
UVP (exkl. MwSt.)	**30.00 CHF** *	**109.70 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	32.43 CHF	118.59 CHF

BLACK & GOLD Metallbohrer HSS-G

ARTIKEL-NR.	DT70727-QZ	DT70728-QZ	DT70729-QZ	DT70755-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	23-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	21-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 1 / 2 x 1,5 / 2x 2 / 2,5 / 2x 3/ 3,5 / 2 x 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3/ 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 2 x 1 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3/ 2 x 3,5 / 2 x 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm
Versandeinheit	5	5	5	5
UVP (exkl. MwSt.)	**23.20 CHF** *	**32.10 CHF** *	**39.30 CHF** *	**43.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	25.08 CHF	34.70 CHF	42.48 CHF	47.46 CHF

METALLBOHRER-SETS

Metallbohrer HSS-G

ARTIKEL-NR.	DT5921-QZ	DT5923-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in Metallkassette
Inhalt	Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
Versandeinheit	1	1
UVP (exkl. MwSt.)	**20.30 CHF** *	**44.85 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	21.94 CHF	48.48 CHF

ZUBEHÖR

HOLZBOHRER-SETS

CV – Holz-Spiralbohrer

ARTIKEL-NR.	DT4535-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Versandeinheit	1
UVP (exkl. MwSt.)	**4.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	4.97 CHF

EXTREME® Holzbohrer

ARTIKEL-NR.	DT90238-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set im TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm
Versandeinheit	5
UVP (exkl. MwSt.)	**52.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	56.32 CHF

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer

ARTIKEL-NR.	DT70751-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set im TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm
Versandeinheit	5
UVP (exkl. MwSt.)	**36.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	38.92 CHF

Holz-Fräsbohrer

ARTIKEL-NR.	DT4797-QZ
Bezeichnung	4-tlg. Set
Inhalt	Ø 20, 22, 25, 32 mm
Versandeinheit	1
UVP (exkl. MwSt.)	**21.75 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	23.51 CHF

LOCHSÄGEN-SETS

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen

Siehe auch Seite 297

ARTIKEL-NR.	DT90353-QZ
Bezeichnung	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.
Inhalt	22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer
Versandeinheit	1
UVP (exkl. MwSt.)	**184.75 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	199.71 CHF

SCHRAUBERBIT-PACKS

EXTREME® FLEXTORQ Schrauberbits 50 mm inkl. Magnet-Bitring

ARTIKEL-NR.	DT70535T-QZ	DT70536T-QZ	DT70537T-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack
Inhalt	2 x Pz2 – inkl. Magnet-Bitring	2 x Phillips® Ph2 – inkl. Magnet-Bitring	2 x Torx® T20 – inkl. Magnet-Bitring
Versandeinheit	1	1	1
UVP (exkl. MwSt.)	**10.45 CHF** *	**10.45 CHF** *	**10.45 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	11.30 CHF	11.30 CHF	11.30 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHRAUBERBIT-PACKS

EXTREME® FLEXTORQ Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen, 25 mm

ARTIKEL-NR.	DT70555T-QZ	DT70556T-QZ	DT70557T-QZ	DT70558T-QZ
Bezeichnung	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box
Phillips	25 x Ph2	–	–	–
Pz	–	25 x Pz2	–	–
Torx	–	–	25 x T20	25 x T25
Versandeinheit	21 x 25	21 x 25	21 x 25	21 x 25
UVP (exkl. MwSt.)	**10.35 CHF** *	**10.35 CHF** *	**10.65 CHF** *	**10.65 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	11.19 CHF	11.19 CHF	11.51 CHF	11.51 CHF

NEU

EXTREME® FLEXTORQ Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen, 57 mm

ARTIKEL-NR.	DT70913T-QZ	DT70914T-QZ	DT70915T-QZ	DT70916T-QZ
Bezeichnung	15-tlg. Box	15-tlg. Box	15-tlg. Box	15-tlg. Box
Phillips	15 x Ph2	–	–	–
Pz	–	15 x Pz2	–	–
Torx	–	–	15 x T20	15 x T25
Versandeinheit	21 x 15	21 x 15	21 x 15	21 x 15
UVP (exkl. MwSt.)	**14.90 CHF** *	**14.90 CHF** *	**15.90 CHF** *	**15.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	16.11 CHF	16.11 CHF	17.19 CHF	17.19 CHF

ZUBEHÖR

SCHRAUBERBIT-SETS

EXTREME FLEXTORQ Bohrer- & Schrauberbit-Sets



ARTIKEL-NR.	DT70523T-QZ	DT70578T-QZ	DT70734T-QZ	DT70735T-QZ	DT70738T-QZ	DT70745T-QZ
Bezeichnung	32-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	10-tlg. Set	29-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	25-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3 x Ph2 / Ph3	2 x Ph2	–	Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph2	Ph2
PZ	2 x Pz1 / 5 x Pz2 / 3 x Pz3	Pz2	–	Pz2	Pz2	Pz2
Torx	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / T27 / T30 / T40	T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / T15 / 5 x T20 / 3 x T25 / T30	T10 / T15 / 4 x T20 / 3 x T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / T30 / T20H / T25H
Schlitz	2 x SL6 / SL8	–	–	–	–	–
Bit-Länge	–	–	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Phillips	–	–	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2
PZ	–	–	Pz2 / Pz3	–	Pz2	Pz2
Torx	–	–	2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / T30	T20	2 x T10 / 2 x T15 / 6 x T20 / 4 x T25	2 x T10 / 3 x T15 / 5 x T20 / 4 x T25
Extras	2 x Pr2 – inkl. Magnet-Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Steckschlüssel: 8 / 10 mm – Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone
Versandeinheit	1	1	5	5	5	5
UVP (exkl. MwSt.)	**18.85 CHF** *	**12.90 CHF** *	**44.45 CHF** *	**88.60 CHF** *	**46.90 CHF** *	**24.80 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	20.38 CHF	13.94 CHF	48.05 CHF	95.78 CHF	50.70 CHF	26.81 CHF



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHRAUBERBIT-SETS

Verschiedene Schrauberbit-Sets

ARTIKEL-NR.	DT71570-QZ	DT71516-QZ	DT70707-QZ	DT7944S-QZ	DT7969-QZ	DT70709-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in Kassette	24-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	26-tlg. Set mit Kaffeebecher in kleinem TOUGHCASE™	31-tlg. Set	32-tlg. Set	33-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2 x Ph2	Ph1 / Ph2 / Ph3	2 x Ph2	2 x Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3	Ph1 / 4 x Ph2 / Ph3
PZ	Pz2	Pz1 / Pz2 / Pz3	5 x Pz2 / 2 x Pz3	2 x Pz1 / 3 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 2 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 6 x Pz2 / 3 x Pz3
Torx	T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / T30	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30 / T40	T10 / T15 / T20 / 2 x T25 / T30	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	T10 – T40 / TT10 – TT40	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 4 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
Schlitz	–	–	–	SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5	SL6 / SL8
Sechskant	–	Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	–	Hex 3 / 2x Hex 4 / Hex 5	Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	–
Bit-Länge	–	–	50 mm	–	–	50 mm
Phillips	–	–	Ph2	–	–	Ph2
PZ	–	–	Pz2 / Pz3	–	–	Pz2
Torx	–	–	T25	–	–	T25
Extras	1 x 125 mm, 1 x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Nüsse: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm – Bithalter, Adapter, Ratsche	HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm, Steckschlüssel: 10 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	inkl. Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring, 1/4" Sechskant-Adapter	inkl. Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse
Versandeinheit	1	1	4	1	1	5
UVP (exkl. MwSt.)	**7.35 CHF** *	**29.90 CHF** *	**35.00 CHF** *	**12.10 CHF** *	**14.65 CHF** *	**13.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	7.95 CHF	32.32 CHF	37.84 CHF	13.08 CHF	15.84 CHF	14.16 CHF



SCHRAUBERBIT-SETS

Verschiedene Schrauberbit-Sets

ARTIKEL-NR.	DT70717-QZ	DT70702-QZ	DT70704-QZ	DT71569-QZ	DT70757-QZ	DT70758-QZ
Bezeichnung	40-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	40-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	47-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Schutzbrille	100-tlg. Set T STAK™ „Universal“	55-tlg. Set in TOUGHCASE™	57-tlg. Set in TOUGHCASE™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2 x Ph2 / 2 x Ph3	Ph1 / Ph2	2 x Ph1 / 23 x Ph2 / Ph3	2 x Ph1 / 2 x Ph2	Ph1 / 3 x Ph2 / Ph3
PZ	2 x Pz2 / 2 x Pz3	6 x Pz2 / 3 x Pz3	Pz1 / Pz2	2 x Pz1 / 23 x Pz2 / 2 x Pz3	25 x Pz2 / 2 x Pz3	Pz1 / 3 x Pz2 / Pz3
Torx	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30	T10 / 2 x T15 / 2 x T25 / 2 x T30	4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / T10H / T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T27 / 2 x T30	3 x T10 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30	T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / T30 / T40
Schlitz	–	–	–	SL4 / SL5 / SL6 / SL7	SL6 / SL8	–
Sechskant	SL6	–	–	–	–	–
Bit-Länge	50 mm	50 mm	50 mm	–	–	50 mm
Phillips	Ph1 / 2 x Ph2	Ph1 / 2 x Ph2	–	–	–	Ph2
PZ	Pz1 / 2 x Pz2	4 x Pz2 / Pz3	–	–	–	Pz2
Torx	T10 / T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30	T15 / T20 / 2 x T25 / 2 x T30	T20 / T25	–	–	T20
Extras	inkl. Magnet-Bithalter, Steckschlüssel: 8 / 10 mm	89 mm: 2 x Ph2 – Steckschlüssel: 8 / 10 mm – Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant und Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant – Magnet-Bithalter	HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Betonbohrer: Ø 4 / 5 / 5,5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm, Lochsäge Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm, Schnellspanndorn, Steckschlüssel: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Bithalter	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm – Holzfräser: Ø 14 / 20 mm x 152 mm – Steckschlüssel (magnetisch): 8 mm – Adapter 1/4" auf 1/4" und Adapter 1/4" auf 3/8" Vierkant	CV Holz-Spiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse
Versandeinheit	5	5	5	5	5	5
UVP (exkl. MwSt.)	**14.75 CHF** *	**14.75 CHF** *	**21.00 CHF** *	**67.00 CHF** *	**54.60 CHF** *	**58.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	15.94 CHF	15.94 CHF	22.70 CHF	72.43 CHF	59.02 CHF	62.91 CHF

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHRAUBERBIT-SETS

Verschiedene Schrauberbit-Sets

T STAK™-kompatibel

ARTIKEL-NR.	DT70759-QZ	DT70760-QZ	DT70761-QZ	DT70763-QZ	DT70785-QZ
Bezeichnung	63-tlg. Set in TOUGHCASE™	68-tlg. Set in TOUGHCASE™	72-tlg. Set in TOUGHCASE™	85-tlg. Set in grossem TOUGHCASE™	100-tlg. Set in mittelgroßem TOUGHCASE™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3 x Ph2 /Ph3	Ph1 / 3 x Ph2 /Ph3	Ph1 / 3 x Ph2 / Ph3	Ph2	Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3
PZ	Pz1 / 23 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3 x Pz2 / Pz3	Pz1 / Pz2 / Pz3	Pz1 / 2 x Pz2 / Pz3
Torx	T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / T30 / T40	T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / T30 / T40	T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / T30 / T40	2 x T10 / 6 x T15, 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	T10 / 2 x T15 / 30 x T20 / 30 x T25 / 2 x T30 / T40
Schlitz	–	–	–	–	–
Bit-Länge	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Phillips	Ph2	Ph2	Ph2	–	Ph2
PZ	Pz2	Pz2	Pz2	–	Pz2
Torx	T20	T20	T20	T20 / T25	–
Extras	EXTREME® Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm, EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	EXTREME® HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm, EXTREME® SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 6 x 110 mm / 2 x 6, 8, 10 x 160 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	HSS-G Metallbohrer: Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm, Holzfräser: Ø 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Steckschlüssel (magnetisch) 8 / 10 mm, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm, Senkkopf, Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant, Bithalter magnetisch, Bithalter, Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm, HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
Versandeinheit	5	5	5	1	5
UVP (exkl. MwSt.)	**79.50 CHF** *	**89.60 CHF** *	**86.80 CHF** *	**70.20 CHF** *	**59.00 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	85.94 CHF	96.86 CHF	93.83 CHF	75.89 CHF	63.78 CHF

ZUBEHÖR

KLEINE, MITTLERE UND GROSSE TOUGHCASE™ ZUM NACHFÜLLEN



ARTIKEL-NR.	DT70801-QZ	DT70803-QZ	DT70839-QZ	DT70805-QZ
Bezeichnung	Kleine TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Mittlere TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Grosse TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Bits-Halterungen und Trennfächer
Inhalt	1 x Schüttbox für Bits, 2 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm, 2 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm	2 x Schüttboxen für Bits, 3 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm, 3 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm	6 x Trennfächer	6 x Bits-Halterungen, 4 Trennfächer
Versandeinheit	5	5	5	10
UVP (exkl. MwSt.)	**12.20 CHF** *	**23.55 CHF** *	**45.05 CHF** *	**10.75 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	13.19 CHF	25.46 CHF	48.70 CHF	11.62 CHF

SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSEL-SETS & SCHNELLWECHSEL-SYSTEM

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Steckschlüssel

Schnellwechsel-Komplett-Set

ARTIKEL-NR.	DT7507-QZ	DT7506-QZ	DT70779T-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set	17-tlg. Set	24-tlg. Set
Inhalt	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 /22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft), Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 / Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 / Sechskantschlüssel / Bits 25 mm: 3 x PZ2, 2 x PZ3, PH1, 2 x PH2, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30
Versandeinheit	1	1	5
UVP (exkl. MwSt.)	**55.40 CHF** *	**89.40 CHF** *	**40.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	59.89 CHF	96.64 CHF	44.21 CHF

KREISSÄGEBLÄTTER

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

ARTIKEL-NR.	DT1962-QZ	DT1963-QZ	DT1964-QZ	DT10399-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set
Inhalt	2 x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, –5° / 1 x DT1953: 216 x 30 x 2 ,6 mm, 40, WZ, –5°	2 x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	1 x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, –5° / 1 x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1 x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, –5°	3 x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)
UVP (exkl. MwSt.)	**55.00 CHF** *	**69.00 CHF** *	**119.00 CHF** *	**107.10 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	59.46 CHF	74.59 CHF	128.64 CHF	115.78 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

KREISSÄGEBLÄTTER

ELITE Handkreissägeblätter

ARTIKEL-NR.	DT10401-QZ	DT10402-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	10-tlg. Set
Inhalt	10 x ELITE Handkreissägeblätter 184 x 16 mm	10 x ELITE Handkreissägeblätter 190 x 30 mm
UVP (exkl. MwSt.)	**29.00 CHF** *	**34.90 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	31.35 CHF	37.73 CHF

STICHSÄGEBLÄTTER

XPC Stichsägeblätter

HCS Stichsägeblätter

HCS Stichsägeblätter für Metall

ARTIKEL-NR.	DT2296-QZ	DT2298-QZ	DT2290-QZ	DT2292-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	14-tlg. Set	10-tlg. Set für Holz	10-tlg. Set
Inhalt	2 x DT2209 / 2 x DT2205 / 2 x DT2213 / 1 x DT2216 / 1 x DT2218 / 1 x DT2217 / 1 x DT2220	3 x DT2209 / 3 x DT2205 / 3 x DT2213 / 2 x DT2216 / 1 x DT2218 / 1 x DT2217 / 1 x DT2220	2 x DT2175 / 2 x DT2177 / 1 x DT2050 / 2 x DT2186 / 1 x DT2168 / 2 x DT2075	2 x DT2172 / 3 x DT2160 / 2 x DT2161 / 2 x DT2163 / 1 x DT2054 BiM
UVP (exkl. MwSt.)	**35.85 CHF** *	**42.50 CHF** *	**15.25 CHF** *	**20.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	38.75 CHF	45.94 CHF	16.49 CHF	21.94 CHF

SÄBELSÄGEBLÄTTER

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter

Säbelsägeblätter

ARTIKEL-NR.	DT2440L-QZ	DT2443L-QZ	DT2441L-QZ	DT2442-QZ	DT2444-QZ	DT2445-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set	8-tlg. Set	12-tlg. Set	8-tlg. Set	6-tlg. Set	12-tlg. Set
Inhalt	1 x DT2300L / 1 x DT2301L / 1 x DT2307L / 1 x DT2308L / 1 x DT2315L / 1 x DT2407L	3 x DT2300L / 3 x DT2407L / 1 x DT2308L / 1 x DT2408L	2 x DT2300L / 2 x DT2307L / 2 x DT2315L / 2 x DT2301L / 2 x DT2308L / 1 x DT2408L / 1 x DT2407L	2 x DT2301 / 2 x DT2301 / 2 x DT2349 / 2 x DT2352	2 x DT2345 / 2 x DT2349 / 2 x DT2353	1 x DT2345 / 3 x DT2349 / 3 x DT2353 / 2 x DT2359 / 3 x DT2361
UVP (exkl. MwSt.)	**44.15 CHF** *	**50.20 CHF** *	**56.85 CHF** *	**44.15 CHF** *	**37.40 CHF** *	**50.20 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	47.73 CHF	54.27 CHF	61.45 CHF	47.73 CHF	40.43 CHF	54.27 CHF

ZUBEHÖR

SÄBELSÄGEBLÄTTER

XR EXTREME® RUNTIME Säbelsägeblätter

ARTIKEL-NR.	DT99550-QZ	DT99551-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2 x DT99552 / 4 x DT99553 / 5 x DT99554 / 2 x DT99555	1 x DT99552 / 3 x DT99553 / 3 x DT99554 / 1 x DT99555
Versandeinheit	1	1
UVP (exkl. MwSt.)	**62.75 CHF** *	**52.55 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	67.83 CHF	56.81 CHF

FRÄSER-SETS

Fräser-Sets mit 8 mm Schaft

ARTIKEL-NR.	DT90016-QZ	DT90017-QZ
Bezeichnung	12-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	22-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel
Inhalt	**1.)** Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) **2.)** V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) **3.)** Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) **4.)** Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm) **5.)** Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) **6.)** Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°) **7.)** Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) **8.)** Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) **9.)** Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) **10.)** Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) **11.)** Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm) **12.)** Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm)	**1.)** Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm) **2.)** Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) **3.)** Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm) **4.)** Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) **5.)** Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) **6.)** Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm) **7.)** Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) **8.)** Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm) **9.)** Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) **10.)** V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°) **11.)** V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) **12.)** Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm) **13.)** Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm) **14.)** Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°) **15.)** Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm) **16.)** Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm) **17.)** Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°) **18.)** Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) **19.)** Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) **20.)** Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm) **21.)** Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm) **22.)** Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm)
UVP (exkl. MwSt.)	**105.70 CHF** *	**180.60 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	114.26 CHF	195.23 CHF

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

MULTI-TOOL-ZUBEHÖR

Multi-Tool Sets

ARTIKEL-NR.	DT20760-QZ	DT20713-QZ	DT20761-QZ	DT20731-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	5-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	1 x DT20701 / 1 x DT20702 / 1 x DT20705	1 x DT20701 / 1 x DT20706 / 1 x DT20704	2 x DT20701 / 1 x DT20704 / 1 x DT20711 / 1 x DT20714	1 x DT20700 / 1 x DT20701 / 1 x 20704 / 1 x 20705 / DT20710 / 3 x Schleifpapier
Versandeinheit	5	1	5	1
UVP (exkl. MwSt.)	**30.65 CHF** *	**41.05 CHF** *	**75.55 CHF** *	**93.30 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	33.13 CHF	44.38 CHF	81.67 CHF	100.86 CHF

Multi-Tool 5er-Packs

ARTIKEL-NR.	DT20723-QZ	DT20724-QZ	DT20725-QZ	DT20726-QZ	DT20727-QZ	DT20729-QZ
Bezeichnung	5er-Pack	5er-Pack	5er-Pack	5er-Pack	5er-Pack	5er-Pack
Inhalt	Sägeblatt 43 x 30 mm **(DT20701)**	Sägeblatt 67 x 30 mm **(DT20703)**	Sägeblatt 43 x 30 mm **(DT20704)**	Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm **(DT20706)**	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm **(DT20707)**	Segment-Sägeblatt 100 mm **(DT20710)**
Versandeinheit	1	1	1	1	1	1
UVP (exkl. MwSt.)	**87.95 CHF** *	**87.95 CHF** *	**76.70 CHF** *	**50.05 CHF** *	**119.60 CHF** *	**151.45 CHF** *
UVP (inkl. MwSt./ vRG)	95.07 CHF	95.07 CHF	82.91 CHF	54.10 CHF	129.29 CHF	163.72 CHF

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /	INKL. VRB & MWST.
1-70-324	245	CHF 250.90	CHF 271.22
1-70-362	245	CHF 29.70	CHF 32.11
D21441-QS	154	CHF 332.80	CHF 360.49
D21570K-QS	155	CHF 609.30	CHF 659.39
D23700-QS	183	CHF 470.00	CHF 511.43
D240001-XJ	176	CHF 132.10	CHF 142.80
D25033K-QS	156	CHF 173.05	CHF 187.80
D25133K-QS	156	CHF 183.30	CHF 198.88
D25134K-QS	156	CHF 255.00	CHF 276.39
D25144K-QS	157	CHF 336.90	CHF 364.92
D25303DH-XJ	58	CHF 234.50	CHF 253.49
D25303DH-XJ	207	CHF 234.50	CHF 253.49
D25304DH-XJ	162	CHF 285.70	CHF 309.58
D25333K-QS	157	CHF 398.35	CHF 431.35
D25413K-QS	157	CHF 644.10	CHF 697.01
D25430K-QS	160	CHF 541.70	CHF 586.31
D25481K-QS	158	CHF 654.35	CHF 710.71
D25614K-QS	158	CHF 767.00	CHF 832.49
D25733K-QS	159	CHF 1,053.70	CHF 1,142.41
D25773K-QS	159	CHF 1,176.60	CHF 1,275.27
D25810K-QS	160	CHF 562.20	CHF 611.10
D25832K-QS	160	CHF 664.60	CHF 721.79
D25881K-QS	161	CHF 787.45	CHF 854.60
D25911K-QS	161	CHF 1,074.20	CHF 1,164.57
D25966-QS	161	CHF 1,483.80	CHF 1,612.11
D25981K-QS	161	CHF 2,554.90	CHF 2,772.66
D26203-QS	197	CHF 459.80	CHF 497.78
D26204K-QS	197	CHF 537.60	CHF 581.88
D26411-QS	174	CHF 107.50	CHF 116.94
D26414-QS	174	CHF 152.60	CHF 165.70
D26500-QS	200	CHF 357.40	CHF 387.08
D26500K-QS	200	CHF 388.10	CHF 420.27
D271054-XJ	192	CHF 93.20	CHF 100.75
D27107-QS	191	CHF 2,001.90	CHF 2,174.86
D27107XPS-QS	191	CHF 2,210.80	CHF 2,400.68
D27111-QS	188	CHF 1,330.20	CHF 1,448.76
D27112-QS	188	CHF 1,330.20	CHF 1,446.06
D27113-QS	188	CHF 1,074.20	CHF 1,169.33
D27300-QS	201	CHF 2,149.40	CHF 2,334.31
D28715-QS	173	CHF 511.00	CHF 560.51
D36000-QS	176	CHF 1,760.25	CHF 1,913.64
DC5404-XJ	77	CHF 29.70	CHF 32.11
DCB080-XJ	139	Über Service-Partner **GeSe** bestellbar	
DCB094K-QW	146	CHF 142.35	CHF 154.09
DCB104-QW	147	CHF 265.20	CHF 287.42
DCB1104-QW	146	CHF 70.65	CHF 77.11
DCB1104D2-QW	148	CHF 179.20	CHF 195.42
DCB1104H2-QW	149	CHF 367.60	CHF 399.84

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /	INKL. VRB & MWST.
DCB1104P2-QW	148	CHF 250.90	CHF 273.69
DCB1104P3-QW	149	CHF 336.90	CHF 366.65
DCB117-QW	146	CHF 142.35	CHF 154.62
DCB118-QW	146	CHF 132.10	CHF 143.54
DCB118X2-QW	148	CHF 480.25	CHF 521.61
DCB118X3-QW	149	CHF 674.80	CHF 731.92
DCB118Y2T-QW	149	CHF 623.60	CHF 676.58
DCB124-XJ	139	CHF 70.65	CHF 76.64
DCB126-XJ	139	CHF 101.40	CHF 110.48
DCB126G-XJ	139	CHF 111.60	CHF 121.50
DCB132-QW	147	CHF 173.05	CHF 187.80
DCB132T2-QW	148	CHF 449.55	CHF 488.43
DCB132X2-QW	149	CHF 511.00	CHF 554.86
DCB183-XJ	143	CHF 70.65	CHF 77.24
DCB184-XJ	143	CHF 111.60	CHF 121.50
DCB184G-XJ	143	CHF 132.10	CHF 143.66
DCB184P2-XJ	143	CHF 183.30	CHF 199.88
DCB1880-XJ	143	CHF 203.80	CHF 222.04
DCB546-XJ	145	CHF 193.55	CHF 210.96
DCB546T2-XJ	145	CHF 317.45	CHF 344.89
DCB547-XJ	145	CHF 224.25	CHF 244.14
DCB547X2-XJ	145	CHF 367.60	CHF 399.11
DCB548-XJ	145	CHF 275.45	CHF 299.49
DCB548Y2-XJ	145	CHF 449.55	CHF 487.69
DCB549-XJ	145	CHF 434.20	CHF 471.10
DCBP034-XJ	141	CHF 128.00	CHF 139.23
DCBP034E2-XJ	141	CHF 193.55	CHF 210.09
DCBP034G-XJ	141	CHF 142.35	CHF 154.75
DCBP318-XJ	142	CHF 148.50	CHF 161.39
DCBP318S2-XJ	142	CHF 234.50	CHF 255.22
DCBP518-XJ	142	CHF 193.55	CHF 210.09
DCBP518G-XJ	141	CHF 203.80	CHF 222.04
DCBP518H2-XJ	142	CHF 295.95	CHF 321.65
DCBPS0554-XJ	109	CHF 949.00	CHF 1,036.25
DCBPSC0550-QW	109	CHF 369.00	CHF 399.62
DCC018N-XJ	81	CHF 168.95	CHF 183.37
DCD1007H2T-QW	48	CHF 685.05	CHF 743.00
DCD1007NT-XJ	48	CHF 326.65	CHF 353.84
DCD150NK-XJ	101	CHF 1,029.00	CHF 1,115.71
DCD1623N-XJ	50	CHF 1,893.40	CHF 2,050.13
DCD240N-XJ	107	CHF 480.25	CHF 519.89
DCD444N-XJ	50	CHF 388.10	CHF 420.27
DCD470N-XJ	101	CHF 582.65	CHF 633.21
DCD701D2-QW	38	CHF 234.50	CHF 255.20
DCD701N-XJ	38	CHF 111.60	CHF 121.37
DCD703L2T-QW	38	CHF 398.35	CHF 432.32
DCD703NT-XJ	38	CHF 265.20	CHF 287.42
DCD706D2-QW	38	CHF 255.00	CHF 277.36

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /	INKL. VRB & MWST.
DCD708D2T-QW	46	CHF 234.50	CHF 255.20
DCD709D2T-QW	47	CHF 255.00	CHF 277.36
DCD740NT-XJ	50	CHF 265.20	CHF 287.42
DCD794D2T-QW	46	CHF 285.70	CHF 310.55
DCD794NT-XJ	46	CHF 148.50	CHF 161.26
DCD794P2T-QW	46	CHF 357.40	CHF 388.81
DCD799D2T-QW	47	CHF 295.95	CHF 321.63
DCD799NT-XJ	47	CHF 158.70	CHF 172.29
DCD799P2T-QW	47	CHF 367.60	CHF 399.84
DCD800E2T-QW	46	CHF 459.80	CHF 498.75
DCD800NT-XJ	46	CHF 203.80	CHF 221.04
DCD800S2T-QW	46	CHF 499.00	CHF 541.13
DCD803D2T-QW	46	CHF 459.00	CHF 497.89
DCD803NT-XJ	46	CHF 265.00	CHF 287.20
DCD803P2T-QW	46	CHF 519.00	CHF 563.50
DCD805E2T-QW	47	CHF 470.00	CHF 509.78
DCD805NT-XJ	47	CHF 214.00	CHF 232.07
DCD805S2T-QW	47	CHF 519.00	CHF 562.75
DCD991NT-XJ	47	CHF 295.95	CHF 320.66
DCD991P2-QW	47	CHF 500.75	CHF 543.78
DCD996NT-XJ	48	CHF 306.20	CHF 331.74
DCD996P2-QW	48	CHF 511.00	CHF 554.86
DCDW101-XJ	114	CHF 160.00	CHF 172.96
DCDW102-XJ	114	CHF 190.00	CHF 205.39
DCDW103-XJ	114	CHF 200.00	CHF 216.20
DCDW104-XJ	114	CHF 230.00	CHF 248.63
DCDW105-XJ	114	CHF 250.00	CHF 270.25
DCDW106-XJ	114	CHF 280.00	CHF 302.68
DCDW107-XJ	114	CHF 310.00	CHF 335.11
DCDW108-XJ	114	CHF 330.00	CHF 356.73
DCE050N-XJ	84	CHF 319.00	CHF 345.57
DCE0811D1G-QW	217	CHF 562.20	CHF 610.20
DCE0825D1G-QW	216	CHF 511.00	CHF 554.10
DCE088D1G18-QW	215	CHF 439.30	CHF 477.35
DCE088NG18-XJ	215	CHF 377.85	CHF 409.19
DCE089D1G-QW	218	CHF 644.10	CHF 698.74
DCE089D1G18-QW	218	CHF 715.80	CHF 776.24
DCE089NG18-XJ	218	CHF 603.15	CHF 652.74
DCE512N-XJ	81	CHF 132.10	CHF 143.54
DCE530N-XJ	72	CHF 193.55	CHF 209.96
DCE531N-XJ	55	CHF 527.35	CHF 570.80
DCE555N-XJ	68	CHF 183.30	CHF 198.88
DCE5801-XJ	69	CHF 132.10	CHF 142.80
DCE581NK-XJ	69	CHF 418.80	CHF 453.46
DCE590D1T-QW	228	CHF 500.75	CHF 543.02
DCE590N-XJ	228	CHF 388.10	CHF 420.27
DCE6820N-XJ	82	CHF 408.60	CHF 445.06
DCE800NB-XJ	68	CHF 787.45	CHF 851.97

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DCE825NG18-XJ	217	CHF	480.25	CHF	519.89
DCF403NT-XJ	78	CHF	541.70	CHF	586.31
DCF414NT-XJ	78	CHF	797.70	CHF	863.05
DCF500L2G-QW	41	CHF	388.10	CHF	421.24
DCF500N-XJ	41	CHF	255.00	CHF	276.39
DCF503EN-XJ	42	CHF	255.00	CHF	276.39
DCF503L1G-QW	41	CHF	336.90	CHF	365.90
DCF503N-XJ	41	CHF	230.40	CHF	249.80
DCF504L1G-QW	41	CHF	343.05	CHF	372.55
DCF504N-XJ	41	CHF	230.40	CHF	249.80
DCF510E2G-QW	55	CHF	511.00	CHF	554.10
DCF510N-XJ	55	CHF	265.20	CHF	287.42
DCF512EN-XJ	55	CHF	245.00	CHF	265.58
DCF512N-XJ	55	CHF	250.90	CHF	271.96
DCF513EN-XJ	55	CHF	245.00	CHF	265.58
DCF513N-XJ	54	CHF	250.90	CHF	271.96
DCF514EN-XJ	54	CHF	245.00	CHF	265.58
DCF514N-XJ	54	CHF	229.00	CHF	248.28
DCF520N-XJ	54	CHF	249.00	CHF	269.90
DCF601D2-QW	39	CHF	220.15	CHF	239.69
DCF6202-XJ	49	CHF	111.60	CHF	120.64
DCF620D2K-QW	49	CHF	500.75	CHF	543.02
DCF620NT-XJ	49	CHF	193.55	CHF	209.96
DCF620P2K-QW	49	CHF	572.40	CHF	621.23
DCF801D2-QW	39	CHF	306.20	CHF	332.71
DCF840NT-XJ	51	CHF	224.25	CHF	243.15
DCF850E2T-QW	51	CHF	551.95	CHF	599.12
DCF850NT-XJ	51	CHF	255.00	CHF	276.39
DCF860NT-XJ	51	CHF	295.95	CHF	320.66
DCF870E2T-QW	51	CHF	511.00	CHF	554.10
DCF870NT-XJ	51	CHF	265.20	CHF	287.42
DCF891NT-XJ	52	CHF	388.10	CHF	420.27
DCF891P2G-QW	52	CHF	633.85	CHF	687.66
DCF892NT-XJ	53	CHF	388.10	CHF	420.27
DCF900NT-XJ	53	CHF	398.35	CHF	431.35
DCF900P2G-QW	53	CHF	674.80	CHF	731.92
DCF901P1G-QW	40	CHF	343.05	CHF	372.55
DCF901P2-QW	40	CHF	404.50	CHF	438.97
DCF903P1G-QW	40	CHF	336.90	CHF	365.90
DCF921E2T-QW	52	CHF	629.75	CHF	683.22
DCF921NT-XJ	52	CHF	357.40	CHF	387.08
DCF921P2G-QW	52	CHF	613.40	CHF	665.55
DCF922NT-XJ	52	CHF	326.65	CHF	353.84
DCF923P2G-QW	52	CHF	613.40	CHF	665.55
DCF961H2G-QW	53	CHF	769.00	CHF	833.75
DCF961H2T-QW	53	CHF	818.20	CHF	886.94
DCF961NT-XJ	53	CHF	470.00	CHF	508.81
DCF964H2G-QW	53	CHF	829.00	CHF	898.61

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DCF964NT-XJ	50	CHF	490.50	CHF	530.97
DCFA4031-QZ	69	CHF	49.95	CHF	54.00
DCFA4032-QZ	69	CHF	43.50	CHF	47.02
DCFA4141-QZ	69	CHF	49.95	CHF	54.00
DCFA4142-QZ	69	CHF	43.50	CHF	47.02
DCFS950N-XJ	69	CHF	819.00	CHF	886.07
DCG200NT-XJ	101	CHF	541.70	CHF	586.31
DCG404N-XJ	57	CHF	259.00	CHF	280.71
DCG405FNT-XJ	57	CHF	265.20	CHF	287.42
DCG405NT-XJ	56	CHF	244.75	CHF	265.31
DCG405S2T-QW	56	CHF	579.00	CHF	628.36
DCG406NT-XJ	56	CHF	244.75	CHF	265.31
DCG407NT-XJ	56	CHF	203.80	CHF	221.04
DCG408NT-XJ	56	CHF	173.05	CHF	187.80
DCG409VSNT-XJ	57	CHF	306.20	CHF	331.74
DCG416VSN-XJ	57	CHF	265.20	CHF	287.42
DCG418NT-XJ	102	CHF	377.85	CHF	409.19
DCG418SHDN-XJ	103	CHF	429.05	CHF	464.54
DCG420N-XJ	62	CHF	239.00	CHF	259.09
DCG421N-XJ	62	CHF	239.00	CHF	259.09
DCG426N-XJ	62	CHF	234.50	CHF	254.23
DCG430N-XJ	62	CHF	259.00	CHF	280.71
DCG440N-XJ	103	CHF	408.60	CHF	442.43
DCG460N-XJ	103	CHF	459.80	CHF	497.78
DCG460NK-XJ	103	CHF	490.50	CHF	530.97
DCGG581N-XJ	103	CHF	319.00	CHF	345.57
DCGG581P1G-QW	103	CHF	499.00	CHF	541.88
DCH072P2-QW	36	CHF	459.80	CHF	499.51
DCH133NT-XJ	54	CHF	244.75	CHF	265.31
DCH172NT-XJ	52	CHF	295.95	CHF	320.66
DCH263NK-XJ	54	CHF	295.95	CHF	320.66
DCH273H2T-QW	52	CHF	705.55	CHF	765.16
DCH273NT-XJ	52	CHF	367.60	CHF	398.11
DCH273P2T-QW	52	CHF	613.40	CHF	665.55
DCH273S2T-QW	52	CHF	699.00	CHF	757.33
DCH274P2T-QW	53	CHF	664.60	CHF	720.90
DCH275P2-QW	53	CHF	818.20	CHF	886.94
DCH333NT-XJ	97	CHF	541.70	CHF	586.31
DCH333X2-QW	97	CHF	1,023.00	CHF	1,108.33
DCH335X2-QW	98	CHF	1,176.60	CHF	1,278.73
DCH416NT-XJ	98	CHF	633.85	CHF	688.55
DCH481N-XJ	98	CHF	640.00	CHF	695.20
DCH481X2-QW	98	CHF	1,125.40	CHF	1,223.38
DCH614N-XJ	99	CHF	787.45	CHF	854.60
DCH735N-XJ	99	CHF	1,063.95	CHF	1,150.87
DCH775N-XJ	99	CHF	1,207.30	CHF	1,305.83
DCH832N-XJ	100	CHF	674.80	CHF	732.82
DCH892N-XJ	100	CHF	1,001.45	CHF	1,085.93

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DCH911NK-XJ	100	CHF	1074.20	CHF	1164.57
DCH966Z2-QW	100	CHF	2384.90	CHF	2591.41
DCK2012P2T-QW	87	CHF	920.60	CHF	1001.99
DCK2050E2T-QW	86	CHF	664.60	CHF	720.90
DCK2051P2T-QW	86	CHF	715.80	CHF	776.24
DCK2052H1E1T-QW	87	CHF	705.55	CHF	765.16
DCK2062D2T-QW	85	CHF	439.30	CHF	481.70
DCK2062E2T-QW	85	CHF	500.75	CHF	543.78
DCK2080P2T-QW	86	CHF	685.05	CHF	747.36
DCK2200H2T-QW	87	CHF	889.85	CHF	964.39
DCK308DM-QW	89	CHF	941.05	CHF	1019.74
DCK329P2T-QW	89	CHF	999.00	CHF	1086.74
DCK355P2T-QW	88	CHF	899.00	CHF	978.64
DCK384P2T-QW	90	CHF	920.60	CHF	1001.99
DCK422P3-QW	90	CHF	1381.40	CHF	1500.11
DCK422P3T-QW	91	CHF	1299.00	CHF	1411.04
DCK428P3T-QW	91	CHF	1399.00	CHF	1519.14
DCK853P4-QW	92	CHF	2661.40	CHF	2890.30
DCK853P4T-QW	93	CHF	2559.00	CHF	2779.61
DCK856P4-QW	94	CHF	2763.80	CHF	3001.00
DCK865P4T-QW	95	CHF	2702.35	CHF	2934.57
DCL040-XJ	82	CHF	76.80	CHF	83.22
DCL043-XJ	82	CHF	142.35	CHF	154.07
DCL045-XJ	43	CHF	240.65	CHF	260.34
DCL045-XJ	83	CHF	240.65	CHF	260.34
DCL050-XJ	82	CHF	101.40	CHF	109.81
DCL074-XJ	83	CHF	398.35	CHF	431.35
DCL077-XJ	82	CHF	173.05	CHF	187.26
DCL079-XJ	83	CHF	388.10	CHF	420.27
DCL510N-XJ	43	CHF	70.65	CHF	76.57
DCLE05211R-XJ	220	CHF	899.00	CHF	972.55
DCLE14201GB-XJ	215	CHF	357.40	CHF	388.06
DCLE14201RB-XJ	215	CHF	306.20	CHF	332.71
DCLE14251GB-XJ	216	CHF	490.50	CHF	531.94
DCLE14301GB-XJ	219	CHF	470.00	CHF	509.78
DCLE14361GB-XJ	219	CHF	739.00	CHF	800.57
DCLE15211R-QW	220	CHF	1259.00	CHF	1363.44
DCLE15221G-QW	220	CHF	1559.00	CHF	1687.74
DCLE34021D1-QW	214	CHF	398.35	CHF	433.08

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DCLE34021N-XJ	214	CHF	326.65	CHF	353.84
DCLE34031D1-QW	218	CHF	613.40	CHF	665.55
DCLE34031N-XJ	218	CHF	541.70	CHF	586.31
DCLE34035B-XJ	219	CHF	1,218.55	CHF	1,319.72
DCLE34035D1-QW	219	CHF	1,320.95	CHF	1,430.41
DCM200NT-XJ	67	CHF	326.65	CHF	353.84
DCM571N-XJ	122	CHF	332.80	CHF	360.49
DCM848N-XJ	66	CHF	398.35	CHF	431.35
DCM849N-XJ	66	CHF	398.35	CHF	431.35
DCMAS5713N-XJ	130	CHF	240.65	CHF	260.88
DCMASBC1N-XJ	130	CHF	117.75	CHF	127.29
DCMASPH6N-XJ	130	CHF	138.25	CHF	149.45
DCMASPS5N-XJ	130	CHF	158.70	CHF	171.55
DCMASST1N-XJ	130	CHF	107.50	CHF	116.21
DCMBA572N-XJ	129	CHF	240.65	CHF	260.88
DCMBBL800N-XJ	129	CHF	699.00	CHF	758.98
DCMBC723N-XJ	123	CHF	629.00	CHF	683.31
DCMBC812N-XJ	123	CHF	531.45	CHF	577.86
DCMBC823N-XJ	123	CHF	579.00	CHF	629.26
DCMBL562N-XJ	129	CHF	168.95	CHF	183.37
DCMBL777N-XJ	129	CHF	291.85	CHF	316.22
DCMCS565N-XJ	126	CHF	265.20	CHF	287.42
DCMCS574N-XJ	127	CHF	449.55	CHF	486.70
DCMCS575N-XJ	127	CHF	511.00	CHF	553.13
DCMCST632N-XJ	127	CHF	499.00	CHF	540.15
DCMCST635N-XJ	127	CHF	486.40	CHF	526.53
DCMED411N-XJ	123	CHF	399.00	CHF	434.68
DCMHT520N-XJ	120	CHF	149.00	CHF	161.80
DCMHT562N-XJ	120	CHF	193.55	CHF	209.96
DCMHT564N-XJ	120	CHF	214.00	CHF	232.07
DCMHT567N-XJ	120	CHF	269.00	CHF	291.52
DCMPH566N-XJ	121	CHF	240.65	CHF	260.88
DCMPP568N-XJ	132	CHF	179.20	CHF	194.45
DCMPP569N-XJ	132	CHF	295.95	CHF	320.66
DCMPPRB1-QZ	132	CHF	26.95	CHF	29.13
DCMPS520N-XJ	126	CHF	203.80	CHF	221.04
DCMPS567N-XJ	126	CHF	285.70	CHF	309.58
DCMPS635N-XJ	126	CHF	572.40	CHF	622.13
DCMPS640N-XJ	126	CHF	759.00	CHF	823.84
DCMPW1000N-XJ	133	CHF	319.00	CHF	345.57
DCMPW1600N-XJ	133	CHF	562.20	CHF	611.10
DCMST561N-XJ	122	CHF	209.90	CHF	227.64
DCMST901N-XJ	122	CHF	399.00	CHF	432.05
DCMST911N-XJ	122	CHF	480.25	CHF	522.51
DCMST922N-XJ	122	CHF	519.00	CHF	564.40
DCMWP134N-XJ	118	CHF	588.80	CHF	647.30
DCMWP500N-XJ	119	CHF	680.95	CHF	746.92
DCMWSP156N-XJ	118	CHF	680.95	CHF	746.92

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DCMWSP550N-XJ	119	CHF	773.10	CHF	846.53
DCMWSP660N-XJ	119	CHF	869.40	CHF	950.63
DCN45RNNT-XJ	78	CHF	746.50	CHF	807.70
DCN45RNNT-XJ	226	CHF	746.50	CHF	807.70
DCN662NT-XJ	78	CHF	541.70	CHF	586.31
DCN662NT-XJ	226	CHF	541.70	CHF	586.31
DCN8901-XJ	80	CHF	121.85	CHF	131.72
DCN8901-XJ	228	CHF	121.85	CHF	131.72
DCN8902-XJ	80	CHF	66.45	CHF	71.83
DCN8902-XJ	228	CHF	66.45	CHF	71.83
DCN8903-XJ	80	CHF	37.80	CHF	40.86
DCN8903-XJ	228	CHF	37.80	CHF	40.86
DCN8904-XJ	80	CHF	37.80	CHF	40.86
DCN8904-XJ	228	CHF	37.80	CHF	40.86
DCN8905-XJ	80	CHF	255.00	CHF	275.66
DCN8905-XJ	228	CHF	255.00	CHF	275.66
DCN890N-XJ	80	CHF	777.20	CHF	840.89
DCN890N-XJ	228	CHF	777.20	CHF	840.89
DCN910N-XJ	227	CHF	675.00	CHF	730.41
DCN9202-XJ	79	CHF	44.05	CHF	47.62
DCN9301-XJ	79	CHF	123.90	CHF	133.94
DCN930N-XJ	79	CHF	613.40	CHF	663.82
DCN930N-XJ	227	CHF	613.40	CHF	663.82
DCN930P2-QW	79	CHF	818.20	CHF	886.94
DCN930P2-QW	227	CHF	818.20	CHF	886.94
DCN950N-XJ	79	CHF	613.40	CHF	663.82
DCN950N-XJ	227	CHF	613.40	CHF	663.82
DCP580NT-XJ	73	CHF	265.20	CHF	287.42
DCPS151-XJ	115	CHF	1,079.00	CHF	1,177.21
DCPS310N-XJ	111	CHF	1,059.00	CHF	1,148.14
DCPS320N-XJ	111	CHF	789.00	CHF	856.27
DCPS330N-XJ	111	CHF	1,259.00	CHF	1,369.10
DCPS3382-XJ	112	CHF	529.00	CHF	575.21
DCPS3385-XJ	112	CHF	579.00	CHF	629.26
DCPS3502-XJ	113	CHF	579.00	CHF	629.26
DCPS3505-XJ	113	CHF	639.00	CHF	694.12
DCPS3592-XJ	113	CHF	639.00	CHF	694.12
DCPS3595-XJ	113	CHF	689.00	CHF	752.93
DCPS660N-XJ	110	CHF	3,369.00	CHF	3,661.91
DCPS7154N-XJ	110	CHF	2,829.00	CHF	3,078.17
DCR011-XJ	137	CHF	168.95	CHF	184.65
DCR019-QW	136	CHF	179.20	CHF	195.73
DCR020-QW	136	CHF	214.00	CHF	233.34
DCR027-QW	136	CHF	357.40	CHF	388.36
DCR029-QW	136	CHF	265.20	CHF	288.69
DCS334NT-XJ	69	CHF	343.05	CHF	371.57
DCS335NT-XJ	69	CHF	326.65	CHF	353.84
DCS350NT-XJ	65	CHF	695.30	CHF	752.35

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DCS353D2-QW	43	CHF	347.15	CHF	376.98
DCS353NT-XJ	43	CHF	240.65	CHF	260.88
DCS356NT-XJ	74	CHF	271.35	CHF	294.06
DCS356S2T-QW	74	CHF	599.00	CHF	649.23
DCS365N-XJ	72	CHF	619.50	CHF	673.04
DCS367NT-XJ	68	CHF	306.20	CHF	331.74
DCS369NT-XJ	68	CHF	234.50	CHF	254.23
DCS373NT-XJ	64	CHF	336.90	CHF	364.92
DCS378N-XJ	64	CHF	429.05	CHF	464.54
DCS382NT-XJ	68	CHF	306.20	CHF	331.74
DCS383N-XJ	64	CHF	551.95	CHF	597.39
DCS386NT-XJ	68	CHF	336.90	CHF	364.92
DCS389NT-XJ	104	CHF	459.80	CHF	497.78
DCS397N-XJ	103	CHF	691.20	CHF	750.55
DCS438N-XJ	65	CHF	214.00	CHF	232.07
DCS491NT-XJ	65	CHF	398.35	CHF	431.35
DCS512P2-QW	42	CHF	465.90	CHF	506.10
DCS520NT-XJ	105	CHF	818.20	CHF	887.84
DCS565NT-XJ	70	CHF	388.10	CHF	420.27
DCS565S2T-QW	70	CHF	699.00	CHF	758.08
DCS570NT-XJ	71	CHF	377.85	CHF	409.19
DCS571NT-XJ	70	CHF	295.95	CHF	320.66
DCS572NT-XJ	71	CHF	398.35	CHF	431.35
DCS573H2T-QW	71	CHF	674.80	CHF	731.92
DCS573NT-XJ	71	CHF	408.60	CHF	442.43
DCS578NT-XJ	104	CHF	459.80	CHF	497.78
DCS579NT-XJ	104	CHF	500.75	CHF	542.05
DCS691N-XJ	103	CHF	705.55	CHF	766.06
DCS727N-XJ	106	CHF	1,074.20	CHF	1,169.33
DCS7485N-XJ	107	CHF	1,023.00	CHF	1,116.67
DCS777N-XJ	106	CHF	736.25	CHF	804.00
DCS781N-XJ	106	CHF	1,381.40	CHF	1,501.41
DCS781X2-QW	106	CHF	1,872.90	CHF	2,037.93
DCS782N-XJ	72	CHF	1,049.00	CHF	1,142.09
DCS782XW2-QW	72	CHF	1,579.00	CHF	1,720.23
DCV100-XJ	84	CHF	152.60	CHF	165.70
DCV5011H-XJ	210	CHF	42.90	CHF	46.37
DCV501LN-XJ	74	CHF	193.55	CHF	209.96
DCV501LN-XJ	204	CHF	193.55	CHF	209.96
DCV517N-XJ	75	CHF	162.80	CHF	176.72
DCV517N-XJ	204	CHF	162.80	CHF	176.72
DCV5801H-XJ	210	CHF	43.50	CHF	47.02
DCV584L-QW	75	CHF	306.20	CHF	331.74
DCV584L-QW	137	CHF	306.20	CHF	331.74
DCV584L-QW	205	CHF	306.20	CHF	331.74
DCV5861-XJ	210	CHF	36.85	CHF	39.83
DCV586MK-XJ	107	CHF	670.70	CHF	728.39
DCV586MK-XJ	205	CHF	670.70	CHF	728.39

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DCV9401-XJ	210	CHF	21.40	CHF	23.13
DCV9402-XJ	210	CHF	27.15	CHF	29.35
DCW200NT-XJ	67	CHF	203.80	CHF	221.04
DCW210NT-XJ	67	CHF	203.80	CHF	221.04
DCW220NT-XJ	67	CHF	316.40	CHF	342.76
DCW604NT-XJ	73	CHF	480.25	CHF	519.89
DCW620H2-QW	74	CHF	951.30	CHF	1,030.82
DCW620NT-XJ	74	CHF	592.90	CHF	641.66
DCW682NT-XJ	72	CHF	398.35	CHF	431.35
DDF5140500	230	CHF	19.90	CHF	21.51
DE0714G-XJ	223	CHF	16.30	CHF	17.62
DE0730-XJ	223	CHF	14.85	CHF	16.05
DE0730G-XJ	223	CHF	10.15	CHF	10.97
DE0735-XJ	223	CHF	244.75	CHF	264.57
DE0736-XJ	223	CHF	183.30	CHF	198.15
DE0737-XJ	223	CHF	175.10	CHF	189.28
DE0738-XJ	223	CHF	209.90	CHF	226.90
DE0881T-XJ	223	CHF	76.80	CHF	83.02
DE0882-XJ	223	CHF	183.30	CHF	198.15
DE0892-XJ	223	CHF	162.80	CHF	176.72
DE0892G-XJ	223	CHF	162.80	CHF	175.99
DE3472-XJ	192	CHF	255.00	CHF	275.66
DE3474-XJ	192	CHF	121.85	CHF	131.72
DE3500-XJ	192	CHF	91.15	CHF	98.53
DE6292-XJ	71	CHF	50.20	CHF	54.27
DE6292-XJ	105	CHF	50.20	CHF	54.27
DE6292-XJ	184	CHF	50.20	CHF	54.27
DE7023-XJ	189	CHF	388.10	CHF	419.54
DE7024-XJ	190	CHF	66.55	CHF	71.94
DE7025-XJ	190	CHF	91.15	CHF	98.53
DE7027-XJ	190	CHF	97.30	CHF	105.18
DE7029-XJ	190	CHF	91.15	CHF	98.53
DE7030-XJ	190	CHF	97.30	CHF	105.18
DE7033-XJ	189	CHF	214.00	CHF	231.33
DE7035-XJ	189	CHF	162.80	CHF	175.99
DE7333-XJ	201	CHF	87.05	CHF	94.10
DE7400-XJ	193	CHF	316.40	CHF	342.03
DE7450-XJ	194	CHF	173.05	CHF	187.07
DPN1564APP-XJ	230	CHF	613.40	CHF	663.09
DPN1664PP-XJ	231	CHF	408.60	CHF	441.70
DPN1850PP-XJ	230	CHF	306.20	CHF	331.00
DPN46RN-XJ	231	CHF	767.00	CHF	829.13
DPN64C-XJ	231	CHF	818.20	CHF	884.47
DPN75C-XJ	232	CHF	889.85	CHF	961.93
DPN9033-XJ	233	CHF	889.85	CHF	961.93
DPN90C-XJ	232	CHF	941.05	CHF	1,017.28
DPSB2IN1-XJ	231	CHF	312.30	CHF	337.60
DPSSX38-XJ	225	CHF	316.40	CHF	342.03

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT20650-QZ	124	CHF	8.10	CHF	8.76
DT20651-QZ	124	CHF	22.45	CHF	24.27
DT20652-QZ	124	CHF	27.55	CHF	29.78
DT20653-QZ	124	CHF	32.05	CHF	34.65
DT20654-QZ	124	CHF	18.75	CHF	20.27
DT20655-QZ	124	CHF	27.65	CHF	29.89
DT20656-QZ	124	CHF	27.65	CHF	29.89
DT20656-QZ	131	CHF	27.65	CHF	29.89
DT20657-QZ	124	CHF	10.05	CHF	10.86
DT20658-QZ	124	CHF	30.20	CHF	32.65
DT20658-QZ	131	CHF	30.20	CHF	32.65
DT20661-QZ	128	CHF	82.00	CHF	88.64
DT20662-QZ	128	CHF	33.70	CHF	36.43
DT20663-QZ	128	CHF	30.60	CHF	33.08
DT20664-QZ	128	CHF	38.20	CHF	41.29
DT20665-QZ	128	CHF	61.25	CHF	66.21
DT20667-QZ	126	CHF	22.45	CHF	24.27
DT20668-QZ	126	CHF	44.55	CHF	48.16
DT20676-QZ	128	CHF	26.10	CHF	28.21
DT20680-QZ	131	CHF	25.60	CHF	27.67
DT20681-QZ	131	CHF	20.50	CHF	22.16
DT20683-QZ	130	CHF	58.35	CHF	63.08
DT20684-QZ	131	CHF	13.30	CHF	14.38
DT20685-QZ	131	CHF	38.90	CHF	42.05
DT20686-QZ	131	CHF	30.50	CHF	32.97
DT20687-QZ	128	CHF	42.90	CHF	46.37
DT20688-QZ	128	CHF	34.30	CHF	37.08
DT20689-QZ	128	CHF	49.65	CHF	53.67
DT20690-QZ	128	CHF	36.45	CHF	39.40
DT20691-QZ	128	CHF	32.85	CHF	35.51
DT20692-QZ	128	CHF	35.75	CHF	38.65
DT20693-QZ	126	CHF	22.45	CHF	24.27
DT20694-QZ	126	CHF	38.30	CHF	41.40
DT20695-QZ	125	CHF	76.70	CHF	82.91
DT20697-QZ	125	CHF	36.75	CHF	39.73
DT20698-QZ	125	CHF	62.35	CHF	67.40
DT20699-QZ	125	CHF	148.50	CHF	160.53
DT20902-QZ	119	CHF	38.90	CHF	42.05
DT20903-QZ	124	CHF	37.80	CHF	40.86
DT20904-QZ	125	CHF	72.60	CHF	78.48
DT20905-QZ	125	CHF	21.40	CHF	23.13
DT20906-QZ	125	CHF	52.10	CHF	56.32
DT2970-QZ	178	CHF	57.35	CHF	62.00
DT2971-QZ	338	CHF	57.35	CHF	62.00
DT2972-QZ	338	CHF	101.40	CHF	109.61
DT2973-QZ	178	CHF	96.25	CHF	104.05
DT2974-QZ	178	CHF	111.60	CHF	120.64
DT2975-QZ	178	CHF	111.60	CHF	120.64

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT2976-QZ	178	CHF	234.50	CHF	253.49
DT2977-QZ	178	CHF	173.05	CHF	187.07
DT3905-QZ	73	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3905-QZ	201	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3906-QZ	73	CHF	16.20	CHF	17.51
DT3906-QZ	201	CHF	16.20	CHF	17.51
DT70620-QZ	39	CHF	101.10	CHF	109.29
DT70620-QZ	51	CHF	101.10	CHF	109.29
DT99591-QZ	103	CHF	101.40	CHF	109.61
DW03101-XJ	221	CHF	306.20	CHF	331.21
DW055PL-XJ	222	CHF	56.30	CHF	61.39
DW0811-XJ	217	CHF	388.10	CHF	420.27
DW0822-XJ	216	CHF	306.20	CHF	331.74
DW088CG-XJ	214	CHF	224.25	CHF	243.15
DW088K-XJ	214	CHF	203.80	CHF	221.04
DW096PK-XJ	222	CHF	619.50	CHF	670.41
DW331KT-QS	181	CHF	367.60	CHF	398.11
DW680-QS	200	CHF	302.10	CHF	327.31
DW680K-QS	200	CHF	336.90	CHF	364.92
DW682K-QS	196	CHF	367.60	CHF	398.11
DW733-QS	200	CHF	838.65	CHF	917.39
DW739-QS	194	CHF	1264.65	CHF	1375.20
DW743N-QS	191	CHF	1627.15	CHF	1769.76
DW872-QS	173	CHF	818.20	CHF	892.59
DWC410-QS	176	CHF	306.20	CHF	331.74
DWD014S-QS	154	CHF	168.95	CHF	183.37
DWD024S-QS	155	CHF	168.95	CHF	183.37
DWD112S-QS	154	CHF	230.40	CHF	249.80
DWD241-QS	165	CHF	511.00	CHF	555.75
DWD524KS-QS	155	CHF	373.75	CHF	404.76
DWE305PK-QS	180	CHF	285.70	CHF	309.58
DWE315-QS	199	CHF	244.75	CHF	265.31
DWE315KT-QS	199	CHF	326.65	CHF	353.84
DWE349-QS	181	CHF	152.60	CHF	165.70

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /	INKL. VRB & MWST.
DWE396-QS	177	CHF 511.00	CHF 555.75
DWE397-QS	177	CHF 633.85	CHF 688.55
DWE398-QS	177	CHF 695.30	CHF 754.98
DWE399-QS	177	CHF 613.40	CHF 666.45
DWE4056-QS	166	CHF 117.75	CHF 128.02
DWE4057-QS	166	CHF 117.75	CHF 128.02
DWE4117-QS	167	CHF 117.75	CHF 128.02
DWE4157-QS	166	CHF 132.10	CHF 143.54
DWE4207-QS	167	CHF 183.30	CHF 198.88
DWE4217-QS	167	CHF 183.30	CHF 198.88
DWE4227-QS	167	CHF 234.50	CHF 254.23
DWE4233-QS	168	CHF 234.50	CHF 254.23
DWE4237-QS	168	CHF 234.50	CHF 254.23
DWE4237K-QS	168	CHF 244.75	CHF 265.31
DWE4238-QS	169	CHF 240.65	CHF 260.88
DWE4257-QS	168	CHF 234.50	CHF 254.23
DWE4257KT-QS	171	CHF 500.75	CHF 542.05
DWE4277-QS	168	CHF 265.20	CHF 287.42
DWE4347-QS	169	CHF 302.10	CHF 327.31
DWE4357-QS	169	CHF 306.20	CHF 331.74
DWE4369-QS	169	CHF 377.85	CHF 409.19
DWE4557-QS	170	CHF 265.20	CHF 290.04
DWE4579-QS	170	CHF 357.40	CHF 389.71
DWE46150-XJ	171	CHF 101.40	CHF 109.61
DWE46150-XJ	209	CHF 101.40	CHF 109.61
DWE46225-XJ	171	CHF 111.60	CHF 120.64
DWE46225-XJ	209	CHF 111.60	CHF 120.64
DWE46229-XJ	171	CHF 209.90	CHF 226.90
DWE46229-XJ	209	CHF 209.90	CHF 226.90
DWE4884-QS	173	CHF 306.20	CHF 331.74
DWE496-QS	170	CHF 244.75	CHF 267.94
DWE4997-QS	173	CHF 377.85	CHF 409.19
DWE560-QS	182	CHF 234.50	CHF 254.23
DWE5615-QS	182	CHF 219.00	CHF 237.47
DWE575K-QS	182	CHF 326.65	CHF 353.84
DWE576K-QS	182	CHF 373.75	CHF 404.76
DWE625-QS	197	CHF 767.00	CHF 832.49
DWE627KT-QS	197	CHF 859.15	CHF 932.10
DWE6411-QS	196	CHF 193.55	CHF 209.96
DWE6423-QS	196	CHF 152.60	CHF 165.70
DWE7485-QS	193	CHF 767.00	CHF 837.25
DWE7485RS-QS	193	CHF 982.00	CHF 1,069.66
DWE7492-QS	193	CHF 900.10	CHF 983.82
DWH050-XJ	163	CHF 97.30	CHF 105.18
DWH050-XJ	208	CHF 97.30	CHF 105.18
DWH0501-XJ	114	CHF 50.20	CHF 54.27
DWH051-XJ	163	CHF 128.00	CHF 138.37
DWH051-XJ	208	CHF 128.00	CHF 138.37

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /	INKL. VRB & MWST.
DWH052-XJ	163	CHF 132.10	CHF 142.80
DWH052-XJ	208	CHF 132.10	CHF 142.80
DWH079D-XJ	163	CHF 35.85	CHF 38.75
DWH079D-XJ	208	CHF 35.85	CHF 38.75
DWH161N-XJ	75	CHF 250.90	CHF 271.96
DWH161N-XJ	205	CHF 250.90	CHF 271.96
DWH201D-XJ	207	CHF 80.90	CHF 87.45
DWH205DH-XJ	58	CHF 220.15	CHF 237.98
DWH205DH-XJ	207	CHF 220.15	CHF 237.98
DWHT0-10249	254	CHF 24.70	CHF 26.70
DWHT0-11131	255	CHF 8.50	CHF 9.19
DWHT0-16063	261	CHF 70.85	CHF 76.59
DWHT0-16065	261	CHF 17.10	CHF 18.49
DWHT0-16148	261	CHF 53.65	CHF 58.00
DWHT0-20123	256	CHF 25.70	CHF 27.78
DWHT0-20547	255	CHF 47.20	CHF 51.02
DWHT0-20558	255	CHF 11.80	CHF 12.76
DWHT0-43003	258	CHF 45.05	CHF 48.70
DWHT0-43172	258	CHF 130.05	CHF 140.58
DWHT0-43224	258	CHF 59.10	CHF 63.89
DWHT0-43248	258	CHF 88.05	CHF 95.18
DWHT0-55524	260	CHF 27.85	CHF 30.11
DWHT0-55529	260	CHF 23.55	CHF 25.46
DWHT0-70263	265	CHF 23.55	CHF 25.46
DWHT0-70273	263	CHF 35.45	CHF 38.32
DWHT0-70275	262	CHF 30.00	CHF 32.43
DWHT0-70276	262	CHF 30.00	CHF 32.43
DWHT0-70277	262	CHF 30.00	CHF 32.43
DWHT0-70485	262	CHF 77.30	CHF 83.56
DWHT0-71843	265	CHF 32.65	CHF 35.29
DWHT0-74274	263	CHF 30.00	CHF 32.43
DWHT0-74431	262	CHF 35.45	CHF 38.32
DWHT0-74432	263	CHF 41.90	CHF 45.29
DWHT0-83158	263	CHF 35.45	CHF 38.32
DWHT0-83192	264	CHF 23.35	CHF 25.24
DWHT0-83193	364	CHF 25.50	CHF 27.57
DWHT10991-0	254	CHF 19.35	CHF 20.92
DWHT10992-0	254	CHF 22.45	CHF 24.27
DWHT10998-0	254	CHF 17.30	CHF 18.70
DWHT10999-0	254	CHF 21.40	CHF 23.13
DWHT11004-2	255	CHF 4.90	CHF 5.30
DWHT11004-7	255	CHF 25.70	CHF 27.78
DWHT11719-0	255	CHF 5.95	CHF 6.43
DWHT11726-0	255	CHF 8.50	CHF 9.19
DWHT14673-0	256	CHF 42.90	CHF 46.37
DWHT14674-0	256	CHF 42.90	CHF 46.37
DWHT14675-0	256	CHF 42.90	CHF 46.37
DWHT14676-0	256	CHF 106.40	CHF 115.02

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /	INKL. VRB & MWST.
DWHT25227-0	258	CHF 35.45	CHF 38.32
DWHT25228-0	258	CHF 47.20	CHF 51.02
DWHT34218-0	257	CHF 35.45	CHF 38.32
DWHT36917-0	257	CHF 41.90	CHF 45.29
DWHT36928-0	257	CHF 47.20	CHF 51.02
DWHT38114-0	257	CHF 30.00	CHF 32.43
DWHT38128-0	257	CHF 35.45	CHF 38.32
DWHT48335RC-0	259	CHF 39.00	CHF 42.16
DWHT51005-0	259	CHF 53.65	CHF 58.00
DWHT51008-0	259	CHF 53.65	CHF 58.00
DWHT51135-0	259	CHF 70.85	CHF 76.59
DWHT51389-0	259	CHF 70.85	CHF 76.59
DWHT55129-1	260	CHF 39.75	CHF 42.97
DWHT55132-1	260	CHF 55.80	CHF 60.32
DWHT65102-0	265	CHF 47.20	CHF 51.02
DWHT68001-0	265	CHF 35.45	CHF 38.32
DWHT75900-0	264	CHF 82.75	CHF 89.45
DWHT77100-XJ	222	CHF 92.15	CHF 100.35
DWHT77200-XJ	221	CHF 159.00	CHF 172.41
DWHT78200-XJ	221	CHF 209.00	CHF 226.46
DWHT8-11131	255	CHF 46.20	CHF 49.94
DWHT80276-0	264	CHF 70.85	CHF 76.59
DWHT83839-0	264	CHF 35.45	CHF 38.32
DWHT83840-0	264	CHF 23.55	CHF 25.46
DWMT19227-1	265	CHF 82.75	CHF 89.45
DWMT19237-1	265	CHF 142.95	CHF 154.53
DWP-CPACK30	81	CHF 234.50	CHF 253.49
DWP-CPACK5	81	CHF 34.70	CHF 37.51
DWP849X-QS	174	CHF 418.80	CHF 453.46
DWS5021-XJ	70	CHF 91.15	CHF 98.53
DWS5021-XJ	105	CHF 91.15	CHF 98.53
DWS5021-XJ	184	CHF 91.15	CHF 98.53
DWS5022-XJ	70	CHF 111.60	CHF 120.64
DWS5022-XJ	184	CHF 111.60	CHF 120.64
DWS5022-XJ	198	CHF 111.60	CHF 120.64
DWS5023-XJ	70	CHF 261.10	CHF 282.25
DWS5023-XJ	105	CHF 261.10	CHF 282.25
DWS5023-XJ	184	CHF 261.10	CHF 282.25
DWS5025-XJ	70	CHF 80.90	CHF 87.45
DWS5025-XJ	105	CHF 80.90	CHF 87.45
DWS5025-XJ	184	CHF 80.90	CHF 87.45
DWS5026-XJ	70	CHF 87.05	CHF 94.10
DWS5026-XJ	105	CHF 87.05	CHF 94.10
DWS5026-XJ	184	CHF 87.05	CHF 94.10
DWS5029-XJ	71	CHF 29.70	CHF 32.11
DWS5029-XJ	105	CHF 29.70	CHF 32.11
DWS5029-XJ	184	CHF 29.70	CHF 32.11
DWS5030-XJ	71	CHF 23.05	CHF 24.92

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DWS5030-XJ	105	CHF	23.05	CHF	24.92
DWS5030-XJ	184	CHF	23.05	CHF	24.92
DWS5032-XJ	71	CHF	18.35	CHF	19.84
DWS5032-XJ	105	CHF	18.35	CHF	19.84
DWS5032-XJ	184	CHF	18.35	CHF	19.84
DWS520KT-QS	184	CHF	541.70	CHF	588.94
DWS520KTR-QS	184	CHF	623.60	CHF	677.47
DWS727-QS	187	CHF	1,125.40	CHF	1,224.68
DWS773-QS	186	CHF	480.25	CHF	522.51
DWS774-QS	186	CHF	490.50	CHF	533.59
DWS777-QS	186	CHF	592.90	CHF	649.04
DWS778-QS	187	CHF	920.60	CHF	1,003.29
DWS780-QS	187	CHF	1,494.00	CHF	1,623.13
DWST08017-1	240	CHF	29.70	CHF	32.11
DWST08035-1	242	CHF	70.65	CHF	76.37
DWST08061-1	243	CHF	244.75	CHF	265.31
DWST08330-1	242	CHF	173.05	CHF	187.07
DWST08510-1	247	CHF	275.45	CHF	297.76
DWST08520-1	247	CHF	306.20	CHF	331.00
DWST08530-1	247	CHF	183.30	CHF	198.15
DWST08550-1	247	CHF	70.65	CHF	76.37
DWST1-70705	236	CHF	73.75	CHF	79.72
DWST1-70706	237	CHF	89.10	CHF	96.32
DWST1-71196	240	CHF	224.25	CHF	242.41
DWST1-71228	239	CHF	46.10	CHF	49.83
DWST1-71229	239	CHF	73.75	CHF	79.72
DWST1-72364	239	CHF	22.55	CHF	24.38
DWST1-75654	244	CHF	50.20	CHF	54.27
DWST1-75694	245	CHF	152.60	CHF	164.96
DWST1-81078-QW	137	CHF	353.30	CHF	383.93
DWST1-81078-QW	240	CHF	353.30	CHF	383.93
DWST17871-1	240	CHF	162.80	CHF	175.99
DWST40101-1	251	CHF	66.55	CHF	71.94
DWST40201-1	251	CHF	66.55	CHF	71.94
DWST40603-1	251	CHF	132.10	CHF	142.80
DWST40901-1	251	CHF	33.80	CHF	36.54
DWST50112-1	251	CHF	101.40	CHF	109.61
DWST50113-1	250	CHF	183.30	CHF	198.15
DWST60510-1	248	CHF	1,012.75	CHF	1,094.78
DWST60520-1	248	CHF	767.00	CHF	829.13
DWST82732-1	239	CHF	25.10	CHF	27.13
DWST82800-1	248	CHF	36.75	CHF	39.73
DWST82805-1	248	CHF	8.10	CHF	8.76
DWST82813-1	249	CHF	8.10	CHF	8.76
DWST82816-0	249	CHF	16.30	CHF	17.62
DWST82820-0	249	CHF	12.20	CHF	13.19
DWST82823-1	245	CHF	17.30	CHF	18.70
DWST82968-1	238	CHF	60.40	CHF	65.29

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DWST82990-1	238	CHF	76.80	CHF	83.02
DWST83293-1	241	CHF	91.15	CHF	98.53
DWST83294-1	241	CHF	107.50	CHF	116.21
DWST83295-1	243	CHF	255.00	CHF	275.66
DWST83342-1	241	CHF	107.50	CHF	116.21
DWST83343-1	237	CHF	87.05	CHF	94.10
DWST83344-1	236	CHF	70.65	CHF	76.37
DWST83345-1	236	CHF	58.35	CHF	63.08
DWST83346-1	237	CHF	76.80	CHF	83.02
DWST83347-1	237	CHF	152.60	CHF	164.96
DWST83392-1	244	CHF	39.95	CHF	43.19
DWST83394-1	244	CHF	70.65	CHF	76.37
DWST83395-1	238	CHF	142.35	CHF	153.88
DWST83401-1	245	CHF	537.60	CHF	581.15
DWST83407-1	244	CHF	14.35	CHF	15.51
DWST83408-1	244	CHF	16.40	CHF	17.73
DWST83459-1	245	CHF	15.35	CHF	16.59
DWST83471-QW	147	CHF	295.95	CHF	319.92
DWST83471-QW	242	CHF	295.95	CHF	319.92
DWST83522-1	243	CHF	203.80	CHF	220.31
DWST83524-1	243	CHF	173.05	CHF	187.07
DWST83529-1	242	CHF	162.80	CHF	175.99
DWST83541-1	238	CHF	63.50	CHF	68.64
DWV9000-XJ	194	CHF	20.40	CHF	22.05
DWV901L-QS	206	CHF	613.40	CHF	666.45
DWV905H-QS	206	CHF	1,074.20	CHF	1,164.57
DWV905M-QS	206	CHF	797.70	CHF	865.68
DWV905MKIT-QS	206	CHF	869.40	CHF	943.18
DWV9110-XJ	211	CHF	18.35	CHF	19.84
DWV9120-XJ	211	CHF	19.35	CHF	20.92
DWV9130-XJ	211	CHF	18.35	CHF	19.84
DWV9210-XJ	211	CHF	50.20	CHF	54.27
DWV9220-XJ	211	CHF	81.40	CHF	87.99
DWV9315-XJ	210	CHF	50.20	CHF	54.27
DWV9316-XJ	210	CHF	70.65	CHF	76.37
DWV9340-XJ	210	CHF	56.30	CHF	60.86
DWV9345-XJ	210	CHF	56.30	CHF	60.86
DWV9350-XJ	210	CHF	73.65	CHF	79.62
DWV9390-XJ	73	CHF	46.10	CHF	49.83
DWV9400-XJ	210	CHF	34.70	CHF	37.51
DWV9401-XJ	210	CHF	32.65	CHF	35.29
DWV9402-XJ	210	CHF	39.85	CHF	43.08
DWV9470-XJ	194	CHF	102.30	CHF	110.59
DWV9470-XJ	210	CHF	102.30	CHF	110.59
DWV9510-XJ	211	CHF	53.25	CHF	57.56
DWV9510-XJ	239	CHF	53.25	CHF	57.56
DZE591-XJ	77	CHF	50.20	CHF	54.27
DZN930-XJ	79	CHF	116.75	CHF	126.21

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DZO6225-QZ	126	CHF	32.65	CHF	35.29
DZO6325-QZ	126	CHF	25.50	CHF	25.50
DZO6425-QZ	126	CHF	33.70	CHF	36.43
DZO6430-QZ	128	CHF	30.10	CHF	32.54
DZO6440-QZ	128	CHF	34.00	CHF	36.75
DZO6525-QZ	126	CHF	32.65	CHF	35.29
DZO6530-QZ	128	CHF	31.95	CHF	34.54
DZO6540-QZ	128	CHF	38.40	CHF	41.51
DZO8555-QZ	121	CHF	22.45	CHF	24.27
PB850-QZ	52	CHF	17.30	CHF	18.70
PB891.92-QZ	52	CHF	23.45	CHF	25.35
PB900.899-QZ	53	CHF	23.45	CHF	25.35
PB901.03-QZ	40	CHF	17.30	CHF	18.70
PB921.22.23-QZ	52	CHF	17.30	CHF	18.70
PB961-QZ	53	CHF	25.50	CHF	27.57
PB964-QZ	53	CHF	25.50	CHF	27.57

INDEX ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DCDW101-XJ	279	CHF	160.00	CHF	172.96
DCDW102-XJ	279	CHF	190.00	CHF	205.39
DCDW103-XJ	279	CHF	200.00	CHF	216.20
DCDW104-XJ	279	CHF	230.00	CHF	248.63
DCDW105-XJ	279	CHF	250.00	CHF	270.25
DCDW106-XJ	279	CHF	280.00	CHF	302.68
DCDW107-XJ	279	CHF	310.00	CHF	335.11
DCDW108-XJ	279	CHF	330.00	CHF	356.73
DCN8901015	370	CHF	50.20	CHF	54.27
DCN8901020	370	CHF	52.20	CHF	56.43
DCN8901025	370	CHF	54.25	CHF	58.64
DCN8901030	370	CHF	56.30	CHF	60.86
DCN8901035	370	CHF	58.35	CHF	63.08
DCN8901040	370	CHF	60.40	CHF	65.29
DCN8901045	370	CHF	31.75	CHF	34.32
DCN8901050	370	CHF	32.75	CHF	35.40
DCN8901055	370	CHF	33.80	CHF	36.54
DCN8902015	370	CHF	60.40	CHF	65.29
DCN8902020	370	CHF	62.45	CHF	67.51
DCN8902025	370	CHF	64.50	CHF	69.72
DCN8903013	370	CHF	58.35	CHF	63.08
DCN8903017	370	CHF	60.40	CHF	65.29
DCN8903022	370	CHF	62.45	CHF	67.51
DCN8903027	370	CHF	64.50	CHF	69.72
DCN8903032	370	CHF	66.55	CHF	71.94
DCN8903038	370	CHF	68.60	CHF	74.16
DCN8903043	370	CHF	34.80	CHF	37.62
DCN8903048	370	CHF	35.85	CHF	38.75
DCN8903053	370	CHF	36.85	CHF	39.83
DDF4400020	371	CHF	29.70	CHF	32.11
DDF4400025	371	CHF	29.70	CHF	32.11
DDF6500015	370	CHF	67.90	CHF	73.40
DDF6500017	370	CHF	71.90	CHF	77.72
DDF6500020	370	CHF	68.90	CHF	74.48
DDF6500022	370	CHF	76.90	CHF	83.13
DDF6500025	370	CHF	69.90	CHF	75.56
DDF6500027	370	CHF	79.90	CHF	86.37
DDF6500030	370	CHF	70.90	CHF	76.64
DDF6500035	370	CHF	71.90	CHF	77.72
DDF6500040	370	CHF	73.90	CHF	79.89
DDF6710016	371	CHF	29.70	CHF	32.11
DDF6710020	371	CHF	29.70	CHF	32.11
DDF6720050	371	CHF	25.60	CHF	27.67
DDF6750000	371	CHF	15.35	CHF	16.59
DDF6750050	371	CHF	16.40	CHF	17.73
DDF6755000	371	CHF	29.70	CHF	32.11
DFS9150B1G-QZ	367	CHF	74.90	CHF	80.97
DFS9175B1G-QZ	367	CHF	74.90	CHF	80.97

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DFS9200B1G-QZ	367	CHF	74.90	CHF	80.97
DN275-XJ	368	CHF	135.00	CHF	145.94
DN350-XJ	368	CHF	150.00	CHF	162.15
DNBA1632GZ	366	CHF	18.45	CHF	19.94
DNBA1632SZ	366	CHF	63.30	CHF	68.43
DNBA1638GZ	366	CHF	21.00	CHF	22.70
DNBA1638SZ	366	CHF	73.30	CHF	79.24
DNBA1644GZ	366	CHF	21.50	CHF	23.24
DNBA1644SZ	366	CHF	85.90	CHF	92.86
DNBA1650GZ	366	CHF	22.75	CHF	24.59
DNBA1650SZ	366	CHF	94.90	CHF	102.59
DNBA1663GZ	366	CHF	25.30	CHF	27.35
DNBA1663SZ	366	CHF	113.75	CHF	122.96
DNBDA1538GZ	366	CHF	46.30	CHF	50.05
DNBDA1538SZ	366	CHF	182.60	CHF	197.39
DNBDA1545GZ	366	CHF	51.20	CHF	55.35
DNBDA1550GZ	366	CHF	59.00	CHF	63.78
DNBDA1550SZ	366	CHF	234.70	CHF	253.71
DNBDA1564GZ	366	CHF	69.00	CHF	74.59
DNBSB1625Z	366	CHF	17.10	CHF	18.49
DNBSB1632Z	366	CHF	12.10	CHF	13.08
DNBSB1638Z	366	CHF	14.65	CHF	15.84
DNBSB1645Z	366	CHF	17.10	CHF	18.49
DNBSB1650Z	366	CHF	19.75	CHF	21.35
DNBSB1657Z	366	CHF	22.20	CHF	24.00
DNBSB1664Z	366	CHF	24.80	CHF	26.81
DNBT1815GZ	366	CHF	6.85	CHF	7.40
DNBT1820GZ	366	CHF	8.10	CHF	8.76
DNBT1825GZ	366	CHF	9.40	CHF	10.16
DNBT1830GZ	366	CHF	10.45	CHF	11.30
DNBT1830SZ	366	CHF	61.05	CHF	66.00
DNBT1835GZ	366	CHF	11.90	CHF	12.86
DNBT1838GZ	366	CHF	12.40	CHF	13.40
DNBT1840GZ	366	CHF	13.20	CHF	14.27
DNBT1840SZ	366	CHF	124.60	CHF	134.69
DNBT1845GZ	366	CHF	14.45	CHF	15.62
DNBT1845SZ	366	CHF	142.35	CHF	153.88
DNBT1850GZ	366	CHF	15.35	CHF	16.59
DNBT1850SZ	366	CHF	158.80	CHF	171.66
DNF2570E	368	CHF	118.05	CHF	127.61
DNF25R50E	368	CHF	107.40	CHF	116.10
DNF25R60E	368	CHF	116.55	CHF	125.99
DNF28R90E	368	CHF	128.60	CHF	139.02
DNM40R40GZ	368	CHF	131.05	CHF	141.67
DNM40R50GZ	368	CHF	141.30	CHF	152.75
DNM40R60GZ	368	CHF	151.55	CHF	163.83
DNN20R35G12E	368	CHF	212.50	CHF	229.71
DNN20R38G12E	368	CHF	218.85	CHF	236.58

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DNN20R45G12E	368	CHF	226.40	CHF	244.74
DNN20R50G12E	368	CHF	230.10	CHF	248.74
DNN20R55G12E	368	CHF	234.10	CHF	253.06
DNPT2863G12Z	367	CHF	87.35	CHF	94.43
DNPT2863Z	367	CHF	58.25	CHF	62.97
DNPT28R50G12Z	367	CHF	78.45	CHF	84.80
DNPT28R50HDZ	367	CHF	52.00	CHF	56.21
DNPT28R50Z	367	CHF	62.05	CHF	67.08
DNPT28R63G12Z	367	CHF	87.35	CHF	94.43
DNPT28R63HDZ	367	CHF	59.50	CHF	64.32
DNPT28R63SZ	367	CHF	163.25	CHF	176.47
DNPT28R63Z	367	CHF	65.85	CHF	71.18
DNPT28R75G12Z	367	CHF	102.50	CHF	110.80
DNPT28R75Z	367	CHF	74.65	CHF	80.70
DNPT3190G12Z	367	CHF	125.35	CHF	135.50
DNPT3190HDZ	367	CHF	92.35	CHF	99.83
DNPT3190Z	367	CHF	94.90	CHF	102.59
DNPT31R75HDZ	367	CHF	89.10	CHF	96.32
DNPT31R90G12Z	367	CHF	139.05	CHF	150.31
DNPT31R90HDZ	367	CHF	100.05	CHF	108.15
DNPT31R90Z	367	CHF	108.85	CHF	117.67
DNR3119GZ	368	CHF	82.10	CHF	88.75
DNR3119HDZ	368	CHF	19.95	CHF	21.57
DNR3122GZ	368	CHF	83.55	CHF	90.32
DNR3122HDZ	368	CHF	22.75	CHF	24.59
DNR3125GZ	368	CHF	87.35	CHF	94.43
DNR3125HDZ	368	CHF	26.75	CHF	28.92
DNR3132HDZ	368	CHF	30.40	CHF	32.86
DNR3138HDZ	368	CHF	30.40	CHF	32.86
DNR3145HDZ	368	CHF	33.30	CHF	36.00
DNW2850E	367	CHF	47.90	CHF	51.78
DNW2863E	367	CHF	53.75	CHF	58.10
DNW2870E	367	CHF	57.75	CHF	62.43
DNW2880E	367	CHF	63.60	CHF	68.75
DNW2890E	367	CHF	67.60	CHF	73.08
DNW28R50E	367	CHF	49.75	CHF	53.78
DNW28R50G12E	367	CHF	63.60	CHF	68.75
DNW28R63E	367	CHF	55.60	CHF	60.10
DNW28R75E	367	CHF	61.75	CHF	66.75
DNW28R90E	367	CHF	69.75	CHF	75.40
DNW3190G12E	367	CHF	105.90	CHF	114.48
DNW31R75E	367	CHF	69.75	CHF	75.40
DNW31R90E	367	CHF	79.55	CHF	85.99
DNW31R90G12E	367	CHF	109.25	CHF	118.10
DSTSX15Z	367	CHF	10.75	CHF	11.62
DSTSX19Z	367	CHF	12.10	CHF	13.08
DSTSX22Z	367	CHF	14.65	CHF	15.84
DSTSX25Z	367	CHF	17.10	CHF	18.49

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DSTSX30SE	367	CHF	85.40	CHF	92.32
DSTSX30Z	367	CHF	19.75	CHF	21.35
DSTSX35SE	367	CHF	95.55	CHF	103.29
DSTSX35Z	367	CHF	22.20	CHF	24.00
DT10302-QZ	321	CHF	47.60	CHF	51.46
DT10303-QZ	321	CHF	56.10	CHF	60.64
DT10304-QZ	321	CHF	51.00	CHF	55.13
DT10397-QZ	321	CHF	95.25	CHF	102.97
DT10399-QZ	321	CHF	107.10	CHF	115.78
DT10399-QZ	382	CHF	107.10	CHF	115.78
DT10401-QZ	321	CHF	29.00	CHF	31.35
DT10401-QZ	383	CHF	29.00	CHF	31.35
DT10402-QZ	321	CHF	34.90	CHF	37.73
DT10402-QZ	383	CHF	34.90	CHF	37.73
DT1044-QZ	322	CHF	41.90	CHF	45.29
DT10624-QZ	321	CHF	44.25	CHF	47.83
DT10640-QZ	321	CHF	51.00	CHF	55.13
DT1087-QZ	323	CHF	157.10	CHF	169.83
DT1087-QZ	319	CHF	157.10	CHF	169.83
DT1088-QZ	319	CHF	158.70	CHF	171.55
DT1090-QZ	319	CHF	128.30	CHF	138.69
DT1091-QZ	319	CHF	119.50	CHF	129.18
DT1184-QZ	317	CHF	92.65	CHF	100.15
DT1306-QZ	341	CHF	88.15	CHF	95.29
DT1470-QZ	323	CHF	81.70	CHF	88.32
DT1471-QZ	323	CHF	84.30	CHF	91.13
DT1472-QZ	323	CHF	87.95	CHF	95.07
DT1473-QZ	323	CHF	151.35	CHF	163.61
DT1474-QZ	323	CHF	252.20	CHF	272.63
DT1475-QZ	323	CHF	323.05	CHF	349.22
DT1670-QZ	321	CHF	78.25	CHF	84.59
DT1911-QZ	322	CHF	94.30	CHF	101.94
DT1914-QZ	316	CHF	138.65	CHF	149.88
DT1916-QZ	316	CHF	229.15	CHF	247.71
DT1921-QZ	316	CHF	277.80	CHF	300.30
DT1922-QZ	316	CHF	323.05	CHF	349.22
DT1923-QZ	322	CHF	105.80	CHF	114.37
DT1926-QZ	316	CHF	246.90	CHF	266.90
DT1927-QZ	316	CHF	277.80	CHF	300.30
DT1930-QZ	320	CHF	41.15	CHF	44.48
DT1931-QZ	320	CHF	38.70	CHF	41.83
DT1932-QZ	320	CHF	50.50	CHF	54.59
DT1933-QZ	320	CHF	34.30	CHF	37.08
DT1934-QZ	320	CHF	36.85	CHF	39.83
DT1935-QZ	320	CHF	38.30	CHF	41.40
DT1936-QZ	320	CHF	41.15	CHF	44.48
DT1937-QZ	320	CHF	50.50	CHF	54.59
DT1938-QZ	320	CHF	41.15	CHF	44.48

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT1940-QZ	320	CHF	54.60	CHF	59.02
DT1941-QZ	320	CHF	41.15	CHF	44.48
DT1942-QZ	320	CHF	54.60	CHF	59.02
DT1943-QZ	320	CHF	59.20	CHF	64.00
DT1944-QZ	320	CHF	62.85	CHF	67.94
DT1945-QZ	320	CHF	59.20	CHF	64.00
DT1946-QZ	322	CHF	33.20	CHF	35.89
DT1948-QZ	322	CHF	56.65	CHF	61.24
DT1949-QZ	322	CHF	60.20	CHF	65.08
DT1950-QZ	322	CHF	64.60	CHF	69.83
DT1951-QZ	322	CHF	61.75	CHF	66.75
DT1952-QZ	317	CHF	38.30	CHF	41.40
DT1953-QZ	317	CHF	41.15	CHF	44.48
DT1954-QZ	317	CHF	56.95	CHF	61.56
DT1955-QZ	317	CHF	68.30	CHF	73.83
DT1956-QZ	317	CHF	49.25	CHF	53.24
DT1957-QZ	317	CHF	54.60	CHF	59.02
DT1958-QZ	317	CHF	68.30	CHF	73.83
DT1959-QZ	317	CHF	74.95	CHF	81.02
DT1960-QZ	317	CHF	81.70	CHF	88.32
DT1961-QZ	317	CHF	74.95	CHF	81.02
DT1962-QZ	317	CHF	55.00	CHF	59.46
DT1962-QZ	382	CHF	55.00	CHF	59.46
DT1963-QZ	317	CHF	69.00	CHF	74.59
DT1963-QZ	382	CHF	69.00	CHF	74.59
DT1964-QZ	317	CHF	119.00	CHF	128.64
DT1964-QZ	382	CHF	119.00	CHF	128.64
DT20420-QZ	322	CHF	14.85	CHF	16.05
DT20421-QZ	323	CHF	74.35	CHF	80.37
DT20425-QZ	306	CHF	31.75	CHF	34.32
DT20432-QZ	315	CHF	87.55	CHF	94.64
DT20433-QZ	315	CHF	114.30	CHF	123.56
DT20435-QZ	331	CHF	36.55	CHF	39.51
DT20436-QZ	331	CHF	24.35	CHF	26.32
DT20437-QZ	331	CHF	16.60	CHF	17.94
DT20438-QZ	331	CHF	34.30	CHF	37.08
DT20439-QZ	331	CHF	26.30	CHF	28.43
DT20440-QZ	331	CHF	18.55	CHF	20.05
DT20450-QZ	270	CHF	255.50	CHF	276.20
DT20451-QZ	270	CHF	312.75	CHF	338.08
DT20452-QZ	270	CHF	369.85	CHF	399.81
DT20462-QZ	361	CHF	107.50	CHF	116.21
DT20466-QZ	361	CHF	102.30	CHF	110.59
DT20468-QZ	360	CHF	80.90	CHF	87.45
DT2048-QZ	326	CHF	14.45	CHF	15.62
DT20502-QZ	304	CHF	67.20	CHF	72.64
DT20504-QZ	308	CHF	43.50	CHF	47.02
DT20505-QZ	308	CHF	49.95	CHF	54.00

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT2052-QZ	326	CHF	11.05	CHF	11.95
DT20540-QZ	354	CHF	90.30	CHF	97.61
DT2056-QZ	328	CHF	23.05	CHF	24.92
DT20560-QZ	310	CHF	91.15	CHF	98.53
DT20562-QZ	311	CHF	132.10	CHF	142.80
DT20563-QZ	311	CHF	20.30	CHF	21.94
DT2057-QZ	326	CHF	13.70	CHF	14.81
DT2058-QZ	327	CHF	13.20	CHF	14.27
DT2059-QZ	328	CHF	21.40	CHF	23.13
DT20590-QZ	360	CHF	18.35	CHF	19.84
DT20591-QZ	360	CHF	10.75	CHF	11.62
DT20592-QZ	354	CHF	3.80	CHF	4.11
DT20595-QZ	354	CHF	1.65	CHF	1.78
DT20600-QZ	285	CHF	4.90	CHF	5.30
DT20601-QZ	285	CHF	5.20	CHF	5.62
DT20602-QZ	285	CHF	6.15	CHF	6.65
DT20603-QZ	285	CHF	6.15	CHF	6.65
DT20604-QZ	285	CHF	6.45	CHF	6.97
DT20605-QZ	285	CHF	6.55	CHF	7.08
DT20606-QZ	285	CHF	7.15	CHF	7.73
DT20607-QZ	285	CHF	7.15	CHF	7.73
DT20608-QZ	285	CHF	7.25	CHF	7.84
DT20609-QZ	285	CHF	7.25	CHF	7.84
DT20610-QZ	285	CHF	7.70	CHF	8.32
DT20611-QZ	285	CHF	7.70	CHF	8.32
DT20612-QZ	285	CHF	8.00	CHF	8.65
DT20613-QZ	285	CHF	8.00	CHF	8.65
DT20614-QZ	285	CHF	8.50	CHF	9.19
DT20615-QZ	285	CHF	8.50	CHF	9.19
DT20616-QZ	285	CHF	10.05	CHF	10.86
DT20617-QZ	285	CHF	12.10	CHF	13.08
DT20618-QZ	285	CHF	14.65	CHF	15.84
DT20619-QZ	285	CHF	17.00	CHF	18.38
DT20620-QZ	285	CHF	39.00	CHF	42.16
DT20620-QZ	374	CHF	39.00	CHF	42.16
DT20625-QZ	298	CHF	35.95	CHF	38.86
DT20626-QZ	298	CHF	25.70	CHF	27.78
DT20629-QZ	299	CHF	6.15	CHF	6.65
DT20630-QZ	299	CHF	6.35	CHF	6.86
DT20631-QZ	298	CHF	38.40	CHF	41.51
DT20632-QZ	299	CHF	10.15	CHF	10.97
DT20633-QZ	299	CHF	9.10	CHF	9.84
DT20700-QZ	365	CHF	12.80	CHF	13.84
DT20701-QZ	364	CHF	22.10	CHF	23.89
DT20702-QZ	364	CHF	31.65	CHF	34.21
DT20703-QZ	364	CHF	22.10	CHF	23.89

INDEX ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT20704-QZ	364	CHF	19.35	CHF	20.92
DT20705-QZ	364	CHF	25.20	CHF	27.24
DT20706-QZ	364	CHF	12.60	CHF	13.62
DT20707-QZ	364	CHF	30.10	CHF	32.54
DT20708-QZ	364	CHF	35.75	CHF	38.65
DT20709-QZ	364	CHF	38.00	CHF	41.08
DT20710-QZ	364	CHF	38.00	CHF	41.08
DT20711-QZ	364	CHF	39.40	CHF	42.59
DT20712-QZ	364	CHF	12.90	CHF	13.94
DT20713-QZ	365	CHF	41.05	CHF	44.38
DT20713-QZ	365	CHF	41.05	CHF	44.38
DT20714-QZ	364	CHF	12.80	CHF	13.84
DT20716-QZ	364	CHF	12.80	CHF	13.84
DT20717-QZ	365	CHF	42.60	CHF	46.05
DT20718-QZ	365	CHF	47.40	CHF	51.24
DT20719-QZ	365	CHF	34.10	CHF	36.86
DT20723-QZ	365	CHF	87.95	CHF	95.07
DT20723-QZ	385	CHF	87.95	CHF	95.07
DT20724-QZ	365	CHF	87.95	CHF	95.07
DT20724-QZ	385	CHF	87.95	CHF	95.07
DT20725-QZ	365	CHF	76.70	CHF	82.91
DT20725-QZ	385	CHF	76.70	CHF	82.91
DT20726-QZ	365	CHF	50.05	CHF	54.10
DT20726-QZ	385	CHF	50.05	CHF	54.10
DT20727-QZ	365	CHF	119.60	CHF	129.29
DT20727-QZ	385	CHF	119.60	CHF	129.29
DT20729-QZ	365	CHF	151.45	CHF	163.72
DT20729-QZ	385	CHF	151.45	CHF	163.72
DT20731-QZ	365	CHF	93.30	CHF	100.86
DT20731-QZ	385	CHF	93.30	CHF	100.86
DT20739-QZ	365	CHF	86.85	CHF	93.88
DT2074-QZ	326	CHF	6.65	CHF	7.19
DT20740-QZ	364	CHF	23.55	CHF	25.46
DT20741-QZ	364	CHF	26.95	CHF	29.13
DT20743-QZ	364	CHF	86.85	CHF	93.88
DT20745-QZ	365	CHF	49.95	CHF	54.00
DT20746-QZ	365	CHF	31.05	CHF	33.57
DT20747-QZ	364	CHF	47.20	CHF	51.02
DT20748-QZ	364	CHF	40.85	CHF	44.16
DT20750-QZ	364	CHF	14.65	CHF	15.84
DT20751-QZ	365	CHF	34.10	CHF	36.86
DT2076-QZ	326	CHF	19.45	CHF	21.03
DT20760-QZ	359	CHF	30.65	CHF	33.13
DT20760-QZ	385	CHF	30.65	CHF	33.13
DT20761-QZ	365	CHF	75.55	CHF	81.67
DT20761-QZ	385	CHF	75.55	CHF	81.67
DT2077-QZ	326	CHF	8.60	CHF	9.30
DT20773-QZ	364	CHF	23.35	CHF	25.24

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT20774-QZ	364	CHF	20.30	CHF	21.94
DT20775-QZ	365	CHF	86.00	CHF	92.97
DT20776-QZ	365	CHF	73.75	CHF	79.72
DT20777-QZ	365	CHF	60.40	CHF	65.29
DT2084-QZ	328	CHF	27.45	CHF	29.67
DT2085-QZ	327	CHF	18.35	CHF	19.84
DT2103-QZ	328	CHF	14.85	CHF	16.05
DT2150-QZ	327	CHF	9.10	CHF	9.84
DT2160-QZ	327	CHF	9.50	CHF	10.27
DT2163-QZ	327	CHF	11.05	CHF	11.95
DT2164-QZ	326	CHF	9.50	CHF	10.27
DT2165-QZ	326	CHF	9.50	CHF	10.27
DT2166-QZ	326	CHF	7.05	CHF	7.62
DT2167-QZ	326	CHF	22.00	CHF	23.78
DT2169-QZ	326	CHF	14.35	CHF	15.51
DT2205-QZ	325	CHF	11.25	CHF	12.16
DT2207-QZ	325	CHF	12.60	CHF	13.62
DT2209-QZ	325	CHF	11.25	CHF	12.16
DT2211-QZ	325	CHF	11.35	CHF	12.27
DT2213-QZ	325	CHF	10.65	CHF	11.51
DT2216-QZ	325	CHF	10.65	CHF	11.51
DT2217-QZ	325	CHF	12.40	CHF	13.40
DT2218-QZ	325	CHF	12.40	CHF	13.40
DT2219-QZ	325	CHF	12.40	CHF	13.40
DT2290-QZ	326	CHF	15.25	CHF	16.49
DT2290-QZ	383	CHF	15.25	CHF	16.49
DT2292-QZ	327	CHF	20.30	CHF	21.94
DT2292-QZ	383	CHF	20.30	CHF	21.94
DT2296-QZ	383	CHF	35.85	CHF	38.75
DT2296-QZ	383	CHF	35.85	CHF	38.75
DT2298-QZ	383	CHF	42.50	CHF	45.94
DT2298-QZ	383	CHF	42.50	CHF	45.94
DT2300L-QZ	332	CHF	26.50	CHF	28.65
DT2301L-QZ	332	CHF	33.20	CHF	35.89
DT2307L-QZ	332	CHF	46.40	CHF	50.16
DT2308L-QZ	332	CHF	46.40	CHF	50.16
DT2314L-QZ	332	CHF	54.35	CHF	58.75
DT2316L-QZ	332	CHF	53.05	CHF	57.35
DT2320-QZ	333	CHF	397.00	CHF	429.16
DT2323-QZ	335	CHF	443.30	CHF	479.21
DT2333-QZ	336	CHF	16.60	CHF	17.94
DT2335-QZ	336	CHF	33.70	CHF	36.43
DT2345-QZ	336	CHF	18.55	CHF	20.05
DT2346-QZ	335	CHF	18.55	CHF	20.05
DT2348-QZ	336	CHF	19.85	CHF	21.46
DT2349-QZ	333	CHF	22.00	CHF	23.78
DT2350-QZ	333	CHF	25.50	CHF	27.57
DT2351-QZ	333	CHF	16.40	CHF	17.73

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT2352-QZ	334	CHF	27.65	CHF	29.89
DT2353-QZ	335	CHF	26.10	CHF	28.21
DT2354-QZ	335	CHF	26.10	CHF	28.21
DT2355-QZ	336	CHF	29.30	CHF	31.67
DT2356-QZ	336	CHF	23.45	CHF	25.35
DT2359-QZ	333	CHF	19.85	CHF	21.46
DT2361-QZ	335	CHF	19.85	CHF	21.46
DT2362-QZ	334	CHF	16.40	CHF	17.73
DT2363-QZ	334	CHF	20.40	CHF	22.05
DT2364-QZ	334	CHF	24.25	CHF	26.21
DT2384-QZ	335	CHF	17.70	CHF	19.13
DT2385-QZ	335	CHF	17.70	CHF	19.13
DT2387-QZ	336	CHF	20.70	CHF	22.38
DT2402-QZ	334	CHF	27.35	CHF	29.57
DT2404-QZ	334	CHF	23.95	CHF	25.89
DT2406-QZ	336	CHF	34.00	CHF	36.75
DT2407L-QZ	332	CHF	33.40	CHF	36.11
DT2408L-QZ	332	CHF	46.70	CHF	50.48
DT2409L-QZ	332	CHF	66.35	CHF	71.72
DT2420-QZ	336	CHF	33.70	CHF	36.43
DT2421-QZ	336	CHF	46.20	CHF	49.94
DT2422-QZ	336	CHF	64.10	CHF	69.29
DT2432-QZ	334	CHF	26.60	CHF	28.75
DT2440L-QZ	383	CHF	44.15	CHF	47.73
DT2440L-QZ	332	CHF	44.15	CHF	47.73
DT2441L-QZ	383	CHF	56.85	CHF	61.45
DT2441L-QZ	332	CHF	56.85	CHF	61.45
DT2442-QZ	383	CHF	44.15	CHF	47.73
DT2442-QZ	337	CHF	44.15	CHF	47.73
DT2443L-QZ	383	CHF	50.20	CHF	54.27
DT2443L-QZ	332	CHF	50.20	CHF	54.27
DT2444-QZ	383	CHF	37.40	CHF	40.43
DT2444-QZ	337	CHF	37.40	CHF	40.43
DT2445-QZ	383	CHF	50.20	CHF	54.27
DT2445-QZ	337	CHF	50.20	CHF	54.27
DT2450-QZ	336	CHF	58.25	CHF	62.97
DT2451-QZ	336	CHF	81.80	CHF	88.43
DT2452-QZ	336	CHF	76.70	CHF	82.91
DT2490-QZ	336	CHF	181.25	CHF	195.93
DT2493-QZ	334	CHF	141.80	CHF	153.29
DT2960-QZ	331	CHF	53.25	CHF	57.56
DT2962-QZ	337	CHF	91.15	CHF	98.53
DT2963-QZ	337	CHF	91.15	CHF	98.53
DT2964-QZ	337	CHF	111.60	CHF	120.64
DT2965-QZ	337	CHF	111.60	CHF	120.64
DT2966-QZ	337	CHF	240.65	CHF	260.14
DT2970-QZ	338	CHF	57.35	CHF	62.00
DT2971-QZ	338	CHF	57.35	CHF	62.00

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT2972-QZ	338	CHF	101.40	CHF	109.61
DT2973-QZ	338	CHF	96.25	CHF	104.05
DT2974-QZ	338	CHF	111.60	CHF	120.64
DT2975-QZ	338	CHF	111.60	CHF	120.64
DT2976-QZ	338	CHF	234.50	CHF	253.49
DT2977-QZ	338	CHF	173.05	CHF	187.07
DT2978-QZ	332	CHF	76.80	CHF	83.02
DT3011-QZ	346	CHF	10.05	CHF	10.86
DT3012-QZ	346	CHF	10.05	CHF	10.86
DT3014-QZ	346	CHF	10.05	CHF	10.86
DT3015-QZ	346	CHF	10.05	CHF	10.86
DT3017-QZ	346	CHF	10.05	CHF	10.86
DT3020-QZ	347	CHF	6.05	CHF	6.54
DT3021-QZ	347	CHF	5.85	CHF	6.32
DT3022-QZ	347	CHF	5.85	CHF	6.32
DT3023-QZ	347	CHF	5.75	CHF	6.22
DT3024-QZ	347	CHF	5.75	CHF	6.22
DT3025-QZ	347	CHF	5.75	CHF	6.22
DT3026-QZ	347	CHF	5.75	CHF	6.22
DT3030-QZ	347	CHF	14.25	CHF	15.40
DT3031-QZ	347	CHF	13.95	CHF	15.08
DT3032-QZ	347	CHF	13.95	CHF	15.08
DT3033-QZ	347	CHF	13.60	CHF	14.70
DT3034-QZ	347	CHF	13.60	CHF	14.70
DT3035-QZ	347	CHF	13.60	CHF	14.70
DT3090-QZ	347	CHF	5.65	CHF	6.11
DT3090-QZ	365	CHF	5.65	CHF	6.11
DT3091-QZ	347	CHF	5.30	CHF	5.73
DT3091-QZ	365	CHF	5.30	CHF	5.73
DT3092-QZ	347	CHF	5.30	CHF	5.73
DT3092-QZ	365	CHF	5.30	CHF	5.73
DT3093-QZ	347	CHF	5.10	CHF	5.51
DT3093-QZ	365	CHF	5.10	CHF	5.51
DT3094-QZ	365	CHF	5.10	CHF	5.51
DT3095-QZ	365	CHF	5.10	CHF	5.51
DT3101-QZ	350	CHF	11.55	CHF	12.49
DT3102-QZ	350	CHF	10.75	CHF	11.62
DT3103-QZ	350	CHF	9.95	CHF	10.76
DT3105-QZ	350	CHF	9.95	CHF	10.76
DT3106-QZ	350	CHF	9.95	CHF	10.76
DT3107-QZ	350	CHF	9.95	CHF	10.76
DT3108-QZ	350	CHF	9.95	CHF	10.76
DT3131-QZ	350	CHF	20.70	CHF	22.38
DT3132-QZ	350	CHF	18.85	CHF	20.38
DT3133-QZ	350	CHF	17.70	CHF	19.13
DT3135-QZ	350	CHF	17.70	CHF	19.13
DT3136-QZ	350	CHF	17.70	CHF	19.13
DT3137-QZ	350	CHF	17.70	CHF	19.13

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT3138-QZ	350	CHF	17.70	CHF	19.13
DT3164-QZ	350	CHF	20.30	CHF	21.94
DT3169-QZ	350	CHF	19.05	CHF	20.59
DT3170-QZ	350	CHF	19.05	CHF	20.59
DT3179-QZ	350	CHF	19.05	CHF	20.59
DT3256-QZ	351	CHF	4.00	CHF	4.32
DT3266-QZ	351	CHF	4.90	CHF	5.30
DT3295-QZ	351	CHF	4.00	CHF	4.32
DT3301-QZ	348	CHF	19.25	CHF	20.81
DT3302-QZ	348	CHF	19.25	CHF	20.81
DT3303-QZ	348	CHF	19.25	CHF	20.81
DT3304-QZ	348	CHF	19.25	CHF	20.81
DT3305-QZ	348	CHF	19.25	CHF	20.81
DT3307-QZ	348	CHF	19.25	CHF	20.81
DT3309-QZ	351	CHF	4.90	CHF	5.30
DT3312-QZ	348	CHF	13.30	CHF	14.38
DT3314-QZ	348	CHF	12.20	CHF	13.19
DT3315-QZ	348	CHF	10.75	CHF	11.62
DT3316-QZ	348	CHF	10.75	CHF	11.62
DT3318-QZ	348	CHF	10.75	CHF	11.62
DT3343-QZ	349	CHF	8.10	CHF	8.76
DT3351-QZ	349	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3352-QZ	349	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3353-QZ	349	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3354-QZ	349	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3355-QZ	349	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3380-QZ	351	CHF	102.30	CHF	110.59
DT3442-QZ	355	CHF	1.65	CHF	1.78
DT3450-QZ	355	CHF	10.05	CHF	10.86
DT3480-QZ	352	CHF	6.25	CHF	6.76
DT3488-QZ	352	CHF	7.05	CHF	7.62
DT3489-QZ	352	CHF	11.25	CHF	12.16
DT3492-QZ	352	CHF	11.90	CHF	12.86
DT3500-QZ	352	CHF	13.95	CHF	15.08
DT3501-QZ	352	CHF	25.40	CHF	27.46
DT3502-QZ	352	CHF	20.30	CHF	21.94
DT3506-QZ	354	CHF	9.20	CHF	9.95
DT3507-QZ	354	CHF	9.75	CHF	10.54
DT3559-QZ	355	CHF	17.20	CHF	18.59
DT3579-QZ	348	CHF	43.95	CHF	47.51
DT3580-QZ	348	CHF	12.80	CHF	13.84
DT3581-QZ	348	CHF	12.40	CHF	13.40
DT3582-QZ	348	CHF	11.80	CHF	12.76
DT3583-QZ	348	CHF	11.80	CHF	12.76
DT3584-QZ	348	CHF	11.80	CHF	12.76
DT3595-QZ	348	CHF	35.95	CHF	38.86
DT3596-QZ	348	CHF	31.45	CHF	34.00
DT3597-QZ	348	CHF	31.45	CHF	34.00

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT3598-QZ	348	CHF	31.45	CHF	34.00
DT3599-QZ	348	CHF	31.45	CHF	34.00
DT3604-QZ	349	CHF	20.40	CHF	22.05
DT3605-QZ	349	CHF	20.40	CHF	22.05
DT3606-QZ	349	CHF	20.40	CHF	22.05
DT3607-QZ	349	CHF	20.40	CHF	22.05
DT3610-QZ	351	CHF	10.75	CHF	11.62
DT3611-QZ	351	CHF	11.45	CHF	12.38
DT3612-QZ	351	CHF	23.05	CHF	24.92
DT3621-QZ	351	CHF	9.50	CHF	10.27
DT3622-QZ	351	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3629-QZ	348	CHF	19.25	CHF	20.81
DT3661-QZ	349	CHF	11.65	CHF	12.59
DT3663-QZ	349	CHF	11.65	CHF	12.59
DT3666-QZ	349	CHF	33.60	CHF	36.32
DT3667-QZ	349	CHF	33.60	CHF	36.32
DT3668-QZ	349	CHF	33.60	CHF	36.32
DT3669-QZ	349	CHF	33.60	CHF	36.32
DT3670-QZ	349	CHF	28.55	CHF	30.86
DT3671-QZ	349	CHF	26.95	CHF	29.13
DT3672-QZ	349	CHF	24.70	CHF	26.70
DT3673-QZ	349	CHF	24.70	CHF	26.70
DT3711-QZ	358	CHF	16.40	CHF	17.73
DT3712-QZ	358	CHF	18.85	CHF	20.38
DT3713-QZ	358	CHF	17.70	CHF	19.13
DT3714-QZ	359	CHF	38.60	CHF	41.73
DT3715-QZ	359	CHF	52.00	CHF	56.21
DT3722-QZ	358	CHF	36.75	CHF	39.73
DT3731-QZ	358	CHF	45.45	CHF	49.13
DT3732-QZ	358	CHF	47.90	CHF	51.78
DT3733-XJ	358	CHF	93.10	CHF	100.64

INDEX ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT3734-XJ	358	CHF	93.10	CHF	100.64
DT3736-XJ	357	CHF	63.90	CHF	69.08
DT3752-QZ	362	CHF	278.75	CHF	301.33
DT3758-QZ	360	CHF	86.45	CHF	93.45
DT3763-XJ	357	CHF	146.25	CHF	158.10
DT3773-XJ	357	CHF	143.35	CHF	154.96
DT3795-QZ	361	CHF	65.25	CHF	70.54
DT3796-QZ	361	CHF	75.90	CHF	82.05
DT3797-QZ	361	CHF	88.45	CHF	95.61
DT3901-QZ	339	CHF	16.20	CHF	17.51
DT3905-QZ	339	CHF	10.65	CHF	11.51
DT3906-QZ	339	CHF	16.20	CHF	17.51
DT40206-QZ	358	CHF	35.35	CHF	38.21
DT40213-QZ	358	CHF	119.00	CHF	128.64
DT40251-QZ	360	CHF	15.25	CHF	16.49
DT40252-QZ	360	CHF	21.90	CHF	23.67
DT40254-QZ	360	CHF	33.10	CHF	35.78
DT40255-QZ	360	CHF	45.55	CHF	49.24
DT40256-QZ	360	CHF	125.05	CHF	135.18
DT40257-QZ	360	CHF	170.10	CHF	183.88
DT4026-QZ	319	CHF	91.75	CHF	99.18
DT40260-QZ	360	CHF	104.95	CHF	113.45
DT4027-QZ	319	CHF	91.75	CHF	99.18
DT4031-QZ	319	CHF	106.10	CHF	114.69
DT4033-QZ	319	CHF	109.75	CHF	118.64
DT4057-QZ	319	CHF	109.75	CHF	118.64
DT4063-QZ	319	CHF	120.00	CHF	129.72
DT4064-QZ	319	CHF	120.85	CHF	130.64
DT4067-QZ	319	CHF	119.50	CHF	129.18
DT4084-QZ	319	CHF	124.40	CHF	134.48
DT4088-QZ	319	CHF	128.20	CHF	138.58
DT4092-QZ	319	CHF	131.60	CHF	142.26
DT4094-QZ	319	CHF	135.25	CHF	146.21
DT4097-QZ	319	CHF	147.25	CHF	159.18
DT4202-QZ	316	CHF	102.70	CHF	111.02
DT4210-QZ	314	CHF	114.60	CHF	123.88
DT4218-QZ	316	CHF	211.65	CHF	228.79
DT4226-QZ	314	CHF	113.35	CHF	122.53
DT42340TZ-QZ	354	CHF	9.75	CHF	10.54
DT42340Z-QZ	354	CHF	1.65	CHF	1.78
DT4260-QZ	314	CHF	150.45	CHF	162.64
DT4280-QZ	314	CHF	172.05	CHF	185.99
DT4281-QZ	314	CHF	190.35	CHF	205.77
DT4282-QZ	314	CHF	175.70	CHF	189.93
DT4283-QZ	314	CHF	190.35	CHF	205.77
DT4286-QZ	314	CHF	160.95	CHF	173.99
DT4287-QZ	314	CHF	168.45	CHF	182.09
DT4288-QZ	314	CHF	190.35	CHF	205.77

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT4290-QZ	314	CHF	215.35	CHF	232.79
DT4301-QZ	316	CHF	118.80	CHF	128.42
DT4305-QZ	316	CHF	153.50	CHF	165.93
DT4310-QZ	314	CHF	118.80	CHF	128.42
DT4311-QZ	314	CHF	118.80	CHF	128.42
DT4317-QZ	314	CHF	186.80	CHF	201.93
DT4320-QZ	314	CHF	150.45	CHF	162.64
DT4321-QZ	314	CHF	136.00	CHF	147.02
DT4322-QZ	314	CHF	150.45	CHF	162.64
DT4323-QZ	314	CHF	157.10	CHF	169.83
DT4324-QZ	314	CHF	160.95	CHF	173.99
DT4330-QZ	314	CHF	164.85	CHF	178.20
DT4331-QZ	314	CHF	190.35	CHF	205.77
DT4332-QZ	314	CHF	175.70	CHF	189.93
DT4340-QZ	314	CHF	170.50	CHF	184.31
DT4345-QZ	314	CHF	184.65	CHF	199.61
DT4345-QZ	314	CHF	184.65	CHF	199.61
DT4346-QZ	314	CHF	211.25	CHF	228.36
DT4346-QZ	314	CHF	211.25	CHF	228.36
DT4350-QZ	314	CHF	153.50	CHF	165.93
DT4351-QZ	314	CHF	157.10	CHF	169.83
DT4352-QZ	314	CHF	179.30	CHF	193.82
DT4370-QZ	314	CHF	168.45	CHF	182.09
DT43902-QZ	355	CHF	1.65	CHF	1.78
DT43903-QZ	355	CHF	1.65	CHF	1.78
DT43905-QZ	355	CHF	1.65	CHF	1.78
DT43906-QZ	355	CHF	1.75	CHF	1.89
DT43908-QZ	355	CHF	3.05	CHF	3.30
DT43909-QZ	355	CHF	4.70	CHF	5.08
DT43911-QZ	355	CHF	1.85	CHF	2.00
DT43919-QZ	355	CHF	7.15	CHF	7.73
DT4503-QZ	291	CHF	1.55	CHF	1.68
DT4504-QZ	291	CHF	1.55	CHF	1.68
DT4505-QZ	291	CHF	1.65	CHF	1.78
DT4506-QZ	291	CHF	1.65	CHF	1.78
DT4507-QZ	291	CHF	2.15	CHF	2.32
DT4508-QZ	291	CHF	2.15	CHF	2.32
DT4509-QZ	291	CHF	2.45	CHF	2.65
DT4510-QZ	291	CHF	2.55	CHF	2.76
DT4511-QZ	291	CHF	3.70	CHF	4.00
DT4512-QZ	291	CHF	3.90	CHF	4.22
DT4513-QZ	291	CHF	4.40	CHF	4.76
DT4514-QZ	291	CHF	4.90	CHF	5.30
DT4516-QZ	291	CHF	6.65	CHF	7.19
DT4518-QZ	291	CHF	11.25	CHF	12.16
DT4520-QZ	291	CHF	15.15	CHF	16.38
DT4535-QZ	291	CHF	4.60	CHF	4.97
DT4535-QZ	376	CHF	4.60	CHF	4.97

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT4575-QZ	293	CHF	20.40	CHF	22.05
DT4576-QZ	293	CHF	22.65	CHF	24.48
DT4577-QZ	293	CHF	26.60	CHF	28.75
DT4578-QZ	293	CHF	30.00	CHF	32.43
DT4579-QZ	293	CHF	33.30	CHF	36.00
DT4580-QZ	293	CHF	34.90	CHF	37.73
DT4581-QZ	293	CHF	37.90	CHF	40.97
DT4582-QZ	293	CHF	45.65	CHF	49.35
DT4583-QZ	293	CHF	46.00	CHF	49.73
DT4584-QZ	293	CHF	49.55	CHF	53.56
DT4585-QZ	293	CHF	55.20	CHF	59.67
DT4586-QZ	293	CHF	57.35	CHF	62.00
DT4587-QZ	293	CHF	65.00	CHF	70.27
DT4588-QZ	293	CHF	70.25	CHF	75.94
DT4589-QZ	293	CHF	81.70	CHF	88.32
DT4590-QZ	293	CHF	94.60	CHF	102.26
DT4592-QZ	293	CHF	23.55	CHF	25.46
DT4600-QZ	292	CHF	12.10	CHF	13.08
DT4602-QZ	292	CHF	12.10	CHF	13.08
DT4604-QZ	292	CHF	12.10	CHF	13.08
DT4606-QZ	292	CHF	12.60	CHF	13.62
DT4608-QZ	292	CHF	13.70	CHF	14.81
DT4610-QZ	292	CHF	15.25	CHF	16.49
DT4612-QZ	292	CHF	16.20	CHF	17.51
DT4614-QZ	292	CHF	18.85	CHF	20.38
DT4615-QZ	292	CHF	18.85	CHF	20.38
DT4616-QZ	292	CHF	19.95	CHF	21.57
DT4618-QZ	292	CHF	23.05	CHF	24.92
DT4619-QZ	292	CHF	27.65	CHF	29.89
DT4620-QZ	292	CHF	29.80	CHF	32.21
DT4621-QZ	292	CHF	34.90	CHF	37.73
DT4632-QZ	292	CHF	15.75	CHF	17.03
DT4634-QZ	292	CHF	19.75	CHF	21.35
DT4636-QZ	292	CHF	22.55	CHF	24.38
DT4638-QZ	292	CHF	23.95	CHF	25.89
DT4640-QZ	292	CHF	27.65	CHF	29.89
DT4642-QZ	292	CHF	28.75	CHF	31.08
DT4644-QZ	292	CHF	29.80	CHF	32.21
DT4645-QZ	292	CHF	31.85	CHF	34.43
DT4646-QZ	292	CHF	37.40	CHF	40.43
DT4648-QZ	292	CHF	40.85	CHF	44.16
DT4649-QZ	292	CHF	49.45	CHF	53.46
DT4650-QZ	292	CHF	54.60	CHF	59.02
DT4651-QZ	292	CHF	61.75	CHF	66.75
DT4762-QZ	295	CHF	4.90	CHF	5.30
DT4763-QZ	295	CHF	5.00	CHF	5.41
DT4764-QZ	295	CHF	5.10	CHF	5.51
DT4765-QZ	295	CHF	5.10	CHF	5.51

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT4766-QZ	295	CHF	5.65	CHF	6.11
DT4767-QZ	295	CHF	5.65	CHF	6.11
DT4768-QZ	295	CHF	5.65	CHF	6.11
DT4769-QZ	295	CHF	5.75	CHF	6.22
DT4770-QZ	295	CHF	6.45	CHF	6.97
DT4771-QZ	295	CHF	6.55	CHF	7.08
DT4772-QZ	295	CHF	6.55	CHF	7.08
DT4773-QZ	295	CHF	7.15	CHF	7.73
DT4774-QZ	295	CHF	7.70	CHF	8.32
DT4775-QZ	295	CHF	7.80	CHF	8.43
DT4776-QZ	295	CHF	8.50	CHF	9.19
DT4777-QZ	295	CHF	8.60	CHF	9.30
DT4778-QZ	295	CHF	8.80	CHF	9.51
DT4783-QZ	295	CHF	16.40	CHF	17.73
DT4787-QZ	295	CHF	21.80	CHF	23.57
DT4788-QZ	295	CHF	21.80	CHF	23.57
DT4789-QZ	295	CHF	25.00	CHF	27.03
DT4791-QZ	295	CHF	26.60	CHF	28.75
DT4797-QZ	295	CHF	21.75	CHF	23.51
DT4797-QZ	376	CHF	21.75	CHF	23.51
DT4849-QZ	295	CHF	8.00	CHF	8.65
DT4871-QZ	291	CHF	11.90	CHF	12.86
DT4872-QZ	291	CHF	12.70	CHF	13.73
DT4873-QZ	291	CHF	15.95	CHF	17.24
DT4874-QZ	291	CHF	20.40	CHF	22.05
DT4875-QZ	291	CHF	24.05	CHF	26.00
DT4876-QZ	291	CHF	30.10	CHF	32.54
DT4877-QZ	291	CHF	36.15	CHF	39.08
DT4900-QZ	283	CHF	6.15	CHF	6.65
DT4901-QZ	283	CHF	6.55	CHF	7.08
DT4902-QZ	283	CHF	7.05	CHF	7.62
DT4903-QZ	283	CHF	8.10	CHF	8.76
DT4904-QZ	283	CHF	8.60	CHF	9.30
DT4905-QZ	283	CHF	5.45	CHF	5.89
DT4906-QZ	283	CHF	5.75	CHF	6.22
DT4907-QZ	283	CHF	7.05	CHF	7.62
DT4908-QZ	283	CHF	7.05	CHF	7.62
DT4909-QZ	283	CHF	8.60	CHF	9.30
DT4910-QZ	283	CHF	9.00	CHF	9.73
DT4911-QZ	283	CHF	9.10	CHF	9.84
DT4912-QZ	283	CHF	10.75	CHF	11.62
DT4913-QZ	283	CHF	14.45	CHF	15.62
DT4914-QZ	283	CHF	14.95	CHF	16.16
DT4915-QZ	283	CHF	20.50	CHF	22.16
DT4916-QZ	283	CHF	24.90	CHF	26.92
DT4917-QZ	283	CHF	28.45	CHF	30.75
DT4918-QZ	284	CHF	29.90	CHF	32.32
DT4919-QZ	284	CHF	32.15	CHF	34.75

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT4920-QZ	284	CHF	34.40	CHF	37.19
DT4921-QZ	284	CHF	35.50	CHF	38.38
DT4922-QZ	284	CHF	38.95	CHF	42.10
DT4923-QZ	284	CHF	40.35	CHF	43.62
DT4924-QZ	284	CHF	42.50	CHF	45.94
DT4925-QZ	284	CHF	44.75	CHF	48.37
DT4926-QZ	284	CHF	48.20	CHF	52.10
DT4927-QZ	284	CHF	48.20	CHF	52.10
DT4928-QZ	284	CHF	49.35	CHF	53.35
DT4929-QZ	284	CHF	50.10	CHF	54.16
DT4931-QZ	284	CHF	59.70	CHF	64.54
DT4932-QZ	284	CHF	64.30	CHF	69.51
DT4933-QZ	284	CHF	64.30	CHF	69.51
DT4934-QZ	284	CHF	75.55	CHF	81.67
DT4935-QZ	284	CHF	76.90	CHF	83.13
DT4936-QZ	284	CHF	83.65	CHF	90.43
DT4937-QZ	284	CHF	91.75	CHF	99.18
DT4938-QZ	284	CHF	97.45	CHF	105.34
DT4939-QZ	284	CHF	104.20	CHF	112.64
DT4940-QZ	284	CHF	129.35	CHF	139.83
DT4941-QZ	284	CHF	131.75	CHF	142.42
DT4942-QZ	284	CHF	136.05	CHF	147.07
DT4943-QZ	284	CHF	147.85	CHF	159.83
DT4944-QZ	284	CHF	93.05	CHF	100.59
DT4945-QZ	284	CHF	94.50	CHF	102.15
DT4946-QZ	284	CHF	106.35	CHF	114.96
DT4947-QZ	284	CHF	113.95	CHF	123.18
DT4948-QZ	284	CHF	126.35	CHF	136.58
DT4951-QZ	300	CHF	27.55	CHF	29.78
DT4952-QZ	300	CHF	53.25	CHF	57.56
DT4956-QZ	284	CHF	21.00	CHF	22.70
DT4956-QZ	374	CHF	21.00	CHF	22.70
DT4957-QZ	284	CHF	184.10	CHF	199.01
DT4957-QZ	374	CHF	184.10	CHF	199.01
DT4958-QZ	283	CHF	5.45	CHF	5.89
DT4959-QZ	283	CHF	5.65	CHF	6.11
DT4960-QZ	283	CHF	7.80	CHF	8.43
DT4961-QZ	283	CHF	5.00	CHF	5.41
DT4962-QZ	283	CHF	10.05	CHF	10.86
DT4963-QZ	283	CHF	12.10	CHF	13.08
DT4964-QZ	283	CHF	14.75	CHF	15.94
DT4965-QZ	283	CHF	17.00	CHF	18.38
DT4967-QZ	283	CHF	26.95	CHF	29.13
DT5026-QZ	289	CHF	39.55	CHF	42.75
DT5027-QZ	289	CHF	40.85	CHF	44.16
DT5030-QZ	289	CHF	72.30	CHF	78.16
DT5034-QZ	286	CHF	3.05	CHF	3.30
DT5035-QZ	286	CHF	3.05	CHF	3.30

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT5036-QZ	286	CHF	3.40	CHF	3.68
DT5037-QZ	286	CHF	3.40	CHF	3.68
DT5038-QZ	286	CHF	4.50	CHF	4.86
DT5039-QZ	286	CHF	4.90	CHF	5.30
DT5040-QZ	286	CHF	5.55	CHF	6.00
DT5041-QZ	286	CHF	5.65	CHF	6.11
DT5042-QZ	286	CHF	5.75	CHF	6.22
DT5043-QZ	286	CHF	3.50	CHF	3.78
DT5044-QZ	286	CHF	3.60	CHF	3.89
DT5045-QZ	286	CHF	3.60	CHF	3.89
DT5046-QZ	286	CHF	4.00	CHF	4.32
DT5047-QZ	286	CHF	4.90	CHF	5.30
DT5048-QZ	286	CHF	4.90	CHF	5.30
DT5049-QZ	286	CHF	5.10	CHF	5.51
DT5050-QZ	286	CHF	5.65	CHF	6.11
DT5051-QZ	286	CHF	5.75	CHF	6.22
DT5052-QZ	286	CHF	6.25	CHF	6.76
DT5053-QZ	286	CHF	6.55	CHF	7.08
DT5054-QZ	286	CHF	6.75	CHF	7.30
DT5055-QZ	286	CHF	7.05	CHF	7.62
DT5056-QZ	286	CHF	8.30	CHF	8.97
DT5057-QZ	286	CHF	8.70	CHF	9.40
DT5058-QZ	286	CHF	11.15	CHF	12.05
DT5059-QZ	286	CHF	11.65	CHF	12.59
DT5060-QZ	286	CHF	13.20	CHF	14.27
DT5061-QZ	286	CHF	14.15	CHF	15.30
DT5062-QZ	286	CHF	15.35	CHF	16.59
DT5063-QZ	286	CHF	4.50	CHF	4.86
DT5067-QZ	286	CHF	5.65	CHF	6.11
DT5201-QZ	288	CHF	2.65	CHF	2.86
DT5202-QZ	288	CHF	2.65	CHF	2.86
DT5203-QZ	288	CHF	2.45	CHF	2.65
DT5204-QZ	288	CHF	2.55	CHF	2.76
DT5205-QZ	288	CHF	2.65	CHF	2.86
DT5206-QZ	288	CHF	2.95	CHF	3.19
DT5208-QZ	288	CHF	2.95	CHF	3.19
DT5209-QZ	288	CHF	3.15	CHF	3.41
DT5211-QZ	288	CHF	1.85	CHF	2.00
DT5212-QZ	288	CHF	2.15	CHF	2.32
DT5214-QZ	288	CHF	1.95	CHF	2.11
DT5215-QZ	288	CHF	2.55	CHF	2.76
DT5216-QZ	288	CHF	2.55	CHF	2.76
DT5217-QZ	282	CHF	3.50	CHF	3.78

INDEX ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT5218-QZ	288	CHF	3.70	CHF	4.00
DT5219-QZ	288	CHF	4.20	CHF	4.54
DT5220-QZ	288	CHF	4.50	CHF	4.86
DT5221-QZ	288	CHF	5.45	CHF	5.89
DT5222-QZ	288	CHF	6.45	CHF	6.97
DT5224-QZ	288	CHF	9.00	CHF	9.73
DT5226-QZ	288	CHF	10.15	CHF	10.97
DT5227-QZ	288	CHF	10.75	CHF	11.62
DT5228-QZ	288	CHF	15.35	CHF	16.59
DT5229-QZ	288	CHF	18.35	CHF	19.84
DT5230-QZ	288	CHF	20.40	CHF	22.05
DT5921-QZ	288	CHF	20.30	CHF	21.94
DT5921-QZ	375	CHF	20.30	CHF	21.94
DT5923-QZ	288	CHF	44.85	CHF	48.48
DT5923-QZ	375	CHF	44.85	CHF	48.48
DT60230-QZ	276	CHF	159.15	CHF	172.04
DT60231-QZ	276	CHF	165.05	CHF	178.42
DT60232-QZ	276	CHF	170.70	CHF	184.53
DT60232-QZ	276	CHF	170.70	CHF	184.53
DT60233-QZ	276	CHF	178.50	CHF	192.96
DT60233-QZ	276	CHF	178.50	CHF	192.96
DT60234-QZ	276	CHF	211.25	CHF	228.36
DT60235-QZ	276	CHF	226.60	CHF	244.95
DT60300-QZ	273	CHF	24.50	CHF	26.48
DT60300-QZ	367	CHF	24.50	CHF	26.48
DT60301-QZ	273	CHF	12.10	CHF	13.08
DT60301-QZ	373	CHF	12.10	CHF	13.08
DT60302-QZ	273	CHF	13.30	CHF	14.38
DT60302-QZ	373	CHF	13.30	CHF	14.38
DT60330-QZ	278	CHF	24.50	CHF	26.48
DT60330-QZ	374	CHF	24.50	CHF	26.48
DT60340-QZ	273	CHF	65.75	CHF	71.08
DT60341-QZ	273	CHF	72.40	CHF	78.26
DT60342-QZ	273	CHF	76.30	CHF	82.48
DT60343-QZ	273	CHF	82.10	CHF	88.75
DT6037-QZ	281	CHF	21.50	CHF	23.24
DT6038-QZ	281	CHF	22.65	CHF	24.48
DT6039-QZ	281	CHF	24.05	CHF	26.00
DT6040-QZ	281	CHF	25.30	CHF	27.35
DT6041-QZ	281	CHF	26.50	CHF	28.65
DT6042-QZ	281	CHF	27.75	CHF	30.00
DT6043-QZ	281	CHF	30.40	CHF	32.86
DT60702-QZ	279	CHF	11.30	CHF	12.22
DT60704-QZ	279	CHF	11.30	CHF	12.22
DT60705-QZ	279	CHF	20.50	CHF	22.16
DT60800-QZ	274	CHF	88.25	CHF	95.40
DT60801-QZ	274	CHF	99.45	CHF	107.51
DT60806-QZ	274	CHF	115.90	CHF	125.29

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT60809-QZ	274	CHF	105.90	CHF	114.48
DT60810-QZ	274	CHF	125.95	CHF	136.15
DT60811-QZ	274	CHF	107.40	CHF	116.10
DT60812-QZ	274	CHF	128.80	CHF	139.23
DT60813-QZ	274	CHF	108.25	CHF	117.02
DT60814-QZ	274	CHF	129.85	CHF	140.37
DT60815-QZ	274	CHF	124.40	CHF	134.48
DT60816-QZ	274	CHF	112.55	CHF	121.67
DT60817-QZ	274	CHF	134.95	CHF	145.88
DT60818-QZ	274	CHF	161.20	CHF	174.26
DT60819-QZ	274	CHF	119.50	CHF	129.18
DT60820-QZ	274	CHF	140.30	CHF	151.66
DT60821-QZ	274	CHF	165.80	CHF	179.23
DT60822-QZ	274	CHF	120.85	CHF	130.64
DT60823-QZ	274	CHF	142.15	CHF	153.66
DT60824-QZ	274	CHF	124.95	CHF	135.07
DT60825-QZ	274	CHF	145.80	CHF	157.61
DT60826-QZ	274	CHF	199.60	CHF	215.77
DT60827-QZ	274	CHF	127.80	CHF	138.15
DT60828-QZ	274	CHF	134.15	CHF	145.02
DT60829-QZ	274	CHF	145.70	CHF	157.50
DT60830-QZ	274	CHF	160.25	CHF	173.23
DT60831-QZ	274	CHF	175.90	CHF	190.15
DT60832-QZ	274	CHF	147.75	CHF	159.72
DT60833-QZ	274	CHF	164.25	CHF	177.55
DT60834-QZ	274	CHF	150.95	CHF	163.18
DT60835-QZ	274	CHF	178.30	CHF	192.74
DT60836-QZ	274	CHF	242.40	CHF	262.03
DT60837-QZ	274	CHF	163.55	CHF	176.80
DT60838-QZ	274	CHF	201.65	CHF	217.98
DT60839-QZ	274	CHF	215.75	CHF	233.23
DT60840-QZ	274	CHF	200.20	CHF	216.42
DT60842-QZ	274	CHF	263.80	CHF	285.17
DT60844-QZ	274	CHF	239.20	CHF	258.58
DT60845-QZ	274	CHF	283.25	CHF	306.19
DT60846-QZ	274	CHF	360.05	CHF	389.21
DT60847-QZ	274	CHF	288.45	CHF	311.81
DT6504-QZ	281	CHF	1.75	CHF	1.89
DT6505-QZ	281	CHF	1.75	CHF	1.89
DT6506-QZ	281	CHF	2.05	CHF	2.22
DT6508-QZ	281	CHF	2.35	CHF	2.54
DT6510-QZ	281	CHF	2.85	CHF	3.08
DT6620-QZ	341	CHF	11.35	CHF	12.27
DT6621-QZ	341	CHF	11.35	CHF	12.27
DT6622-QZ	341	CHF	19.05	CHF	20.59
DT6671-XJ	280	CHF	4.10	CHF	4.43
DT6672-XJ	280	CHF	4.10	CHF	4.43
DT6673-XJ	280	CHF	5.45	CHF	5.89

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT6675-XJ	280	CHF	4.10	CHF	4.43
DT6676-XJ	280	CHF	5.45	CHF	5.89
DT6677-XJ	280	CHF	6.65	CHF	7.19
DT6682-XJ	280	CHF	5.95	CHF	6.43
DT6683-XJ	280	CHF	6.65	CHF	7.19
DT6685-XJ	280	CHF	6.65	CHF	7.19
DT6686-XJ	280	CHF	8.30	CHF	8.97
DT6744-QZ	276	CHF	65.85	CHF	71.18
DT6745-QZ	276	CHF	73.30	CHF	79.24
DT6747-QZ	276	CHF	82.35	CHF	89.02
DT6750-QZ	276	CHF	24.15	CHF	26.11
DT6751-QZ	276	CHF	49.35	CHF	53.35
DT6753-QZ	276	CHF	5.20	CHF	5.62
DT6761-QZ	277	CHF	139.05	CHF	150.31
DT6762-QZ	277	CHF	155.65	CHF	168.26
DT6763-QZ	277	CHF	187.10	CHF	202.26
DT6765-QZ	277	CHF	244.35	CHF	264.14
DT6766-QZ	277	CHF	326.45	CHF	352.89
DT6770-QZ	277	CHF	73.30	CHF	79.24
DT6771-QZ	277	CHF	117.75	CHF	127.29
DT6772-QZ	277	CHF	26.60	CHF	28.75
DT6773-QZ	277	CHF	82.65	CHF	89.34
DT6785-QZ	277	CHF	28.15	CHF	30.43
DT6801-QZ	278	CHF	19.25	CHF	20.81
DT6802-QZ	278	CHF	19.25	CHF	20.81
DT6803-QZ	278	CHF	27.25	CHF	29.46
DT6806-QZ	278	CHF	33.30	CHF	36.00
DT6812-QZ	277	CHF	38.30	CHF	41.40
DT6818-QZ	277	CHF	46.20	CHF	49.94
DT6820-QZ	278	CHF	17.00	CHF	18.38
DT6821-QZ	278	CHF	18.45	CHF	19.94
DT6822-QZ	278	CHF	19.85	CHF	21.46
DT6823-QZ	278	CHF	21.20	CHF	22.92
DT6824-QZ	278	CHF	34.80	CHF	37.62
DT6825-QZ	278	CHF	43.60	CHF	47.13
DT6830-QZ	276	CHF	63.00	CHF	68.10
DT6834-QZ	278	CHF	57.65	CHF	62.32
DT6838-QZ	278	CHF	121.65	CHF	131.50
DT6927-QZ	279	CHF	48.05	CHF	51.94
DT6929-QZ	279	CHF	48.05	CHF	51.94
DT6932-QZ	279	CHF	92.35	CHF	99.83
DT6942-QZ	279	CHF	19.05	CHF	20.59
DT6952-QZ	281	CHF	6.45	CHF	6.97
DT6952-QZ	374	CHF	6.45	CHF	6.97
DT6956-QZ	275	CHF	13.95	CHF	15.08
DT6956-QZ	374	CHF	13.95	CHF	15.08
DT6979-QZ	277	CHF	42.80	CHF	46.27
DT6980-QZ	277	CHF	76.00	CHF	82.16

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT6984-QZ	277	CHF	49.25	CHF	53.24
DT7002-QZ	300	CHF	53.55	CHF	57.89
DT7005-QZ	300	CHF	44.45	CHF	48.05
DT7012-QZ	300	CHF	33.30	CHF	36.00
DT7030-QZ	300	CHF	17.10	CHF	18.49
DT7030-QZ	276	CHF	17.10	CHF	18.49
DT7030-QZ	300	CHF	17.10	CHF	18.49
DT70523T-QZ	303	CHF	18.85	CHF	20.38
DT70523T-QZ	378	CHF	18.85	CHF	20.38
DT70531T-QZ	302	CHF	5.30	CHF	5.73
DT70532T-QZ	301	CHF	5.30	CHF	5.73
DT70533T-QZ	302	CHF	5.30	CHF	5.73
DT70534T-QZ	302	CHF	5.30	CHF	5.73
DT70535T-QZ	302	CHF	10.45	CHF	11.30
DT70535T-QZ	376	CHF	10.45	CHF	11.30
DT70536T-QZ	302	CHF	10.45	CHF	11.30
DT70536T-QZ	376	CHF	10.45	CHF	11.30
DT70537T-QZ	302	CHF	10.45	CHF	11.30
DT70537T-QZ	376	CHF	10.45	CHF	11.30
DT70555T-QZ	302	CHF	10.35	CHF	11.19
DT70555T-QZ	377	CHF	10.35	CHF	11.19
DT70556T-QZ	302	CHF	10.35	CHF	11.19
DT70556T-QZ	377	CHF	10.35	CHF	11.19
DT70557T-QZ	302	CHF	10.65	CHF	11.51
DT70557T-QZ	377	CHF	10.65	CHF	11.51
DT70558T-QZ	302	CHF	10.65	CHF	11.51
DT70558T-QZ	377	CHF	10.65	CHF	11.51
DT70578T-QZ	303	CHF	12.90	CHF	13.94
DT70578T-QZ	378	CHF	12.90	CHF	13.94
DT70620-QZ	310	CHF	101.10	CHF	109.29
DT70702-QZ	306	CHF	14.75	CHF	15.94
DT70702-QZ	380	CHF	14.75	CHF	15.94
DT70704-QZ	306	CHF	21.00	CHF	22.70
DT70704-QZ	380	CHF	21.00	CHF	22.70
DT70707-QZ	306	CHF	35.00	CHF	37.84
DT70707-QZ	379	CHF	35.00	CHF	37.84
DT70709-QZ	379	CHF	13.10	CHF	14.16
DT70710-QZ	287	CHF	30.00	CHF	32.43
DT70710-QZ	375	CHF	30.00	CHF	32.43
DT70712-QZ	280	CHF	34.20	CHF	36.97
DT70712-QZ	374	CHF	34.20	CHF	36.97
DT70716-QZ	306	CHF	23.55	CHF	25.46
DT70717-QZ	306	CHF	14.75	CHF	15.94
DT70717-QZ	380	CHF	14.75	CHF	15.94
DT70727-QZ	287	CHF	23.20	CHF	25.08
DT70727-QZ	375	CHF	23.20	CHF	25.08
DT70728-QZ	287	CHF	32.10	CHF	34.70
DT70728-QZ	375	CHF	32.10	CHF	34.70
DT70729-QZ	287	CHF	39.30	CHF	42.48
DT70729-QZ	375	CHF	39.30	CHF	42.48
DT70734T-QZ	303	CHF	44.45	CHF	48.05
DT70734T-QZ	378	CHF	44.45	CHF	48.05
DT70735T-QZ	303	CHF	88.60	CHF	95.78
DT70735T-QZ	378	CHF	88.60	CHF	95.78
DT70738T-QZ	303	CHF	46.90	CHF	50.70
DT70738T-QZ	378	CHF	46.90	CHF	50.70
DT70745T-QZ	303	CHF	24.80	CHF	26.81
DT70745T-QZ	378	CHF	24.80	CHF	26.81
DT70751-QZ	295	CHF	36.00	CHF	38.92
DT70751-QZ	376	CHF	36.00	CHF	38.92
DT70752-QZ	270	CHF	67.20	CHF	72.64
DT70752-QZ	373	CHF	67.20	CHF	72.64
DT70753-QZ	272	CHF	46.40	CHF	50.16
DT70753-QZ	373	CHF	46.40	CHF	50.16
DT70755-QZ	375	CHF	43.90	CHF	47.46
DT70757-QZ	380	CHF	54.60	CHF	59.02
DT70758-QZ	380	CHF	58.20	CHF	62.91
DT70759-QZ	381	CHF	79.50	CHF	85.94
DT70760-QZ	381	CHF	89.60	CHF	96.86
DT70761-QZ	381	CHF	86.80	CHF	93.83
DT70763-QZ	381	CHF	70.20	CHF	75.89
DT70779T-QZ	309	CHF	40.90	CHF	44.21
DT70779T-QZ	382	CHF	40.90	CHF	44.21
DT70785-QZ	306	CHF	59.00	CHF	63.78
DT70785-QZ	381	CHF	59.00	CHF	63.78
DT70786-QZ	309	CHF	24.90	CHF	26.92
DT70787-QZ	309	CHF	25.80	CHF	27.89
DT70788-QZ	309	CHF	26.40	CHF	28.54
DT70789-QZ	309	CHF	23.35	CHF	25.24
DT70790-QZ	309	CHF	4.70	CHF	5.08
DT70791-QZ	309	CHF	4.80	CHF	5.19
DT70792-QZ	309	CHF	4.90	CHF	5.30
DT70793-QZ	309	CHF	6.25	CHF	6.76
DT70801-QZ	382	CHF	12.20	CHF	13.19
DT70803-QZ	382	CHF	23.55	CHF	25.46
DT70805-QZ	382	CHF	10.75	CHF	11.62
DT70839-QZ	382	CHF	45.05	CHF	48.70
DT70913T-QZ	303	CHF	14.90	CHF	16.11
DT70914T-QZ	303	CHF	14.90	CHF	16.11
DT70915T-QZ	303	CHF	15.90	CHF	17.19
DT70916T-QZ	303	CHF	15.90	CHF	17.19
DT71516-QZ	306	CHF	29.90	CHF	32.32
DT71516-QZ	379	CHF	29.90	CHF	32.32
DT71569-QZ	306	CHF	67.00	CHF	72.43
DT71569-QZ	380	CHF	67.00	CHF	72.43
DT71570-QZ	306	CHF	7.35	CHF	7.95
DT71570-QZ	379	CHF	7.35	CHF	7.95
DT7170-QZ	305	CHF	12.80	CHF	13.84
DT7171-QZ	305	CHF	12.80	CHF	13.84
DT7205-QZ	306	CHF	7.15	CHF	7.73
DT7206-QZ	306	CHF	31.75	CHF	34.32
DT7207-QZ	306	CHF	99.35	CHF	107.40
DT7253-QZ	305	CHF	7.35	CHF	7.95
DT7254-QZ	305	CHF	7.35	CHF	7.95
DT7255-QZ	305	CHF	7.35	CHF	7.95
DT7256-QZ	305	CHF	7.35	CHF	7.95
DT7258-QZ	305	CHF	7.35	CHF	7.95
DT7259-QZ	305	CHF	7.35	CHF	7.95
DT7266-QZ	305	CHF	22.65	CHF	24.48
DT7267-QZ	305	CHF	22.65	CHF	24.48
DT7268-QZ	305	CHF	22.65	CHF	24.48
DT7290-QZ	305	CHF	25.40	CHF	27.46
DT7291-QZ	305	CHF	25.40	CHF	27.46
DT7292-QZ	305	CHF	25.40	CHF	27.46
DT7293-QZ	305	CHF	25.40	CHF	27.46
DT7295-QZ	305	CHF	25.40	CHF	27.46
DT7373-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7379T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7380T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7381T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7382T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7383T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7384T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7386T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7387T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7388T-QZ	302	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7390T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7391T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7392T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7393T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7394T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7395T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7396T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7397T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7398T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7399T-QZ	302	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7401-QZ	308	CHF	4.60	CHF	4.97
DT7402-QZ	308	CHF	4.70	CHF	5.08

INDEX ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT7403-QZ	308	CHF	5.00	CHF	5.41
DT7404-QZ	308	CHF	5.30	CHF	5.73
DT7430-QZ	308	CHF	9.20	CHF	9.95
DT7440-QZ	308	CHF	9.95	CHF	10.76
DT7450-QZ	308	CHF	10.45	CHF	11.30
DT7460-QZ	308	CHF	29.30	CHF	31.67
DT7500-QZ	308	CHF	6.75	CHF	7.30
DT7505-QZ	308	CHF	13.80	CHF	14.92
DT7506-QZ	307	CHF	89.40	CHF	96.64
DT7506-QZ	382	CHF	89.40	CHF	96.64
DT7507-QZ	307	CHF	55.40	CHF	59.89
DT7507-QZ	382	CHF	55.40	CHF	59.89
DT7508-QZ	307	CHF	16.60	CHF	17.94
DT7511-QZ	308	CHF	6.75	CHF	7.30
DT7512-QZ	307	CHF	16.80	CHF	18.16
DT7515-QZ	308	CHF	22.65	CHF	24.48
DT7520-QZ	306	CHF	4.60	CHF	4.97
DT7521-QZ	308	CHF	19.75	CHF	21.35
DT7522-QZ	308	CHF	16.50	CHF	17.84
DT7524-QZ	308	CHF	15.00	CHF	16.22
DT7530-QZ	307	CHF	7.50	CHF	8.11
DT7531-QZ	307	CHF	7.80	CHF	8.43
DT7532-QZ	307	CHF	8.30	CHF	8.97
DT7533-QZ	307	CHF	8.90	CHF	9.62
DT7534-QZ	307	CHF	9.50	CHF	10.27
DT7535-QZ	307	CHF	9.85	CHF	10.65
DT7536-QZ	307	CHF	10.15	CHF	10.97
DT7537-QZ	307	CHF	10.65	CHF	11.51
DT7538-QZ	307	CHF	11.35	CHF	12.27
DT7539-QZ	307	CHF	12.10	CHF	13.08
DT7540-QZ	307	CHF	12.80	CHF	13.84
DT7541-QZ	307	CHF	13.30	CHF	14.38
DT7546-QZ	307	CHF	12.90	CHF	13.94
DT7547-QZ	307	CHF	13.70	CHF	14.81
DT7548-QZ	307	CHF	14.55	CHF	15.73
DT7550-QZ	307	CHF	15.25	CHF	16.49
DT7551-QZ	307	CHF	15.45	CHF	16.70
DT7552-QZ	307	CHF	15.85	CHF	17.13
DT7553-QZ	307	CHF	15.85	CHF	17.13
DT7554-QZ	307	CHF	15.85	CHF	17.13
DT7556-QZ	307	CHF	17.10	CHF	18.49
DT7557-QZ	307	CHF	17.60	CHF	19.03
DT7701-QZ	308	CHF	9.75	CHF	10.54
DT7800T-QZ	301	CHF	3.05	CHF	3.30
DT7801T-QZ	302	CHF	3.05	CHF	3.30
DT7802T-QZ	302	CHF	3.05	CHF	3.30
DT7803T-QZ	302	CHF	3.05	CHF	3.30
DT7804T-QZ	302	CHF	3.05	CHF	3.30

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT7926-XJ	287	CHF	109.70	CHF	118.59
DT7926-XJ	375	CHF	109.70	CHF	118.59
DT7944S-QZ	306	CHF	12.10	CHF	13.08
DT7944S-QZ	379	CHF	12.10	CHF	13.08
DT7969-QZ	306	CHF	14.65	CHF	15.84
DT7969-QZ	379	CHF	14.65	CHF	15.84
DT7993T-QZ	301	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7994T-QZ	301	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7995T-QZ	301	CHF	8.00	CHF	8.65
DT7997T-QZ	301	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7998T-QZ	301	CHF	11.90	CHF	12.86
DT7999T-QZ	301	CHF	11.90	CHF	12.86
DT8087-QZ	278	CHF	27.25	CHF	29.46
DT8088-QZ	278	CHF	31.25	CHF	33.78
DT8108-QZ	299	CHF	26.40	CHF	28.54
DT8266-QZ	297	CHF	144.70	CHF	156.42
DT8267-QZ	297	CHF	175.80	CHF	190.04
DT8290-QZ	299	CHF	13.30	CHF	14.38
DT8460-QZ	339	CHF	78.95	CHF	85.34
DT8461-QZ	339	CHF	78.95	CHF	85.34
DT8462-QZ	339	CHF	78.95	CHF	85.34
DT8463-QZ	339	CHF	78.95	CHF	85.34
DT8470-QZ	339	CHF	73.10	CHF	79.02
DT8471-QZ	339	CHF	73.10	CHF	79.02
DT8472-QZ	339	CHF	73.10	CHF	79.02
DT8473-QZ	339	CHF	73.10	CHF	79.02
DT8474-QZ	339	CHF	73.10	CHF	79.02
DT8475-QZ	339	CHF	73.10	CHF	79.02
DT8476-QZ	339	CHF	73.10	CHF	79.02
DT8477-QZ	339	CHF	50.20	CHF	54.27
DT8478-QZ	339	CHF	49.90	CHF	53.94
DT8481-QZ	339	CHF	59.50	CHF	64.32
DT8482-QZ	339	CHF	59.50	CHF	64.32
DT8483-QZ	339	CHF	59.50	CHF	64.32
DT8486-QZ	339	CHF	59.50	CHF	64.32
DT8550-QZ	345	CHF	10.15	CHF	10.97
DT8551-QZ	345	CHF	9.75	CHF	10.54
DT8552-QZ	345	CHF	9.75	CHF	10.54
DT8590-QZ	345	CHF	6.25	CHF	6.76
DT8591-QZ	345	CHF	6.05	CHF	6.54
DT8592-QZ	345	CHF	6.05	CHF	6.54
DT8621-QZ	346	CHF	6.85	CHF	7.40
DT8622-QZ	346	CHF	6.85	CHF	7.40
DT8623-QZ	346	CHF	6.85	CHF	7.40
DT8624-QZ	346	CHF	6.85	CHF	7.40
DT8907-QZ	269	CHF	10.35	CHF	11.19
DT8908-QZ	269	CHF	12.30	CHF	13.30
DT8909-QZ	269	CHF	20.60	CHF	22.27

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT8912-QZ	269	CHF	10.35	CHF	11.19
DT8913-QZ	269	CHF	11.35	CHF	12.27
DT8914-QZ	269	CHF	19.25	CHF	20.81
DT8915-QZ	269	CHF	21.30	CHF	23.03
DT8916-QZ	269	CHF	14.65	CHF	15.84
DT8917-QZ	269	CHF	20.90	CHF	22.59
DT8918-QZ	269	CHF	25.50	CHF	27.57
DT8919-QZ	269	CHF	30.40	CHF	32.86
DT8920-QZ	269	CHF	15.25	CHF	16.49
DT8921-QZ	269	CHF	17.50	CHF	18.92
DT8922-QZ	269	CHF	13.20	CHF	14.27
DT8923-QZ	269	CHF	13.40	CHF	14.49
DT8924-QZ	269	CHF	16.20	CHF	17.51
DT8925-QZ	269	CHF	22.65	CHF	24.48
DT8926-QZ	269	CHF	29.80	CHF	32.21
DT8927-QZ	269	CHF	45.75	CHF	49.46
DT8928-QZ	269	CHF	15.95	CHF	17.24
DT8929-QZ	269	CHF	18.85	CHF	20.38
DT8930-QZ	269	CHF	23.95	CHF	25.89
DT8931-QZ	269	CHF	27.35	CHF	29.57
DT8932-QZ	269	CHF	40.15	CHF	43.40
DT8933-QZ	269	CHF	19.25	CHF	20.81
DT8934-QZ	269	CHF	22.20	CHF	24.00
DT8935-QZ	269	CHF	28.35	CHF	30.65
DT8936-QZ	269	CHF	37.05	CHF	40.05
DT8937-QZ	269	CHF	50.30	CHF	54.37
DT8938-QZ	269	CHF	28.35	CHF	30.65
DT8939-QZ	269	CHF	31.15	CHF	33.67
DT8940-QZ	269	CHF	34.50	CHF	37.29
DT8941-QZ	269	CHF	41.80	CHF	45.19
DT8942-QZ	269	CHF	60.20	CHF	65.08
DT8950-QZ	270	CHF	97.30	CHF	105.18
DT8951-QZ	270	CHF	115.90	CHF	125.29
DT8955-QZ	270	CHF	97.30	CHF	105.18
DT8956-QZ	270	CHF	105.90	CHF	114.48
DT8957-QZ	270	CHF	180.20	CHF	194.80
DT8961-QZ	270	CHF	241.75	CHF	261.33
DT8965-QZ	270	CHF	127.20	CHF	137.50
DT8966-QZ	270	CHF	151.25	CHF	163.50
DT8967-QZ	270	CHF	150.20	CHF	162.37
DT8968-QZ	270	CHF	177.45	CHF	191.82
DT8969-QZ	270	CHF	225.60	CHF	243.87
DT8971-QZ	270	CHF	181.55	CHF	196.26
DT8972-QZ	270	CHF	211.65	CHF	228.79
DT8976-QZ	270	CHF	61.05	CHF	66.00
DT8976-QZ	373	CHF	61.05	CHF	66.00
DT9000-QZ	278	CHF	26.30	CHF	28.43
DT9000-QZ	374	CHF	26.30	CHF	28.43

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT90001-QZ	340	CHF	18.55	CHF	20.05
DT90002-QZ	340	CHF	19.85	CHF	21.46
DT90003-QZ	340	CHF	21.00	CHF	22.70
DT90004-QZ	340	CHF	22.55	CHF	24.38
DT90005-QZ	340	CHF	23.65	CHF	25.57
DT90006-QZ	340	CHF	25.00	CHF	27.03
DT90007-QZ	340	CHF	25.00	CHF	27.03
DT90008-QZ	340	CHF	27.45	CHF	29.67
DT90009-QZ	340	CHF	27.45	CHF	29.67
DT90010-QZ	340	CHF	28.65	CHF	30.97
DT90011-QZ	340	CHF	30.10	CHF	32.54
DT90012-QZ	340	CHF	31.25	CHF	33.78
DT90013-QZ	340	CHF	41.45	CHF	44.81
DT90014-QZ	340	CHF	43.95	CHF	47.51
DT90015-QZ	340	CHF	50.30	CHF	54.37
DT90016-QZ	341	CHF	105.70	CHF	114.26
DT90016-QZ	384	CHF	105.70	CHF	114.26
DT90017-QZ	341	CHF	180.60	CHF	195.23
DT90017-QZ	384	CHF	180.60	CHF	195.23
DT90238-QZ	294	CHF	52.10	CHF	56.32
DT90238-QZ	376	CHF	52.10	CHF	56.32
DT90239-QZ	294	CHF	11.80	CHF	12.76
DT90240-QZ	294	CHF	12.10	CHF	13.08
DT90241-QZ	294	CHF	12.60	CHF	13.62
DT90242-QZ	294	CHF	12.60	CHF	13.62
DT90243-QZ	294	CHF	12.60	CHF	13.62
DT90244-QZ	294	CHF	16.20	CHF	17.51
DT90245-QZ	294	CHF	16.50	CHF	17.84
DT90292-QZ	294	CHF	11.80	CHF	12.76
DT90293-QZ	294	CHF	12.10	CHF	13.08
DT90294-QZ	360	CHF	65.55	CHF	70.86
DT90295-QZ	296	CHF	15.85	CHF	17.13
DT90296-QZ	296	CHF	16.40	CHF	17.73
DT90297-QZ	296	CHF	16.40	CHF	17.73
DT90298-QZ	296	CHF	16.40	CHF	17.73
DT90299-QZ	296	CHF	16.40	CHF	17.73
DT90300-QZ	296	CHF	16.40	CHF	17.73
DT90301-QZ	296	CHF	16.40	CHF	17.73
DT90302-QZ	296	CHF	17.00	CHF	18.38
DT90303-QZ	296	CHF	17.00	CHF	18.38
DT90304-QZ	296	CHF	17.00	CHF	18.38
DT90305-QZ	296	CHF	17.00	CHF	18.38
DT90306-QZ	296	CHF	17.00	CHF	18.38
DT90307-QZ	296	CHF	17.00	CHF	18.38
DT90308-QZ	296	CHF	18.55	CHF	20.05
DT90309-QZ	296	CHF	18.55	CHF	20.05
DT90310-QZ	296	CHF	18.55	CHF	20.05
DT90311-QZ	296	CHF	18.55	CHF	20.05

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT90312-QZ	296	CHF	18.55	CHF	20.05
DT90313-QZ	296	CHF	18.55	CHF	20.05
DT90314-QZ	296	CHF	18.55	CHF	20.05
DT90315-QZ	296	CHF	22.00	CHF	23.78
DT90316-QZ	296	CHF	22.00	CHF	23.78
DT90317-QZ	296	CHF	22.00	CHF	23.78
DT90318-QZ	296	CHF	22.00	CHF	23.78
DT90319-QZ	296	CHF	26.00	CHF	28.11
DT90320-QZ	296	CHF	26.00	CHF	28.11
DT90321-QZ	296	CHF	26.00	CHF	28.11
DT90322-QZ	296	CHF	26.00	CHF	28.11
DT90323-QZ	296	CHF	26.00	CHF	28.11
DT90324-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90325-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90326-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90327-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90328-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90329-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90330-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90331-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90332-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90333-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90334-QZ	296	CHF	27.25	CHF	29.46
DT90335-QZ	296	CHF	34.40	CHF	37.19
DT90336-QZ	296	CHF	35.75	CHF	38.65
DT90337-QZ	297	CHF	39.85	CHF	43.08
DT90338-QZ	297	CHF	42.70	CHF	46.16
DT90339-QZ	297	CHF	46.40	CHF	50.16
DT90340-QZ	297	CHF	60.70	CHF	65.62
DT90341-QZ	297	CHF	64.20	CHF	69.40
DT90342-QZ	297	CHF	74.55	CHF	80.59
DT90343-QZ	297	CHF	82.85	CHF	89.56
DT90344-QZ	297	CHF	91.85	CHF	99.29
DT90345-QZ	297	CHF	110.00	CHF	118.91
DT90346-QZ	297	CHF	128.50	CHF	138.91
DT90350-QZ	297	CHF	225.30	CHF	243.55
DT90351-QZ	297	CHF	184.75	CHF	199.71
DT90352-QZ	297	CHF	184.75	CHF	199.71
DT90353-QZ	297	CHF	184.75	CHF	199.71
DT90353-QZ	376	CHF	184.75	CHF	199.71
DT90354-QZ	297	CHF	184.75	CHF	199.71
DT90355-QZ	297	CHF	184.75	CHF	199.71
DT90356-QZ	297	CHF	196.70	CHF	212.63
DT90357-QZ	297	CHF	184.75	CHF	199.71
DT90360-QZ	297	CHF	213.40	CHF	230.69
DT90361-QZ	297	CHF	225.30	CHF	243.55
DT90365-QZ	299	CHF	9.95	CHF	10.76
DT90366-QZ	299	CHF	11.35	CHF	12.27

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT90367-QZ	299	CHF	12.80	CHF	13.84
DT90368-QZ	299	CHF	18.55	CHF	20.05
DT90369-QZ	299	CHF	20.70	CHF	22.38
DT90372-QZ	297	CHF	91.85	CHF	99.29
DT90372-QZ	297	CHF	91.85	CHF	99.29
DT90373-QZ	297	CHF	137.20	CHF	148.31
DT90380-QZ	333	CHF	28.90	CHF	31.24
DT90381-QZ	333	CHF	38.10	CHF	41.19
DT90383-QZ	336	CHF	44.05	CHF	47.62
DT90384-QZ	334	CHF	23.85	CHF	25.78
DT90386-QZ	334	CHF	42.50	CHF	45.94
DT90387-QZ	334	CHF	42.50	CHF	45.94
DT90388-QZ	334	CHF	42.50	CHF	45.94
DT90389-QZ	334	CHF	48.35	CHF	52.27
DT90390-QZ	334	CHF	48.35	CHF	52.27
DT90391-QZ	334	CHF	48.35	CHF	52.27
DT9399-QZ	273	CHF	14.50	CHF	15.67
DT9399-QZ	373	CHF	14.50	CHF	15.67
DT9400-QZ	275	CHF	81.10	CHF	87.67
DT9401-QZ	275	CHF	87.75	CHF	94.86
DT9405-QZ	275	CHF	89.70	CHF	96.97
DT9409-QZ	275	CHF	92.25	CHF	99.72
DT9410-QZ	275	CHF	109.45	CHF	118.32
DT9411-QZ	275	CHF	92.75	CHF	100.26
DT9412-QZ	275	CHF	113.25	CHF	122.42
DT9416-QZ	275	CHF	97.90	CHF	105.83
DT9417-QZ	275	CHF	117.45	CHF	126.96
DT9418-QZ	275	CHF	140.30	CHF	151.66
DT9419-QZ	275	CHF	104.05	CHF	112.48
DT9420-QZ	275	CHF	121.85	CHF	131.72
DT9421-QZ	275	CHF	144.20	CHF	155.88
DT9422-QZ	275	CHF	105.05	CHF	113.56
DT9423-QZ	275	CHF	123.60	CHF	133.61
DT9424-QZ	275	CHF	108.75	CHF	117.56
DT9425-QZ	275	CHF	124.60	CHF	134.69
DT9426-QZ	275	CHF	173.35	CHF	187.39
DT9428-QZ	275	CHF	116.65	CHF	126.10
DT9429-QZ	275	CHF	126.65	CHF	136.91
DT9430-QZ	275	CHF	139.55	CHF	150.85
DT9431-QZ	275	CHF	152.45	CHF	164.80
DT9433-QZ	275	CHF	142.65	CHF	154.20
DT9434-QZ	275	CHF	131.05	CHF	141.67
DT9435-QZ	275	CHF	155.25	CHF	167.83
DT9436-QZ	275	CHF	205.50	CHF	222.15
DT9438-QZ	275	CHF	172.25	CHF	186.20
DT9439-QZ	275	CHF	187.70	CHF	202.90
DT9440-QZ	275	CHF	173.90	CHF	187.99
DT9442-QZ	275	CHF	211.65	CHF	228.79

INDEX ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DT9445-QZ	275	CHF	247.20	CHF	267.22
DT9446-QZ	275	CHF	313.15	CHF	338.52
DT9447-QZ	275	CHF	250.90	CHF	271.22
DT9448-QZ	275	CHF	276.60	CHF	299.00
DT9449-QZ	275	CHF	317.75	CHF	343.49
DT9450-QZ	275	CHF	324.50	CHF	350.78
DT9500-QZ	271	CHF	8.70	CHF	9.40
DT9502-QZ	271	CHF	5.45	CHF	5.89
DT9504-QZ	271	CHF	5.10	CHF	5.51
DT9509-QZ	271	CHF	5.75	CHF	6.22
DT9511-QZ	271	CHF	9.75	CHF	10.54
DT9514-QZ	271	CHF	5.10	CHF	5.51
DT9515-QZ	271	CHF	5.65	CHF	6.11
DT9516-QZ	271	CHF	8.20	CHF	8.86
DT9517-QZ	271	CHF	8.50	CHF	9.19
DT9522-QZ	271	CHF	10.75	CHF	11.62
DT9523-QZ	271	CHF	14.75	CHF	15.94
DT9526-QZ	271	CHF	8.00	CHF	8.65
DT9529-QZ	271	CHF	6.65	CHF	7.19
DT9530-QZ	271	CHF	8.70	CHF	9.40
DT9531-QZ	271	CHF	9.30	CHF	10.05
DT9532-QZ	271	CHF	13.40	CHF	14.49
DT9534-QZ	271	CHF	18.25	CHF	19.73
DT9540-QZ	271	CHF	8.30	CHF	8.97
DT9541-QZ	271	CHF	10.05	CHF	10.86
DT9542-QZ	271	CHF	11.55	CHF	12.49
DT9543-QZ	271	CHF	13.60	CHF	14.70
DT9545-QZ	271	CHF	23.65	CHF	25.57
DT9546-QZ	271	CHF	32.75	CHF	35.40
DT9548-QZ	271	CHF	9.30	CHF	10.05
DT9552-QZ	271	CHF	9.20	CHF	9.95
DT9553-QZ	271	CHF	11.05	CHF	11.95
DT9554-QZ	271	CHF	13.60	CHF	14.70
DT9555-QZ	271	CHF	14.15	CHF	15.30
DT9557-QZ	271	CHF	22.45	CHF	24.27
DT9558-QZ	271	CHF	40.95	CHF	44.27
DT9560-QZ	271	CHF	11.55	CHF	12.49
DT9566-QZ	271	CHF	12.60	CHF	13.62
DT9567-QZ	271	CHF	14.15	CHF	15.30
DT9568-QZ	271	CHF	15.95	CHF	17.24
DT9569-QZ	271	CHF	16.30	CHF	17.62
DT9570-QZ	271	CHF	25.80	CHF	27.89
DT9571-QZ	271	CHF	37.60	CHF	40.65
DT9579-QZ	271	CHF	17.80	CHF	19.24
DT9580-QZ	271	CHF	20.30	CHF	21.94
DT9581-QZ	271	CHF	20.30	CHF	21.94
DT9582-QZ	271	CHF	36.05	CHF	38.97
DT9587-QZ	271	CHF	30.40	CHF	32.86
DT9588-QZ	271	CHF	32.65	CHF	35.29
DT9589-QZ	271	CHF	37.40	CHF	40.43
DT9590-QZ	271	CHF	39.20	CHF	42.38
DT9597-QZ	271	CHF	36.85	CHF	39.83
DT9598-QZ	271	CHF	42.30	CHF	45.73
DT9599-QZ	271	CHF	46.10	CHF	49.83
DT9602-QZ	271	CHF	53.25	CHF	57.56
DT9603-QZ	271	CHF	64.60	CHF	69.83
DT9604-QZ	271	CHF	70.05	CHF	75.72
DT9610-QZ	271	CHF	76.70	CHF	82.91
DT9616-QZ	271	CHF	85.20	CHF	92.10
DT9619-QZ	271	CHF	134.75	CHF	145.66
DT9621-QZ	271	CHF	13.40	CHF	14.49
DT9625-QZ	271	CHF	12.60	CHF	13.62
DT9635-QZ	272	CHF	3.90	CHF	4.22
DT9639-QZ	272	CHF	5.10	CHF	5.51
DT9641-QZ	272	CHF	4.70	CHF	5.08
DT9644-QZ	272	CHF	5.10	CHF	5.51
DT9662-QZ	272	CHF	3.60	CHF	3.89
DT9663-QZ	272	CHF	3.60	CHF	3.89
DT9679-QZ	273	CHF	119.80	CHF	129.50
DT9679-QZ	273	CHF	119.80	CHF	129.50
DT9680-QZ	296	CHF	54.60	CHF	59.02
DT9681-QZ	296	CHF	63.30	CHF	68.43
DT9682-QZ	296	CHF	57.95	CHF	62.64
DT9683-QZ	296	CHF	65.75	CHF	71.08
DT9684-QZ	296	CHF	65.75	CHF	71.08
DT9685-QZ	296	CHF	76.70	CHF	82.91
DT9686-QZ	296	CHF	74.45	CHF	80.48
DT9687-QZ	296	CHF	105.35	CHF	113.88
DT9688-QZ	296	CHF	104.75	CHF	113.23
DT9689-QZ	296	CHF	114.05	CHF	123.29
DT9690-QZ	296	CHF	114.05	CHF	123.29
DT9691-QZ	296	CHF	123.60	CHF	133.61
DT9692-QZ	296	CHF	124.95	CHF	135.07
DT9694-QZ	296	CHF	129.85	CHF	140.37
DT9696-QZ	296	CHF	143.15	CHF	154.75
DT9700-QZ	272	CHF	16.50	CHF	17.84
DT9700-QZ	373	CHF	16.50	CHF	17.84
DT9701-QZ	272	CHF	45.05	CHF	48.70
DT9701-QZ	373	CHF	45.05	CHF	48.70
DT9702-QZ	272	CHF	18.25	CHF	19.73
DT9702-QZ	373	CHF	18.25	CHF	19.73
DT9803-QZ	272	CHF	54.60	CHF	59.02
DT9812-QZ	272	CHF	45.75	CHF	49.46
DT9815-QZ	272	CHF	51.50	CHF	55.67
DT9816-QZ	272	CHF	253.15	CHF	273.66
DT9827-QZ	272	CHF	63.80	CHF	68.97
DT9834-QZ	272	CHF	73.95	CHF	79.94
DT9837-QZ	272	CHF	92.25	CHF	99.72
DT9841-QZ	272	CHF	103.55	CHF	111.94
DT99550-QZ	331	CHF	62.75	CHF	67.83
DT99550-QZ	384	CHF	62.75	CHF	67.83
DT99551-QZ	331	CHF	52.55	CHF	56.81
DT99551-QZ	384	CHF	52.55	CHF	56.81
DT99552-QZ	331	CHF	48.85	CHF	52.81
DT99553-QZ	331	CHF	34.90	CHF	37.73
DT99554-QZ	331	CHF	34.90	CHF	37.73
DT99555-QZ	331	CHF	48.85	CHF	52.81
DT99560-QZ	320	CHF	67.80	CHF	73.29
DT99561-QZ	320	CHF	73.10	CHF	79.02
DT99562-QZ	319	CHF	106.40	CHF	115.02
DT99563-QZ	319	CHF	120.85	CHF	130.64
DT99564-QZ	319	CHF	126.75	CHF	137.02
DT99565-QZ	315	CHF	93.20	CHF	100.75
DT99566-QZ	315	CHF	122.35	CHF	132.26
DT99567-QZ	315	CHF	144.30	CHF	155.99
DT99568-QZ	315	CHF	119.70	CHF	129.40
DT99569-QZ	315	CHF	151.15	CHF	163.39
DT99570-QZ	315	CHF	154.85	CHF	167.39
DT99571-QZ	315	CHF	108.95	CHF	117.77
DT99572-QZ	315	CHF	151.15	CHF	163.39
DT99573-QZ	315	CHF	172.35	CHF	186.31
DT99574-QZ	315	CHF	168.15	CHF	181.77
DT99575-QZ	315	CHF	183.40	CHF	198.26
DT99576-QZ	315	CHF	216.35	CHF	233.87
DT99590-QZ	338	CHF	87.05	CHF	94.10
DT99591-QZ	338	CHF	101.40	CHF	109.61
DTLRA-QZ	304	CHF	50.20	CHF	54.27
DTM3022-QZ	344	CHF	7.05	CHF	7.62
DTM3023-QZ	344	CHF	7.05	CHF	7.62
DTM3025-QZ	344	CHF	7.05	CHF	7.62
DTM3092-QZ	343	CHF	6.95	CHF	7.51
DTM3092-QZ	365	CHF	6.95	CHF	7.51
DTM3093-QZ	343	CHF	6.95	CHF	7.51
DTM3093-QZ	365	CHF	6.95	CHF	7.51
DTM3095-QZ	343	CHF	6.95	CHF	7.51
DTM3095-QZ	365	CHF	6.95	CHF	7.51
DTM3103-QZ	343	CHF	11.90	CHF	12.86
DTM3105-QZ	343	CHF	11.90	CHF	12.86
DTM3107-QZ	343	CHF	11.90	CHF	12.86
DTM3133-QZ	343	CHF	18.55	CHF	20.05
DTM3135-QZ	343	CHF	18.55	CHF	20.05
DTM3137-QZ	343	CHF	18.55	CHF	20.05
DTM8551-QZ	344	CHF	19.25	CHF	20.81
DTM8552-QZ	344	CHF	19.25	CHF	20.81

ARTIKEL-NR.	SEITE	UVP EXKL. /		INKL. VRB & MWST.	
DTM8553-QZ	343	CHF	9.50	CHF	10.27
DTM8554-QZ	343	CHF	9.50	CHF	10.27
DTM8555-QZ	343	CHF	9.50	CHF	10.27
DTM8557-QZ	343	CHF	18.55	CHF	20.05
DTM8559-QZ	343	CHF	18.55	CHF	20.05
DTM8560-QZ	343	CHF	11.90	CHF	12.86
DTM8562-QZ	343	CHF	11.90	CHF	12.86
DTM8621-QZ	344	CHF	10.45	CHF	11.30
DTM8622-QZ	344	CHF	10.45	CHF	11.30
DTM8624-QZ	344	CHF	10.45	CHF	11.30
DTM8655-QZ	344	CHF	10.25	CHF	11.08
DTM8656-QZ	344	CHF	10.25	CHF	11.08
DTM8659-QZ	344	CHF	18.75	CHF	20.27
DTM8660-QZ	344	CHF	18.75	CHF	20.27
DTM8663-QZ	344	CHF	6.85	CHF	7.40
DTM8664-QZ	344	CHF	6.85	CHF	7.40
DTM8667-QZ	343	CHF	6.95	CHF	7.51
DTM8668-QZ	343	CHF	6.95	CHF	7.51
DTM8671-QZ	343	CHF	11.55	CHF	12.49
DTM8675-QZ	343	CHF	9.75	CHF	10.54
DTM8681-QZ	343	CHF	16.20	CHF	17.51
DTM8682-QZ	343	CHF	16.20	CHF	17.51
DTM8683-QZ	343	CHF	16.20	CHF	17.51
DTM8684-QZ	343	CHF	16.20	CHF	17.51
DW4543AIA-AE	354	CHF	2.15	CHF	2.32
DW4547AIA-AE	354	CHF	3.90	CHF	4.22
DW4549AIA-AE	354	CHF	5.55	CHF	6.00
DWA4514IA-AE	354	CHF	1.95	CHF	2.11
DWA4514SIA-AE	354	CHF	2.15	CHF	2.32
DWA4522IA-AE	354	CHF	1.65	CHF	1.78
DWA4522SIA-AE	354	CHF	1.85	CHF	2.00
DWA4525IA-AE	354	CHF	3.60	CHF	3.89
DWA4525SIA-AE	354	CHF	3.90	CHF	4.22
DWA8011RIA-AE	354	CHF	7.15	CHF	7.73
DWA8062SIA-AE	354	CHF	1.55	CHF	1.68
DWA8434IA-AE	354	CHF	1.55	CHF	1.68
DWA8434SIA-AE	354	CHF	1.75	CHF	1.89
DWF500025C	371	CHF	14.90	CHF	16.11
DWF500025F	371	CHF	14.90	CHF	16.11
DWF500035C	371	CHF	16.90	CHF	18.27
DWF500035F	371	CHF	16.90	CHF	18.27
DWF500038C	371	CHF	17.90	CHF	19.35
DWF500038F	371	CHF	17.90	CHF	19.35
DWF500045C	371	CHF	20.90	CHF	22.59
DWF500045F	371	CHF	20.90	CHF	22.59
DWF500055C	371	CHF	22.90	CHF	24.75
DWF500055F	371	CHF	22.90	CHF	24.75
DX7941-AE	355	CHF	2.45	CHF	2.65
DX7967-AE	355	CHF	3.30	CHF	3.57
DX7987-AE	355	CHF	5.20	CHF	5.62
SDSMAXSET-QZ	278	CHF	69.00	CHF	74.59
SDSMAXSET-QZ	374	CHF	69.00	CHF	74.59
SDSMAXSET2-QZ	278	CHF	89.00	CHF	96.21
SDSMAXSET2-QZ	374	CHF	89.00	CHF	96.21

DEWALT

JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN – UND NICHTS MEHR VERPASSEN!

Werde Teil der DEWALT Community und erhalte exklusive News, Angebote und Produkt-Updates direkt in dein Postfach. Für alle, die mehr aus ihren Werkzeugen herausholen wollen. DEWALT – immer einen Schritt voraus.

NEWS

www.DEWALT.ch/MY-DEWALT

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

www.facebook.com/dewaltdeutschland

www.instagram.com/dewalt_dach

www.youtube.com/dewaltemea

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 • CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0)44 755 60 70
Telefax: +41 (0)44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
Verkaufch.sbd@sbdinc.com

DEIN DEWALT HÄNDLER:

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG (vorgezogene Recycling-Gebühr) und gelten ab 01.04.2026. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.