



DEWALT

**100 %
POWER.
100% PRO.**

ACTUEL

AVRIL À AOÛT 2025

GUARANTEED TOUGH.

ausgezeichnet als:
**BELIEBTE
MARKE
2024**Basierend auf positiven Bewertungen aus
Online-Marktforschung und Social Media
www.dipmb.de/fundstelle/

1000% PRO

LES PRINCIPALES MARQUES DU PLUS GRAND FABRICANT D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS DU MONDE

Nos produits de pointe portent le logo DEWALT depuis plus d'un siècle. Pour nous, c'est bien plus qu'un nom, c'est une promesse: remettre nos outils à de vrais **PROS** qui peuvent s'y fier chaque jour.

DÉVELOPPÉS POUR DES PROFESSIONNELS

La première étape du développement: écouter. Nous collaborons étroitement avec des **PROS** du monde entier pour améliorer continuellement les outils DEWALT et pour qu'ils soient capables de résister à une utilisable durable dans des conditions rudes.

SYSTÈMES DE BATTERIES AVANCÉS

Grâce à des innovations telles que FLEXVOLT, POWERSTACK et à des systèmes à venir, DEWALT prouve qu'elle développe effectivement les meilleures batteries. Nos systèmes XR classiques offrent performances et diversité.

GAMME COMPLÈTE

DEWALT dispose des bons outils pour chaque application, chaque chantier et chaque corps de métier. Des outils électroportatifs performants, des outils à main, des systèmes de rangement ou des accessoires conviennent parfaitement à chaque mission.

INNOVANT DEPUIS 1924

DEWALT est toujours synonyme d'innovation et de nouvelles idées. L'amélioration en détail. Et pour le progrès que nos outils n'ont de cesse de réinventer. Aujourd'hui et à l'avenir.

GUARANTEED TOUGH.

ACHETER DÈS MAINTENANT DES PRODUITS DEWALT ET PROFITER DE PROMOTIONS ATTRAYANTES

100% PRO. EN PROFITER PENDANT 100 JOURS.

**OUTILS PUISSANTS.
PUISSANCE GRATUITE.**

DU 13.01 AU 22.04.2025, achète des machines sans fil DEWALT 18 V ou 54 V d'une valeur de 299 CHF, TVA incluse, et nous t'offrons une batterie POWERSTACK 5 Ah.



Prime gratuite
d'une valeur de
205 CHF* PVC

DCBP518-XJ



INSCRIS-TOI DU 13.01 AU 22.04.2025 SUR DEWALT.EU/DE/GRATISPOWER, TÉLÉVERSE TA FACTURE** ET NOUS T'ENVERRONS DIRECTEMENT TA PRIME PAR LA POSTE.

*Valable pour l'achat de machines sans fil DEWALT issues de la gamme 18 V et 54 V entre le 13 janvier et le 22 avril 2025 auprès d'un revendeur implanté en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Chaque participant a droit à tout au plus 5 primes. Le montant d'achat indiqué pour l'obtention de la prime s'applique au prix de vente brut. **Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres promotions et n'est valable que dans la limite des stocks disponibles. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur www.dewalt.eu/de/gratispower.

100% PRO. EN PROFITER PENDANT 100 JOURS.

**TOUJOURS PLUS
D'ÉNERGIE**

A PARTIR DU 1^{ER} JUIN DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES ET AU PLUS TARD JUSQU'AU 31 JUILLET, achète des machines sans fil DEWALT 18 V ou 54 V d'une valeur de 299 CHF, TVA incluse, et nous t'offrons une batterie XR FLEXVOLT 6 Ah.



Prime gratuite
d'une valeur de
206 CHF* PVC

DCB546-XJ



INSCRIS-TOI DU 01.06 AU 31.07.2025 SUR DEWALT.EU/DE/KRAFTPAKET, TÉLÉVERSE TA FACTURE** ET NOUS T'ENVERRONS DIRECTEMENT TA PRIME PAR LA POSTE.

*Valable pour l'achat de versions de base de machines sans fil DEWALT issues de la gamme 18 V et 54 V entre le 1^{er} juin et le 31 juillet 2025 auprès d'un revendeur implanté en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Chaque participant a droit à tout au plus 3 primes. La prime se fonde sur le prix de vente brut et sur le nombre de machines achetées. **Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres promotions et n'est valable que dans la limite des stocks disponibles. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur www.dewalt.eu/de/kraftpaket.

100% PRO. EN PROFITER PENDANT 100 JOURS.

**UNE OFFRE
IMBATTABLE.**

DU 01.03 AU 08.06.2025, achète deux machines d'extérieur sans fil DEWALT 18 V ou 54 V et nous t'offrons une visseuse à percussion sans fil 18 V.



Prime gratuite
d'une valeur de
118 CHF* PVC

DCD709N-XJ



INSCRIS-TOI DU 13.01 AU 08.06.2025 SUR DEWALT.EU/DE/UNSCHLAGBAR, TÉLÉVERSE TA FACTURE** ET NOUS T'ENVERRONS DIRECTEMENT TA PRIME PAR LA POSTE.

*Valable pour l'achat de machines d'extérieur sans fil DEWALT issues de la gamme 18 V et 54 V entre le 1^{er} mars et le 8 juin 2025 auprès d'un revendeur implanté en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Chaque participant a droit à tout au plus une prime. Le montant d'achat indiqué pour l'obtention de la prime s'applique au prix de vente brut. **Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres promotions et n'est valable que dans la limite des stocks disponibles. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur www.dewalt.eu/de/unschlagbar.

100% PRO. EN PROFITER PENDANT 100 JOURS.

**FAIS TA
COUPE.**

DU 01.08 AU 08.11.2025, achète deux machines d'extérieur sans fil DEWALT 18 V ou 54 V et nous t'offrons un sécateur sans fil 18 V.



Prime gratuite
d'une valeur de
190 CHF* PVC

DCMPP568N-XJ



INSCRIS-TOI DU 01.08 AU 08.11.2025 SUR DEWALT.EU/DE/SCHNITT, TÉLÉVERSE TA FACTURE** ET NOUS T'ENVERRONS DIRECTEMENT TA PRIME PAR LA POSTE.

*Valable pour l'achat de machines d'extérieur sans fil DEWALT issues de la gamme 18 V et 54 V entre le 1^{er} août et le 8 novembre 2025 auprès d'un revendeur implanté en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Chaque participant a droit à tout au plus une prime. Le montant d'achat indiqué pour l'obtention de la prime s'applique au prix de vente brut. **Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres promotions et n'est valable que dans la limite des stocks disponibles. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur www.dewalt.eu/de/schnitt.



LA REUSSITE EST UN SPORT D'EQUIPE



OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

NOUVEAU

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V AU DESIGN MCLAREN®

Transmission en métal à 2 vitesses
→ Transfert de puissance idéal

Construction compacte (longueur totale de 17,7 cm)
→ Manipulation pratique et ergonomique

Perform & Protect: L'embrayage électronique éteint automatiquement l'outil en cas de blocage
→ Travaux en toute sécurité

DCD85MP2T-QW

CHF 434.-*



LIMITED EDITION



DONNÉES TECHNIQUES	DCD85MP2T
Vitesse à vide	0-650 / 2000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0-11 050 / 34 000 min ⁻¹
Couple max. (dur / tendre)	90 / 27 Nm
Puissance de perçage max. bois / métal / pierre	55 / 13 / 13 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries XR 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, un crochet pour ceinture métallique, une T STAK™-Box

NOUVEAU

VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V AU DESIGN MCLAREN®

3 niveaux et un couple de 26 à 206 Nm
→ Réglage optimal pour des applications légères à puissantes

Construction compacte (longueur totale de 10 cm)
→ Manipulation pratique et ergonomique

Bague de diodes comprenant 3 LED puissantes
→ Excellente visibilité, y compris en présence d'une mauvaise luminosité

DCF85MP2T-QW

CHF 466.-*



LIMITED EDITION

DONNÉES TECHNIQUES	DCF85MP2T
Vitesse à vide	0-1100 / 2800 / 3250 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0-400 / 2800 / 3800 min ⁻¹
Couple max.	26 / 170 / 206 Nm
Ø max. des vis	M16
Contenu de l'emballage	2 batteries XR 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage, T STAK™-Box

NOUVEAU

PACK COMBINÉ SANS FIL 18 V AU DESIGN MCLAREN®

Comprenant:

- 1x **DCD85M**: perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V
- 1x **DCF85M**: visseuse à percussion sans fil 18 V
- 2 batteries XR 18 V / 5 Ah
- 1 chargeur rapide multivoltage
- Le tout dans une T STAK™-Box

DCK200MP2T-QW

CHF 542.-*

LIMITED EDITION





NOUVEAU

**IP54 TSTAK TOWER
AU DESIGN MCLAREN®**

DWST60452-1
CHF 150.-*



DONNÉES TECHNIQUES		DWST60452-1
Dimensions (L x l x H)		44 x 50 x 80 cm
Contenu de l'emballage		Coffret de montage mobile T STAK™, T STAK™ Box, T STAK™ Organiser

NOUVEAU

**JEU DE MÈCHES FLEXTORQ™
ANTICHOCS**

- Ajustement des mèches dans la vis
→ Meilleur maintien
- Zone de torsion optimisée
→ Contraintes réduites sur la tête de ma mèche et diminution du risque de rupture des mèches
- Zone flexible
→ Meilleur transfert du couple à la vis

33 pièces
DT70782-QZ
CHF 75.-*



CONTENU:
Mèches FLEXTORQ™ 21 x 25 mm: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Pz1 / 5x Pz2 / 1x T15 / 5x T20 / 3x T25 / 1x T27 / 1x T30 • 7x 57 mm Mèches FLEXTORQ™: 1x Ph1 / 2x Pz2 / 1x T20 / 3x T25 • Porte-mèches magnétique • 3 clés à douilles 8, 10, 13 mm • Adaptateur de perçage d'angle 1/4" - tête de base et poignée • Petite ToughCase

32 pièces
DT70901T-QZ
CHF 18.-*



CONTENU:
Mèches FLEXTORQ™ EXTREME 30 x 25 mm: 1x Ph1 / 5x Ph2 / 2x Ph3 / 1x Pz1 / 10x Pz2 / 3x Pz3 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 1x T27 / 3x T30 • 1 adaptateur hexagonal 1/4" • 1 porte-mèches magnétique

NOUVEAU

**SAC À DOS À ROULETTES ET POIGNÉE
TÉLESCOPIQUE AU DESIGN MCLAREN®**

DWST60101-9
CHF 129.-*



DONNÉES TECHNIQUES		DWST60101-9
Dimensions (L x l x H)		24 x 35 x 54 cm
Description		Compartment étanche destiné à des objets de valeur, plancher résistant à l'eau, roulettes robustes et poignée télescopique, polyester 1680D (résistant aux éclaboussures), charge maximale pouvant atteindre 100 kg, zones de contraintes renforcées

NOUVEAU

SAC À DOS AU DESIGN MCLAREN®

DWST60122-1
CHF 107.-*



DONNÉES TECHNIQUES		DWST60122-1
Dimensions (L x l x H)		19 x 38 x 50 cm
Description		Pièces métalliques thermolaquées, compartiment étanche destiné à des objets de valeur, plancher résistant à l'eau, polyester 1680D (résistant aux éclaboussures), charge maximale pouvant atteindre 100 kg, zones de contraintes renforcées

NOUVEAU

**GRAND SAC DE VOYAGE À ROULETTES
28" AU DESIGN MCLAREN®**

DWST83522-9
CHF 107.-*



DONNÉES TECHNIQUES		DWST83522-9
Dimensions (L x l x H)		70 x 30 x 30 cm
Description		Poignée de transport supérieure, poche à fermeture Eclair dissimulée, polyester 1680D (résistant aux éclaboussures), charge maximale pouvant atteindre 100 kg, bandoulière, roulettes, poignée extractible

NOUVEAU

**SAC À OUTILS
AU DESIGN MCLAREN®**

DWST60104-9
CHF 75.-*



DONNÉES TECHNIQUES		DWST60104-9
Dimensions (L x l x H)		72 x 36,5 x 55 cm
Description		Pièces métalliques thermolaquées, zones de contraintes renforcées, bandoulière, polyester 1680D (résistant aux éclaboussures), charge maximale pouvant atteindre 100 kg, plus de 30 poches et compartiments, plancher résistant à l'eau

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

HÖCHST- LEISTUNG ELECTRISE

DECOUVRE POWERSHIFT. L'INNOVATION EN MATIÈRE DE BATTERIES SIGNÉE DEWALT.

- ▶ Engins de construction hautes performances qui dégagent de faibles émissions et qui ne nécessitent que peu d'entretien dans le système de batteries **DEWALT POWERSHIFT**
- ▶ Le passage du moteur à combustion à la technologie de batteries pour les mêmes performances
- ▶ Nombreux avantages pour les utilisateurs: pas de chaleur, moins de bruit et de vibrations, plus de durabilité et utilisation particulièrement facile et conviviale

SYSTEME DE BATTERIES DEWALT POWERSHIFT™



BATTERIE DE 554 WH



CHARGEUR TRÈS RAPIDE



PRÉPARATION



TRAVAIL



FINITION

EN SAVOIR PLUS DANS NOTRE BROCHURE
DEWALT POWERSHIFT™!



LISSEUSE SANS FIL
PVC: CHF 1367.-*

PILON SANS FIL
PVC: CHF 3662.-*

COMPRESSEUR SANS FIL
Variante sac à dos
PVC: CHF 1147.-*

CAROTTEUSE SANS FIL
PVC: CHF 1115.-*

PLAQUE VIBRANTE SANS FIL
PVC: CHF 3078.-*

BATTERIE
PVC: CHF 1036.-*

CHARGEUR
PVC: CHF 399.-*

COMPRESSEUR SANS FIL
Variante fixe
PVC: CHF 855.-*

SUPPORT DE FORAGE
pour carotteuse sans fil
PVC: CHF 1177.-*

ENGINEERED IN GERMANY

MACHINES DEWALT POWERSHIFT™

LE SYSTEME DE BATTERIES 12 V.

LA PUISSANCE PRO EN TOUTE SIMPLICITÉ

LA GAMME 12 V DEWALT OFFRE LE COMPROMIS PARFAIT ENTRE TAILLE ET PUISSANCE.

VISSEUSE À PERCUSSION

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD701N-XJ** CHF 118.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES À 4 TÊTES INTERCHANGEABLES DCD703NT-XJ** CHF 281.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD706D2-QW CHF 271.-*



VISSEUSE (1/4") DCF601D2-QW CHF 234.-*

VISSEUSE À PERCUSSION (1/4") DCF801D2-QW CHF 325.-*

VISSEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF901P2-QW CHF 429.-*



LASERS SANS FIL

LASER EN CROIX, VERT DCE088NG18-XJ** CHF 399.-*

LASER À LIGNE À 2 POINTS, ROUGE DCE0822D1R-QW CHF 400.-*



LASER À LIGNE À 5 POINTS, VERT DCE0825D1G-QW CHF 541.-*

LASER EN CROIX À 5 POINTS, VERT DCE825NG18-XJ** CHF 508.-*



2 LASER À LIGNE 360°, VERT DCE0811D1G-QW CHF 596.-*

3 LASER EN LIGNE MULTIPLES 360°, VERT DCE089D1G-QW CHF 682.-*

3 LASER EN LIGNE MULTIPLES 360°, VERT DCE089NG18-XJ** CHF 637.-*



MULTI-TOOL, SCIE ET MARTEAU SANS FIL

MULTI-TOOL DCS353NT-XJ** CHF 255.-*

SCIE SABRE COMPACTE DCS312D2-QW CHF 342.-*

SCIE CIRCULAIRE (47 mm) DCS512P2-QW CHF 494.-*

PERCEUSE À PERCUSSION SDS-plus® (14 mm) DCH072P2-QW CHF 488.-*



CLIQUET SANS FIL

CLIQUET (1/4") DCF504N-XJ** CHF 244.-*

CLIQUET (1/4" & 3/8") DCF500N-XJ** CHF 270.-*



CLIQUET (3/8") DCF503EN-XJ** CHF 270.-*

CLIQUET (3/8") DCF503N-XJ** CHF 244.-*



RADIOS SANS FIL

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH DCR011-XJ** CHF 180.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR DCR019-QW CHF 191.-*



RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+) DCR020-QW CHF 228.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (AVEC BLUETOOTH) DCR029-QW CHF 282.-*

RADIO T STAK™ À FONCTION DE CHARGE (DAB+/BLUETOOTH/FM STÉRÉO) DWST1-81078-QW CHF 375.-*



LAMPES SANS FIL

LAMPE LED DCL510N-XJ** CHF 75.-*

LAMPE LED AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE DCL045-XJ** CHF 254.-*



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 12 V

DCD701D2-QW
CHF 249.-*

DCD701N-XJ**
CHF 118.-*



Rapport vitesse/couple optimal
→ Travaux adaptés aux matériaux

Utilisation prolongée sans problème grâce à l'électronique de sécurité
→ Longue durée de vie

Maniabilité parfaite grâce à une forme extrêmement compacte
→ Utilisation prolongée aisée

DONNÉES TECHNIQUES	DCD701
Vitesse à vide	0 – 425 / 1500 min ⁻¹
Couple max.	57,5 / 25,5 Nm (dur/tendre)
Diamètre de perçage max. dans du bois / métal	20 / 10 mm
Porte-outils	Mandrin à serrage rapide 10 mm
Poids (avec une batterie de 2 Ah)	1,0 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique; DCD701D2 livrée en plus avec 2 batteries 12 V / 2 Ah, un chargeur rapide multivoltage et une T STAK™-Box

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 12 V À TÊTES INTERCHANGEABLES

DCD703L2T-QW
CHF 422.-*

DCD703NT-XJ**
CHF 281.-*



Livrée de série avec 4 mandrins interchangeables sans outils:
Mandrin robuste à serrage rapide de 10 mm
→ Travaux de perçage variés

Douille hexagonale femelles 1/4"
→ Travaux de vissage exigeants

Fixation excentrée assortie d'une douille hexagonale femelle 1/4"
→ Travaux dans des endroits exigus

Adaptateur angulaire vissable 90° assorti d'une douille hexagonale femelle 1/4"
→ Travaux de vissage dans des endroits difficiles d'accès

DONNÉES TECHNIQUES	DCD703
Vitesse à vide	0 – 425 / 1500 min ⁻¹
Couple max. (dur/tendre)	57,5 / 25,5 Nm
Diamètre max. de perçage dans le bois / métal	20 / 10 mm
Portée du mandrin	1,5 – 10 mm
Poids (avec une batterie de 3 Ah)	1,1 kg
Contenu de l'emballage	4 têtes interchangeable, crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box, DCD703L2T-QW dotée en plus de 2 batteries 12 V / 3 Ah et d'un chargeur rapide multivoltage

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	< 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

DE LA PUISSANCE POUR CHAQUE PROJET. LE SYSTEME DE BATTERIES 18 V.



VISSUES SANS FIL, PERCEUSES VISSUES SANS FIL ET CLIQUETS SANS FIL

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD7752T-QW CHF 346.-	PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD708D2T-QW CHF 249.-	PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD800NT-XJ** CHF 216.-	PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD991NT-XJ** CHF 313.-	PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD778S2T-QW CHF 303.-	PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD709D2T-QW CHF 271.-	PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD805NT-XJ** CHF 227.-
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD996NT-XJ** CHF 324.-	PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD1007NT-XJ** CHF 345.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (1/4") DCF840NT-XJ** CHF 237.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (1/4") DCF850NT-XJ** CHF 270.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (1/4") DCF860NT-XJ** CHF 313.-	VISSUEUSE À PERCUSSION HYDRAULIQUE (1/4") DCF870NT-XJ** CHF 281.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (3/8") DCF923P2G-QW CHF 650.-
VISSUEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF921NT-XJ** CHF 378.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF922NT-XJ** CHF 345.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF891NT-XJ** CHF 410.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF892NT-XJ** CHF 410.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF900NT-XJ** CHF 421.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (1/2") DCF961NT-XJ** CHF 497.-	VISSUEUSE À PERCUSSION (3/4") DCF964NT-XJ** CHF 518.-
CLIQUET (3/8") DCF513N-XJ** CHF 265.-	CLIQUET (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ** CHF 281.-	CLIQUET (1/2") DCF512N-XJ** CHF 265.-	VISSUEUSE POUR CLOISONS SÈCHES DCF620NT-XJ** CHF 205.-	PERCEUSE D'ANGLE DCD740NT-XJ** CHF 281.-	PERCEUSE D'ANGLE DCD444N-XJ** CHF 410.-	

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG405NT-XJ** CHF 259.-	MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG405FNT-XJ** CHF 281.-	MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG406NT-XJ** CHF 259.-	MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG407N-XJ** CHF 183.-	MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG408N-XJ** CHF 183.-	MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG409VSN-XJ** CHF 324.-	MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG416VSN-XJ** CHF 281.-
---	--	---	--	--	--	--

MARTEAUX SANS FIL

PERCEUSE À PERCUSSION SDS-plus® (16 mm) DCH172NT-XJ** CHF 313.-	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (26 mm) DCH133NT-XJ** CHF 259.-	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) DCH273NT-XJ** CHF 389.-	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) DCH274P2T-QW CHF 704.-	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) AVEC ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE DCH275P2-QW CHF 866.-	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (28 mm) DCH263NK-XJ** CHF 313.-
---	---	---	--	---	---

SCIES SANS FIL

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE DCS334NT-XJ** CHF 363.-	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE DCS335NT-XJ** CHF 345.-	SCIE COMPACTE DCS369NT-XJ** CHF 248.-	SCIE SABRE DCS367NT-XJ** CHF 324.-	SCIE SABRE DCS382NT-XJ** CHF 324.-	SCIE SABRE DCS386NT-XJ** CHF 356.-	COUPE-TIGES FILETÉES DCS350NT-XJ** CHF 735.-	SCIE À RUBAN DCS378N-XJ** CHF 454.-
--	--	---	--	--	--	--	---

OUTILS DE COUPE MULTIMATÉRIAU

OUTIL DE COUPE MULTIMATÉRIAU (76 mm) DCS438N-XJ** CHF 227.-	SCIE CIRCULAIRE À MAIN POUR MÉTAUX DCS373NT-XJ** CHF 356.-	SCIE CIRCULAIRE À MAIN POUR MÉTAUX DCS383N-XJ** CHF 583.-	SCIE CIRCULAIRE (38 mm) DCS71NT-XJ** CHF 313.-	SCIE CIRCULAIRE (58 mm) DCS565NT-XJ** CHF 410.-	SCIE CIRCULAIRE (58 mm) DCS572NT-XJ** CHF 421.-	SCIE CIRCULAIRE (64 mm) DCS570NT-XJ** CHF 399.-	SCIE CIRCULAIRE (67 mm) DCS573NT-XJ** CHF 432.-	SCIE À ONGLETS (184 mm) DCS365N-XJ** CHF 657.-
---	--	---	--	---	---	---	---	--

MEULEUSE DROITE

MEULEUSE DROITE DCG426N-XJ** CHF 248.-	LIME À RUBAN DCM200NT-XJ** CHF 345.-	POLISSEUSE EXCENTRIQUE (125 mm) DCM848N-XJ** CHF 421.-	POLISSEUSE À ROTATION (180 mm) DCM849N-XJ** CHF 421.-	MEULEUSE EXCENTRIQUE (125 mm) DCW210NT-XJ** CHF 216.-	PONCEUSE À VIBRATIONS MEULEUSE (115 mm) DCW200NT-XJ** CHF 216.-	PONCEUSE À RUBAN DCW220NT-XJ** CHF 335.-
--	--	--	---	---	---	--



FRAISE POUR CONSTRUCTION SÈCHE
DCE555N-XJ
CHF 194.-

MULTI-TOOL
DCS366NT-XJ**
CHF 287.-

RABOT (82 mm)
DCP580NT-XJ**
CHF 281.-

FRAISE COMBINÉE
DCW604NT-XJ**
CHF 508.-

FRAISE
DCW620NT-XJ**
CHF 627.-

COMPRESSEUR SANS FIL

FRAISEUSE À LAMELLES ET À CHEVILLES
DCW682NT-XJ**
CHF 421.-

ELAGUEUSE (20 cm)
DCMPS567N-XJ**
CHF 302.-

TAILLE-HAIES À PERCHE (55 cm)
DCMPH566N-XJ**
CHF 255.-

TAILLE-HAIE (55 cm)
DCMHT563N-XJ**
CHF 201.-

SÉCATEUR (38 mm)
DCMPP568N-XJ**
CHF 190.-

SCIE À ÉLAGUER (20 cm)
DCMPS520N-XJ**
CHF 216.-

TRONÇONNEUSE (30 cm)
DCM565N-XJ**
CHF 248.-

COUPE-GAZON
DCMST561N-XJ**
CHF 222.-

TONDEUSE À GAZON (53 cm)
DCMWP134N-XJ**
CHF 632.-

TONDEUSE À GAZON (53 cm) À ROUES ENTRAÎNÉES
DCMWS156N-XJ**
CHF 730.-

SOUFFLEUSE
DCMBL562N-XJ**
CHF 179.-

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
DCMPW1600N-XJ**
CHF 596.-

LASER EN CROIX, VERT
DCE088NG18-XJ**
CHF 399.-

LASER À LIGNES CROISÉES 5 POINTS, VERT
DCE825NG18-XJ**
CHF 508.-

LASER EN CROIX, VERT
DCL34021N-XJ**
CHF 345.-

3 LASER À LIGNES MULTIPLES 360°, VERT
DCL34035B-XJ**
CHF 1289.-

3 LASER À LIGNES MULTIPLES 360°, VERT
DCL34031N-XJ**
CHF 572.-

3 LASER À LIGNES MULTIPLES 360°, VERT
DCE089NG18-XJ**
CHF 637.-

LASER À ROTATION, ROUGE
DCE074D1R-QW
CHF 1032.-

LASER À ROTATION, VERT
DCE079D1G-QW
CHF 1725.-

LASER À ROTATION, VERT
DCE080D1GS-QW
CHF 2265.-

CLOUEUSE DE FINITION (64 mm)
DCN662NT-XJ**
CHF 572.-

CLOUEUSE (90 mm)
DCN930N-XJ**
CHF 648.-

CLOUEUSE (90 mm)
DCN950N-XJ**
CHF 648.-

CLOUEUSE À BÉTON (57 mm)
DCN890N-XJ**
CHF 821.-

CLOUEUSE POUR CLOUEUSE (45 mm)
DCN45RNT-XJ**
CHF 789.-

COMPACTEUR DE BÉTON
DCE531N-XJ**
CHF 557.-

CISAILLES À TÔLE
DCS491NT-XJ**
CHF 421.-

PISTOLET À CARTOUCHE
DCE581NK-XJ**
CHF 443.-

PRESSE À GRAISSE
DCG571NK-XJ**
CHF 363.-

COMPRESSEUR COMPACT
DCC018N-XJ**
CHF 179.-

RIVETEUSE (2,4 - 4,8 mm)
DCF403NT-XJ**
CHF 572.-

RIVETEUSE (4,8 - 6,4 mm)
DCF414NT-XJ**
CHF 843.-

PERCEUSE À PERCUSSION MAGNÉTIQUE
DCD1623N-XJ**
CHF 2,001.-

PONCEUSE POUR CONSTRUCTION SÈCHE
DCE800NB-XJ**
CHF 821.-

CARTOUCHE D'AIR CHAUD
DCE530N-XJ**
CHF 205.-

VENTILATEUR
DCE512N-XJ**
CHF 140.-

SOUFFLEUSE
DCV100-XJ**
CHF 162.-

PRÉHENSEUR À VIDE
DCE590N-XJ**
CHF 410.-

RÉSERVOIR D'EAU
DCE6820N-XJ**
CHF 434.-

ASPIRATEUR À MAIN
DCV517N-XJ**
CHF 172.-

ASPIRATION UNIVERSELLE
DWH161N-XJ**
CHF 265.-

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC (CLASSE L)
DCV584L-QW
CHF 324.-

ASPIRATEUR (CLASSE L)
DCV501LN-XJ**
CHF 205.-

PLUS DE SYSTÈMES D'ASPIRATION SPÉCIFIQUES AUX OUTILS DANS LA CATÉGORIE DE PRODUITS CORRESPONDANTE

LAMPE LED
DCL040-XJ**
CHF 81.-

PROJECTEUR LED
DCL043-XJ**
CHF 150.-

LAMPE LED AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE
DCL045-XJ**
CHF 254.-

LAMPE LED
DCL050-XJ**
CHF 107.-

LAMPE DE CHANTIER LED
DCL074-XJ**
CHF 421.-

LAMPE DE CHANTIER LED
DCL077-XJ**
CHF 183.-

PROJECTEUR DE CHANTIER LED
DCL079-XJ**
CHF 410.-

LAMPES SANS FIL

HAUT-PARLEUR SANS FIL
DCR011-XJ**
CHF 180.-

RADIO SANS FIL ET SECTEUR
DCR019-QW
CHF 191.-

RADIO SANS FIL ET (AVEC DAB+)
DCR020-QW
CHF 228.-

RADIO SANS FIL ET (AVEC DAB+)
DCR027-QW
CHF 379.-

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (BLUETOOTH)
DCR029-QW
CHF 282.-

RADIO T STAK™ À FONCTION DE CHARGE (DAB+/BLUETOOTH/FM STÉRÉO)
DWST1-81078-QW
CHF 375.-

RADIOS SANS FIL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT, DONNÉES TECHNIQUES ET DONNÉES RELATIVES AUX ÉMISSIONS: VOIR LE CATALOGUE

* Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR
** Version de base sans batteries ni chargeur

QUELLE BATTERIE EST LA BONNE?

1994

2004

XR
TECHNOLOGIE
Batteries coulissantes pour
un meilleur branchement

XR FLEX VOLT
Les performances d'un appareil filaire
alliées à la liberté d'un appareil sans fil

POWERSTACK
La nouvelle dimension des performances:
la première batterie à cellules plates du marché

2011

2016

2022

2024

MANIPULATION

BATTERIES POUR OUTILS PEU CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE POUR PLUS DE COMPACTÉ ET DE LÉGÈRETÉ. RÉDUIT LA FATIGUE EN CAS D'UTILISATION PROLONGÉE OU DE TRAVAUX AU-DESSUS DE LA TÊTE.



111 BATTERIE XR 18 V / 2 AH
DCB183-XJ
CHF 75.-*

POWERSTACK

+50% DE PUISSANCE **+25% PLUS COMPACTE** **2X DUREE DE VIE**

* Par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)
** Par rapport à la batterie Li-ion XR 18 V / 2 Ah DCB183-XJ
*** Cycles de charge par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)



121 BATTERIE XR 18 V /
1,7 AH POWERSTACK
DCBP034-XJ
CHF 136.-*



131 BATTERIE XR 18 V /
1,7 AH XR POWERSTACK
EN VERSION G
DCBP034G-XJ
CHF 151.-*

Idéal pour la protection
contre la graisse et les
produits chimiques

DURÉE DE FONCTIONNEMENT

POUR DES APPLICATIONS TELLES QUE LE TRAVAIL DU MÉTAL, LE PERÇAGE DU BÉTON DE 6 À 28 MM (SDS-plus®) ET DES TRAVAUX DE MAINTENANCE RÉGULIERS À L'EXTÉRIEUR.



141 BATTERIE XR 18 V / 5 AH
DCB184-XJ
CHF 119.-*



151 BATTERIE XR 18 V / 5 AH
EN VERSION G
DCB184G-XJ
CHF 140.-*

Idéal pour la protection
contre la graisse et les
produits chimiques



161 BATTERIE XR SANS
ONGLET 18 V / 8 AH
DCB1880-XJ
CHF 217.-*



181 BATTERIE XR
POWERSTACK 18 V / 5 AH
DCBP518-XJ
CHF 205.-*



191 BATTERIE XR POWERSTACK
18 V / 5 AH EN VERSION G
DCBP518G-XJ
CHF 217.-*

Idéal pour la protection
contre la graisse et les
produits chimiques



171 BATTERIE XR
POWERSTACK 18 V / 3,5 AH
DCBP318-XJ
CHF 158.-*

+50% DE PUISSANCE

+50% DE TRAVAIL PAR CHARGE

2X DUREE DE VIE

* Par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)
** Énergie utilisable par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)
*** Cycles de charge par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

APPLICATIONS COURANTES / TRAVAIL DU MÉTAL

APPLICATIONS LÉGÈRES / PERÇAGE-VISSAGE

APPLICATIONS EXIGEANTES / TRAVAIL DU BÉTON

PERFORMANCES

DES BATTERIES POUR DES OUTILS GOURMANDS EN ÉNERGIE DESTINÉS À DES APPLICATIONS POUR LESQUELLES DES OUTILS FILAIRES SONT NORMALEMENT UTILISÉS.

XR FLEX VOLT



1101 BATTERIE 18 V / 54 V
DE 6 AH / 2 AH
DCB546-XJ
CHF 206.-*



1111 BATTERIE 18 V / 54 V
DE 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
CHF 238.-*



1121 BATTERIE 18 V / 54 V
DE 12 AH / 4 AH
DCB548-XJ
CHF 293.-*



1131 BATTERIE 18 V / 54 V
DE 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
CHF 460.-*

QUEL CHARGEUR?

DOIS-TU CHOISIR?

MOBILITÉ ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR DE PETITS APPAREILS

CHARGEUR COMBINÉ PORTABLE 18 V / 54 V 5 A

DCB094K-QW

Durée de charge d'une batterie XR 18 V / 5 Ah:
60 min. / Courant de charge: 5 A

CHF 150.-*



DIVERSITÉ

CHARGEUR UNIVERSEL 10,8 V À 54 V

DCB1104-QW

Durée de charge d'une batterie XR 18 V /
5 Ah: 75 min. / Courant de charge: 4 A

CHF 75.-*



VITESSE DE CHARGE

CHARGEUR RAPIDE 18 V / 54 V POUR
BATTERIES XR LI-ION DE 1,3 AH À 15 AH

DCB117-QW

Durée de charge d'une batterie XR 18 V / 5 Ah:
40 min. / Courant de charge: 12 A

CHF 151.-*



STATION / GROS CHANTIERS

CHARGEUR RAPIDE TOUGH SYSTEM À 4 PRISES
POUR DES BATTERIES XR DE 10,8 V À 54 V

DCB104-QW

Durée de charge d'une batterie XR 18 V / 5 Ah:
50 min. / Courant de charge: 8 A

CHF 281.-*



DEWALT AKKU-TECHNOLOGIES

1^{RE} GÉNÉRATION

CELLULES CIRCULAIRES = 18650

3^E GÉNÉRATION

CELLULES CIRCULAIRES = TABLESS

1^{RE} GÉNÉRATION

CELLULES À POCHES

1^{RE} ET 2^E GENERATIONS

CELLULES CIRCULAIRES = 18650/21700



18V XR

18V XR

POWER STACK

18V XR

54V XR FLEX VOLT



- ✓ PERFORMANCES EFFICACES
- ✓ DUREE DE FONCTIONNEMENT FIABLE

- ✓ PERFORMANCES ACCRUES
PAR RAPPORT À DES CELLULES CIRCULAIRES STANDARD DE PREMIÈRE GÉNÉRATION
- ✓ DUREE DE FONCTIONNEMENT PLUS LONGUE
- ✓ MEILLEURE ÉVACUATION DE LA CHALEUR
PAR RAPPORT À DES CELLULES CIRCULAIRES 5 AH 18650
- ✓ DURÉE DE VIE MULTIPLIÉE PAR 1,5
PAR RAPPORT À DES CELLULES CIRCULAIRES 5 AH 18650
- ✓ RÉSISTANCES INTERNES RÉDUITES
PAR RAPPORT À DES CELLULES CIRCULAIRES STANDARD DE PREMIÈRE GÉNÉRATION

- ✓ 50% DE PUISSANCE EN PLUS
PAR RAPPORT À DES CELLULES CIRCULAIRES 5 AH DE PREMIÈRE GÉNÉRATION
- ✓ FORME COMPACTE
EVACUATION OPTIMALE DE LA CHALEUR
- ✓ DURÉE DE VIE MULTIPLIÉE PAR 2
PAR RAPPORT À DES CELLULES CIRCULAIRES 5 AH 18650
- ✓ RÉSISTANCES INTERNES FORTEMENT RÉDUITES
PAR RAPPORT À DES CELLULES CIRCULAIRES
- ✓ 3 ANS DE GARANTIE*

- ✓ MEILLEURES PERFORMANCES
- ✓ DUREE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE
- ✓ RÉTROCOMPATIBLE AVEC DES MACHINES 18 V



DCB183-XJ

DCB184-XJ



DCB1880-XJ



DCBP034-XJ

DCBP318-XJ

DCBP518-XJ



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB548-XJ



DCB549-XJ

* en cas d'inscription

MARTEAU SANS FIL À PRIX CHOC



18V XR



18V XR

JEU DE BATTERIES 18 V / 5 AH

DCB184P2-XJ

CHF 195.-*



SET DE BASE 18 V / 2 AH

DCB1104D2-QW

CHF 191.-*



SET DE BASE 18 V / 5 AH

DCB1104P2-QW

CHF 267.-*



SET DE BASE 18 V / 5 AH

DCB1104P3-QW

CHF 358.-*



SET DE BASE 18 V / 5 AH

DCB1104H2-QW

CHF 390.-*



NOUVEAU

BATTERIE SANS ONGLET 18 V / 8 AH

Technologie innovante de cellules sans onglets pour une meilleure circulation du courant

→ Meilleure évacuation de la chaleur et durée de vie accrue

Flux de courant sur tout le côté de la batterie

→ Transfert de l'énergie plus efficace à la machine

DCB1880-XJ

CHF 217.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCB1880

Tension et capacité de la batterie	18 V / 8 Ah
Technologie de batterie	Lithium-ion (Li-ion)
Technologie de cellule	Sans onglet
Convient pour	des machines sans fil XR 18 V
Dimensions (L x l x H)	13 x 8 x 7 cm
Poids	0,9 kg

DONNÉES TECHNIQUES	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Tension et capacité de la batterie	18 V / 5 Ah	18 V / 2 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah
Dimensions de la batterie (L x l x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Poids de la batterie	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries DCB184-XJ (sans chargeur)	2 batteries DCB183-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	2 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	3 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	2 batteries DCBP518-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW

QUADRUPLE CHARGEUR RAPIDE 18 V

Un processus de charge parallèle charge simultanément jusqu'à 4 batteries de même classe de tension et/ou de capacité ou de classes différentes

→ Efficacité maximale

Processus de charge à deux échelons

→ Charge en douceur de la batterie et nombre élevé de cycles de charge

L'affichage à LED informe l'utilisateur de l'état de charge et l'avertit sur la température de la batterie est trop élevée

→ Contrôle permanent

DCB104-QW

CHF 281.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCB104

Tension et capacité de la batterie	10,8–54 V pour toutes les classes de capacité (Ah)
Courant de charge	Batteries jusqu'à 4 Ah → 4 A Batteries à partir de 5 Ah → 8 A
Durée de charge à 4 A	env. 25 min. (1,7 Ah) / 30 min. (2 Ah) / 60 min. (4 Ah)
Durée de charge à 8 A	env. 50 min. (5 Ah) / 60 min. (6 Ah) / 70 min. (8 Ah) / 75 min. (9 Ah) / 120 min. (12 Ah) / 150 min. (15 Ah)
Poids	3,5 kg



OUTILS PUISSANTS À PRIX PROMOTIONNELS

EQUIPEMENT COMPLET: toutes les machines sont munies de 2 batteries POWERSTACK de 5 Ah et d'une T STAK™-Box

DOUBLE PUISSANCE GARANTIE



KIT DE 2 BATTERIES POWERSTACK 18 V / 1,7 AH

DCBP034E2-XJ
CHF 205.-*

JEU DE 2 BATTERIES POWERSTACK 18 V / 3,5 AH

DCBP318S2-XJ
CHF 249.-*

KIT DE 2 BATTERIES POWERSTACK 18 V / 5 AH

DCBP518H2-XJ
CHF 314.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V / 5 AH À 3 VITESSES

20% de puissance en plus et augmentation de couple de 33% par rapport au modèle antérieur

→ Permet de maîtriser aisément les applications les plus difficiles

Perform & Protect: L'embrayage électronique éteint automatiquement l'outil en cas de blocage

→ Protège l'utilisateur et la machine



DCD1007H2T-QW

CHF 726.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCD1007H2T
Vitesse à vide	0-450 / 1200 / 2000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0-8500 / 22 100 / 38 250 min ⁻¹
Couple max.	169 Nm
Puissance de perçage max. bois / métal / pierre	66 / 13 / 13 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,5 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries Powerstack 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une poignée supplémentaire dotée d'une extension, un crochet pour ceinture, un support magnétique d'embouts, une T STAK™-Box

MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL SDS-plus® 18 V / 5 AH (24 mm)

Construction légère et équilibrée

→ Travaux peu fatigants pour des périodes d'utilisation prolongées

Embrayage électronique

→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil



DCH273H2T-QW

CHF 747.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCH273H2T
Vitesse à vide	0-1100 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0-4600 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2,1 J
Plage optimale de diamètres dans le béton	6-12 mm
Diamètre max. de perçage dans le béton / métal / bois	24 / 13 / 26 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une poignée caoutchoutée supplémentaire, une butée de profondeur, une T STAK™-Box II

FRAISE SANS FIL 18 V / 5 AH

Le puissant moteur de plus de 1600 W garantit plus de 23 000 rotations par minute

→ Finition propre

Description détaillée du produit en page 37



DCW620H2

CHF 1007.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCW620H2
Vitesse à vide	11 000-23 000 min ⁻¹
Course du panier de fraise	70 mm
Porte-outils	8 et 12 mm
Diamètre max. de fraise	63 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une pince de serrage de 8 et de 12 mm, une butée parallèle, une douille de guidage de 30 mm, 2 plaquettes coulissantes, des appuis d'aspiration au sol, 2 couvercles de protection contre la poussière, une clé de mâchoire, une T STAK™-Box VI

SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL 18 V / 5 AH

Dotée de série d'une lame de 190 mm

→ Profondeur de coupe très élevée

LED et système de soufflage intégrés

→ Vue dégagée de la zone de travail



DCS573H2T-QW

CHF 715.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCS573H2T
Vitesse à vide	5500 min ⁻¹
Réglage max. de l'inclinaison	57°
Diamètre de la lame de scie	190 x 30 mm
Profondeur de coupe max. à 90° / 45°	67 / 49 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une lame carbure de 24 dents, une butée parallèle, un adaptateur d'aspiration AirLock, une T STAK™-Box VI

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD1007H2T	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage dans du métal	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH273H2T	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage à percussion dans du béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCW620H2	4,4 m/s ²	1,1 m/s ²	Fraisage	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS573H2T	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage de bois	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**PERFORM
PROTECT™**

**RESTER EN BONNE SANTÉ
EN TOUTE SÉCURITÉ**

Un outil électroportatif doit être à la fois puissant et sûr. Avec **PERFORM & PROTECT**, DEWALT a développé des outils innovants qui offrent une maîtrise maximale pour des vibrations minimales et un dégagement limité de poussière pour des travaux en toute sécurité propice au maintien de la santé des utilisateurs. **C'est 100% PRO pour nous.**

MAÎTRISE



**PLUS DE SÉCURITÉ PENDANT
LES TRAVAUX**

PERFORM & PROTECT est synonyme de sécurité et de précision maximales grâce à la régulation innovante du couple pour une maîtrise optimale.

POUSSIÈRE



**AIR AMBIANT PROPRE À
CHAQUE UTILISATION**


La protection anti-poussière-**PERFORM & PROTECT** minimise le dégagement de poussière et garantit un environnement de travail plus sain.

VIBRATIONS



**RÉDUCTION DES VIBRATIONS
POUVANT ATTEINDRE 50%**

Les outils **PERFORM & PROTECT** réduisent considérablement les vibrations pour des durées d'utilisation plus longues sans baisse de performances.



NOUVEAU

**SCIE CIRCULAIRE
À MAIN POUR MÉTAUX 18 V**

- Lame de 184 mm
→ Profondeur de coupe jusqu'à 67 mm
- Collecteur de copeaux métalliques
→ Pour un environnement de travail propre
- Sabot de sciage muni de marquages
→ Pour des coupes plus précises



DCS383N-XJ**
CHF 583.-*

DONNÉES TECHNIQUES

	DCS383N
Classe de voltage / batterie	Batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	3900 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	67 mm
Dimensions de la lame pour scie sabre	184 x 20 mm
Poids (sans batterie)	4,9 kg
Contenu de l'emballage	Chaîne de tronçonnage TCT de 184 mm, sans batteries ni chargeur

DT1044-QZ
CHF 44.-*



**LE BON ACCESSOIRE:
LAME DE SCIE
CIRCULAIRE
POUR MÉTAUX**

- Dimensions de la lame:
184 x 20 mm (48 dents)
- Epaisseur de la lame: 1,6 mm
- Largeur de coupe: 2,0 mm
- Géométrie de la denture: MATB

DOMAINES D'APPLICATION: construction en acier, boulons métalliques, équerres en fer, tuyaux en acier, tiges filetées



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES:

WWW.DEWALT.CH/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

Modèle
DCS383

Vibration
< 2,5 m/s²

Valeur K
1,5 m/s²

Application
Sciage de métaux

Pression sonore LPA
107,0 dB(A)

Puissance sonore LWA
115,0 dB(A)

Valeur K
3,0 dB(A)

*Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés sans engagement hors TVA.

** Versions N sans batterie ni chargeur

VISSEUSE À PERCUSSION



	VISSEUSE 12 V XR		VISSEUSE 18 V XR				
	DCD701D2-QW	DCD703L2T-QW	DCD794NT-XJ	DCD799NT-XJ	DCD800NT-XJ	DCD805NT-XJ	DCD1007NT-XJ
PVC, TVA et TAR incl.	CHF 249.-*	CHF 422.-*	CHF 157.-*	CHF 168.-*	CHF 216.-*	CHF 227.-*	CHF 345.-*
Batteries	2 x 12V XR	2 x 12V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Couple dur / tendre (Nm)	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	74 / 26	74 / 26	90 / 27	90 / 27	169
Vitesse à vide (tr/min.)	0-425 / 1500	0-425 / 1500	0-450 / 0-1650	0-450 / 0-1650	0-650 / 2000	0-650 / 2000	0-450 / 1200 / 2000
Mécanisme de frappe	-	-	-	-	-	✓	✓
Nombre de frappes (frappes/min.)	-	-	-	-	-	0-11 050 / 34 000	0-8500 / 22 100 / 38 250
Diamètre du mandrin (mm)	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Type de mandrin	Plastique	Plastique	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Diamètre max. de perçage bois / métal / pierre (mm)	20 / 10 / -	20 / 10 / -	30 / 13 / -	30 / 13 / 13	55 / 13 / -	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Echelons de couple	15	15	15	15	15	15	11
Poids sans batterie (kg)	0,9	0,7	1,12	1,17	1,3	1,3	1,8
Contenu de l'emballage	2 batteries, un chargeur, un crochet pour ceinture	2 batteries, un chargeur, un crochet pour ceinture	2 batteries, un chargeur, un mandrin à serrage rapide, un support d'embouts hexagonaux, un support d'embouts excentrés, un engrenage angulaire, un crochet pour ceinture	2 batteries, un chargeur, un mandrin à serrage rapide, un support d'embouts hexagonaux, un support d'embouts excentrés, un engrenage angulaire, un crochet pour ceinture	2 batteries, un chargeur, un mandrin à serrage rapide, un support d'embouts hexagonaux, un support d'embouts excentrés, un engrenage angulaire, un crochet pour ceinture	2 batteries, un chargeur, un mandrin à serrage rapide, un support d'embouts hexagonaux, un support d'embouts excentrés, un engrenage angulaire, un crochet pour ceinture	2 batteries, un chargeur, un mandrin à serrage rapide, un support d'embouts hexagonaux, un support d'embouts excentrés, un engrenage angulaire, un crochet pour ceinture

SUPPORT D'EMBOUTS MAGNÉTIQUE

DT7505-QZ CHF 15.-*

- Pivotant pour plus de stabilité et de maîtrise dans des coins et dans des applications difficiles d'accès
- Magnétique et idéal pour un usage à une seule main



JEU DE 100 MÈCHES ET FORETS

DT70785-QZ CHF 64.-*

Foret de fraise à bois: 22 / 25 mm; tête fraisée; adaptateur: hexagonal 1/4" à carré 3/8"; embouts de vissage de 25 mm: Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / T10 / T15 (x2) / T20 (x30) / T25 (x30) / T30 (x2) / T40; embouts de vissage de 50 mm: Ph2 / Pz2; porte-mèches magnétique; porte-embouts, douilles: 6 / 8 / 10 / 13 mm; foret à métal HSS-G: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; forets hélicoïdaux à bois: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm



JEU DE 32 MÈCHES

DT7969-QZ CHF 15.-*

Dans un coffre durable et résistant aux chocs contenant un clip de ceinture, des mèches de qualité professionnelle dotées d'un code de couleurs - Ph1, 2 x Ph2, Ph3, Pz1, 2 x Pz2, Pz3, Si3, Si4, Si5, Si6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; adaptateur hexagonal 1/4"; porte-mèches magnétique à anneau bloquant



MODE PRÉCISION

MINI 0-200 Nm MAX
MAXI 0-450 Nm MAX

SERRAGE

L'OUTIL FAIT UNE PAUSE AVANT LE PREMIER IMPACT POUR ÉVITER UN SERRAGE EXCESSIF

DESSERRAGE

L'OUTIL RÉDUIT LA VITESSE LORSQUE L'ATTACHE EST DESSERRÉE

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL



	PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 12 V XR	PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V XR				
	DCF901P2-QW	DCF922NT-XJ	DCF892NT-XJ	DCF900NT-XJ	DCF961NT-XJ	DCF964NT-XJ
PVC, TVA et TAR incl.	CHF 429.-*	CHF 345.-*	CHF 410.-*	CHF 421.-*	CHF 497.-*	CHF 518.-*
Batteries	2 x 12V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Couple max. (Nm)	340	406	813	1396	1632	1925
Couple de dégagement max. (Nm)	-	610	1084	1898	2373	2576
Vitesse à vide (tr/min.)	0-2850	0-1400 / 2500	0-600 / 1200 / 2000	0-650 / 1000 / 2300	0-440 / 800 / 1200	0-440 / 575 / 1200
Nombre de frappes (frappes/min.)	0-3250	0-3550	0-3250	0-2200	0-1890	0-2015
Nombre de rapports	1	2 + précision + matériaux tendres	3 + précision	3 + précision	3 + précision	3 + précision
Porte-outils	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Diamètre max. des vis	M18	M20	M24	M30	M30	M36
Poids sans batterie (kg)	1,1	1,1	1,7	2,9	3,4	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contenu de l'emballage	2 batteries, un chargeur, un crochet pour ceinture, une T STAK™-Box	Un crochet pour ceinture, une T STAK™-Box	Un crochet pour ceinture, une T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

DOUILLES COMPACTES 38 MM / 1/2"

DT7530-QZ	12 mm	CHF 8.-*	DT7534-QZ	16 mm	CHF 10.-*	DT7538-QZ	20 mm	CHF 12.-*
DT7531-QZ	13 mm	CHF 8.-*	DT7535-QZ	17 mm	CHF 10.-*	DT7539-QZ	21 mm	CHF 13.-*
DT7532-QZ	14 mm	CHF 9.-*	DT7536-QZ	18 mm	CHF 11.-*	DT7540-QZ	22 mm	CHF 14.-*
DT7533-QZ	15 mm	CHF 9.-*	DT7537-QZ	19 mm	CHF 11.-*	DT7541-QZ	24 mm	CHF 14.-*

KIT DE 17 EMBOUTS DE VISSAGE

DT7506-QZ CHF 97.-*

Porte-outils 1/2", 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptateur



KIT DE 9 EMBOUTS DE VISSAGE

DT7507-QZ CHF 60.-*

Porte-outils 1/2", 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + adaptateur



*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

LES PERCEUSES ORDINAIRES ET LES PERCEUSES À PERCUSSION SANS FIL LES PLUS COMPACTES DE LA GAMME 18 V DEWALT

TRANSMISSION EN MÉTAL À 2 VITESSES



18V XR

NOUVEAU

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL À 2 VITESSES 18 V

- DCD794NT-XJ
CHF 157.-*
- DCD794D2T-QW
CHF 303.-*
- DCD794P2T-QW
CHF 380.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCD794NT / D2T / P2T
Batterie	toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	0-450 / 0-1650 min ⁻¹
Couple max. (h / w)	74 / 26 Nm
Diamètre max. de perçage dans le bois / métal	30 / 13 mm
Portée du mandrin	1,5-13 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,5 / 1,7 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts; DCD794D2T en plus avec: 2 batteries 18 V / 2 Ah, un chargeur rapide multivoltage; DCD794P2T comprenant: 2 batteries 18 V / 5 Ah, T STAK™-Box

NOUVEAU

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES SANS FIL 18 V

- DCD799NT-XJ
CHF 168.-*
- DCD799D2T-QW
CHF 314.-*
- DCD799P2T-QW
CHF 390.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCD799NT / D2T / P2T
Batterie	toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	0-450 / 0-1650 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0-7650 / 28 050 min ⁻¹
Couple max. (h / w)	74 / 26 Nm
Diamètre max. de perçage bois / métal / pierre	30 / 13 / 13 mm
Portée du mandrin	1,5-13 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	1,6 / 1,8 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, support magnétique d'embouts; DCD799D2T en plus avec: 2 batteries 18 V / 2 Ah, un chargeur rapide multivoltage; DCD799P2T comprenant: 2 batteries 18 V / 5 Ah, T STAK™-Box

Modèle	Vibration	Valeur K	Application
DCD794	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage dans du métal
DCD799	3,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage dans du métal

Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	5,0 dB(A)
92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V À TROIS RAPPORTS

Comprenant:

- 1 x **DCD1007**: perceuse-visseuse à percussion sans fil à trois vitesses
- 1 poignée supplémentaire à rallonge
- 1 crochet pour ceinture
- 1 porte-mèches magnétique
- Le tout dans une T STAK™-Box

DCD1007H2T comprenant en plus:

- 2 x **DCBP518**: batterie Powerstack 18 V / 5 Ah
- 1 x chargeur rapide multivoltage



- DCD1007NT-XJ
CHF 345.-*
- DCD1007H2T-QW
CHF 726.-*



PACK COMBINÉ SANS FIL 18 V / 5 AH

Comprenant:

- 1 x **DCD1007**: perceuse-visseuse à percussion sans fil à trois vitesses
- 1 x **DCF860**: visseuse à percussion 1/4" sans fil
- 2 x **DCBP518**: batterie POWERSTACK 18 V / 5 Ah
- 1 x chargeur rapide multivoltage
- Livré complet dans une T STAK™ Box VI



- DCK2200H2T-QW
CHF 942.-*

PACK COMBINÉ SANS FIL 18 V / 5 AH

Comprenant:

- 1 x **DCD800**: perceuse-visseuse sans fil à deux vitesses
- 1 x **DCF850**: visseuse à percussion 1/4" sans fil
- 2 x **DCB184**: batterie XR Li-ion 18 V / 5 Ah
- 1 x chargeur rapide multivoltage
- Livré complet dans une T STAK™ Box II



- DCK2051P2T-QW
CHF 758.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCD1007	DCF860	DCF850	DCD800
Vitesse à vide	450 / 1200 / 2000 min ⁻¹	0-1800 / 2500 / 3800 min ⁻¹	0-1000 / 2800 / 3250 min ⁻¹	0-650 / 2000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	8500 / 22 100 / 38 250 min ⁻¹	0-4400 min ⁻¹	0-400 / 2800 / 3800 min ⁻¹	-
Couple max.	169 Nm	141 / 242 / 282 Nm	26 / 170 / 206 Nm	90 / 27 Nm
Porte-outils		Hexagonal femelle 1/4"	Hexagonal femelle 1/4"	-
Diamètre max. des vis		M16	M16	-
Puissance de perçage max. bois / métal	66 / 13 mm	-	-	55 / 13 mm

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD1007	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage dans du métal	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²	Visserie à percussion	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD800	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage dans du métal	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Visserie à percussion	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

** Version N sans batterie ni chargeur

18V XR



PERFORMANCES MAXIMALES, BRUIT MINIMAL!

Le DCF870 s'appuie sur des technologies de pointe pour atteindre la **même vitesse d'utilisation** que le DCF850 malgré un couple réduit. Exemple: vissage d'une vis de terrasse de 75 mm dans un poteau en bois de 4 x 4 cm avec une réduction du bruit de **42%**!

VISSEUSE À PERCUSSION HYDRAULIQUE SANS FIL 18 V 1/4"

Moteur hydraulique innovant
 → Durée de vie, efficacité et performances accrues

Moteur hydraulique
 → Atteint la même vitesse d'utilisation que le DCF850 et est jusqu'à 42% plus silencieux

Réglage électronique du régime et du nombre de frappes
 → Utilisation aisée

DONNÉES TECHNIQUES	DCF870NT / DCF870E2T
Vitesse à vide	1100 - 3000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	4000 min ⁻¹
Couple max.	56 Nm
Poids (avec une batterie de 1,7 / 5 Ah)	1,3 / 1,6 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique, T STAK™-Box, T STAK™-Box; DCF870E2T livrée en plus avec: 2 batteries POWERSTACK 18 V / 1,7 Ah, un chargeur rapide multivoltage

DCF870NT-XJ**
CHF 281.-*

DCF870E2T-QW
CHF 541.-*



VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 18 V 1/4"

DONNÉES TECHNIQUES	DCF850	DCF860	DCF870
Vitesse à vide	0 - 1000 / 2800 / 3250 min ⁻¹	1800 / 2500 / 3800 min ⁻¹	1100 / 3000 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0 - 400 / 2800 / 3800 min ⁻¹	0 - 4400 min ⁻¹	0 - 4000 min ⁻¹
Couple max.	26 / 170 / 206 Nm	141 / 242 / 282 Nm	56 Nm
Porte-outils	Hexagonal femelle 1/4"	Hexagonal femelle 1/4"	Hexagonal femelle 1/4"
Diamètre max. des vis	M16	M16	M16

DT70620-QZ
CHF 109.-*

IMPACT CONNECT

ACCESSOIRE DE CISAILLE À TÔLE

- Coupe pouvant atteindre une épaisseur de 1,3 mm
- Pivotant à 360°
- Cisaille à tôle pour des visseuses à raccord universel

Modèle	Vibration	Valeur K
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²
DCF870	19,5 m/s ²	1,7 m/s ²

DT20560-QZ
CHF 96.-*

IMPACT CONNECT

EMBOUT DE COUPE-TUYAU

- Idéal pour couper des tuyaux en plastique tel que du PE
- Capacité de coupe: 50 mm
- Coupe deux fois plus vite qu'un outil à main

Application	Pression sonore LPA
Vissage à percussion	88,0 dB(A)
Vissage à percussion	95,0 dB(A)
Vissage à percussion	76,2 dB(A)

NOUVEAU
DT20562-QZ
CHF 139.-*

IMPACT CONNECT

ACCESSOIRE POUR TIGES FILETÉES

- Serrage et desserrage rapides d'écrous le long de la tige filetée
- Convient pour les tailles d'écrous les plus courantes (M6, M8, M10 et M12)
- Capacité de levage pouvant atteindre 45 kg

Puissance sonore LWA	Valeur K
99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

** Version N sans batterie ni chargeur



Technologie de batterie	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR	54V XR
Puissance maximale délivrée	840 W	840 W	966 W / 1553 W à partir du type 3	966 W / 1553 W à partir du type 3	966 W / 1553 W à partir du type 3	jusqu'à 1450 W (avec DCB547-XJ)	jusqu'à 1450 W (avec DCB547-XJ)	2300 W	2300 W	2300 W	3000 W
Diamètre du disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
Vitesse à vide	9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹	3000-9000 min ⁻¹	3000-9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹	6500 min ⁻¹	6000 min ⁻¹
Commutateur	Interrupteur coulissant	Commutateur à palette	Interrupteur coulissant	Interrupteur coulissant	Commutateur à palette	Interrupteur coulissant	Commutateur à palette	Interrupteur coulissant	Commutateur Dual Switch	Interrupteur coulissant	Interrupteur coulissant
Embrayage électronique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein moteur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contenu de l'emballage***	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II	T STAK™-Box II			

*** Toutes les meuleuses angulaires sans fil sont livrées avec une poignée supplémentaire, un mandrin de serrage ordinaire ou rapide, un capot de protection et un outil de montage

NOUVEAU

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 18 V (125 mm)

- Embrayage électronique
→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil
- Protection contre les surcharges et le redémarrage
→ Pour travailler en toute sécurité
- Poignée mince et poignée supplémentaire coudée
→ Ergonomie accrue



DCG407NT-XJ**

CHF 216.-*

DCG408NT-XJ**

CHF 183.-*



NOUVEAU

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 54 V (125 mm)

- Embrayage et frein moteur électroniques
→ Protection de l'utilisateur et frein moteur contre le recul de l'appareil
- Protection contre les surcharges et le redémarrage
→ Pour travailler en toute sécurité
- Commutateur Dual Switch: interrupteur de sécurité supplémentaire sur la poignée latérale
→ Sécurité d'utilisation améliorée



DCG418SHDN-XJ**

CHF 454.-*



MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL 18 V / 5 AH (125 mm)

- Embrayage électronique
→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil
- Protection contre les surcharges et le redémarrage
→ Pour travailler en toute sécurité

DCG405P3-QW

CHF 749.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCG405P3

Poids (avec une batterie de 5 Ah)	2,5 kg
Contenu de l'emballage	3 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une poignée supplémentaire anti-vibrations, un mandrin de serrage rapide, un capot de protection pour les travaux de meulage, une T STAK™-Box II

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR LES MEULEUSES ANGULAIRES SANS FIL

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DT3559-QZ	Écrou de serrage rapide M14	CHF 18.00
DT20595-QZ	Disque de coupe hautes performances – 125 x 1 x 22,23 mm type multimatériaux 41 (plat)	CHF 2.00
DT20540-QZ	Disque de coupe 100 Eimer hautes performances – 125 x 1 x 22,23 mm inox type 41 (plat)	CHF 95.00
DT40254-QZ	Disque de coupe EXTREME® pour métaux au diamant – 180 x 1,5 mm	CHF 35.00
DT20462-QZ	Disque de coupe au diamant ELITE – 230 x 22,23 mm ALL PURPOSE	CHF 114.00

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCG407NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surfaces	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**Versions N et NT sans batterie ni chargeur

ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX
JUSQU'À 20 %

NEZ OPTIMISÉ POUR UNE INSERTION
EN BIAIS DES CLOUS

18V XR

CLOUEUSE SANS FIL 18 V

travaux désormais jusqu'à 20% plus rapides grâce à la conception optimale
→ Excellente efficacité

Réglage exact de la profondeur de coupe grâce à la molette étendue
→ Travaux précis

L'interrupteur de sécurité prévient tout déclenchement accidentel
→ Sécurité de l'utilisateur et de la pièce devant être traitée

Forme compacte (par rapport au modèle antérieur DCN692)
→ Tient entre des poutres espacées de 40 cm

DCN930N-XJ**
CHF 648.-*

DCN930P2-QW
CHF 866.-*

DCN950N-XJ**
CHF 648.-*

DONNÉES TECHNIQUES DCN930 / DCN950

Type de clous	Clous à tête en D fixés sur un fil ou du papier
Sécurité contre le déclenchement	Déclenchement individuel ou en série (DCN930)
Longueur des clous	50 – 90 mm
Diamètre de clous	2,8 – 3,3 mm
Angle du chargeur	33°
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	3,9 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pivotant pour ceinture/échelle, capuchon de protection et clé hexagonale; DCN930P2 livrée en plus avec: 2 batteries 18 V / 5 Ah, un chargeur rapide multivoltage, un coffret de transport

DZN930-XJ
CHF 123.-*

LE BON ACCESSOIRE: CHARGEUR ALLONGÉ POUR DCN930 / DCN950

Contient jusqu'à 95 clous
→ Gain de temps

Modèle DCN930 / DCN950 DCN890	Vibration 3,0 m/s ² 2,8 m/s ²	Valeur K 1,5 m/s ² 1,5 m/s ²	Application Clouage dans du bois Clouage dans du béton	Pression sonore LPA 87,0 dB(A) 88,5 dB(A)	Puissance sonore LWA 98,0 dB(A) 97,5 dB(A)	Valeur K 3,0 dB(A) 3,5 dB(A)
-------------------------------------	---	--	--	---	--	------------------------------------

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

18V XR

CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL 18 V

Montage direct possible sur des surfaces en béton ou de l'acier de construction
→ Fixation rapide de lattes, de tuyaux et de câbles

Technologie innovante de volant d'inertie
→ Séquences de clouage plus serrées, moins d'usure et moins d'entretien

Choix entre trois niveaux d'énergie de frappe
→ Réglages spécifiques au matériau et au clou

DCN890N-XJ**
CHF 821.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCN890N
Type de clous	Clous pour béton et acier
Longueur des clous	13 – 57 mm
Diamètre des clous	2,6 – 3,7 mm
Angle du chargeur	15°
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,6 / 4,8 kg
Contenu de l'emballage	Pointe de contact pour la construction à sec, pointe de contact non magnétique pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique, crochet de ceinture

CLOUS POUR CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL DCN890

Clous zingués pour le béton et le placo-plâtre. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques.



Clous zingués XH pour le béton et l'acier. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques. DCN890313 (10 pièces).



Clous zingués HD pour le béton et l'acier. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques.



N° d'article	Longueur	Ø	Contenu du coffret	PVC, TVA et TAR incl.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 53.00
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 55.00
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 57.00
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 59.00
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 62.00
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1005 clous	CHF 64.00
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 34.00
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 35.00
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 clous	CHF 36.00
DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1000 clous	CHF 62.00
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 64.00
CLOUS XH HOMOLOGUÉS ETA:				
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 66.00
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 68.00
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 70.00
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 72.00
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 37.00
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 38.00
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 39.00
DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1005 clous	CHF 64.00
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1005 clous	CHF 66.00
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1005 clous	CHF 68.00

**Versions N et NT sans batterie ni chargeur



DURÉE DE FONCTIONNEMENT SANS INTERRUPTION DE 86 MINUTES EN CAS D'UTILISATION D'UNE BATTERIE DE 2 AH

POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ, LA LÈVRE EN CAOUTCHOUC S'ADAPTE À DE NOMBREUX MATÉRIAUX

18V XR

NOUVEAU

PRÉHENSEUR À VIDE SANS FIL 18 V

Capacité de levage pouvant atteindre 120 kg
 → Levage en douceur et sûr verticalement et horizontalement
 Manomètre numérique permettant de surveiller l'appareil et rétablissement automatique de la pression d'étanchéité
 → Utilisation aisée

DCE590N-XJ**

CHF 410.-*

DCE590D1T-QW

CHF 530.-*



DONNÉES TECHNIQUES DCE590N / DCE590D1T

Capacité de la batterie	Batteries 18 V et FLEXVOLT (sauf batterie FLEXVOLT 15 Ah)
Capacité de levage	120 kg
Réglage automatique de la pression	Oui
Contenu de l'emballage	Lèvre en caoutchouc, carton; DCE590D1T livrée en plus avec: 1 batterie 18 V / 2 Ah, un chargeur rapide multivoltage, une T STAK™-Box II

LE BON ACCESSOIRE: JOINT DE RECHANGE DZE591-XJ POUR PRÉHENSEUR À VIDE

PVC, TVA et TAR incl. CHF 53.00



18V XR

FRAISE SANS FIL 18 V

Puissant moteur de plus de 1600 W garantissant plus de 23 000 rotations par minute
 → Finition propre grâce au maintien électronique du régime

Poignée ergonomique à interrupteur à 2 doigts et arrêt pour une utilisation permanente
 → Butée de profondeur revolver à trois niveaux pour des travaux en série

Butée parallèle à ajustement fin
 → Arrêt de la broche pour des changements rapides de fraises

Le démarrage en douceur prévient les mouvements indésirables de la machine
 → Perform & Protect: système anti-rotation arrêtant la machine en cas de recul

Avertissement LED en cas de surcharge
 → Deux LED claires

Aspiration efficace de la poussière associée à un adaptateur AirLock
 → Appuis d'aspiration au sol emmanchables pour des travaux de fraisage de bords



DONNÉES TECHNIQUES DCW620

Vitesse à vide	11 000 – 23 000 min ⁻¹
Course du panier de fraise	70 mm
Porte-outils	8 et 12 mm
Diamètre max. de fraise	63 mm
Poids (avec un accu de 5 Ah)	4,2 kg
Contenu de l'emballage	Pince de serrage de 8 et de 12 mm, butée parallèle, douille de guidage de 30 mm, 2 plaquettes coulissantes, appuis d'aspiration au sol, 2 couvercles de protection contre la poussière, clé de mâchoire, T STAK™-Box VI DCW620H2 livrée en plus avec: 2 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, chargeur rapide multivoltage

DCW620NT-XJ**

CHF 627.-*

DCW620H2-QW

CHF 1007.-*



LE BON ACCESSOIRE: INFORMATIONS CONCERNANT LES PINCES DE SERRAGE, LES DOUILLES DE GUIDAGE ET LE PERÇAGE DE PANNEAUX DE PLANCHER

- Pinces de serrage adaptées (identiques à DW622)
- Douilles de guidage (identiques à DCW604)
- Perçage de panneaux de plancher (identiques à DWE625 / DWE627) en page 168 du catalogue

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

**Versions N et NT sans batterie ni chargeur

LE SYSTEME DE BATTERIES 54 V.

LES MEILLEURES PERFORMANCES POUR POUR DES PROJETS EXIGEANTS.

NOTRE SYSTEME DE BATTERIES XR FLEXVOLT REVOLUTIONNAIRE EST LE SEUL QUI PRODUIT RETROCOMPATIBLE POUVANT ETRE UTILISE AUSSI BIEN SUR DES MACHINES 18 V QUE DES MACHINES 54 V. DEUX FOIS PLUS DE PUISSANCE POUR LES PROS.

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

- MEULEUSE ANGULAIRE (125 mm) DCG418NT-XJ** CHF 399.-
- MEULEUSE ANGULAIRE DUAL SWITCH (125 mm) DCG418SHDN-XJ** CHF 454.-
- MEULEUSE ANGULAIRE (180 mm) DCG440N-XJ** CHF 432.-
- MEULEUSE ANGULAIRE (230 mm) DCG460N-XJ** CHF 486.-

MARTEAUX SANS FIL

- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (30 mm) DCH333NT-XJ** CHF 572.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (32 mm) DCH416NT-XJ** CHF 672.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (45 mm) DCH614N-XJ** CHF 834.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (48 mm) DCH735N-XJ** CHF 1124.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (52 mm) DCH775N-XJ** CHF 1275.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (40 mm) DCH335X2-QW CHF 1248.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (40 mm) DCH481N-XJ** CHF 678.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (48 mm) DCH735N-XJ** CHF 1124.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (6 kg) DCH832N-XJ** CHF 715.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (10 kg) DCH892N-XJ** CHF 1060.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (11 kg) DCH911NK-XJ** CHF 1136.-
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-max® (10 kg) DCH966Z2-QW CHF 2529.-

- MARTEAU-BURINEUR SDS-max® (6 kg) DCH832N-XJ** CHF 715.-
- MARTEAU-BURINEUR SDS-max® (10 kg) DCH892N-XJ** CHF 1060.-
- MARTEAU-BURINEUR SDS-max® (11 kg) DCH911NK-XJ** CHF 1136.-
- MARTEAU DE DEMOLITION HEXAGONAL 28 mm DCH966Z2-QW CHF 2529.-

APPAREILS SANS FIL SPECIAUX

- FRAISEUSE DE RAINURES MURALES (125 mm) DCG200NT-XJ** CHF 572.-
- PERCEUSE D'ANGLE DCD470N-XJ** CHF 618.-
- TRONÇONNEUSE (230 mm) DCS691N-XJ** CHF 747.-
- MALAXEUR DCD240N-XJ** CHF 508.-
- SCIE SPECIALE ALLIGATOR (430 mm) DCS397N-XJ CHF 732.-

FLEXIBLE, PUISSANT ET ENDURANT



SCIES SANS FIL

- SCIE SABRE DCS389NT-XJ** CHF 486.-
- SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE (59 mm) DCS520NT-XJ** CHF 866.-
- SCIE CIRCULAIRE À MAIN (61 mm) DCS579NT-XJ** CHF 529.-
- SCIE CIRCULAIRE DE TABLE (210 mm) DCS7485N-XJ** CHF 1091.-
- SCIE À ONGLETS (216 mm) DCS777N-XJ CHF 486.-
- SCIE À ONGLETS (250 mm) DCS727N-XJ** CHF 1140.-
- SCIE À ONGLETS (216 mm) DCS777N-XJ CHF 486.-
- SCIE À ONGLETS (305 mm) DCS781N-XJ** CHF 1464.-

MACHINES D'EXTÉRIEUR SANS FIL

- DÉBROUSSAILLEUSE DCM571N-XJ** CHF 352.-
- SOUFFLEUSE AXIALE DCMBAS72N-XJ** CHF 255.-
- ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ DE MULTI-TOOL DCMAS5713N-XJ** CHF 255.-
- ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLAGE POUR MULTI-TOOL DCMASBC1N-XJ** CHF 124.-
- TAILLE-HAIES POUR MULTI-TOOL DCMASPH6N-XJ** CHF 146.-
- ACCESSOIRE D'ÉLAGAGE POUR MULTI-TOOL DCMASPS5N-XJ** CHF 168.-
- TAILLE-HAIE (65 cm) DCMHT573N-XJ** CHF 124.-
- SOUFFLEUSE AXIALE DCMBL777N-XJ** CHF 309.-
- TRONÇONNEUSE (45 cm) DCMCS574N-XJ** CHF 114.-
- TRONÇONNEUSE (50 cm) DCMCS575N-XJ** CHF 276.-
- TONDEUSE À GAZON (53 cm) DCMWP500N-XJ** CHF 309.-
- TONDEUSE À GAZON (53 cm) À ROUES ENTRAÎNÉES DCMWSP550N-XJ** CHF 514.-
- TRONÇONNEUSE (45 cm) DCMCS574N-XJ** CHF 475.-
- TRONÇONNEUSE (50 cm) DCMCS575N-XJ** CHF 540.-
- TONDEUSE À GAZON (53 cm) DCMWP500N-XJ** CHF 730.-
- TONDEUSE À GAZON (53 cm) À ROUES ENTRAÎNÉES DCMWSP550N-XJ** CHF 827.-

ASPIRATEUR SANS FIL

- ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC (CLASSE M) DCV586MK-XJ** CHF 711.-

BATTERIES ET JEUX DE BATTERIES

NOTRE SYSTEME DE BATTERIES REVOLUTIONNAIRE 54 V XR FLEXVOLT EST LE SEUL QUI SOIT RETROCOMPATIBLE, DONC UTILISABLE SUR DES MACHINES 18 V ET 54 V.

BATTERIES 54 V

- DCB546T2-XJ CHF 337.-*
- DCB547X2-XJ CHF 390.-*
- DCB548Y2-XJ CHF 476.-*
- DCB549-XJ CHF 460.-*

SETS DE BASE 54 V / 108 WH

- DCB118T2-QW CHF 434.-*
- DCB132T2-QW CHF 477.-*

SETS DE BASE 54 V / 162 WH

- DCB118X2-QW CHF 509.-*
- DCB118X3-QW CHF 715.-*
- DCB132X2-QW CHF 542.-*

SET DE BASE 54 V / 216 WH

- DCB118Y2T-QW CHF 661.-*

Le capuchon de transport rouge isole les cellules de la batterie et réduit la capacité à moins de 100 Wh.

	Tension et capacité de la batterie	Contenu de l'emballage		
BATTERIES	DCB546T2	54 V / 108 Wh	2 batteries DCB546-XJ	-
	DCB547X2	54 V / 162 Wh	2 batteries DCB547-XJ	-
	DCB548Y2	54 V / 216 Wh	2 batteries DCB548-XJ	-
	DCB549	54 V / 270 Wh	1 batterie DCB549-XJ	-
KITS DE DÉMARRAGE	DCB118T2	54 V / 108 Wh	2 batteries DCB546-XJ	Chargeur rapide multivoltage DCB118-QW
	DCB132T2	54 V / 108 Wh	2 batteries DCB546-XJ	Chargeur rapide multivoltage DCB132-QW
	DCB118X2	54 V / 162 Wh	2 batteries DCB547-XJ	Chargeur rapide multivoltage DCB118-QW
	DCB118X3	54 V / 162 Wh	3 batteries DCB547-XJ	Chargeur rapide multivoltage DCB118-QW
	DCB132X2	54 V / 162 Wh	2 batteries DCB547-XJ	Chargeur rapide multivoltage DCB132-QW
	DCB118Y2T	54 V / 216 Wh	2 batteries DCB548-XJ	Chargeur rapide multivoltage DCB118-QW

MARTEAU-PERFORATEUR 54 V SDS-plus® (32 mm)

Système anti-vibrations AVC et fonction anti-rotation (UTC)
→ Sécurité accrue à chaque utilisation

Réglage électronique du régime et de la frappe
→ Adaptation parfaite au matériau devant être traité

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)
→ Environnement de travail propre et protection des voies respiratoires



DCH416NT-XJ**
CHF672.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCH416NT
Vitesse à vide	0-725 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0-4200 min ⁻¹
Energie de frappe max.	4,5 J
Plage optimale de diamètre béton	10-24 mm
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	32 / 13 / 32 mm
Diamètre max. de perçage avec trépan	80 mm
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	5,4 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, butée de profondeur, T STAK™-Box VI

MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL (52 mm) 54 V SDS-max®

Régime et fréquence de frappe parfaitement coordonnés
→ Excellente avance de perçage constante

Fonction UTC empêchant toute rotation incontrôlable
→ Niveau de sécurité élevé

Fonction AVC associée à une poignée découpée qui réduit les vibrations
→ Travaux peu fatigants et préservation de la santé



DCH775N-XJ**
CHF1275.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCH775N
Vitesse à vide	145-290 min ⁻¹
Fréquence de frappe	1105-2210 min ⁻¹
Énergie de frappe max.	19,4 J
Plage de diamètre optimale	28-42 mm
Diamètre max. de perçage béton / foret / trépan	52 / 80 / 150 mm
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	10,6 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, coffret de transport

MARTEAU DE DÉMOLITION HEXAGONAL SANS FIL (28 mm) 54 V MARTEAU DE DÉMOLITION HEXAGONAL (28 mm) 230 V

Le système anti-vibrations AVC réduit les vibrations
→ Sécurité accrue à chaque utilisation

Wireless Tool Control (WTC)
→ Environnement de travail propre et protection des voies respiratoires

Périodicité d'entretien automatique
→ Périodes d'entretien réduites et pannes moins fréquentes



DCH966Z2-QW
CHF2529.-*

D25966-QS
CHF1572.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCH966Z2 / D25966
Fréquence de frappe	1080 min ⁻¹
Energie de frappe max.	41 J
Vibrations triaxiales	6,1 ou 6,8 m/s ²
Porte-outil	28 mm HEX
Poids DCH966 (avec une batterie de 270 Wh)	20,3 kg
D25966	18,8 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries 54 V 270 Wh XR FLEXVOLT, chargeur rapide multivoltage

SCIE CIRCULAIRE À MAIN SANS FIL (61 mm) 54 V pour rails de guidage

Réglage simple et précis de la profondeur et de l'angle de coupe
→ Travaux efficaces

Frein moteur électronique
→ Protection de l'utilisateur et de la pièce

Sabot de sciage spécial
→ Utilisable directement sur les rails de guidage DEWALT


Aspiration efficace de la poussière grâce à un adaptateur d'aspiration compatible AirLock
→ Environnement de travail propre



DCS579NT-XJ**
CHF529.-*

POUR RAILS DE GUIDAGE

DONNÉES TECHNIQUES	DCS579NT
Vitesse à vide	5800 min ⁻¹
Réglage de l'inclinaison	57°
Profondeur de coupe max.	61 mm
Profondeur de coupe max. avec un rail de guidage	57 mm
Dimensions de la lame pour scie sabre	190 x 30 mm
Poids (avec un accu de 108 Wh)	4,0 kg
Contenu de l'emballage	Lame carbure XR Extreme Runtime à 24 dents, adaptateur d'aspiration AirLock, T STAK™-Box VI



DWS5022-XJ
CHF118.-*

LE BON ACCESSOIRE: RAILS DE GUIDAGE DE 1500 mm

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH416NT	6,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage à percussion dans du béton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage à percussion dans du béton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Burinage	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Burinage	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage de bois	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS781	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage de bois	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

SCIE À ONGLETS SANS FIL 54 V (305 mm)

Coupe toutes les dimensions courantes (exemple: 200 x 100 mm, 120 x 120 mm avec un insert de 10 mm)

Technologie de récupération: l'énergie est restituée à la batterie lorsque la lame s'arrête
→ Plus de coupes par charge de batterie

Éclairage breveté de la ligne de coupe XPS
→ Ligne de coupe précise au millimètre près grâce au positionnement exact des LED

Double extraction de grandes dimensions et protégée de la poussière
→ Coupes précises et sans frottements pour une durée de vie accrue

Rangement de qualité de la double extraction
→ Coupes précises sur une longueur pouvant atteindre 310 mm

Réglage précis et rapide de l'angle de mitre grâce à des cliquets fixes
→ Gain de temps et excellente précision lors des ajustements de l'angle

Limitation de la profondeur de coupe
→ Réalisation de rainures, de tourillons et d'entailles



DCS781N-XJ**
CHF1464.-*

DCS781X2-QW
CHF1988.-*



DONNÉES TECHNIQUES	DCS781N / DCS781X2
Batterie	Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT
Batterie (version X2)	54 V / 162 Wh
Vitesse à vide	3800 min ⁻¹
Réglages de la mitre	50° / 60° (gauche / droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max. à 90° / 90°	310 x 90 mm
à 90° / 45°	310 x 54 mm
à 45° / 90°	219 x 90 mm
à 45° / 45°	219 x 54 mm
Dimensions de la lame pour scie sabre	305 x 30 mm
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	24,4 kg
Contenu de l'emballage	Une lame XR Extreme Runtime 60 DA/DP; DCS781X2-QW livré en plus avec: 2 batteries 54 V / 162 Wh, un chargeur rapide multivoltage

TRONÇONNEUSE SANS FIL (230 mm) 54 V

Transmission directe en métal massif
→ Excellente transmission de puissance

WIRELESS TOOL CONTROL
→ Environnement de travail propre

Frein moteur
→ Sécurité de l'utilisateur



DCS691N-XJ**
CHF 747.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCS691N
Vitesse à vide	6600 min ⁻¹
Diamètre max. des disques	230 mm
Profondeur de coupe max.	83 mm
Applications	Coupe mouillée ou à sec
Poids (avec une batterie de 162 H)	5,2 kg

RÉSERVOIR D'EAU SANS FIL 18 V

WIRELESS TOOL CONTROL: Activation sans fil au démarrage de la machine
→ Récupération efficace de la poussière sans effort supplémentaire

Filtre amovible empêchant l'infiltration de corps étrangers
→ Durée de vie prolongée

Réservoir semi-transparent doté de graduations
→ Contrôle permanent



DCE6820N-XJ**
CHF 434.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCE6820N
Capacité du réservoir	15 l
Pression max. de l'eau	1,6 bar
Débit max. de l'eau	2,8 l/min.
Diamètre du tuyau (intérieur)	6 mm
Protection du moteur	IPX4
Convient pour	DCS691, DCD150NK
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	5,7 kg
Contenu de l'emballage	Télécommande, tuyau de 3 m, buse réglable, raccord emmanchable, filtre



DCD150NK-XJ**
CHF 1115.-*

54V XR

NOUVEAU

CAROTTEUSE SANS FIL 54 V

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Activation automatique d'un aspirateur ou d'un réservoir d'eau
→ Travaux efficaces sans effort supplémentaire

Carottages jusqu'à 100 mm à la main et 162 mm monté
→ Utilisation flexible sur diverses applications

3 niveaux de vitesse pré-réglables, interrupteur accélérateur à régulation variable du régime et arrêt
→ Excellente efficacité

Le système anti-rotation UTC Perform & Protect empêche toute rotation incontrôlée de l'outil
→ Sécurité de l'utilisateur

DONNÉES TECHNIQUES	DCD150NK
Technologie d'accus	54 V XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	0 - 700 / 1350 / 2500 min ⁻¹
Capacité de perçage max. (à la main) dans de la maçonnerie / du béton (à l'eau)	100 / 72 mm
Porte-outils	Raccord UNC 1 1/4" (extérieur), ajustement G 1/2" (intérieur)
Poids (sans batterie)	5,5 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire avec raccord à eau, adaptateur BSP 1/2", coffret de transport, sans batteries ni chargeur



NOUVEAU

ACCESSOIRES ASSORTIS À LA CAROTTEUSE SANS FIL

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DCDW101-XJ	Trépan au diamant de 52 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 173.00
DCDW102-XJ	Trépan au diamant de 61 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 205.00
DCDW103-XJ	Trépan au diamant de 82 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 216.00
DCDW104-XJ	Trépan au diamant de 102 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 249.00
DCDW105-XJ	Trépan au diamant de 117 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 270.00
DCDW106-XJ	Trépan au diamant de 122 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 303.00
DCDW107-XJ	Trépan au diamant de 127 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 335.00
DCDW108-XJ	Trépan au diamant de 152 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 357.00
DWH050-XJ	Aspiration pour trépanations à sec à la main (convient pour un diamètre inférieur à 52 mm)	CHF 103.00

Disponible à partir du mois de mai



DT40255-QZ
CHF 48.-*

LE BON ACCESSOIRE: DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT DE 230 mm

Serti de diamants
→ Aucune réduction des segments

1000 coupes
→ Extrêmement durable



DT20462-QZ
CHF 114.-*

DISQUES À TRONÇONNER AU DIAMANT ELITE ALL PURPOSE 230 mm

Segments comportant 20% de diamants en plus
→ Convient pour les matériaux les plus durs

Fente de refroidissement aérodynamique
→ Coupes droites

«Arrow Blade Design» breveté
→ Gains d'efficacité grâce à des coupes plus rapides



DT20466-QZ
CHF 108.-*

DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT ELITE ASPHALT 230 mm

Ame en acier résistante
→ Coupes droites

Ouvertures en forme de U
→ Productivité accrue grâce à l'évacuation de matériaux découpés

Segments de diamant soudés au laser
→ Résistance maximale



SUPPORT DE CAROTTAGE POWERSHIFT POUR CAROTTEUSE SANS FIL

EN SAVOIR PLUS SUR WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT



Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS691	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Découpe dans du béton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD150	6,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage dans du béton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**Versions N, NK et NT sans batterie ni chargeur



TONDEUSE À GAZON SANS FIL (53 cm) 18 V / 54 V

Tous les appareils sont dotés d'une fonction 3-en-1 – Tonte avec bac de collecte, éjection latérale et paillage

→ Utilisation flexible répondant à divers besoins d'entretien de pelouses

Interface graphique interactive

→ Contrôle aisé

Design de plateau amélioré pour une meilleure évacuation de l'herbe

→ Résultats de tonte propres

2 batteries 54 V (uniquement DCMWSP660N) avec compartiment à batterie dual

→ Durée de fonctionnement fortement accrue pour chaque charge de batterie



Interface interactive



Rabattable pour un rangement peu encombrant

NOUVEAU



DCMWP134N-XJ**
CHF 632.-*

DCMWSP156N-XJ**
CHF 730.-*

DCMWP500N-XJ**
CHF 730.-*


DCMWSP550N-XJ**
CHF 827.-*

DCMWSP660N-XJ**
CHF 929.-*

Technologie de batterie	18V XR 2 batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT	18V XR 2 batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT	54V XR Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT	54V XR Toutes les batteries 54 V XR FLEXVOLT	54V XR 2 batteries 54 V XR FLEXVOLT
Largeur de coupe	53 cm				
Hauteur de coupe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm				
Volume du bac à herbe	67 litres				
Poids	27,2 kg (avec 2 batteries 5 Ah)	30,2 kg (avec 2 batteries 5 Ah)	29 kg (avec une batterie 108 Wh) 29,2 kg (avec une batterie 162 Wh)	31 kg (avec une batterie 108 Wh) 31,2 kg (avec une batterie 162 Wh)	28 kg (avec 2 batteries 108 Wh) 30,1 kg (2 batteries 162 Wh)
Contenu de l'emballage	Bac à herbe de 67 litres, canal d'éjection latéral				
Interface interactive	✓	✓	✓	✓	✓
Entraînement des roues arrière	-	✓	-	✓	✓
Lampe frontale	-	-	-	-	✓

DT20902-QZ

CHF 41.-*



LE BON ACCESSOIRE:

LAME DE RECHANGE (53 cm)

Convient pour les tondeuses à gazon DCMWP134N-XJ / DCMWSP156N-XJ / DCMWP500N-XJ / DCMWSP550N-XJ / DCMWSP660N-XJ

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMWP134N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP550N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR



18V XR

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE COMPACTE SANS FIL (30 cm) 18 V

Carter de chaîne amélioré

→ Meilleure éjection des copeaux pour un rallongement de la périodicité de nettoyage

Obturation sans outils du réservoir de lubrifiant semi-transparent

→ Réduit les pertes d'huile et améliore la visibilité du contenu du réservoir

Le frein bloque immédiatement la chaîne

→ Sécurité de l'utilisateur

DCMCS565N-XJ**

CHF 281.-*

DONNÉES TECHNIQUES DCMCS565N

Batterie	toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Longueur de la lame	30 cm
Longueur de coupe max.	26 cm
Vitesse de la chaîne	7,30 m/s
Type de chaîne	Demi-burin
Nombre de maillons / épaisseur des maillons	45 / 1,1 mm
Réservoir d'huile	215 ml
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,1 / 3,3 kg
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de tronçonnage de 30 cm, carter de protection de la chaîne, sans batteries ni chargeur

ACCESSOIRES POUR LA TRONÇONNEUSE COMPACTE SANS FIL

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DT20676-QZ	Chaîne de tronçonnage, 30 cm	CHF 28.00
DT20665-QZ	Lame avec chaîne de tronçonnage, 30 cm	CHF 65.00
DT20662-QZ	Huile à chaîne, 1 Liter	CHF 36.00

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMCS565N	4,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

NOUVEAU

CISAILLE À HAIES 18V SANS FIL (55 cm)

Lame double action aiguisée au laser
→ Avance de coupe plus rapide

Arrêt électronique rapide de la lame (< 1s) et meilleure protection des mains

→ Sécurité accrue

Moteur compact

→ Centre de gravité de l'appareil optimisé pour des travaux aisés

DCMHT562N-XJ**

CHF 205.-*

DCMHT564N-XJ**

CHF 227.-*

CAPACITÉ DE COUPE **19 MM**



25 MM CAPACITÉ DE COUPE

DONNÉES TECHNIQUES DCMHT562N / DCMHT564N

Batterie	toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Course à vide	2800 min ⁻¹
Longueur de la lame	55 cm
Capacité de coupe max.	19 mm / 25 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,6 / 3,8 kg
Contenu de l'emballage	Carter de protection de la lame, sans accus et sans chargeur

ACCESSOIRES ASSORTIS AU TAILLE-HAIE SANS FIL

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DZ08555-QZ	Le balai évacue les copeaux à l'avant pour des gains de temps considérables	CHF 24.00

ACCESSOIRES POUR LE SÉCATEUR À PERCHE SANS FIL

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DCMPPRB1-QZ	Lame de rechange	CHF 28.00
DWS5025-XJ	Sac pour rail de guidage	CHF 85.00

Modèle	Vibration	Valeur K	Application	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMHT562N / DCMHT564N / DCMPP569N	2,5 m/s ² / < 2,5 m/s ²	1,5 m/s ² / 1,5 m/s ²	Découpe / Découpe	82,0 dB(A) / 50,0 dB(A)	93,0 dB(A) / 67,0 dB(A)	3,0 dB(A) / 3,0 dB(A)

** Versions N sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

SÉCATEUR À PERCHE SANS FIL 18 V

Perche de 3 m en aluminium léger
→ Travaux en hauteur faciles

Divisible en trois parties et emmanchables en toute flexibilité à la longueur souhaitée

→ Facile à transporter

Tête de coupe compacte ajustable sur 7 réglages

→ Utilisable dans des branchages denses

Capacité de coupe de 38 mm

→ Permet de couper des branches dont le diamètre peut atteindre 32 mm

DCMPP569N-XJ**

CHF 313.-*



DONNÉES TECHNIQUES DCMPP569N

Batterie	toutes les batteries 18 V XR et XR FLEXVOLT
Épaisseur de coupe max.	38 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,7 / 3,9 kg
Contenu de l'emballage	ni batterie ni chargeur

NOUVEAU



54V XR



NOUVEAU

ELAGUEUSE SUR PERCHE SANS FIL 54 V

- Crochet métallique
→ Extraction de branches fixes
- Bandoulière ajustable
→ Réglable individuellement à la corpulence de l'utilisateur
- Tige télescopique serrée par des fermetures rotatives
→ Hauteur de travail flexible pouvant atteindre 3,5 m
- Système de lubrification réglable
→ Réglage variable de la quantité d'huile pour une consommation optimale

DCMPS635N-XJ**

CHF 607.-*

Bandoulière
incluse
DT20697-QZ



DONNÉES TECHNIQUES	DCMPS635N
Technologie de batterie	54 V XR FLEXVOLT pour chaque classe Ah
Longueur de la lame	25 cm
Longueur de coupe max.	20 cm
Vitesse de la chaîne	15,6 m/s
Type de chaîne	Demi-burin
Pas de la denture	3/8"
Nombre de maillons / épaisseur des maillons	34 / 1,1 mm
Longueur de travail max.	3,56 m
Réservoir d'huile	140 ml
Poids (sans batterie)	6,9 kg
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de tronçonnage de 25 cm, bandoulière, sans batteries ni chargeur

ACCESSOIRES ASSORTIS À L'ELAGUEUSE SANS FIL

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DZ06225-QZ	Lame et chaîne DW, 25 cm 3/8"	CHF 34.00
DZ06325-QZ	Chaîne DW, 25 cm 3/8"	CHF 27.00
DZ06430-QZ	Lame, 30 cm	CHF 32.00
DZ06530-QZ	Chaîne de tronçonnage, 30 cm	CHF 34.00
DT20662-QZ	Huile pour tronçonneuse, 1 litre	CHF 36.00

Modèle DCMPS635N	Vibration 5,0 m/s²	Valeur K 1,5 m/s²	Application Sciage	Pression sonore LPA 87,0 dB(A)	Puissance sonore LWA 97,0 dB(A)	Valeur K 2,2 dB(A)
---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

54V XR



NOUVEAU

TAILLE-BORDURE SANS FIL 54 V

- Suspension murale intégrée
→ Entreposage aisé
- Carter d'engrenage en magnésium
→ Très robuste et faible poids
- Largeur de coupe de 42 cm avec Pro Guard
→ Idéal pour de grandes surfaces
- Bobine QUICKLOAD™ avec Bump feed
→ Réglage automatique du fil pour ajustement de la tête de tonte
- Interface LED
→ 3 modes de vitesse: Eco / Normal / Turbo

DCMST911N-XJ**

CHF 509.-*



INCLUT UNE BANDOULIÈRE DT20697-QZ

DONNÉES TECHNIQUES	DCMST911N
Technologie de batterie	54 V XR FLEXVOLT pour chaque classe Ah
Vitesse à vide	Mode Eco 0-4000 min ⁻¹ , Normal 0-4700 min ⁻¹ , Turbo 0-5100 min ⁻¹
Largeur de coupe	42 cm
Système de fil	Bump Feed QUICKLOAD™
Diamètre du fil	2-2,7 mm
Poids (sans batterie)	5,9 kg
Poids (avec une batterie de 9 / 15 Ah)	7,4 / 8,1 kg
Contenu de l'emballage	Bobine de fil de 2,4 mm QUICKLOAD™, bandoulière, sans batteries ni chargeur

ACCESSOIRES POUR LES COUPE-BORDURES ET COUPE-GAZON SANS FIL

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DT20905-QZ	Fil de coupe (diamètre: 2,7 mm, longueur: 55 m)	CHF 23.00
DT20906-QZ	Fil de coupe (diamètre: 2,7 mm, longueur: 210 m)	CHF 55.00
DT20697-QZ	Bandoulière avec mousqueton. Convient pour DCMST911, DCMB812 et DCMPS635	CHF 39.00
DT20698-QZ	Double bandoulière. Convient pour DCMST911, DCMB812 et DCMPS635	CHF 66.00
DT20699-QZ	Ceinture forestière à fermeture de sécurité et bandoulière rembourrée. Convient pour DCMST911, DCMB812 et DCMPS635	CHF 157.00
DT20903-QZ	Bobine de recharge, 2,4 mm, complète (diamètre du fil 2,4 mm, longueur du fil 5 m). Convient pour DCMST911, DCMST912, DCMB812	CHF 40.00
DT20904-QZ	Converti en coupe-bordure, complet. Lame à brossailles à 3 ailes, bouclier de protection, perche et clé en T inclus. Convient pour DCMST911	CHF 77.00

Modèle DCMST911N	Vibration < 2,5 m/s²	Valeur K 1,5 m/s²	Application Coupe d'herbe	Pression sonore LPA 83,0 dB(A)	Puissance sonore LWA 94,0 dB(A)	Valeur K 1,6 dB(A)
---------------------	-------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------



54V XR

NOUVEAU

COUPE-BORDURE SANS FIL 54 V

Suspension murale intégrée
→ Entreposage aisé

Carter d'engrenage en magnésium
→ Très robuste et faible poids

Largeur de coupe de 25 cm
→ Meilleure vue de la zone de coupe

Lame à brossailles à trois ailes
→ Idéale pour des travaux dans de l'herbe touffue et des buissons denses

Interface LED
→ 3 modes de vitesse: Eco / Normal / Turbo



DCMBC812N-XJ**

CHF 564.-*

DONNÉES TECHNIQUES DCMBC812N

Technologie de batterie	54 V XR FLEXVOLT pour chaque classe Ah
Vitesse à vide	Mode Eco 0-4000 min ⁻¹ , Normal 0-4700 min ⁻¹ , Turbo 0-5100 min ⁻¹
Largeur de coupe	25 cm
Poids (sans batterie)	6,8 kg
Poids (avec une batterie de 9 / 15 Ah)	8,2 / 8,9 kg
Contenu de l'emballage	Lame à brossailles à trois ailes, double bandoulière, sans batterie ni chargeur

INCLUT UNE DOUBLE BANDOULIÈRE DT20698-QZ

ACCESSOIRES ASSORTIS AU COUPE-BORDURE SANS FIL

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DT20695-QZ	Converti en coupe-gazon, bobine et bouclier de protection inclus. Bobine: fil de 2,4 mm x 5 m. Convient pour DCMBC812	CHF 81.00

Modèle DCMBC812N	Vibration 5,0 m/s ²	Valeur K 1,5 m/s ²	Application Coupe	Pression sonore LPA 84,0 dB(A)	Puissance sonore LWA 94,0 dB(A)	Valeur K 3,0 dB(A)
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC DE 38 l DE CATÉGORIE M COMPRENANT UN KIT DE NETTOYAGE DE PLANCHER

Certification de la catégorie M
→ Homologué pour une utilisation sur des chantiers

Moteur d'aspiration redessiné
→ Débit d'aspiration amélioré par rapport au DWV902M:
Hausse de 10% du débit volumique et de 19% de la dépression

Surveillance de l'écoulement de l'air
→ Avertir avant une perte de pouvoir aspirant et donc d'une fuite soudaine de poussière

Système à deux filtres autonettoyants
→ Débit d'aspiration élevé constant, même en présence de fines poussières de bois et de béton

DONNÉES TECHNIQUES DWV905MKIT

Puissance absorbée	1400 W
Débit d'air max.	4500 l/min.
Dépression max.	25,0 kPa
Volume du conteneur sec / humide	38 / 18,4 l
Classification de la poussière	M
Contenu de l'emballage	Tuyau d'aspiration de 32 mm (longueur de 4,6 m), adaptateur AirLock, adaptateur d'échelon, sac à poussière, 5 sacs à poussière en toison DWV9402 et kit de nettoyage de plancher DE7901



DWV905MKIT-QS
CHF 899.-*



SCIE À ONGLET (1675 W) DE 305 mm

Capacité de coupe très élevée
→ Coupe toutes les dimensions courantes (par exemple 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (avec une intercalaire de 20 mm) et 303 x 110 mm à 90° / 90°)

Éclairage breveté de la ligne de coupe XPS
→ Ligne de coupe précise au millimètre près

Cliquets fixes et limitation de la profondeur de coupe
→ Réglable précis et rapide de la mitre et réalisation de rainures, de tourillons et d'entailles

DONNÉES TECHNIQUES DWS780KIT

Vitesse à vide	1900-3800 min ⁻¹
Réglages de la mitre	50° / 60° (gauche / droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max. à 90° / 90° à 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Dimensions de la lame pour scie sabre	305 x 30 mm
Contenu de l'emballage	Lame de scie en carbure de 60 dents, outil de montage, sac de rétention de poussière, pince à pièce, châssis DE7023



DWS780KIT
CHF 1999.-*

XPS

SUPPORT DE7023-XJ INCLUS

Modèle DWS780 DWV905M	Vibration ≤ 2,5 m/s ²	Valeur K 1,5 m/s ²	Application Sciage de bois Aspiration	Pression sonore LPA 93,0 dB(A) 72,0 dB(A)	Puissance sonore LWA 100,0 dB(A) 85,0 dB(A)	Valeur K 3,0 dB(A) 2,0 dB(A)
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---	---	------------------------------------

EMBOUTS DE VISSAGE EXTREME® FLEXTORQ™

- Ajustement amélioré et nouveau design de la pointe → Assise parfaite dans la tête de la vis et absence de glissement
- La zone FLEXTORQ™ réduit les sollicitations sur la tête de la mèche → Durée de vie accrue des mèches
- Marquage gravé au laser → Gain de temps lors de la sélection des mèches
- Porte-outil Impact Ready pour une utilisation sur des visseuses à chocs → Transfert optimal du couple et productivité élevée

N° d'article	Taille	Longueur totale	Contenu	PVC, TVA et TAR incl.
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	CHF 3.00
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	CHF 3.00
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	CHF 3.00
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	CHF 3.00
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	CHF 3.00



**LE BON ACCESSOIRE:
MULTI-TOOL SANS
FIL DE 12 OU 18 V**

DÉJÀ TESTÉ?

DT0779T-QZ
CHF 43.-*



Jeu de 24 PIÈCES À CHANGEMENT RAPIDE

Système complet de vissage, de fraisage et de perçage
→ Productivité maximale

Système de verrouillage pouvant être actionné à une seule main
→ Réduit la durée d'un changement

CONTENU: unité de changement rapide (tige hexagonale), mèche pilote à tête fraisée: n° 6, n° 8, n° 10, n° 12 / Mèche pilote: n° 6, n° 8, n° 10 / clé hexagonale / embouts de vissage de 25 mm: PZ2 x 3, PZ3 x 2, PH1, PH2 x 2, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2

NOUVEAU



1 pièce
DT20773-QZ
CHF 25.-*

5 pièces
DT20775-QZ
CHF 91.-*

LAME BIMÉTALLIQUE DE 54 MM POUR MULTI-TOOL 20 DPP

Lame de scie à 3 côtés pour un changement rapide de direction sans insertions multiples
→ Excellente maîtrise et coupes propres

Lame dotée d'un revêtement bimétallique
→ Longue durée de vie et meilleure évacuation de la chaleur

Pour le bois, le bois comportant des clous, le plastique et le placoplâtre

NOUVEAU



1 pièce
DT20774-QZ
CHF 21.-*

5 pièces
DT20776-QZ
CHF 78.-*

LAME BIMÉTALLIQUE DE 32 MM POUR MULTI-TOOL 20 DPP

Lame oblique
→ Coupe plongeante très facile et propre

Lame dotée d'un revêtement bimétallique
→ Longue durée de vie et meilleure évacuation de la chaleur

Pour le bois, le bois comportant des clous, le plastique et le placoplâtre

NOUVEAU

JEU DE PIÈCES À CHANGEMENT RAPIDE INDIVIDUELLES

N° d'article	Description	PVC, TVA et TAR incl.
DT70786-QZ	Unité de remplacement n 6 comprenant un embout PZ 2 et des forets avec des fraises	CHF 26.00
DT70787-QZ	Unité de remplacement n 8 comprenant un embout PZ 2 et des forets avec des fraises	CHF 27.00
DT70788-QZ	Unité de remplacement n 10 comprenant un embout PZ 2 et des forets avec des fraises	CHF 28.00
DT70789-QZ	Unité de remplacement n 12 comprenant un embout PZ 2 et des forets avec des fraises	CHF 25.00
DT70790-QZ	Foret pilote n 6 + fraise	CHF 5.00
DT70791-QZ	Foret pilote n 8 + fraise	CHF 5.00
DT70792-QZ	Foret pilote n 10 + fraise	CHF 5.00
DT70793-QZ	Foret pilote n 12 + fraise	CHF 7.00

NOUVEAU



DT20777-QZ
CHF 64.-*

JEU DE 5 LAMES DE MULTI-TOOL

Jeu de lames de scie bimétalliques utilisables dans le bois, le bois comportant des clous, le plastique, le placoplâtre et le métal

CONTENU:
- 2 x DT20774-QZ: lame bimétallique de 32 mm / 20 dpp
- 1 x DT20773-QZ: lame bimétallique de 54 mm, 3 côtés / 20 dpp
- 2 x DT20704-QZ: lame bimétallique de 30 mm / 12 dpp



DT20760-QZ
CHF 32.-*

JEU DE 3 LAMES DE MULTI-TOOL

Le jeu de lames convient pour le bois, le placoplâtre et le plastique

CONTENU:
- DT20701-QZ: 30 x 43 mm / 20 dpp
- DT20702-QZ: 44 x 55 mm / 20 dpp
- DT20705-QZ: 65 x 43 mm / 15 dpp

DE L'ORDRE GRÂCE À UN SYSTÈME – TOUT EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT

Le système modulaire TOUGHCASE™ –
solution de rangement flexible

Plus d'informations à propos
de nos systèmes de rangement sur
www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung



**TOUGH
CASE+**
CONNECTABLE CASES

T STAK™

Les boîtes peuvent être empilées **les unes sur les autres à l'aide d'un système** de verrouillage par emmanchement

DT70716-QZ
PVC CHF 25.-*

Pour le transport de 4 coffrets et de
5 petites TOUGHCASES™.
Compatible avec le T STAK™ SYSTEM



Compatible T STAK™
DT70763-QZ
CHF 76.-*

**JEU DE 85 MÈCHES ET FORETS
(GRANDE TOUGHCASE™)**

- Forets à métal HSS-G: diamètre 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Marteau-perforateur SDS-plus®: diamètre 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm
- Fraises à bois: diamètre 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Douilles (magnétiques): 8 / 10 mm
- 1x Porte-mèche magnétique à manchon de guidage



EXTREME
DT70752-QZ
CHF 73.-*

**JEU DE 10 FORETS À PERCUSSION
(MOYENNE TOUGHCASE™)**

- Marteau-perforateur EXTREME® Full Carbide SDS-plus®: Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) – Ø 2 x 6 / 6,5 / 2 x 8 / 10 / 12 (160 mm)



DT70717-QZ
CHF 16.-*

**JEU DE 40 MÈCHES
(PETITE TOUGHCASE™)**

- 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30
- Clé à douille: 8 / 10 mm
- Porte-mèches magnétique



EXTREME FLEX-TORQ
DT70745T-QZ
CHF 26.-*

**JEU DE 31 MÈCHES
EXTREME® FLEXTORQ™
(PETITE TOUGHCASE™)**

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25
- Porte-mèches magnétique assorti d'une zone de torsion



BLACK&GOLD
DT70728-QZ
CHF 35.-*

**JEU DE 19 FORETS À MÉTAUX
HSS-G (PETITE TOUGHCASE™)**

- Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm



Non compatible avec le système TOUGHCASE™
DT7926-XJ
CHF 119.-*

**JEU DE 29 FORETS À MÉTAUX
EXTREME® HSS-G
(CASSETTE INDEXÉE)**

- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

Emballées dans une cassette indexée

NOUVEAU

FORET DE CENTRAGE POUR SUPPORT DE® CHANGEMENT RAPIDE POUR SCIES CLOCHES

- Nouveau design de pointe → Minimise le risque de rupture du foret
- Amorçage inutile → Hausse de la productivité sans mouvements indésirables
- Foret de centrage à rainure spéciale → Changement rapide sans outil
- Compatibilité universelle de la tige → Utilisable avec des supports courants**

N° d'article	Description	Longueur	Diamètre	PVC, TVA et TAR incl.
DT20633-QZ	Foret de centrage HSS pour le bois et le métal	87 mm	6,4 mm	CHF 10.00
DT20632-QZ	Foret de centrage HSS pour le bois et le métal	108 mm	6,4 mm	CHF 11.00



**sauf les systèmes qui n'utilisent pas de foret de centrage standard doté d'une tige de 1/4"

NOUVEAU



DT20563-QZ
CHF 21.-*

COUPE-TUYAU INTERNE POUR TUBES EN PVC (HEXAGONE FEMELLE 1/4")

Disque à tronçonner au diamant de 34 mm de diamètre
→ Longue durée de vie

Boîtier revêtu d'oxydes noirs
→ Résistance à la corrosion dans des environnements humides

Marquages de profondeur gravés au laser
→ Excellente précision



NOUVEAU



DTLRA-QZ
CHF 53.-*

ADAPTATEUR DE PERÇAGE D'ANGLE AVEC ÉCLAIRAGE

Tige hexagonale 1/4"
→ Utilisation sur des visseuses à percussion

Eclairage intégré fonctionnant pendant plus de 2 h en continu
→ Excellente visibilité de la pièce

Batterie rechargeable à l'aide du câble USB pour une recharge rapide et simple
→ Excellente flexibilité

INCLUS: câble USB, poignée supplémentaire



*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

NOUVEAU PRODUIT INCONTURNABLE: SYSTÈME DXL DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0



Image illustrative, livré vide



TOUR 5 EN 1
DWST60510-1



TOUR 4 EN 1
DWST60520-1

Image illustrative, livré vide



**ACCESSOIRES
UTILISABLES
EN TOUTE FLEXIBILITÉ**

**COMPATIBLE AVEC ET
SANS SYSTÈME DXL!**

NOUVEAU

LA PLATEFORME DXL REPRÉSENTE UNE TOUTE NOUVELLE CATÉGORIE DE RANGEMENT

Système de rangement et servante d'atelier en un seul produit

Poignées en aluminium

→ Longue durée de vie

Association avec le TOUGHSYSTEM® possible

→ Connectivité et système imbriqué

Rails montés sur des billes et fermeture en douceur

→ Ouverture sans frottements et longue durée de vie

Poignée de transport en aluminium

→ Flexibilité


Ouverture des tiroirs à 100%

→ Accès aisé à tout moment


PLAN DE TRAVAIL



ÉLÉMENT À 2 TIROIRS



ÉLÉMENT COMPRENANT UN TIROIR PROFOND



ROULETTES DE TRANSPORT



N° d'article	Description	Dimensions	Volume	Charge	PVC, TVA et TAR incl.
DWST08550-1	Plan de travail	50,8 x 66 cm (plan de travail uniquement)	-	-	CHF 75.00
DWST08520-1	Élément à 2 tiroirs	64,5 x 47 x 6 cm (par tiroir)	42,8 litres (21,4 litres par tiroir)	25 kg (12,5 kg par tiroir)	CHF 323.00
DWST08510-1	Élément comprenant un tiroir profond	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 litres	25 kg	CHF 291.00
DWST08530-1	Roulettes de transport	-	-	200 kg	CHF 193.00
DWST60510-1	Tour 5 en 1	-	-	-	CHF 1069.00
DWST60520-1	Tour 4 en 1	-	-	-	CHF 810.00
DWST82800-1	Rail métallique 48"	NOUVEAU	-	jusqu'à 45,3 kg	CHF 39.00
DWST82816-0	Jeu de 8 crochets (2 crochets pour tournevis, 3 crochets coudés, 3 crochets droits)	NOUVEAU	-	jusqu'à 2,3 kg par crochet	CHF 17.00
DWST82805-1	Crochet standard court	NOUVEAU	-	jusqu'à 22,7 kg	CHF 9.00
DWST82813-1	Conteneurs en plastique (lot de deux)	NOUVEAU	-	jusqu'à 4,5 kg par conteneur	CHF 9.00
DWST82823-1	Support pour outils électroportatifs	NOUVEAU	-	jusqu'à 4,5 kg	CHF 18.00
DWST82820-0	Support pour batteries DEWALT	NOUVEAU	-	jusqu'à 2,3 kg	CHF 13.00

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

CEINTURE D'OUTILS



Organisation intelligente pour que les bons outils soient à portée de main



Longue durée de vie et excellente robustesse grâce aux rivets et à la double couture



Fabriquée à partir de matériaux qui repoussent la saleté



Clips métalliques au lieu de sangles lâches



Confort optimal pour un soulagement maximal du dos



Taille unitaire réglable

NOUVEAU

CEINTURE D'OUTILS EN CUIR

- 18 poches et clip pour mètre ruban
- Organisation optimale d'outils et d'accessoires
- Cuir pleine fleur en nubuck robuste renforcé par des rivets
- Excellente résistance et longue durée de vie
- Boucle métallique
- Rangement sûr d'un marteau
- Ceinture rembourrée de 14 cm de large dotée d'une boucle à double tige
- Excellent confort et maintien stable
- Bagues en D métalliques permettant de fixer des outils
- Utilisation extensible

DWST50113-1
CHF 193.-*



NOUVEAU

JUPE DE CEINTURE D'OUTILS EN CUIR

- 11 compartiments
- Organisation optimale d'outils et d'accessoires
- Cuir pleine fleur en nubuck robuste renforcé par des rivets
- Excellente résistance et longue durée de vie
- 2 boucles métalliques
- Rangement sûr d'un marteau
- Ruban de ceinture et sangle en cuir
- Plus de stabilité et de confort
- Poches supplémentaires
- Rangement pratique de petits outils et de crayons

DWST50112-1
CHF 107.-*



NOUVEAU

CEINTURE À OUTILS

- 25 poches
- Organisation optimale d'outils et d'accessoires
- Tissu 1680 deniers repoussant la saleté
- Excellente robustesse et résistance aux intempéries
- 2 boucles métalliques
- Rangement sûr d'un marteau
- Ceinture rembourrée de 14 cm de large dotée d'une boucle à double tige
- Excellent confort et maintien stable
- Bagues en D métalliques permettant de fixer des outils
- Utilisation extensible

DWST40603-1
CHF 139.-*



NOUVEAU

SAC À OUTILS AVEC CEINTURE

- 12 poches et clip pour mètre ruban
- Organisation optimale d'outils
- Tissu 1680 deniers repoussant la saleté assorti de rivets et d'une double couture
- Excellente robustesse et longue durée de vie
- Boucle métallique et poche pour mètre ruban
- Rangement pratique de marteaux et d'un mètre
- Ceinture munie d'une boucle à double tige
- Maintien sûr et confortable

DWST40101-1
CHF 70.-*



NOUVEAU

SAC À CLOUS AVEC CEINTURE

- 13 poches et clip pour mètre ruban
- Organisation optimale d'outils et d'accessoires
- Tissu 1680 deniers repoussant la saleté assorti de rivets et d'une double couture
- Excellente robustesse et longue durée de vie
- Boucle métallique, petit compartiment et clip pour mètre ruban
- Rangement pratique de marteaux et d'accessoires
- Ceinture munie d'une boucle à double tige
- Maintien sûr et confortable

DWST40201-1
CHF 70.-*



NOUVEAU

ÉLÉMENTS DE FIXATION POUR CEINTURE À OUTILS

- Bandeaux en tissu 1680 deniers
- Grande résistance et excellent confort
- Ceinture porte-outils ergonomique assortie d'une poche pour téléphone portable
- Port confortable et espace de rangement pratique
- 4 points de fixation
- Répartition optimal du poids de la ceinture
- Compatible avec DWST5013-1 et DWST40603-1
- Utilisation polyvalente avec des ceintures à outils DEWALT

DWST40901-1
CHF 36.-*



N° d'article	Description	Poids	Nombre de compartiments	Compatible avec DWST40901-1 (outils)	Nombre de poignées	Nombre de boucles à marteaux
DWST50113-1	Ceinture d'outils en cuir	2,0 kg	18	✓	2	-
DWST50112-1	Jupe de ceinture d'outils en cuir	1,2 kg	11	-	2	-
DWST40603-1	Ceinture à outils	1,9 kg	25	✓	2	2
DWST40101-1	Sac à outils avec ceinture	0,8 kg	12	-	1	1
DWST40201-1	Sac à clous avec ceinture	1,2 kg	13	-	1	1
DWST40901-1	Éléments de fixation pour ceinture à outils	0,5 kg	1	-	1	-

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR

NEWS

NE MANQUE PLUS JAMAIS LA MOINDRE INFORMATION – ABONNE-TOI À NOTRE NEWSLETTER!

Rejoins notre communauté DEWALT! Abonne-toi à notre newsletter et obtiens des **nouveautés** exclusives, les meilleures **offres** et les dernières **mises à jour de produits** directement dans ta boîte de réception. Découvre nos outils électroportatifs innovants, nos outils à main et nos accessoires que nous avons spécialement développés pour toi et pour tes projets exigeants. Abonne-toi pour profiter de toutes les fonctions de tes outils. **Avec DEWALT, tu as toujours une longueur d'avance.**

www.DEWALT.com/MYDEWALT



SUIS-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX



[WWW.FACEBOOK.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.FACEBOOK.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)



[WWW.INSTAGRAM.COM/
DEWALT_DE](http://WWW.INSTAGRAM.COM/DEWALT_DE)



[WWW.YOUTUBE.COM/
DEWALTDEUTSCHLAND](http://WWW.YOUTUBE.COM/DEWALTDEUTSCHLAND)

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Tél.: +41 (0)44 755 60 70
Fax: +41 (0)44 730 70 67

Tu peux nous joindre à tout moment en nous écrivant à
verkaufch.sbd@sbdinc.com

Ton revendeur DEWALT: