

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

NEWS

Suisse







PAGE 34-35









APERÇU DES NOUVEAUTÉS ET DES PROMOTIONS

NOUVEAUTÉS MILWAUKEE®

Clé dynamométrique numérique à batterie et cliquet à batterie	3		
Tronçonneuse à meule à batterie	4		
Meuleuse d'angle et foret diamanté M14			
Meuleuse droite à batterie (droite et coudée)			
Scie à ruban à batterie et affleureuse à batterie	7		
Agrafeuse à batterie et cloueuse à batterie	8-9		
Tronçonneuse et scie à onglet à batterie et scie circulaire à main à batterie	10 12-13 14 15 16 18 19		
Lames de scies circulaires			
Machine à spirale partielle à batterie et pompe de transfert à batterie			
Extracteur de câble à batterie et accessoires			
Coupe-câble à batterie et outil de presse à batterie			
Lunettes de sécurité			
Sécurité moule			
Gants	20-21		
Tournevis Embouts SHOCKWAVE™			
		Mètres ruban	24
Niveaux à bulle	25		
MILWAUKEE® SYSTÈME			
MILWAUKEE® TRUEVIEW™	28-29		
MILWAUKEE® PACKOUT™	30-31		
PROMOTIONS			
VARIO SET M18™	32-33		
PACKOUT™ MEETS M18™ POWERTOOLS	34-35		
Promotions M18™			
PROMOTIONS ACCESSOIRES	38-39		
VARIO SET M12™			
Promotions M12™	42		
TRUEVIEW™ MEETS M12™ POWERTOOLS	43		









M12 ONEFTR38-201C | N° d'art. 4933464967

946,15 CHF hors TVA-1 019,00 CHF TVA comprise

(Également disponible en tant que M12 ONEFTR38-0C/949,00 CHF TVA comprise*/881,15 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933464966

M12 FUEL ONE KEY. % CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE À BATTERIE

- La première clé dynamométrique numérique à batterie de Milwaukee rationalise le processus de fixation jusqu'à 50 % par rapport aux outils portatifs
- Rapport de couple rapide utilisant ONE-KEY™ pour générer des rapports destinés aux inspecteurs ou aux propriétaires
- Couple de serrage ajustable pour éviter un serrage excessif
- Quatre unités de couple ajustables (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
- Signalisation quadruple (acoustique, lumière LED, affichage et vibration) que la cible de couple réglée a été presque atteinte, atteinte ou dépassée
- Six langues préprogrammées dont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le français

PRÉCISION POUR DES APPLICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de couple	13,6-135,6 Nm
Vitesse de ralenti	0-100 min ⁻¹
Précision	CW** ±2 %, CCW*** ±3 %
Logement d'outil	%" 4 pans
Poids avec batterie	2,5 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:

M12 ONEFTR12-201C | N) d'art. 4933464970 (Également disponible en tant que M12 ONEFTR12-0C/949,00 CHF TVA comprise/ 881,15 CHF hors TVA*/n° d'art.4933464969

M12 FUEL ONE REY 1/2" CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE À BATTERIE

■ Plage de couple de 16,9-203,4 Nm

946,15 CHF hors TVA*

NOUVEAU

1 019,00 CHF TVA 0



CELA FONCTIONNE: 1. RÉGLER LE COUPLE CIBLE

VOILÀ COMMENT













REDLITHIUM™-ION

NOTRE ASSORTIMENT DE CLIQUETS A BATTERIE



M12 FIR12-0 4933459800 233,05 CHF h 251,00 CHF

M12 FIR38LR-0 4933471500 251,62 CHF 271,00 CHF

M12 FIR38-201B 4933459798 296,19 CHF 319,00 CHF

M12 IR-201B 3/8 4933441720 273,91 CHF 295,00 CHF

M12 FIR14LR-0 4933471499 251,62 CHF 271,00 CHF

M12 FIR14-201B 4933459796 296,19 CHF 319,00 CHF

M12 IR-201B 1/4 4933441725 273,91 CHF hors T 295,00 CHF



M18 FCOS230-121 | N) d'art. 4933471697

1.057,57 CHF hors TVA* 1 139,00 CHF TVA comprise*

(Également disponible en tant que M18 FCOS230-0/749,00 CHF TVA comprise*/695,45 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933471696)

M18 FUEL MEULEUSE À BATTERIE



La première meuleuse au monde, alimentée par une batterie de 18 V 230 mm, capable de couper du béton armé, et jusqu'à 50 % plus légère que les machines à essence standard

Utilisation possible à l'intérieur des bâtiments, car aucun gaz d'échappement n'est produit

- Avec frein RAPIDSTOP™, indicateur de niveau de charge et faibles valeurs de vibration de seulement 1,81 m/s².
- 85 mm de profondeur de coupe
- Alimentation en eau des deux côtés, ainsi la poussière peut être efficacement liée

CONTENU DE LA LIVRAISON:









Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	6.600 min ⁻¹
Lame de scie-Ø	230 mm
Profondeur de séparation max.	85 mm
Poids avec batterie	6.2 ka



DIAMANTÉE DUH230 POUR MATÉRIAUX DURS le d'art 4932399542

81,62 CHF hors TV 87,90 CHF TVA



REDLITHIUM™-ION



COMPATIBLE AVEC LE SWITCH ȚANK™ SYSTÈME DE PULVÉRISATION **MODULAIRE**

394,61 CHF hors TVA* 425.00 CHF TVA M18 BPFPH-401 N° d'art. 4933464962 M18

SWITCH TANK™ CONTENU DE LA LIVRAISON: 🚟 x 1 🌉 x 1



233,05 CHF hors TVA. 251,00 CHF TVA com M18 BPFP-CCST N° d'art. 4933471371

SWITCH TANK™ 15 L RÉSERVOIR DE PRODUITS CHIMIQUES **POUR LE BÉTON**



193,13 CHF hors TVA. 208,00 CHF TVA

N° d'art. 4933464965 SWITCH TANK™ 15 L RÉSERVOIR



REDLITHIUM"-ION

AGVKB 24-230 EKX DMS | N° d'art. 4933471463

379,76 CHF hors TVA* 409,00 CHF TVA comprise*

MEULEUSE D'ANGLE AVEC FREIN,

INTERRUPTEUR D'HOMME MORT ET COUPLAGE DE SÉCURITÉ



- Puissant moteur de 2 400 W à revêtement en poudre pour une durabilité accrue et d'excellentes performances
- Grâce au frein RAPIDSTOP™, l'outil s'arrête 50 % plus vite que la meuleuse d'angle sans cette fonction
- Le couplage de sécurité protège l'utilisateur contre l'effet de rebond
- Boîtier anti-vibrations avec poignée principale rotative (7 positions) et poignée anti-vibrations supplémentaire - pour une manipulation confortable et un stress réduit pour l'utilisateur
- Démarrage progressif, protection contre le redémarrage et la surcharge
- Écrou FIXTEC pour un changement de disque facile et rapide



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance absorbée	2.400 W
Vitesse de ralenti	6.500 min ⁻¹
Diamètre du disque	230 mm
Profondeur de séparation max.	68 mm
Temps de freinage	< 3 s
Poids	5,9 kg









379,76 CHF hors TVA: 409,00 CHF TVA comp AGVKB 24-230 FKX | Nº d'art. 4933471464

MEULEUSE D'ANGLE

AVEC INTERRUPTEUR VERROUILLABLE

HOTTE D'ASPIRATION **DE SÉPARATION DEC 230 K** POUR MEULEUSE D'ANGLE Ø 180-230 MM **MONTAGE 100 % SANS OUTILLAGE** N° d'art. **4932459341**

226,56 CHF hors TVA-244,00 CHF TVA



REDLITHIUM™-ION

Foret diamanté avec réception de tige M14 pour utilisation dans la meuleuse d'angle. Idéal pour un usage professionnel dans

des matériaux très durs tels que la porcelaine et les carreaux

NOUVEAU

FORET DIAMANTÉ M14

DIAMOND MAX	Milwan	

	Ø MM	N° D'ART.	CON- TENU	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COM- PRISE*)
Foret diamanté M14	5	4932471758	1	27,21 CHF	29,30 CHF
Foret diamanté M14	6	4932471759	1	28,97 CHF	31,20 CHF
Foret diamanté M14	8	4932471760	1	31,48 CHF	33,90 CHF
Foret diamanté M14	10	4932471761	1	35,28 CHF	38,00 CHF
Foret diamanté M14	12	4932471762	1	37,79 CHF	40,70 CHF
Foret diamanté M14	14	4932471763	1	39,09 CHF	42,10 CHF
Foret diamanté M14	16	4932471764	1	40,39 CHF	43,50 CHF
Foret diamanté M14, set de 4 Set comportant Ø 6, 8, 10, 14 mm		4932471863	4	126,28 CHF	136,00 CHF



M12 FDGA-422B | N°d'art. 4933471439

333,33 CHF hors TVA* 359,00 CHF TVA comprise*

(Également disponible en tant que M12 FDGA-0/205,00 CHF TVA comprise*/190,34 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933471438

M12 FUEL MEULEUSE DROITE COUDÉE À BATTERIE

La première meuleuse droite coudée à batterie avec la puissance d'un outil pneumatique

■ La conception compacte (longueur totale de 119 mm) permet un accès facile et ouvre de nouvelles possibilités

■ Réglage de la vitesse en 4 étapes et contrôle sensible de la vitesse pour un bon contrôle

Idéale pour éliminer la rouille et les produits d'étanchéité et pour préparer les applications de

Livrée avec une pince de serrage de 6 et 8 mm



REDLITHIUM™-ION

CONTENU DE LA LIVRAISON:













DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Réception de la pince de serrage	6/8 mm
Disque Ø max	50 mm
Vitesse de ralenti	0-10.000/0-15.000/ 0-20.000/0-24.500 min ⁻¹
Poids avec batterie	0,8 kg

NOUVEAU

M12 FDGS-422B | N° d'art. **4933471436**

342,62 CHF hors TVA* 369,00 CHF TVA compris

 $(\acute{E}galement\ disponible\ en\ tant\ que\ M12\ FDGS-0/215,00\ CHF\ TVA\ comprise^*/199,63\ CHF\ hors\ TVA^*/n^o\ d'art.\ 4933471435)$

M12 FUEL MEULEUSE DROITE À BATTERIE

DISPONIBLE DÈS AVRIL

- Conception compacte de seulement 262 mm de long
- Réglage de la vitesse en 3 étapes et contrôle sensible de la vitesse pour un contrôle aisé
- Idéale pour éliminer la rouille et les produits d'étanchéité et pour préparer les applications de soudage
- Livrée avec une pince de serrage de 6 et 8 mm



CONTENU DE LA LIVRAISON:











DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie **Réception de la pince de serrage** 6/8 mm Disque Ø max



/// REDLITHIUM™-ION

M18 FBS85-202C | N° d'art. 4933471497

593,31 CHF hors TVA* 639,00 CHF TVA comprise

(Également disponible en tant que M18 FBS85-0C/435,00 CHF TVA comprise*/403,90 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933471496)

M18 FUEL SCIE À RUBAN À BATTERIE

DISPONIBLE DÈS AVRIL

■ Grande capacité de coupe de Ø 85 mm max.

■ Un interrupteur de vitesse sensible pour un contrôle aisé

La protection des scies à ruban protège l'utilisateur contre les blessures en recouvrant complètement la lame de scie. Attachement et retrait sans outils en un tournemain

- Changement de scie sans outils
- Crochet de suspension en métal
- Éclairage de la zone de coupe par LED

CONTENU DE LA LIVRAISON:







PAR RAPPORT **AUX MODÈLE-SPRÉCÉDENTS**

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	0-165 min ⁻¹
Capacité de coupe de profilés rectangulaires	85 mm
Longueur de coupe	898,52 mm

LAME DE SCIE À RUBAN 898,52 MM, 14 TPI, CONVIENT POUR LES COUPES DANS LES CORNIÈRES, LES TUBES EN ACIER GALVANISÉ ET LES ACIERS PLUS DURS TELS QUE LA FONTE ET L'ACIER INOXYDABLE. CONTENU: 3 PIÈCES d'art. 48390519

55,52 CHF hors TVA* 59,80 CHF TVA COI



REDLITHIUM™-ION

NOUVEAU

M18 FTR-0X | N° d'art. 4933471604

389,04 CHF hors TVA* 419,00 CHF TVA comprise*

M18 FUELAFFLEUREUSE À BATTERIE

■ Moteur sans brosse POWERSTATE™ avec la puissance d'un dispositif à câble comparable (31 000 min-1-1) pour un travail puissant et propre

■ Réglage de la vitesse variable entre 10 000 min⁻¹ et 31.000 min⁻¹ pour un contrôle optimal

Le réglage en hauteur innovant permet un réglage précis par incréments de 0,4 mm

- Arrêt rapide des machines grâce au frein actif
- Plaque de base avec 3 goupilles d'arrêt
- Une double éclairage LED illumine la surface de travail
- Compatible avec le kit d'extraction DEK26

CONTENU DE LA LIVRAISON:



DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de serrage max.	6/6,35 mm
Coupe en plongée max	50 mm
Vitesse de ralenti	10 000 – 31.000 min ⁻¹
Paramètres de vitesse	6
Poids avec batterie	3,6 kg





M18 FFN-502C | N° d'art. 4933471404

946,15 CHF hors TVA*

1 019,00 CHF TVA incluse.

(Également disponible en tant que M18 FFN-0C/735,00 CHF TVA comprise*/682,45 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933471406)

M18 FUEL CLOUEUSE À BATTERIE

DISPONIBLE DÈS AVRIL

- Tir unique et déclenchement par contact réglable
- Réglage de la profondeur sans outil pour un travail précis
- Prévention de tirs à sec avec un chargeur vide
- Pour tous les clous courants, qui rentrent dans un magasin à 30° ou 34

CONTENU DE LA LIVRAISON:













Tension de la batterie	18 V
Angle du magasin	30-34°
Clou Ø	2,9-3,32 mm
Type de clou	50-90 mm
Poids avec batterie	5,1 kg



REDLITHIUM"-ION

NOUVEAU

M18 FNCS18GS-202X | N° d'art. 4933471940

723,31 CHF hors TVA* 779,00 CHF TVA comprise

JUSQU'À

(Également disponible en tant que M18 FNCS18GS-0X/599,00 CHF TVA comprise*/556,17 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933471942)

M18 FUELAGRAFEUSE À BATTERIE

DISPONIBLE DÈS AVRIL

- Les ergots de formes différentes permettent une finition propre pour une large gamme d'applications
- Prévention de tirs à sec avec un chargeur vide
- Convient pour des agrafes de 9,5 mm à 38 mm de longueur

CONTENU DE LA LIVRAISON:















PINCE PAR CHARGE DE BATTERIE DE 2,0 AH

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Longueur des pinces	9,5-38 mm
Largeur du dos	6,35
Vitesse du cycle	900 pièces

REDLITHIUM"-ION

M18 FN18GS-202X | N° d'art. 4933471407

732,59 CHF hors TVA* 789,00 CHF TVA comprise*

(Également disponible en tant que M18 FN18GS-0X/612,00 CHF TVA comprise*/568,25 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933471409)

M18 FUEL CLOUEUSE À BATTERIE 18GA

- Grâce à un trou de clouage plus étroit, on obtient une surface propre
- Différents embouts pour un résultat idéal
- Jusqu'à 1 200 clous par charge de batterie de 2,0 Ah
- La machine ne nécessite qu'un point de contact étroit pour la libération, de sorte que les clous peuvent également être placés à un angle aigu

CONTENU DE LA LIVRAISON:











Tension de la batterie	18 V
Diamètre du clou	1,2 mm
Type de clou	16/54 mm
Poids avec batterie	3,1 kg



REDLITHIUM™-ION

728,88 CHF hors TVA* 785,00 CHF TVA

M18 CN16GA-202X | N° d'art. 4933451570

CLOUEUSE À BATTERIE 16GA

JUSQU'À BOO CLOUS PAR CHARGE DE BATTERIE DE 2.0 AH

CONTENU DE LA LIVRAISON:











520,89 CHF hors TVA* 561,00 CHF TVA cont

M18 CN15GA-0X | N° d'art. 4933459633

CLOUEUSE À BATTERIE 15GA

JUSQU'À 700 CLOUS PAR CHARGE DE BATTERIE DE 2.0 AH

CONTENU DE LA LIVRAISON:







M18

JUSQU'À

NOUVEAU

M18 FMS305-121 | N° d'art. 4933471122

1 503,25 CHF hors TVA* 1 619,00 CHF TVA incluse.*

PAR CHARGE DE

BATTERIE DE

12,0-AH

(Également disponible en tant que M18 FMS305-0/1.262,00 CHF TVA comprise*/1.171,77 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933471205)

M18 FUEL ONE KEY 305-MM SCIE PIVOTANTE ET A ONGLET

Fournit la puissance d'un dispositif de câble équivalent avec une capacité de coupe de 500 coupes dans des bois tendre de 78 mm avec une seule charge de batterie de 12,0 Ah

Limite de profondeur de coupe ajustable, par exemple pour le rainurage

■ ONE-KEY™ fournit une gestion d'inventaire dans le nuage qui permet le suivi des sites et la protection contre le vol

CONTENU DE LA LIVRAISON:







Tension de la batterie	18 V
Diamètre de la lame de scie	305 mm
Réglage de l'inclinaison gauche / droite	48°
Angle d'onglet max. gauche / droite	55/60°
Capacité de coupe max. avec un onglet de 45° à gauche / inclinaison de 45° à gauche	65 x 235 mm
Capacité de coupe max. avec un onglet à 45° à droite / 45° d'inclinaison à droite	40 x 235 mm
Capacité de coupe max. avec un onglet à 45° à droite / inclinaison 90°	97 x 235 mm
Capacité de coupe max. avec un onglet à 90° à droite / inclinaison 45°	65 x 343 mm
Capacité de coupe max. avec un onglet à 90° à droite / inclinaison 90°	97 x 343 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Poids avec batterie	23 kg

LAME DE SCIE CIRCULAIRE **BOIS 305 X 30 MM 60 DENTS** N° d'art. 4932471321

151,35 CHF hors TVA* 163,00 CHF TVA comprise



REDLITHIUM"-ION

REDLITHIUM**-ION

NOUVEAU

M18 FCSG66-121C | N° d'art. 4933471195

853,30 CHF hors TVA* 919,00 CHF TVA comprise

(Également disponible en tant que M18 FCSG66-0/559,00 CHF TVA comprise*/519,03 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933472163)

M18 FUEL SCIE CIRCULAIRE À BATTERIE

DISPONIBLE DÈS MAI

JUSQU'À

La scie circulaire à batterie offre les mêmes performances qu'un outil à câble équivalent - Jusqu'à 750 coupes dans du bois tendre de 90 x 45 mm avec une charge de batterie (M18™ 12 Ah)

La lame de scie de 190 mm avec une profondeur de coupe maximale de 66 mm permet de scier 3 panneaux OSB superposés en même temps

- La plaque de magnésium réduit le poids et augmente le confort de l'utilisateur – compatible avec le rail de guidage 6 MILWAUKEE® (vendu séparément) ainsi qu'avec les rails de guidage d'autres fabricants disponibles dans le commerce
- Crochet métallique pour une suspension facile et sûre de l'appareil
- Coupes d'onglet jusqu'à 56°

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	5.800 min ⁻¹
Profondeur de coupe max. 90°	66 mm
Profondeur de coupe max. 45	48 mm
Diamètre de la lame de scie	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON:







RAIL DE GUIDAGE **GRU 1400** N° d'art. 4932451265

116,99 CHF hors TVA* 126,00 CHF TVA comprise

REDLITHIUM"-ION



BATTERIES RED™AAU LITHIUM-ION DURÉE DE FONC-TIONNEMENT PLUS LONGUE - ÉLECTRONIQUE PLUS IN-TELLIGENTE - POUR LES EXIGENCES LES PLUS HAUTES

COMPARAISON DES PERFORMANCES"		REDLITH	IUM™-ION	ніан очтрит	REDLITHIU BATTERY TECHI		
	Toutes les valeurs sont données à titre indicatif et ne sont pas		9			12.00	
		M18 B5	M18 B9	M18 HB55	M18 HB8	M18 HB12	MATÉRIEL D'ESSAI/ ACCESSOIRES
OUTIL	Prix (hors TVA*) Prix (TVA comprise*)	169,92 CHF 183,00 CHF	262,77 CHF 283,00 CHF	203,34 CHF 219,00 CHF	259,05 CHF 279,00 CHF	333,33 CHF 359,00 CHF	Tous les tests sont effectués avec des accessoiresMILWAUKEE®
PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUELTM M18 FPD2		110 Alésages	218 Alésages	133 Alésages	207 Alésag- es	278 Alésages	22 MM X 120 MM Alésages dans du bois tendre Puits serpent en vitesse 1
PERFORATEUR- BURNIEUR M18 FUEL TM SDS-PLUS M18 CHX MIT CDEX		38 Alésages	73 Alésages	49 Alésages	72 Alésag- es	111 Alésages	12 MM x 80 MM Alésages dans le béton Foret M2 SDS-Plus
SCIE PIVOTANTE ET À ONGLET M18 FUEL TM 305 MM M18 FMS305		50 Coupes	90 Coupes	93 Coupes	129 Coupes	201 Coupes	COUPES DE 50 X 250 MM BOIS TENDRE Lame de scie standard Milwaukee®
SCIE CIRCULAIRE M18 FUELTM 66 MM M18 FCS66		25 m	47,5 m	32,5 m	44,5m	59,5 m	COUPES DANS 20 MM OSB CircS WCS 190x30x24z
MEULEUSE D'ANC À BATTERIE M18 FUELTM M18 FHSAG125XPDB	GLE TO	104 Coupes	187 Coupes	145 Coupes	177 Coupes	266 Coupes	COUPES DANS TUBE ÉLECTRIQUE 50-MM SCS 41/125
MEULEUSE D'ANGLE M18 FUELTM 230 MM M18 FLAG230XPDB		4 MIN 15 SEC	8 MIN 15 SEC	5 MIN 30 SEC	7 MIN 15 SEC	11 MIN	DURÉE DE MEULAGE ACIER DE CONSTRUCTION SG 27: 230 x 6 mm
PERFORATEUR- BURNIEUR M18 FUELTM ONE-KEYTM 8 KG SDS-MAX		5 Alésag- es***	10 Alésag- es'''	7 Alésages	9 Alésag- es	13 Alésages	25 MM X 150 MM Alésages dans Ie béton Foret SDS max.
VISSEUSE À PERCUSSION À BATTERIE M18 FUEL TM ONE-KEY TM 1 M18 ONEFHIWF1		165 Vis	337 Vis	198 Vis	313 Vis	419 Vis	VIS À SIX PANS M30 DANS DU MÉTAL



Amélioration des performances de la demande



Batterie recommandée sous l'angle des exigences en matière d'autonomie, des besoins des utilisateurs et de l'ergonomie



VISITEZ NOTRE CHAÎNE YOUTUBE ET INFORMÉS! youtube.com/milwaukeetooleurope





^{**} Les résultats dépendent du voltage, des outils, des accessoires, de l'application

^{***} Une utilisation prolongée ou ininterrompue peut entraîner l'arrêt de la batterie e

















LAMES DE SCIES CIRCULAIRES OPTIMISÉES POUR L	LES SCIES CIRCULAIRES A	BATTERIE
---	-------------------------	----------

N° D'ART.	4932471310	4932471311	4932471312	4932471300
LAME DE SCIE-Ø (MM)	140	165	165	190
ALÉSAGE Ø (MM)	20	15,87	15,87	30
LARGEUR DE COUPE (MM)	1,6	1,6	1,6	1,6
NOMBRE DE DENTS	18	24	40	24
PRIX HORS TVA*	25,16 CHF	36,58 CHF	48,75 CHF	42,90 CHF
PRIX TVA COMPRIS*	27,10 CHF	39,40 CHF	52,50 CHF	46,20 CHF
APPLICATION RECOM- MANDÉE	Coupes rapides dans du bois	Coupes rapides dans du bois	Coupes propres dans du bois	Coupes rapides dans du bois
MACHINE MILWAUKEE® APPROPRIÉE				M18 FCSG66, M18 BLCS66,



LAMES DE SCIES CIRCULAIRES DE TABLE					
4932471324	4932471325				
210	210				
30	30				
2,4	2,8				
16	48				
47,82 CHF	106,78 CHF				
51,50 CHF	115,00 CHF				
A Desired Control					
Coupes rapides dans du bois	Coupes propres dans du bois				

M18 FTS210



M12 CCS44





M18 CCS55, HD18 CS, HD28 CS







M18 CCS66, M18 FCSRH66









LAMES DE SCIES CIRCU			
LAMES DE SCIES CINCU			

N° D'ART.	4932471290	4932471291	4932471292	4932471293	4932471294	4932471295	4932471296	4932471378	4932471379	4932471297
LAME DE SCIE-Ø (MM)	160	160	160	160	165	165	165	184	184	184
ALÉSAGE Ø (MM)	20	20	20	20	20	20	20	5/8	5/8	30
LARGEUR DE COUPE (MM)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	2,1	1,6
NOMBRE DE DENTS	24	48	52	4	24	48	52	24	40	24
PRIX HORS TVA*	37,33 CHF	69,45 CHF	88,39 CHF	119,78 CHF	37,33 CHF	69,45 CHF	88,39 CHF	43,64 CHF	63,14 CHF	49,21 CHF
PRIX TVA COMPRISE*	40,20 CHF	74,80 CHF	95,20 CHF	129,00 CHF	40,20 CHF	74,80 CHF	95,20 CHF	47,00 CHF	68,00 CHF	53,00 CHF
APPLICATION RECOM- MANDÉE	Coupes rapides dans du bois	Coupes propres dans du bois	Aluminium	Fibres-ciment	Coupes rapides dans du bois	Coupes propres dans du bois	Aluminium	Coupes rapides dans du bois	Coupes propres dans du bois	Coupes rapides dans du bois





LAMES DE SCIES CIRCULAIRES POUR SCIES PIVOTANTES ET À ONGLETS									
4932471314	4932471315	4932471316	4932471317	4932471319	4932471320	4932471318	4932471321	4932471322	4932471323
190	216	216	216	216	254	254	305	305	305
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
40	24	48	60	80	60	80	60	100	96
65,18 CHF	64,53 CHF	75,77 CHF	75,77 CHF	139,28 CHF	78,09 CHF	151,35 CHF	151,35 CHF	157,85 CHF	173,63 CHF
70,20 CHF	69,50 CHF	81,60 CHF	81,60 CHF	150,00 CHF	84,10 CHF	163,00 CHF	163,00 CHF	170,00 CHF	187,00 CHF
Coupes rapides dans du bois	Coupes rapides dans du bois	Coupes propres dans du bois	Coupes propres dans du bois	Aluminium	Coupes rapides dans du bois	Aluminium	Coupes rapides dans du bois	Coupes propres dans du bois	Aluminium
M18 FMS190 M18 SMS216				M18 F1	MS254	M18 FMS3	05, MS 305 DB, I	MS 304 DB	



LAIRES POUR	SCIES CIRCU	ILAIRES MAN	UELLES							
4932471298	4932471299	4932471301	4932471380	4932471303	4932471304	4932471305	4932471306	4932471307	4932471308	4932471309
184	184	190	190	190	190	235	235	235	235	235
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2,1	2,4	1,6	2,1	2,4	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40	54	36	48	54	4	24	36	48	60	60
61,37 CHF	88,39 CHF	55,52 CHF	81,62 CHF	98,42 CHF	126,28 CHF	43,64 CHF	36,03 CHF	44,94 CHF	88,39 CHF	119,78 CHF
66,10 CHF	95,20 CHF	59,80 CHF	87,90 CHF	106,00 CHF	136,00 CHF	47,00 CHF	38,80 CHF	48,40 CHF	95,20 CHF	129,00 CHF
Coupes rapides dans du bois	Aluminium	Coupes rapides dans du bois	Coupes propres dans du bois	Aluminium	Fibres-ciment	Coupes propres dans du bois	Aluminium	Fibres-ciment	Coupes propres dans du bois	Coupes rapides dans du bois
	M18 FCSG66, M18 BLCS66, M18 CCS66, M18 FCSBH66 SCS 65 O						cs	85 CBE, CS 85	SB	

M18 FCSRH66, SCS 65 Q



M18 FSSM-121 | N° d'art. 4933471410

3 369,55 CHF hors TVA. 3 629,00 CHF TVA comprise*

LA PREMIÈRE

MACHINE HÉLICE PARTIELL

AVEC**AVEC MARC**

AVANT ET ARRIÈ

À BATTERIE D 18 V AU MOND

AUTOMATIQU

(Également disponible en tant que M18 FSSM-0/3 249,00 CHF TVA comprise*/3 016,71 CHF hors TVA.*/n° d'art. 4933471411)

M18 FUEL MACHINE À HÉLICE PARTIELLE À BATTERIE

La première machine à hélice partielle au monde alimentée par une batterie de 18 V avec marche avant et arrière automatique

Blocage de l'entraînement du câble pour le débit réglé avec adaptation automatique au diamètre du câble pour une meilleure prise lors du traitement du blocage

■ Le moteur sans balais POWERSTATE™_TM fournit une force constante sur toute la longueur du câble de 60 m

Convient aux hélices de 22 mm et 32 mm d'autres fabricants

Pneu arrière et poignée avant pour un transport confortable

■ Fournie avec 1 x guide de tuyau et 2 x tambour à hélice

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	700 min ⁻¹
Ø de tube max.	200 mm
Longueur de câble	60 m
Capacité	50-200 mm
Poids avec batterie	33,3 kg

Pour plus d'informations et d'accessoires, veuillez consulter les cataloguesMILWAUKEE® 2020/21 correspondants

SET D'ACCESSOIRES DE 10 PIÈCES 22 MM

N° d'art. **48533840**

509,75 CHF hors TVA*

549,00 CHF TVA ...



CONTENU DE LA LIVRAISON:

SET D'ACCESSOIRES DE 10 PIÈCES 32 MM

N° d'art. **48534839**

509,75 CHF hors TVA*

549,00 CHF TVA comprise



IDLITHIUM[™]-ION

NOUVEAU

M18 BTP-0 | N° d'art. **4933471494**

DE TRANS

314,76 CHF hors TVA* 339,00 CHF TVA comprise*

M18 POMPE DE TRANSFERT À BATTERIE

- L'électronique REDLINK™ éteint automatiquement l'appareil lorsque l'eau n'est plus aspirée
- L'arbre d'entraînement flexible et le moteur puissant permettent une hauteur d'aspiration maximale de 5,5 m et une hauteur de refoulement maximale de 23 m
- Débit maximal de 1 817 l/h, jusqu'à 900 l par charge de batterie M18™ de 5,0 Ah
- ¾"-filetage mâle pour les raccords d'eau standard
- Un tuyau de 19 mm de diamètre intérieur est recommandé pour obtenir une performance optimale

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Débit	1.817 l/h
Hauteur d'aspiration max.	5,5 m
Hauteur de relèvement max.	23 m
Température de l'eau max.	60°C
Classe de sécurité IPX	4
Connexion filetée	3/4"
Poids avec batterie	4,0 kg



DLITHIUM™-ION

M18 FPFT-0 | N° d'art. **4933471952**

342,62 CHF hors TVA. 369,00 CHF TVA comprise

M18 FUEL EXTRACTEUR DE CÂBLE À BATTERIE

DISPONIBLE DÈS AVRI







- L'extracteur de câble à batterie M18 FUEL est le premier du genre à usage professionnel
- Changement et raccordement rapides et faciles des variantes de tambour tambour de 36 m et 72 m (câble en acier) et tambour de 30 m et 60 m (câble non conducteur)
- AUTO-RUN™ pour une batterie fonctionnant en marche avant et en marche arrière est une méthode plus efficace et sans fatigue que les solutions manuelles
- Le moteur sans balais POWERSTATE™ permet d'utiliser un maximum de 72 m de câble
- Conception du tambour développée par l'entreprise elle-même pour éviter l'enchevêtrement du câble pendant la marche avant et arrière





714,02 CHF hors TVA* 769.00 CHF NC SET M18 FPFT-202 N° d'art. 4933471954 M18 FUEL EXTRACTEUR **DE CÂBLE À BATTERIE 30 M, NON CONDUCTEUR** Comprend un câble en acier de 36 m en tambour non conducteur CONTENU DE LA LIVRAISON: 🌉 x 2 (

NOUVEAU SPIRALES DE RÉTRACTION DE CÂBLE MANUELLES





- Sangle plus épaisse pour faciliter la poussée
- Triple torsade, pas de torsion



SPIRALE DE RÉTRACTION DE

	CABLE ACIER		NON CO	ADOCTEUR
	7,5 m	15 m	15 m	30 m
N° d'art.	4932472120	4932472121	4932472118	4932472119
Prix (hors TVA*)	23,40 CHF	27,21 CHF	75,77 CHF	101,21 CHF
Prix (TVA comprise)	25.20 CHF	29.30 CHF	81.60 CHF	109.00 CHF

DISPONIBLE DÈS AVRIL



M18

M18 ONEHCC

M18 FORCELOGIC™ ONE TKEY COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE À BATTERIE

- FORCE LOGIC™ coupe-câble hydraulique de 53 kN, coupe les câbles en moins de 3 sec.
- Un équilibre optimal permet un bon contrôle même avec une seule main
- Cette machine offre des solutions pour couper les câbles ACSR, les torons, les fils conducteurs fins, les câbles en cuivre et en aluminium
- Le passage rapide d'un outil à l'autre permet de passer d'une application à l'autre en moins de 15 secondes
- La technologie MILWAUKEE®-ONE-KEY™ permet aux utilisateurs de visualiser l'utilisation des outils, de recevoir des notifications de maintenance et de synchroniser les informations sans fil dans le Cloud





MÂCHOIRE POUR LA LAME COMPRISE

N° d'art. 4932430839 **CU/AL MÂCHOIRE** ET LAME

259,05 CHF hors TVA* 279,00 CHF TVA comprise

LAME DE REM-**PLACEMENT**

N° d'art. 4932464498 CU/AL LAME DE REMPLACEMENT 129,06 CHF hors TVA* 139,00 CHF TVA comprise*

N° d'art. **49162773** ACSR MÂCHOIRE ET LAME

298,05 CHF hors TVA* 321,00 CHF TVA comprise

N° d'art. **48440412 ACSR LAME DE** REMPLACEMENT 155,06 CHF hors TVA* 167,00 CHF TVA comprise



N° d'art. 49162777 **EHS MÂCHOIRE** ET LAME

463,32 CHF hors TVA* 499,00 CHF TVA comprise*

N° d'art. **48442777** EHS LAME DE REMPLACEMENT 220,06 CHF hors TVA* 237,00 CHF TVA comprise



N° d'art. 49162778 **FSW MÂCHOIRE** ET LAME

454,04 CHF hors TVA* 489,00 CHF TVA comprise*

N° d'art. 48442778 **FSW LAME DE** REMPLACEMENT 213,56 CHF hors TVA*

230,00 CHF TVA comprise

M18 ONEHCC VARIANTES DE SET

± 4933464301 CU/AL SET M18 ONEHCC-201C

CONTENU DE LA LIVRAISON:



1 564,53 CHF hors TVA. 1 685.00 CHF TVA compr rt 4933464304

ACSR SET M18 ONEHCC-201C

CONTENU DE LA LIVRAISON:



1 564,53 CHF hors TV 1 685.00 CHF

ort 4933464309 FSW SFT M18

ONEHCC-201C

/// REDLITHIUM™-ION

CONTENU DE LA LIVRAISON:



1 698,24 CHF ha 1 829.00 CHF

NOUVEAU

M18 HDCT-202C | N° d'art. 4933471950

3 425,26 CHF hors TVA* 3 689,00 CHF TVA comprise*

(Également disponible en tant que M18 HDCT-0C/3.409,00 CHF TVA comprise*/3.165,27 CHF hors TVA*/n° d'art. 4933471949)

M18 FORCELOGIC" ONE KEY MACHINE À SERTIR AVEC ERGOT À BATTERIE DISPONIBLE DÈS AVRIL

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT traite des connecteurs de 10 à 300 mm² sans changer l'embout de presse
- Contrôle automatique de la distance avec contrôle permanent de la distance et de la pression pour un résultat de pressage optimal, indépendamment
- Tête rotative à 180° pour un bon accès dans les endroits étroits seconde main libre pour une utilisation à une main, par exemple pour tenir du matériel
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) : Contrôle électronique de la force de pressage - force de pressage constante pendant les cycles de pressage ; le voyant vert indique un pressage complet
- Compatible avec ONE-KEY™: rapport professionnel sur les processus de pressage
- Système de communication entre l'appareil et la batterie: Le processus de pressage ne démarre que si la capacité de la batterie est suffisante
- Jusqu'à 90 opérations de pressage avec une charge de batterie M18™ REDLITHIUM™ ION de 2.0 Ah
- Des appareils électroniques scellés pour une meilleure protection contre l'humidité, la poussière et la saleté

CONTENU DE LA LIVRAISON:







DLITHIUM"-ION





Avec plus de 40 outils électriques pouvant être mis en réseau, MILWAUKEE® est le premier fabricant de solutions d'applications intelligentes et s'efforce de faciliter le travail des utilisateurs.

PERSONNALISER. LOCALISER. GÉRER.

SOLUTIONS EN RÉSEAU, PRO-GRÈS TECHNOLOGIQUES



ONE-KEY™, la première plateforme numérique pour les outils et équipements, combine un programme d'inventaire librement utilisable avec nos outils électriques intelligents. ONE-KEY™ offre un nouveau niveau de contrôle et d'accès à l'information qui va révolutionner notre façon de travailler.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ONE-KEY™ GRATUITEMENT



LOCALISER

Grâce à la communication en réseau via Bluetooth®* avec la fonction de suivi, de balayage et de GEO-FENCING, il est facile de garder une vue d'ensemble à tout moment.

ONE-KEY™ permet un contrôle et une visibilité totale de l'équipement sur le chantier, le véhicule de montage ou le lieu de stockage. L'ALARME EN TEMPS RÉEL permet de minimiser les pertes et d'éviter les remplacements coûteux et les temps d'arrêt.

N° D'ART.	DÉSIGNATION DE L'ART.	QUANTITÉ	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
4932459347	Module de tracking Milwaukee TICK Bluetooth	1 pièce	38,07 CHF	41,00 CHF
4932459348	Module de tracking Milwaukee TICK Bluetooth	4 pièces	129,06 CHF	139,00 CHF
4932459349	Module de tracking Milwaukee TICK Bluetooth	10 pièces	259,05 CHF	279,00 CHF
4932459350	Module de tracking Milwaukee TICK Bluetooth	50 pièces	1 168,99 CHF	1 259,00 CHF



LE MODULE DE TRACKING MILWAUKEE® TICK™
Bluetooth®** peut être collé, vissé ou riveté sur presque tous les équipements. Il fournit des mises à jour des observations (lieu, date, heure) lorsqu'une application .ONE-KEY™ active arrive dens un rayon de 30 m.

GÉRER

Le programme d'inventaire ONE-KEY™ rationalise énormément le processus de contrôle de l'équipement. Un catalogue numérique permet d'obtenir un aperçu détaillé:

1. VUE D'ENSEMBLE



2. VUE DETAILLEE



3. HISTORIQUE DES OUTILS



4. RAPPEL D'NTERVALLE DE SERVICE



ONE-KEY™ est applicable par ordinateur, tablette ou smartphone. Depuis le bureau ou directement depuis le chantier - toujours accessible, quel que soit l'endroit.

PERSONNALISER

ONE-KEY™ permet un réglage précis de la configuration de la machine en fonction de l'application, avec la possibilité de sauvegarder et de transférer ce réglage sur d'autres équipements. La configuration spécifique des matériaux et des machines augmente la durée de fonctionnement et la durée de vie des accessoires et permet de gagner du temps et de l'argent.



"Valable tant qu'un utilisateur dans un rayon de 30 m a activé l'application ONE-KEY™.
"La marque verbale et les logos BLUETOOTH® sont des marques dévosées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de la marque Milwaukee
"Tool est ons liscones, Les a rittes marques et homes mantionés sont la manifété de la un proviétaires respectif

DES BRANCHES DE MONTURE



NOUVEAU

MILWAUKEE® LUNETTES DE SECURITÉ



PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE. LA MEILLEURE PERFORMANCE.



LUNETTES DE SÉCURITÉ HAUTE PERFOR-MANCE AVEC REMBOURRAGE EN MOUSSE

- VERRES POLARISÉS EN VERSION

HAUTE PERFORMANCE

	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA)	PRIX (TVA COMPRISE*)
① Version claire	4932471885	25,16 CHF	27,10 CHF
② Version teintée	4932471886	44,10 CHF	47,50 CHF





SALETÉ*



LUNETTES DE SÉCURITÉ PERFORMANCE ©

- Verres antibuée et antirayures
- Branches de monture confortables et flexibles



EN166, EN168 et EN172.



	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
1 Version claire	4932471883	18,85 CHF	20,30 CHF
2 Version teintée	4932471884	18,85 CHF	20,30 CHF

*seulement pour les lunettes de protection performantes et de haut niveau.

***uniquement pour les lunettes de haute performance.

LUNETTES DE PROTECTION

- Lunettes de sécurité légères pour un confort de port agréable
- Barrette nasale réglable et amovible



Certificat européen EN166 et EN 172.



	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
① Version claire	4932471881	12,53 CHF	13,50 CHF
2 Version teintée	4932471882	12,53 CHF	13,50 CHF

CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR OUTILS UNE PRODUCTIVITÉ GARANTIE!

AMORTISSEMENT

EXTRÊME DES CHOCS

MOUSQUETON À
VERROUILLAGE
AVEC OUVERTURE
DANS LES DEUX
SENS

ARTICULATION
PIVOTANTE
INTÉGRÉE
EMPÈCHE LA TORSION
OU L'ACCROCHAGE

SYSTÈME QUICK-CONNECT

> CODAGE PAR COULEUR POUR UNE DIFFÉRENCIATION FACILE

POLYVALENT



CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR OUTILS DYNAMI-QUE JUSQU'À 4,5 KG

N° d'art. 4932471351



25,16 CHF hors TVA*

27,10 CHF TVA comprise*

CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR OUTILS DYNAMI-QUE JUSQU'À 6,8 KG

N° d'art. 4932471352



27,72 CHF hors TVA*

29,85 CHF TVA comprise*

CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR OUTILS DYNAMI-QUE JUSQU'À 15 KG

N° d'art. 4932471353



31,48 CHF hors TVA*

33,90 CHF TVA comprise*

ACCESSOIRES POUR LES CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR OUTILS

UNE PRODUCTIVITÉ GARANTIE











une sangle de fixation autocollante

CONNEXION SIMPLE - POLYVALENT



Avec nos accessoires, il est possible de modifier les produits

sans la bague de retenue correspondante pour les utiliser avec des courroies de retenue d'outils. Il existe deux

systèmes principaux à cet effet: avec des anneaux ou avec

6



	CAPACITÉ DE CHARGE MAX.	DESCRIPTION	CONTENU	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
1	2,25 kg	Sangle de sécurité Quick-Connect avec boucle	3 pièces	4932471430	12,53 CHF	13,50 CHF
2	2,2 kg	Sangle de sécurité avec anneau en D	5 pièces	4932471431	15,04 CHF	16,20 CHF
3	-	Ruban de sécurité autocollant 3,6 m	1 pièce	48228860	37,79 CHF	40,70 CHF
4	1 kg	Circlip 38 mm	5 pièces	4932471433	8,22 CHF	8,85 CHF
5	1 kg	Circlip 50 mm	5 pièces	4932471434	8,73 CHF	9,40 CHF
6	4,5 kg	Outil Quick-Connect pour ceintures de sécurité pour outils dynamique	1 pièce	4932471429	35,28 CHF	38,00 CHF







DISPONIBLE DÈS MARS

NOUVEAU

GANTS DE TRAVAIL RÉSISTANTS AUX CHOCS



DESCRIPTION	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
Gants de travail résistants aux chocs - M/8	4932471908	28,97 CHF	31,20 CHF
Gants de travail résistants aux chocs - L/9	4932471909	28,97 CHF	31,20 CHF
Gants de travail résistants aux chocs - XL/10	4932471910	28,97 CHF	31,20 CHF
Gants de travail résistants aux chocs - XXL/11	4932471911	28,97 CHF	31,20 CHF

CUIR HYBRIDE GANTS DE TRAVAIL

SMARTSWIPE™ permet de faire fonctionner les appareils à écran tactile sans enlever le gant



DESCRIPTION	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
Gants de travail cuir hybride - M/8	4932471912	26,42 CHF	28,45 CHF
Gants de travail cuir hybride - L/9	4932471913	26,42 CHF	28,45 CHF
Gants de travail cuir hybride - XL/10	4932471914	26,42 CHF	28,45 CHF
Gants de travail cuir hybride - XXL/11	4932471915	26,42 CHF	28,45 CHF

GANTS DE TRAVAIL DEMOLITION

- Pouces et bouts de doigts renforcés en Armortex® pour une plus grande durabilité et une protection supplémentaire
- L'index capacitif SMARTSWIPE™ permet de faire fonctionner un écran tactile sans enlever le gant
- Répond aux exigences de la catégorie CE 2, EN 420 et EN 388 -222



TAILLE	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
M/8	48229731	25,95 CHF	27,95 CHF
L/9	48229732	25,95 CHF	27,95 CHF
XL/10	48229733	25,95 CHF	27,95 CHF
XXL/11	48229734	25,95 CHF	27,95 CHF

GANTS SANS DOIGTS

- Grande mobilité des doigts, idéal pour saisir de petits objets
- Couture renforcée au niveau de la paume et du pouce
- Tissu léger et respirant sur le dos de la main pour un grand confort de port
- Répond aux exigences de la catégorie CE 2, EN 420 et EN 388



TAILLE	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
M/8	48229741	24,14 CHF	26,00 CHF
L/9	48229742	24,14 CHF	26,00 CHF
XL/10	48229743	24,14 CHF	26,00 CHF
XXL/11	48229744	24,14 CHF	26,00 CHF

GANTS DE TRAVAIL FREE-FLEX

- SMARTSWIPE™ index, paume et bouts des doigts capacitifs
- Gants souples et élastiques
- Tissu léger et respirant sur le dos de la main pour un grand confort de port
- Répond aux exigences de la catégorie CE 2, EN 420 et EN 388



TAILLE	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
M/8	48229711	19,36 CHF	20,85 CHF
L/9	48229712	19,36 CHF	20,85 CHF
XL/10	48229713	19,36 CHF	20,85 CHF
XXL/11	48229714	19,36 CHF	20,85 CHF





- Conçus pour une durabilité ultime, un confort tout au long de la journée et une dextérité supérieure
- Paume structurée, recouverte de nitrile
- SMARTSWIPE™ avec index capacitif permet de faire fonctionner les appareils à écran tactile sans enlever le gant



RÉSISTANTS À LA PERFORATION ET PRATIQUE



RÉSISTANTS NIX CONPURES



SMARTSWIPE"



- L'isolation vous garde au chaud même dans les conditions les plus froides
- Confort de port agréable même après une activité prolongée
- Double couche



FROID



GRANDE MOBILITI DES DOIGTS



RESPIRANT S

	TAILLE	GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 1	GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 3	GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 5	GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES ET AU FROID CLASSE 1	GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES ET AU FROID CLASSE 3
	M/8	4932471416	4932471420	4932471424	4932471343	4932471347
	L/9	4932471417	4932471421	4932471425	4932471344	4932471348
#	XL/10	4932471418	4932471422	4932471426	4932471345	4932471349
1 PAIRE	XXL/11	4932471419	4932471423	4932471427	4932471346	4932471350
_	Prix (hors TVA*)	3,81 CHF	8,22 CHF	12,25 CHF	8,22 CHF	12,63 CHF
	Prix (TVA comprise*)	4,10 CHF	8,85 CHF	11,37 CHF	8,85 CHF	13,60 CHF
	M/8	4932471614	4932471618	4932471622	4932471606	4932471610
	L/9	4932471615	4932471619	4932471623	4932471607	4932471611
3ES	XL/10	4932471616	4932471620	4932471624	4932471608	4932471612
12 PAIRES	XXL/11	4932471617	4932471621	4932471625	4932471609	4932471613
12	Prix (hors TVA.*)	39,83 CHF	88,39 CHF	119,78 CHF	88,39 CHF	125,35 CHF
	Prix (TVA comprise*)	42,90 CHF	95,20 CHF	129,00 CHF	95,20 CHF	135,00 CHF
	DOMAINES D'APPLI- CATION	MONTAGE MACON INSTALLATION MAINTENANCE MÉCANICIEN AUTOMOBILE ÉLECTRICIEN INDUSTRIE DU BÂTIMENT	MAINTENANCE MÉCANICIEN AUTOMOBILE ÉLECTRICIEN S/H/K CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE COUPE DE TIGES FILETÉES INDUSTRIE DU BÂTIMENT	MÉCANICIEN AUTOMOBILE S/H/K CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE COUPE DE TIGES FILETÉES FORMAGE DE LA TÔLE TRAITEMENT DU VERRE INDUSTRIE DU BÂTIMENT	MONTAGE MACON INSTALLATION MAINTENANCE MÉCANICIEN AUTOMOBILE INDUSTRIE DU BÂTIMENT	MAINTENANCE MÉCANICIEN AUTOMOBILE ÉLECTRICIEN S/H/K CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE COUPE DE TIGES FILETÉES INDUSTRIE DU BÂTIMENT














VOUS TROUVEREZ L'ASSORTIMENT COMPLET DE TOURNEVIS SUR NOTRE PAGE D'ACCUEUIL ET DANS NOTRE CATALOGUE ACCESSOIRES

50,51 CHF hors TVA* 54,40 CHF TVA comp SETS DE TOURNEVIS PRIX (HORS TVA*) PRIX (TVA COMPRISE*) CONTENU N° D'ART. Set de 6 tournevis Tri-lobe PZ/SL PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 4932471806 25,16 CHF 27,10 CHF Set de 6 tournevis Tri-Johe PH/SI 4932471807 26,42 CHF 28,45 CHF PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 Set de 10 tournevis Tri-lobe PH/PZ/SL PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL8 4932471808 44,10 CHF 47,50 CHF CONTENU N° D'ART. Set de 6 tournevis Tri-lobe TX T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 4932471809 27,72 CHF 29,85 CHF Set de 12 tournevis Tri-lobe PH/PZ/SL 4932472003 PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL8 Set de 2 tournevis Tri-lobe Stubby PZ/SL PZ2 x 45 mm / SL6.5 x 45 mm 4932471810 7,43 CHF 8,00 CHF









SET DE
32 PIÈCES
SHOCKWAVE™
SET COMPACT
TORX



			CONTENU	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*
Set compact of	de 32 Torx SHOCI	KWAVE™		4932471586	25,95 CHF	27,95 CHF
Embouts Torx	résistants aux ch	ocs SHOCKWAVE	™ 31 x 25 mm de lo	ong:		
2 x TX10	4 x TX15	5 x TX20	5 x TX25	5 x TX30	2 x TX40	1 x TX50
1 x TX B07	1 x TX B08	1 x TX B09	1 x TX B010	1 x TX B015	1 x TX B020	1 x TX B025
1 x adaptateur	de changement i	rapide SHOCKWA	VE™¼″73 mm de l	ong		

NOUVEAU

SET DE 75 PIÈCES SHOCKWAVE™ SET DE VIS



			CONTENU	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
Set de 75 vis S	SHOCKWAVE™		75	4932471588	88,39 CHF	95,20 CHF
Embouts résis	tants aux chocs SI	łockwave™ 60 x 2	25 mm de long			
1 x PH1	2 x PH2	1 x PZ1	3 x PZ2	1 x PZ3	2 x TX10	4 x TX15
12 x TX20	12 x TX25	12 x TX30	2 x TX40	1 x TX50	1 x TX B07	1 x TX B08
1 x TX B09	1 x TX B010	1 x TX B015	1 x HEX 4 mm	1 x HEX 5 mm		
Embouts résistant	s aux chocs SHOCKWA	VE™ 12 x 50 mm de long	1 x PH2	1 x PZ1	1 x PZ2	1 x TX10
2 x TX15	2 x TX20	2 x TX25	2 x TX30			

2 x écrous de poinçonnage SHOCKWAVE™ 48 mm de long Hex 8 mm/Hex 10 mm

1 x porte-embouts magnétique SHOCKWAVE $^{\text{\tiny{TM}}}$ 60 mm de long

NOUVEAU

SET DE 70 PIÈCES SHOCKWAVE™ SET DE VIS




		CONTENU	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
SHOCKWAVE™			4932471587	82,08 CHF	88,40 CHF
tants aux chocs	SHOCKWAVE™ 55 x 2	25 mm de long			
2 x PH2	3 x PZ1	31 x PZ2	5 x PZ3	1 x TX10	1 x TX15
2 x TX25	2 x TX30	1 x TX40	1 x HEX 3 mm	1 x HEX 4 mm	1 x HEX 5 mm
s aux chocs SHOCKW	/AVE™ 12 x 50 mm de long	1 x PH1	1 x PH2	1 x PZ1	4 x PZ2
1 x TX15	1 x TX20	1 x TX25	1 x TX30		
	tants aux chocs 2 x PH2 2 x TX25	tants aux chocs SHOCKWAVE™ 55 x 2 2 x PH2 3 x PZ1 2 x TX25 2 x TX30 s aux chocs SHOCKWAVE™ 12 x 50 mm de long	SHOCKWAVE** 70 tants aux chocs SHOCKWAVE** 55 x 25 mm de long 2 x PH2 3 x PZ1 31 x PZ2 2 x TX25 2 x TX30 1 x TX40 s aux chocs SHOCKWAVE** 12 x 50 mm de long 1 x PH1	SHOCKWAVE™ 70 4932471587 tants aux chocs SHOCKWAVE™ 55 x 25 mm de long 2 x PH2 3 x PZ1 31 x PZ2 5 x PZ3 2 x TX25 2 x TX30 1 x TX40 1 x HEX 3 mm s aux chocs SHOCKWAVE™ 12 x 50 mm de long 1 x PH1 1 x PH2	CONTENU

1 x porte-embouts magnétique SHOCKWAVE™60 mm.

NOUVEAU

PORTE-EMBOUTS SHOCK-WAVE TRÉSISTANT AUX CHOCS



VOUS TROUVEREZ LA GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES RÉSISTANTS AUX CHOCS SUR NOTRE PAGE D'ACCUEIL ET DANS NOTRE CATALOGUE D'ACCESSOIRES





STUD MÈTRE RUBAN

LE PLUS ROBUSTE MÈTRE RUBAN DE MILWAUKEE®

LONGUEUR	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	(TVA OOMAPRISE*)	
5 M	4932471626	27,21 CHF	29,30 CHF	
8 M	4932471627	33,52 CHF	36,10 CHF	



TECHNOLOGIE DE RUBANS DURABLES ET RÉSISTANTS À L'USURE

RÉSISTE AUX CHUTES JUSQU'À 24 M DE HAUTEUR DE CHUTE



ÉTRIER DE PROTECTION DES DOIGTS

INSCRIPTION SUR LES DEUX FACES



MAGNÉTIQUE 🕓

LARGEUR DU RUBAN 33 MM

EXTENSIBLE JUSQU'À 4 M SANS SE PLIER

PREMIUM MAGNETIQUE



INSCRIPTION SUR LES DEUX FACES

ÉTRIER DE PROTECTION DES DOIGTS LARGEUR DU RUBAN 33 MM

COMPACT PRO

LONGUEUR	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA.*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
5 M	4932471815	25,16 CHF	27,10 CHF
8 M	4932471816	31.48 CHF	33.90 CHF

EXTENSIBLE JUSQU'À 4 M SANS SE PLIER



MAGNÉTIQUE INSCRIPTION SUR LES DEUX FACES

ÉTRIER DE PROTECTION DES DOIGTS LARGEUR DU RUBAN 27 MM

LONGUEUR	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
5 M	4932464599	21,36 CHF	23,00 CHF
8 M	4932464600	25,16 CHF	27,10 CHF
10 M	4932464601	31,48 CHF	33,90 CHF

EXTENSIBLE JUSQU'À 3,4 M SANS SE PLIER

AUTOLOCK

PREMIUM LARGE

Mikwaukee 8m

FREIN DE RUBAN AUTOMATIQUE

COUCHE DE PROTECTION EN NYLON

LARGEUR DU RUBAN 25 MM

LONGUEUR	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	PRIX (TVA COMPRISE*)
5 M	4932464663	19,59 CHF	21,10 CHF
8 M	4932464664	25,16 CHF	27,10 CHF

EXTENSIBLE JUSQU'À 2,8 M SANS SE PLIER



SÉCURISATION À 5 POINTS POUR LE LOGEMENT

COUCHE DE PROTECTION EN NYLON
LARGEUR DU RUBAN 25 MM

également disponible en 3 m / 16 mm et 5 m / 19 mm

LONGUEUR	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	(TVA OUTMPRISE*)
5 M	4932459593	15,78 CHF	17,00 CHF
8 M	4932459594	19,59 CHF	21,10 CHF

EXTENSIBLE JUSQU'À 2,8 M SANS SE PLIER



SL

COUCHE DE PROTECTION EN NYLON

LARGEUR DU RUBAN 25 MM

également disponible en 3 m / 16 mm et 5 m / 19 mm

LONGUEUR	N° D'ART.	PRIX (HORS TVA*)	(TVA OOMPRISE*)
5 M	48227706	11,99 CHF	12,95 CHF
8 M	48227708	13,75 CHF	14,85 CHF

EXTENSIBLE JUSQU'À 2 M SANS SE PLIER







NIVEAUX À BULLE NUMÉRIQUES REDSTICKTM

NIVEAUX À BULLE NUMÉRIQUES REDSTICKTM





12,53 CHF hors TVA* 13,50 CHF TVA comprise*

NOUVEAU

N° d'art. 4932472122

19,59 CHF hors TVA* 21,10 CHF TVA comprise*

DISPONIBLE DÈS AVRIL

NIVEAU À BULLE COMPACT TORPEDO

- Niveau à bulle SHARPSITE™ avec anneaux supplémentaires pour faciliter la lecture de l'inclinaison de 1° et 2
- Conception très compacte
- Rainure en V pour une application facile sur les tubes et les matériaux ronds
- Évidement pour la mesure de tuyaux
- Le champ magnétique des aimants de terre rare est dévié par une plaque de fer pour une puissance de maintien optimale
- (0,5 mm/m) en position normale





NOUVEAU

N° d'art. **4932472091**

NIVEAU À BULLE SLIM (20 cm non magnétique)

- 2 niveaux à bulle en acrylique robuste, résistant aux chocs et aux UV
- Surfaces de mesure fraisées avec précision pour un alignement exact
- Capuchons d'extrémité en caoutchouc absorbant les chocs
- Bouchon antidérapant pour une application facile sur les surfaces lisses
- Système de suspension durable pour un rangement facile
- Précision certifiée par l'APV
- La précision de mesure est de 0,029° (0,5 mm/m)






M12 UN SYSTÈME, PLUS DE 80 OUTILS



PRODUCTIVITÉ MOBILE CENTRÉ SUR L'UTILISATEUR COMPATIBLE SYSTÈME

REDLITHIUM™-ION

M18 UN SYSTÈME, PLUS DE 165 OUTILS



COMPATIBLE SYSTÈME PERFORMANT AXÉ SUR LES APPLICATIONS

REDLITHIUM™-ION







ASSORTIMENT DE LUMINAIRES

LUMINAIRES **PORTATIFS**

ont un foyer à faisceau coulissant, une tête réglable et différents modes de sortie de la lumière, notamment spot, faisceau et flash.



750 IP24



M12 SLED-0 **M12** 116,99 CHF hors TVA* 126,00 CHF TVA comprise

IP54

800 LUMEN



M12 MLED-0 M12 125,35 CHF hors TVA* 135,00 CHF TVA compris

IP54



M18 168,06 CHF hors TVA* 181,00 CHF TVA comp

LUMINAIRES À FAISCEAU

sont polyvalents pour s'adapter à toute situation. Ils adhérent, s'attachent ou s'accrochent à presque tout pour éclairer différentes directions.



1 000 LUMEN **IP54**



M12 AL-0 4933451394 **M12** 125,35 CHF hors TVA* 135,00 CHF TVA comprise

IP54

1 500 LUMEN



M18 PAL-0 4933464105 M18 168,06 CHF hors TVA*
181,00 CHF TVA comprise

3 000 LUMEN **IP54**



M18 HAL-0 4933451262 **M18** 272,05 CHF hors TVA*
293,00 CHF TVA compris

LUMINAIRES DE CHANTIER

offrent un éclairage complet à 360 degrés et constituent une solution idéale tant pour l'éclairage de surface que pour le travail au plafond.



2 200 LUMEN



M18 TAL-0 M18 194,06 CHF hors TVA* 209,00 CHF TVA comp

IP54

4 400 LUMEN



NE PAS LIVRABLE En Suisse

9 000 LUMEN



NE PAS LIVRABLE En Suisse

PROJECTEURS DE CHANTIER

sont installés en quelques secondes et fournissent une lumière focalisée pour réduire les ombres dans la zone de travail.









LUMINAIRES POUR LEPOSTE DE TRAVAIL

ont été développés pour des applications spécifiques comme solution à un problème particulier, bien entendu dans la qualité habituelle de TRUEVIEW™.









812,00 CHF TVA comprise

LAMPES **DEPOCHE**

se glissent facilement dans n'importe quel sac ou à l'aide du clip à la ceinture, toujours prêtes à l'emploi.

TRUEVIEWM

MILWAUKEE® TRUEVIEW™



























3







peuvent être facilement fixées aux casques de sécurité au moyen de clips et d'un revêtement en caoutchouc.. La jointure permet de diriger le cône de lumière dans la direction voulue à tout moment







IP53





600

IP54







HL2-LED 4933471286

56,64 CHF hors TVA











SYSTÈME DE STOCKAGE MODULAIRE

POLYVALENT & EXTRÊMEMENT ROBUSTE

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ MODULAIRE MILWAUKEE® PACKOUT™ OFFRE UNE POSSIBILITÉ POLYVALENTE DE TRANSPORT, D'ORGANISATION ET DE STOCKAGE DES OUTILS. LE SYSTÈME COMPREND DIVERSES CAISSES, ORGANISATEURS ET SACS.

NOUVEAU

N° d'art. 4932471724

BOX DE TRANSPORT PACKOUT™


- Possibilités d'application polyvalentes: verticales et horizontales
- Charge utile maximale 22 kg
- Un grand volume pour une grande variété d'appareils
- D'autres produits PACKOUT™ peuvent être joints à la boîte

63,14 CHF hors TVA* 68,00 CHF TVA comprise*



NOUVEAU

INSERT UNIVERSEL EN MOUSSE PACKOUT™



■ Construction durable pour une protection élevée des outils électriques

■ Le stockage optimisé permet d'accéder





EN MOUSSE AJUSTABLE

Insert en mousse PACKOUT™pour

47,50 CHF

INSERT

	pour coffret et coffret large	valise trolley (disponible dès avril)
N° d'art.	4932471428	4932471927
Prix hors TVA*	18,85 CHF	44,10 CHF

Insert en mousse PACKOUT™

20,30 CHF









Prix TVA comprise³

Découper



Éliminer les déchets



Placer l'outil



CONTENU:

- Valise trolley
- Coffret grand
- Coffret











PLUS DE 100 COMBINAISONS POSSIBLE





PACKOUT 84,10 CHF



PACKOUT™ 126,00 CHF TVA compris



PACKOUT™ 140,00 CHF



Sac à dos PACKOUT™ 151,35 CHF 163,00 CHF



Sac de travail 38 cm PACKOUT™ 95,20 CHF



Sac de travail 50 cm PACKOUT™ 109,00 CHF



Sac isotherme PACKOUT™ 88,39 CHF 95,20 CHF



PACKOUTTM 163,00 CHF



Box organiseur PACKOUT™ 56,82 CHF 61,20 CHF



Box organiseur compact PACKOUT™ 32.40 CHF 34,90 CHF



Adaptateur PACKOUT™ 31,48 CHF 33,90 CHF TVA comprise



Organiseur compact slim PACKOUT™ 4932471065 28,97 CHF 31,20 CHF



Organiseur Slim PACKOUT™ 50,51 CHF 54,40 CHF



112.35 CHF 121,00 CHF





Valise trolley PACKOUT™ 207,06 CHF 223,00 CHF TVA comprise



Valise PACKOUT™

4932464080 89,97 CHF 96,90 CHF



Plaque de montage PACKOUT™ 44,10 CHF 47,50 CHF



126,28 CHF 136,00 CHF TVA comprise



3 APPAREILS - 3 BATTERIES

COMPOSEZ VOTRE PROPRE SET!

M18 VARIO SET

Batterie 3 x 18 V / 5,0 Ah Red Li-lon M18 B5, y compris chargeur rapide 1 x M12-18FC

+ **trois** des appareils 18 volts (sans batterie ni chargeur) énumérés sur cette double page à choix

+ 1 x Milwaukee® Niveau à bulle compact REDSTICK™ 60 cm

+ 1 x Milwaukee® Mètre ruban compact pro 5 m

PRIX DU SET 1.299,00 CHF inkl. TVA*

1.206,13 CHF hors TVA*











Milwaukee[®] Energy-Kit **N° d'art. 4933451423**

Niveau à bulle REDSTICK™ compact 60 cm

N° d'art. 4932459080

+ 3 OUTILS À CHOIX

















MODÈLE		N° D'ART
1 M18 ONEDD2-0X – Perceuse-visseuse à batterie ONE KEY™	dans la HD box	4933464524
2 M18 ONEPD2-0X - Perceuse visseuse à percussion à batterie ONE KEY™	dans la HD box	4933464526
3 M18 ONEID2-0X – Clé à chocs à batterie ONE KEY™¼" Hex	dans la HD box	4933464090
4 M18 ONEIWF12-0X - Clé à chocs à batterie ONE KEY™	dans la HD box	4933459198
5 M18 ONEFHIWF12-0X - Clé à chocs ONE KEY™ ½" Bague d'arrêt 4 pans	dans la HD box	4933459726
6 M18 ONEFHIWP12-0X - Clé à chocs ONE KEY™ ½" PIN 4 pans	dans la HD box	4933459724
7 M18 ONEFHIWF34-0X - Clé à chocs ONE KEY™ ¾" Bague d'arrêt 4 pans	dans la HD box	4933459729
8 M18 ONESX-0X – Scie sabre à batterie ONE KEY™	Dans la HD box	4933459203



MODELE		N D'AKI
M18 FDD2-0X – Perceuse-visseuse à batterie FUEL	Dans la HD box	4933464266
M18 FPD2-0X – Perceuse à percussion à batterie FUEL™	dans la HD box	4933464263
M18 FSG-0X - Visseuse pour la construction à sec à batterie FUEL™	dans la HD box	4933459201
12 M18 FID2-0X - Clé à chocs à batterie FUEL™¼" Hex	dans la HD box	4933464087
M18 FQID-0X - Visseuse à impulsions à batterie FUEL™¼" Hex	dans la HD box	4933459187
M18 FIWP12-0X – Clé à chocs à batterie FUEL™½" 4 pans PIN	dans la HD box	4933451449
(5) M18 FIWF12-0X - Clé à chocs à batterie FUEL™½" 4 pans avec bague d'arrêt	dans la HD box	4933451448
16 M18 FMTIWF12-0X - Clé à chocs à batterie FUEL™½" 4 pans	dans la HD box	4933459189







MILWAUKEE® OFFRE UNE GARANTIE DE 2 ANS SUR TOUTES LES BATTERIES RED LI-ION™, SI VOUS ENREGISTREZ LES BATTERIES SUR WWW.MILWAUKEETOOL.CH JUSQU'À 30 JOURS APRÈS LA DATE D'ACHAT!

17	(18)	19	20	21	22	23	24	2 5	29
_			v de			D		è	
MOI	DÈLE								N° D'ART
17	M18 CAG-125 X-0X - N	Meuleuse d'angle à ba	tterie FUEL™				dans la HD bo	x 4	933451439
18	M18 CAG-125 XPD-0X	– Meuleuse d'angle à	batterie FUEL™ a	avec interrupteur hom	nme mort		dans la HD bo	x 4	933451441
19	M18 CAG-125 XPDB-0	X – Meuleuse d'angle	à batterie de séc	urité FUEL™ avec inte	errupteur d'homm	e mort	dans la HD bo	x 4	933451427
20	M18 FAP180-0X - Polis	seuse à batterie FUEL	тм				dans la HD bo	x 4	933451552
21)	C18 HZ-0 - Scie sabre	compacte à batterie						4	933416785
22	M18 CSX-0X - Scie sat	ore à batterie FUEL™					dans la HD bo	x 4	933451428
23)	M18 FHZ-0X - Scie sab	re compacte à batteri	e FUEL™				dans la HD bo	x 4	933459887
24)	M18 CCS55-0X - Scie	circulaire manuelle à b	atterie FUEL™				dans la HD bo	x 4	933451429
25)	M18 BLCS66-0X - Sci	e circulaire manuelle s	ans brosse à bat	erie			dans la HD bo	x 4	933464589
26	M18 BP-0 – Rabot à ba	tterie						4	933451113



MODELE		N° D'ART
② M18 CRAD-0X – Perceuse d'angle à batterie FUEL™	dans la HD box	4933451451
28 M18 CHX-0X – Perforateur-burineur à batterie FUEL™	dans la HD box	4933451430
29 M18 CDEX-0 – Système d'aspiration à batterie pour M18 CHX		4933447450
30 M18 FMCS-0X – Scie circulaire de métal à batterie	dans la HD box	4933459192
31 M18 FDG-0X – Meuleuse droite à batterie	dans la HD box	4933459190
32 M18 BH-0 - Marteau de forage à batterie		4933443320
33 M18 CH-0X - Marteau de forage à batterie	dans la HD box	4933471275
34 M18 GG-0 - Cylindre graisseur à batterie		4933440493
35 M18 BMT-0 – Outil multi-usage à batterie		4933446203

<u>⊗ M18 BM1-0 - 0</u>	util multi-usage a batterie					4933	446203
38	37	³⁸ 🐔	39 	40	4)	2	49
MODÈLE						N° I	D'ART

36	M18 BMS 20-0 – Cisaille à tôle à batterie		4933447935
37)	M18 JSR-0 - Radio/secteur/batterie		4933451250
38	C18 RAD-0 - Perceuse d'angle compacte à batterie		4933427189
39	M18 BJS-0 – Scie sauteuse à batterie		4933451391
40	M18 FBJS-0X – Scie sauteuse à batterie avec poignée Knauf FUEL™	dans la HD box	4933464799
41)	M18 BTP-0 – Pompe de transfert à batterie		4933471494
42	M18 FPM-OX – Mixeur à batterie FUEL™	dans la HD box	4933459719
43	M18 HAL – Luminaire à faisceau à batterie		4933451262



PACKOUT MEETS POW **POWERTOOLS**

N° d'art. 4933471148

1 298,98 CHF nors TVA* 1 399,00 CHF TVA comprise*

M18 FPP4A-503P

- 1 x perceuse-visseuse à percussion à batterie M18 FPD2-0 − FUEL™
- 1 x clé à chocs à batterie M18 FIWF12-0 FUEL™½ bague d'arrêt" 4 pans
- 1 x perforateur-burineur à batterie M18 CHX-0 FUEL"
- 1 x meuleuse d'angle de sécurité à batterie M18 CAG125XPDB-0 FUEL"
- 3 x M18 B5 Batterie 18 V 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC Chargeur
- 1 x trolley PACKOUT"

DONNÉES TECHNIQUES (CAG125)

Vitesse de ralenti	8.500 min ⁻¹
Diamètre du disque	125 mm
Filetage de la broche	M14
Profondeur de séparation	33 mm
Poids avec batterie	2,7 kg

DONNÉES TECHNIQUES (CHX)

Ø de foret max. béton/acier/bois	26/13/30 mm
Vitesse de ralenti	0-1.400 min ⁻¹
Taux de frappe	0-5.100 min ⁻¹
Force de frappe	2,5 J
Vibrations (3 axes) lors du forage dans le béton	8,9 m/s ²
Poids avec batterie	3,5 kg





Jusqu'à épuisement des stocks!

DONNÉES TECHNIQUES (FIWF12)

Vitesse de ralenti 1ère/2ème/3ème/4ème vitesse	1.700/2.000/ 2.500/2.000 min ⁻¹
Taux de frappe 1ère/2ème/3ème/4ème vitesse	2.400/2.600/ 3.100/2.600 min ⁻¹
Couple max.	300 Nm
Logement d'outil	½" réception à 4 pans avec bague d'arrêt
Poids avec batterie	1,8 kg

DONNÉES TECHNIQUES (FPD2)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère / 2ème vitesse	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Taux de frappe	0-32.000 min ⁻¹
FØ de foret bois	89 mm
Ø de foret max. maçonnerie	16 mm
Ø de foret max. acier	16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	2,2 kg

N° d'art. 4933471146

M18 FPP2F2-502P

- 1 x M18 FPD2-0 Perceuse-visseuse à percussion à batterie FUEL™
- 1 x M18 FBJS-0 Scie sauteuse à batterie FUEL"
- 2 x M18 B5 Batterie 18 V 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC Chargeur
- 1 x boîte à outils PACKOUT™

714,02 CHF hors TVA: 769,00 CHF TVA comprise*







DONNÉES TECHNIQUES (FBJS)

Vitesse en marche à vide	800-3.500 min
Profondeur de coupe bois	100 mm
Profondeur de coupe acier	10 mm
Réglage de l'inclinaison	45°
Longueur de la course	25 mm
Poids avec batterie	2,8 kg



Jusqu'à épuisement des stocks!

DONNÉES TECHNIQUES (FPD2)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère/2ème vitesse	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Taux de frappe	0-32.000 min ⁻¹
Ø de foret max. bois	89 mm
Ø de foret max. maçonnerie	16 mm
Ø de foret max. acier	16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	2,2 kg

PACKOUT MEETS POW **POWERTOOLS**

N° d'art. 4933471147

686,17 CHF hors TVA: 739,00 CHF TVA comprise*

M18 FPP2E2-502P

- percussion à batterie FUEL"
- 1 x M18 FMTIWF12-0 Clé à chocs à batterie FUEL™ ½
- 2 x M18 B5 Batterie 18 V 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC Chargeur
- 1 x boîte à outils PACKOUT™







DONNÉES TECHNIQUES (FPD2)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère/2ème vitesse	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Taux de frappe	0-32.000 min ⁻¹
Ø de foret max. bois	89 mm
Ø de foret max. maçonnerie	16 mm
Ø de foret max. acier	16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	2,2 kg



Jusqu'à épuisement des stocks!

DONNÉES TECHNIQUES (FMTIWF12)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1er/2ème/3ème niveau	510/2.100/2.400 min ⁻¹
Taux de frappe 1er/2ème/3ème niveau	420/2.700/3.000 min ⁻¹
Couple max. 1er/2ème/3ème niveau	130/550/610 Nm
Capacité de vissage max.	M20
Logement d'outil	½" 4 pans
Poids avec batterie (5.0 Ah)	2,4 kg

N° d'art 4933471145

M18 FPP2A2-502P

- 1 x perceuse-visseuse à percussion à batterie M18 FPD2-0 FUEL™
- 2 x M18 B5 Batterie 18 V 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC Chargeur
- 1 x boîte à outil PACKOUT™
- 1 x set d'accessoires 32 pièces

630,45 CHF hors TVA: 679,00 CHF TVA comprise*





DONNÉES TECHNIQUES (FPD2)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère/2ème vitesse	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Taux de frappe	0-32.000 min ⁻¹
Ø de foret max. bois	89 mm
Ø de foret max. maçonnerie	16 mm
Ø de foret max. acier	16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	2,2 kg



Jusqu'à épuisement des stocks!

DONNÉES TECHNIQUES (FID2)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	0-3.600 min ⁻¹
Taux de frappe max.	4.300 min ⁻¹
Couple max.	226 Nm
Poids avec batterie	1,7 kg



N° d'art. **4933472132**

788,30 CHF hors TVA: 849,00 CHF TVA comprise*

M18 FPP2M2-502B

■ 1 x perceuse-visseuse à percussion à batterie M18 FPD2-0 FUEL™

- 1 x marteau de forage à batterie M18 CHX-0 FUEL™
- 2 x M18 B5 Batterie 18 V 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC Chargeur
- 1 x sac

DONNÉES TECHNIQUES (CHX)

Ø de foret max. béton/acier/bois	26/13/30 mm
Vitesse de ralenti	0-1.400 min ⁻¹
Taux de frappe	0-5.100 min ⁻¹
Force de frappe	2,5 J
Vibrations (3 axes) lors du perçage dans le béton	8,9 m/s ²
Poids avec batterie	3,5 kg



Jusqu'à épuisement des stocks!



DONNÉES TECHNIQUES (FPD2)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère/2ème vitesse	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Taux de frappe	0-32.000 min ⁻¹
Ø de foret max. bois	89 mm
Ø de foret max. maçonnerie	16 mm
Ø de foret max. acier	16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	2,2 kg

N° d'art. 4933464914

M18 ONEPP2W-502X

- 1 x cylindre graisseur à batterie M18 GG-0
- 1 x clé à chocs à batterie M18 ONEFHIWF34-0X FUEL™
- 2 x M18 B5 Batterie 18 V 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC Chargeur
- 1 x HD-Box

741,88 CHF hors TVA* 799,00 CHF TVA comprise*



DONNÉES TECHNIQUES (GG)

Tension de la batterie	18 V
Pression	562 bars
Poids avec batterie	3.9 kg



DONNÉES TECHNIQUES (ONEFHIWF34)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	0-1.800 min ⁻¹
Taux de frappe	0-2.400 min ⁻¹
Logement d'outil	3/4"
Couple max.	1 627 Nm
Couple de dévissage max.	2 034 Nm
Poids avec batterie	3,5 kg

N° d'art. 4933464871

M18 FPP2D2-503X

- 1 x meuleuse d'angle à batterie M18 CAG125X-0
- 3 x M18 B5 Batterie 18 V 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC Chargeur
- 2 x HD box

714,02 CHF hors TVA: 769,00 CHF TVA comprise*

DONNÉES TECHNIQUES (CAG125)

Vitesse de ralenti	8.500 min ⁻¹
Diamètre du disque	125 mm
Filetage de la broche	M14
Profondeur de séparation	33 mm
Poids sans batterie	2,5 kg



Jusqu'à épuisement des stocks!



DONNÉES TECHNIQUES (FPD2)

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère/2ème vitesse	0-550/0-2.000 min ⁻¹
Taux de frappe	0-32.000 min ⁻¹
Ø de foret max. bois	89 mm
Ø de foret max. maçonnerie	16 mm
Ø de foret max. acier	16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	2,2 kg

NOUVEAU M18 FUEL HAUTE PERFORMANCE PAR LE PROGRÈS.

PLUS-PUISSANT

NOUVEAU MANDRIN DE FORAGE*

FORAGE*
CONCEPTION
PLUS

COMPACTE*



- Surveillance d'une seule cellule pour une longue durée de vie et de la batterie
- Électronique haute performance avec gestion de l'énergie unique et protection numérique contre les surcharges
- Système de communication entre l'appareil et la batterie pour plus de puissance

MOTEUR
SANS BROSSE
POWERSTATE™

• Moteur sans brosse développée
par MILWAUKEE®

• Efficacité maximale et usure
minimale

• Durée de vie prolongée et
performances optimales*



BATTERIES REDLITHIUM-ION™

- Extrêmement résistant
- Système de communication entre l'appareil et la batterie pour plus de puissance
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Utilisation sans problème jusqu'à -20°C

REDLITHIUM-ION™

LITHIUM



N° d'art. 8990006707

752,98 CHF hors TVA 815,00 CHF TVA comprise*

PAQUET SDS-PLUS M18 CHX-502X

Marteau-perforateur 40 SDS-Plus

- 5 x Ø 6 x 115 mm
- 5 x Ø 6 x 165 mm
- 5 x Ø 8 x 165 mm
- 5 x Ø 8 x 215 mm
- 5 x Ø 10 x 165 mm
- 5 x Ø 10 x 215 mm
- 5 x Ø 12 x 160 mm
- 5 x Ø 12 x 210 mm













N° d'art. 8990006708

+ marteau de forage

à batterie M18 CHX-502X FUEL™

416,90 CHF hors TVA: 449,00 CHF TVA comprise*

PAQUET LAMES POUR SCIES SABRES M18 CSX-0

160 lames pour scies sabres THIN KERF pour des coupes flexibles et rapides dans le métal

- 40 x lames pour scies sabres métal 150 mm/18 TPI (8 x 48005184)
- 40 x lames pour scies sabres métal 230 mm/18 TPI (8 x 48005188)
- 40 x lames pour scies sabres métal 150 mm/14 TPI (8 x 48005182)
- 40 x lames pour scies sabres métal 230 mm/14 TPI (8 x 48005187)







Jusqu'à épuisement des stocks!

160 x





+ scie sabre à batterie M18 CSX-0 FUEL™

N° d'art. **8990006709**

441,97 CHF hors TVA: 476,00 CHF TVA comprise*

PAQUET DISQUES DE COUPE 1 MM M18 CAG125X-0

400 disques de coupe 1 mm Ø 125 mm

■ 400 x disques de coupe métal Contractor Ø 125 mm (2 x 4932451478)





+ M18 CAG125X-0 FUEL™ Meuleuse d'angle à batterie









N° d'art. 4932472248

201,49 CHF hors TVA. 217,00 CHF TVA comprise

SET HOLE DOZER DANS L'ORGANISEUR COMPACT PACKOUT™

Set comprenant:

- Organisateur compact PACKOUT™ avec insert en mousse
- 20/25/32/35/40/44/51/54/68/76 mm
- Adaptateur standard 9,5 mm 6 pans 14-30 mm
- Adaptateur FIXTEC ™11 mm 6 pans 32-210 mm
- Clé hexagonale (non illustrée)









N° d'art. 4932472075

106.55 CH

184,77 CHF hors TVA: 199,00 CHF TVA comprise

SET D'ACCESSOIRES DANS L'ORGANISEUR COMPACT SLIM PACKOUT™

Set comprenant:

- Organiseur compact slim PACKOUT™, y compris les boîtes de rangement
- Pack de 10 marteaux perforateurs MX4 SDS-Plus 6 x 165 mm
- Pack de 10 marteaux perforateurs MX4 SDS-Plus 8 x 165 mm
- Pack de 25 embouts de vissage SHOCKWAVE™ TX20/25 mm
- Pack de 25 embouts de vissage SHOCKWAVE™ PZ2/25 mm
- Porte-embouts magnétique SHOCKWAVE™ 1/4" Hex 60 mm
- 5 m mètre ruban Slim non magnétique











63,14 CHF hors TVA' 68,00 CHF TVA comprise*

SET DE FORETS DIAMANTÉSDIAMOND PLUS

Set de 3 pièces comprenant:

N° d'art. 4932471771

- Foreuse à diamants DIAMOND PLUS 5 mm 1/4" Hex
- Foret diamanté DIAMOND PLUS 6 mm 1/4" Hex
- Foret diamanté DIAMOND PLUS 8 mm 1/4" Hex









3 APPAREILS - 3 BATTERIES

COMPOSEZ VOTRE PROPRE SET!

M12 VARIO SET

Perceuse-visseuse compacte à batterie12 volts M12 FDD FUEL™, y compris batterie 2 x 12 V / 4.0 Ah Red Li-Ion et chargeur C12 C dans la HD box

- + 1x12 V/batterie 2.0 Ah Red Li-lon M12 B2
- + deuxdes appareils 112 volts énumérés sur cette double page (sans batterie ni chargeur) à choix
- + 1 x sac de travail Milwaukee®.



PRIX DU SET 769,00 CHF TVA comprise*

1 206,13 CHF hors TVA**



Sac de travail Milwaukee® N° d'art. 4931411958



batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-lon N° d'art. 4932430064



M12 FDD-402X M12. Perceuse-visseuse compacte à batterie FUEL¹ N° d'art. 4933459818



+ 2 OUTILS À CHOIX



MODÈLE	N° D'ART
① M12 FDD-0 - Perceuse-visseuse compacte à batterie FUEL™	4933459815
② M12 FPD-0 – Perceuse visseuse à percussion à batterie FUEL™	4933459801
③ M12 FID-0 – Clé à chocs compacte à batterie ¼" Hex FUEL™	4933459822
M12 FQID-0 - Visseuse à impulsions à batterie FUEL™	4933464972
5 M12 FIW14-0 – Clé à chocs ¼″ 4 pans FUEL™	4933464611
6 M12 FIW38-0 - Clé à chocs à batterie‰ 4 pans FUEL™	4933464612
7 M12 FIWF12-0 - Clé à chocs à batterie½″ 4 pans FUEL™	4933464615
8 M12 CHZ-0 – Scie sabre à batterie FUEL™	4933446960
9 M12 CCS44-0 - xScie circulaire manuelle à batterie FUEL™	4933448225
10 M12 CH-0 - Marteau de forage à batterie FUEL™	4933441947
11) M12 FIR14-0 – Cliquet à batterie 1/4"	4933459795
12 M12 FIR38-0 – Cliquet à batterie%"	4933459797
(3) M12 FIR12-0 – Cliquet à batterie 1/2"	4933459800







MILWAUKEE® OFFRE UNE GARANTIE DE 2 ANS SUR TOUTES LES BATTERIES RED LI-ION™, SI VOUS ENREGISTREZ LES BATTERIES SUR WWW.MILWAUKEETOOL.CH JUSQU'À 30 JOURS APRÈS LA DATE D'ACHAT!

14	(b)	16	(I)	(B)	19	20	2	
MODÈLE								N° D'ART

MODÈLE	N° D'ART
(4) C12 RAD-0 - Perceuse-visseuse d'angle à batterie	4933416900
(5) C12 PC-0 – Coupe-tuyau à batterie tuyaux en cuivre()	4933411920
(6) M12 FCOT-0 - Coupeuse multi-matériaux à batterie	4933464618
(7) C12 MT-0 – Outil multi-usage à batterie	4933427180
(8) C12 RT-0 – Outil de rotation à batterie	4933427183
(9) C12 PN-0 – Cloueuse à batterie	4933427182
20 M12 JS-0 – Scie sauteuse à batterie	4933431305
21 M12 BS-0 - Scie à ruban à batterie	4933431310
2 M12 IC-0 – Caméra d'inspection à batterie	4933431615



MODELE	N PANI
3 M12 BDC8-0C – Nettoyeur de tuyaux à batterie	4933451632
24 M12 PCG/310C-0 – Pistolet à colle à batterie	4933441783
25 M12 PCG/400A-0 – Pistolet à colle à batterie	4933441780
26 M12 PCG/600A-0 – Pistolet à colle à batterie	4933441786
27 M12 GG-0 - Cylindre graisseur à batterie	4933440435
28 M12 BPS-0 – Mini-polisseuse à batterie	4933447791
29 M12 BST-0 – Agrafeuse à batterie	4933459634
30 M12 BI-0 – Compresseur à batterie	4933464124
31 M12 AL-0 - Luminaire à faisceau à batterie	4933451394
32 M12 SAL-0 – Projecteur de chantier à batterie	4933464823













MODÈLE

N° d'art. + TAILLE

		S	M	L	XL	XXL
33	M12 HJP-0 – Veste thermique matelassée à batterie	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
34)	M12 HJBL4-0 – Veste thermique à batterie noir	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
35)	M12 HJ GREY4-0 – Veste thermique à batterie gris	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
36	M12 HJ CAMO5-0 – Veste thermique à batterie Camo	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
37	M12 HJP LADIES-0 – Veste thermique à batterie dames noir	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
38	M12 HBWP-0 – Veste thermique à batterie noir	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374



À L'ACHAT DE KITS D'ÉNERGIE SÉLECTIONNÉS M18™ ™, VOUS **RECEVREZ GRATUITEMENT UNE** BATTERIE M12[™]

GRATUIT M12











DEUX SYSTÈMES

CHARGEUR

CHARGE TOUTES LES M12 + M18 BATTERIES

VALABLE JUSQU'AU 31.12.2020



M18 HNRG-122 676,88 hor 729,00 CHF



M18 HNRG-802 4933471073 509,75 ho 549,00 CHF



M18 HNRG-552 407,61 hors 439,00 CHF



M18 HNRG-302 4933471071 305,48 hors 329,00 CHF



M18 NRG-903 718,66 hor 774,00 CHF



M18 NRG-902 523,68 ho 564,00 CHF



M18 NRG-603 587,74 h 633,00 CHF



M18 NRG-502 327,76 hors 353,00 CHF TVA.CO

M12 OFFRESKICKSTART

TOUS LES PRODUITS ILLUSTRÉS POUR 135,00 CHF MAX.



M12 TLED-0 77,07 CHF 83.00 CHF



M12 BSD-0 90,06 CHF h 97,00 CHF



91,92 CHF 99.00 CHF



90,06 CHF 97,00 CHF



M12 JSSP-0 103,06 CHF h 111,00 CHF



M12 103,06 CHF 111,00 CHF



M12 BD-0 103,06 CHF 111,00 CHF TA



M12 SI-0 4933459760 116,99 CHF 126,00 CHF



M12 M12 SLED-0 116,99 CHF 126,00 CHF



116,99 CHF 126,00 CHF



M12 C12 RAD-0 125,35 CHF 135,00 CHF



125,35 CHF 135,00 CHF



M12 BID-0 125,35 CHF 135,00 CHF TA



M12 BRAID-0 4933451247 125,35 CHF 135,00 CHF





M12 BIW12-0 4933447134 125,35 CHF 135,00 CHF



125,35 CHF 135,00 CHF



M12 C12 JSR-0 125,35 CHF 135,00 CHF



C12 PN-0 4933427182 125,35 CHF 135,00 CHF



C12 MT-0 4933427180 125,35 CHF 135,00 CHF



C12 RT-0 4933427183 125,35 CHF 135,00 CHF M12 M12 MLED-0 4933451899 125,35 CHF 135,00 CHF



125.35 CHF 135,00 CHF

RUEVIEW TM MEETS **POWERTOOLS**

N° d'art. 4933472209

407,61 CHF hors TVA: 439,00 CHF TVA comprise*

M12 FPP2H-402X

- 1 x marteau de forage à batterie M12 CH-0
- 1 x lampe à batterie M12 LL-0
- 2 x M12 B4 Batterie 12 V 4.0 Ah

DONNÉES TECHNIQUES (CH)

- 1 x C12 C Chargeur
- 1 x HD-Box

Tension de la batterie Ø de foret max. bois Ø de foret max. acier

Ø de foret max. béton

Poids avec batterie



Jusqu'à épuisement des stocks!



DONNÉES TECHNIQUES (LL)

Tension de la batterie	12 V
Luminosité max.	400 lumen
Portée d'éclairage	23 m
Poids avec batterie	0,9 kg

338,90 CHF hors TVA* 365,00 CHF TVA comprise*

N° d'art. 4933472210

M₁₂ FPP₂G-422X

1 x clé à chocs à batterie M12 FIWF12-0 FUEL™

13 mm

1,9 kg

- 1 x lampe à batterie M12 SL-0
- 1 x M12 B4 Batterie 12 V 4.0 Ah
- 1 x M12 B2 Batterie 12 V 2.0 Ah

DONNÉES TECHNIQUES (SL)

- 1 x C12 C Chargeur
- 1 x HD box

LAMPE GRATUITE

Jusqu'à épuisement des stocks!



DONNÉES TECHNIQUES (FIWF12)

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de ralenti	1.200/1.800/ 2.700/2.700 min ⁻¹
Taux de frappe	1.100/2.100/3.200 min ⁻¹
Couple max.	339 Nm
Poids avec batterie	1,1 kg

351,90 CHF hors TVA. 379,00 CHF TVA comprise

N° d'art. 4933471278

Tension de la batterie

Luminosité max.

Poids avec batterie

M₁₂ FPP2T-402X

1 x perceuse-visseuse à percussion à batterie M12 FPD-0 FUEL™

220 lumen

0,5 kg

- 1 x lampe à batterie M12 TLED
- 2 x M12 B4 Batterie 12 V 4.0 Ah
- 1 x C12 C Chargeur
- 1 x HD box



LAMPE GRATUITE

Jusqu'à épuisement des stocks!



DONNÉES TECHNIQUES (FPD)

Vitesse de ralenti en 1ère vitesse	0-450 min ⁻¹
Vitesse de ralenti en 2ème vitesse	0-1.700 min ⁻¹
Plage de serrage du mandrin de perceuse	13 mm
Ø de foret max. bois / acier / maçonnerie	35/13/13 mm
Taux de frappe max.	0-25 500 min ⁻¹
Couple max.	44 Nm

LES BONS PRODUITS POUR VOTRE TRAVAIL

www.milwaukeetool.ch



DANS NOS NOUVEAUX MÉTIERS CLAIREMENT RANGÉ. ACTUEL. FOCALISÉ.



Votre revendeur spécialisé MILWAUKEE®:

Facturation:

Techtronic Industries Central Europe GmbH Itterpark 2 40724 Hilden Allemagne

Interlocuteur local:

Techtronic Industries Switzerland AG Webergutstrasse 5 3052 Zollikofen Suisse

Tél.: +41 (0)31 911 61 61 Fax: +41 (0)31 911 61 47

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. (4939 7010 33) – Copyright 02/2020 – Milwaukee Electric Tool. Prix recommandé du fabricant Modèles promotionnels uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Valable jusqu'au 31.07.2020.