Catalogue 2018

ViPock®

produced by hervisa perles®

RUNNER

VOLTO

E-POWER 3 - SERIE

Nouveauté

E-POWER 5 - SERIE

CF - SERIE

VMP

MP

GROUPE DE VIBRATION

PREMIUM VERSION

HAUTE – FRÉQUENCE
42V/200Hz

GF - SERIE

TURBO VERSION

ZEUS

RÉGLES VIBRANTES

ViPock®
produced by hervisa perles®

MOTEUR PORTABLE VMP

2018

VMP Serie

Moteur universel portable

DONNÉES TECHNIQUES

Isolation	⧈ *Classe2 , double isolation*
Couvercle de boîtier	*PA-6 + Fiberglas*
Force (kW)	*2*
Voltage (V)	*230 (50Hz)*
Courant nominal (A)	*6*
Vitesse à vide (rpm)	*16.000*
Vitesse à charge (rpm)	*12.000*
Poids (kg)	*6*
Niveau sonor (dB)	*92*
Pression sonor (dB)	*86*
Section de câble (mm^2)	*1,5*
Encablure (m)	*5,0*

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
VMP-Moteur	VIP10.118.5	**561,00**	**604.20**

MP Serie

Aiguilles pour moteur portables

DONNÉES TECHNIQUES

	MP 28	MP 35	MP 42	MP 50
Poids (kg)	*8*	*9*	*10*	*11*
Ø (mm)	*28*	*35*	*42*	*50*
Vitesse de rotation min^{-1}	*9.000*			
Capacité (m^3/h)	*8*	*10*	*20*	*29*
Force Centrifuge (N)	*1.000*	*1.500*	*3.000*	*4.500*
Ø d'action (cm)	*20*	*25*	*70*	*90*
Tuyau caoutchouc (m)	*1, 2, 3, 4*			

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
MP 28/3	VIP10.068.3	**425,00**	**457,75**
MP 35/3	VIP10.051.3	**425,00**	**457,75**
MP 42/3	VIP10.052.3	**425,00**	**457,75**
MP 50/3	VIP10.053.3	**451,00**	**485,75**
MP 28/4	VIP10.068.4	**442,00**	**476,05**
MP 35/4	VIP10.051.4	**442,00**	**476,05**
MP 42/4	VIP10.052.4	**442,00**	**476,05**
MP 50/4	VIP10.053.4	**476,00**	**512,65**

V P S e r i e

Aiguilles Haute-Fréquence

DONNÉES TECHNIQUES

	Poids (kg)	∅ (mm)	Vitesse min^{-1}	capacité (m^3/h)	Force Centrifuge (N)	∅ -capacité (cm)	Longeur câble connexion (m)	Longeur tuyau caoutchouc (m)	Fréquence (Hz)	Voltage (V)	Amp	Puissance (W)
	STANDARD											
VP 38	9	38	12.000	15	1.400	30	10	5	200	42	6	465
VP 42	10	42		20	2.100	33	10				7	490
	PREMIUM											
VPHDP 52	13	52	12.000	35	3.500	42	10	5	200	42	9	755
VPHDP 58	15	58		40	5.200	46	10				11	875
VPHDP 65	17	65		45	6.700	52	10				14	930
VPHDP 75	20	75		50	8.000	60	10				18	1.165
	PREMIUM AVEC TÊTE CAOUTCHOUC											
VPHDPRC 52 tête caoutchouc	13	52	12.000	35	3.500	42	10	5	200	42	9	755
VPHDPRC 58 tête caoutchouc	15	58		40	5.200	46					11	875
VPHDPRC 65 tête caoutchouc	17	65		45	6.700	52					14	930
VPHDPRC 75 tête caoutchouc	20	75		50	8.000	60					18	1.165
	PREMIUM PROTECTION THERMIQUE (sur demande)											
VPHDPT 52	13	52	12.000	35	3.500	42	10	5	200	42	9	755
VPHDPT 58	15	58		40	5.200	46	10				11	875
VPHDPT 65	17	65		45	6.700	52	10				14	930

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PREIS INCL. TVA 7,7% (CHF)
	STANDARD		
VP 38	VIP10.077	**1.020,00**	**1.098,55**
VP 42	VIP10.096	**1.050,00**	**1.130,85**
	PREMIUM		
VPHDP 52	VIP10.204	**1.204,00**	**1.296,70**
VPHDP 58	VIP10.205	**1.285,00**	**1.383,95**
VPHDP 65	VIP10.206	**1.344,00**	**1.447,50**
VPHDP 75	VIP10.207	**1.403,00**	**1.511,05**
	PREMIUM AVEC TÊTE CAOUTCHOUC		
VPHDPRC 52 tête caoutchouc	VIP10.220	**1.274,00**	**1.372,10**
VPHDPRC 58 tête caoutchouc	VIP10.221	**1.357,00**	**1.461,50**
VPHDPRC 65 tête caoutchouc	VIP10.222	**1.415,00**	**1.523,95**
VPHDPRC 75 tête caoutchouc	VIP10.223	**1.475,00**	**1.588,60**

ERGO Serie

Aiguilles Haute-Fréquence



DONNÉES TECHNIQUES

	Poids (kg)	Ø (mm)	Vitesse min^{-1}	capacité (m^3/h)	Force Centrifuge (N)	Ø -capacité (cm)	Longeur câble connexion (m)	Longeur tuyau caoutchouc (m)	Fréquence (Hz)	Voltage (V)	Amp	Puissance (W)
STANDARD												
ERGO 38	8	38	12.000	15	1.400	30	15	1	200	42	6	465
ERGO 42	9	42		20	2.100	33	15				7	490
ERGO 52	10	52		35	3.500	42	15				9	755
PREMIUM												
ERGO HDP 52	10	52	12.000	35	3.500	42	15	1	200	42	9	755
ERGO DP 58	12	58		40	5.200	46	15				11	875
ERGO HDP 65	15	65		45	6.700	52	15				14	930
ERGO HDP 75	17	75		50	8.000	60	15				18	1.165
PREMIUM AVEC TÊTE CAOUTCHOUC												
ERGO HDPRC 52 tête caoutchouc	10	52	12.000	35	3.500	42	15	1	200	42	9	755
ERGO HDPRC 58 tête caoutchouc	12	58		40	5.200	46					11	875
ERGO HDPRC 65 tête caoutchouc	15	65		45	6.700	52					14	930
ERGO HDPRC 75 tête caoutchouc	17	75		50	8.000	60					18	1.165

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PREIS INCL. TVA 7,7% (CHF)
STANDARD			
ERGO 38	VIP10.325	941,00	1.013,45
ERGO 42	VIP10.326	970,00	1.044,70
ERGO 52	VIP10.327	990,00	1.066,25
PREMIUM			
ERGO HDP 52	VIP10.343	1.024,00	1.102,85
ERGO HDP 58	VIP10.344	1.127,00	1.213,80
ERGO HDP 65	VIP10.345	1.201,00	1.293,50
ERGO HDP 75	VIP10.346	1.333,00	1.435,65
PREMIUM AVEC TÊTE CAOUTCHOUC			
ERGO HDPRC 52 tête caoutchouc	VIP10.347	1.063,00	1.144,85
ERGO HDPRC 58 tête caoutchouc	VIP10.348	1.171,00	1.261,20
ERGO HDPRC 65 tête caoutchouc	VIP10.349	1.240,00	1.335,50
ERGO HDPRC 75 tête caoutchouc	VIP10.350	1.372,00	1.477,65

CF+ E-Power Serie

Convertisseurs de haute fréquence

DONNÉES TECHNIQUES

	CFM 12	CFT 25	CFT 60	E-POWER 1	E-POWER 2	E-POWER 3	E-POWER 5	VOLTO
Voltage (V)	230	400	400	230	230	230	400	230
Volume (mm)	51x25x35	52x27x39	93x56x55	46x17x32	46x20x33	51x27x34	93x56x55	17x19x25
Poids (kg)	25	38	90	18	22	28	82	10
Vitesse min^{-1}	2.950	2.950	2.950	-	-	-	-	-
Amp, Moteur/entrée	6,6	6	12	9	16	22	13	6
Fréquence (sortie) Hz	200	200	200	200	200	200	200	200
Puissance (sortie) (kVA)	1,2	2,2	2*2,2	1,1	1,7	2,2	6,0	1,1
Puissance moteur/entrée (kW)	1,5	2,8	6					
Amp, sortie	18	30	2x30	20	30	40	80	16
Sortie	2x42V/ 200Hz	3x42V/ 200Hz	4x42V/ 200Hz	1x42V/ 200Hz	2x42V/ 200Hz	3x42V/ 200Hz	5x42V/ 200Hz	3x42V/ 200Hz
Max. configuration	2xVPHDP58 1xTurbo52	3xVPHDP58 2xTurbo65	4xTurbo 65	1xTurbo 75	2xTurbo 58	3xTurbo 65	5xTurbo 65	1xVPHDP 58

*DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

CF-Serie

E-Power-3

VOLTO

MODÈLE	NO.-ART.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
CFM12	VIP10.086	1.824,00	1.964,50
CFT25	VIP10.043	2.185,00	2.353,25
CFT60	VIP10.095	3.735,00	4.022,60
E-POWER 1	VIP10.173	1.720,00	1.852,45
E- POWER 2	VIP10.172	1.948,00	2.098,00
E- POWER 3	VIP10.171	2.233,00	2.404,95
E- POWER 3.CR	VIP10.171.CR	2.356,00	2.537,40
E- POWER 5	VIP10.186	3.791,00	4.082,90
VOLTO	VIP10.169	1.473,00	1.586,45

GF - Serie

Convertisseurs avec moteurs à essence

DONNÉES TECHNIQUES

	GF 15	GF 25
Volume (cm)	66x41x48	72x50x50
Poids (kg)	30	42
Puissance moteur (HP)	5,5	9
Vitesse min^{-1}	2.840	2.950
Fréquence (sortie) Hz z (Hz)	200	200
Puissance générateur (kVA)	1,5	2,2
Amp., générateur	21	30
Anschlüsse	2x42V/200Hz	3x42V/200Hz
Max. configuration	2xVPHDP65 2xTurbo58	3xVPHDP58 2xTurbo65

MODÈLE	NO.-ART.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
GF 15	VIP10.116	2.682,00	2.888,50
GF 25	VIP10.044	3.591,00	3.867,50

TURBO VPN Serie

Aiguilles Haute-Fréquence



DONNÉES TECHNIQUES

	TURBO VPN 38	TURBO VPN 42	TURBO VPN 52 TURBO VPN 52 TÊTE CAOUTCHOUC	TURBO VPN 58 TURBO VPN 58 TÊTE CAOUTCHOUC	TURBO VPN 65 TURBO VPN 65 TÊTE CAOUTCHOUC	TURBO VPN 75 TURBO VPN 75 TÊTE CAOUTCHOUC
Poids (kg)	9	11	15	16,5	19	21
∅ (mm)	38	42	52	58	65	75
Vitesse min^{-1}	12.000					
Capacité (m^3/h)	20	25	40	45	50	55
Force centrifuge (N)	1.700	2.400	3.800	5.500	7.200	8.400
∅ - capacité (cm)	32	36	42	46	52	60
Tuyau caoutchouc (m)	5					
Fréquence(Hz)	200					
Voltage (V)	42					
Amp	8	9	12	14	16	19
Puissance (W)	500	560	800	900	980	1.250

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NO.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
TURBO VPN 38	VIP10.298	1.190,00	1.281,65
TURBO VPN 42	VIP10.299	1.233,00	1.327,95
TURBO VPN 52	VIP10.257	1.445,00	1.556,30
TURBO VPN 58	VIP10.258	1.508,00	1.624,15
TURBO VPN 65	VIP10.259	1.579,00	1.700,60
TURBO VPN 75	VIP10.260	1.638,00	1.764,15
TURBO VPN 52 TÊTE CAOUTCHOUC	VIP10.261	1.517,00	1.633,80
TURBO VPN 58 TÊTE CAOUTCHOUC	VIP10.262	1.579,00	1.700,60
TURBO VPN 65 TÊTE CAOUTCHOUC	VIP10.263	1.651,00	1.778,15
TURBO VPN 75 TÊTE CAOUTCHOUC	VIP10.264	1.709,00	1.840,60

TURBO CFN Serie

Convertisseurs haute fréquence

DONNÉES TECHNIQUES	ein phasig	3 phasig	3 phasig
	CFMN 14	CFTN 15	CFTN 22
Volume (cm)	51x27x34	51x27x34	55x30x37
Poids (kg)	28	26	34
Voltage (V)	230	400	400
Fréquence (Hz)	50	50	50
Amp, Moteur	8,5	3,5	6
Puissance du moteur (kW)	1,9	1,9	2,8
Vitesse min^{-1}	2.950	2.840	2.950
Frequence aiguille (Hz)		200	
Puissance générateur (kVA)	1,5	1,5	2,2
Amp, générateur	21	21	30
Sortie	1x 42V, 200Hz	1x 42V, 200Hz	2x 42V, 200Hz
Max configuration	1x VPN 52 1x VPN 58 1x VPN 65 1x VPN 75	1x VPN 52 1x VPN 58 1x VPN 65 1x VPN 75	2x VPN 52 2x VPN 58 1x VPN 65 1x VPN 75

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
CFMN 14	VIP10.267	1.862,00	2.005,40
CFTN 15	VIP10.268	1.891,00	2.036,60
CFTN 22	VIP10.269	2.233,00	2.404,95

TURBO GFN Serie

Convertisseurs avec moteurs à éssence

DONNÉES TECHNIQUES

	GFN 15	GFN 22
Volume (cm)	66x41x48	72x50x50
Poids (kg)	30	42
Puissance du moteur (HP)	5,5	9
Vitesse min^{-1}	2.840	2.950
Frequence aiguille (Hz)	200	
Puissance générateur (kVA)	1,5kVA	2,5kVA
Amp, générateur	21	30
Sortie	1x 42V, 200Hz	2x 42V, 200Hz
Max configuration	1x VPN 52 1x VPN 58 1x VPN 65 1x VPN 75	2x VPN 52 2x VPN 58 1x VPN 65 1x VPN 75

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
GFN 15	VIP10.270	2.682,00	2.888,50
GFN 22	VIP10.271	3.591,00	3.867,50

RUNNER PLUS Serie

Aiguilles à vibrer électronique

DONNÉES TECHNIQUES

	RUNNER 38T	RUNNER 42T	RUNNER 52T	RUNNER 58T	RUNNER 65T	RUNNER 75T
Poids (kg)	12	15	17	19	21	23
Ø (mm)	38	42	52	58	65	75
Vitesse min^{-1}	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Force centrifuge (N)	1.400	2.100	3.800	5.500	7.200	8.400
Tuyau caoutchouk (m)	7	7	7	7	7	7
Longeur de cable (m)	15	15	15	15	15	15
Voltage générateur	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz
Voltage aiguille	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz
Amp	1,3	1,8	2,6	3,0	3,4	5,5
Puissance générateur (kVA)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2

*DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

RUNNER38 – 58

RUNNER65 – 75

MODÈLE	NO. ART.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
RUNNER PLUS 38T	VIP10.194	**1.615,00**	**1.739,35**
RUNNER PLUS 42T	VIP10.195	**1.658,00**	**1.785,65**
RUNNER PLUS 52T*	VIP10.196	**1.743,00**	**1.877,20**
RUNNER PLUS 58T*	VIP10.160	**1.853,00**	**1.995,70**
RUNNER PLUS 65T*	VIP10.161	**1.913,00**	**2.060,30**
RUNNER PLUS 75T*	VIP10.162	**1.955,00**	**2.105,55**

*disponible avec tête caoutchouk

VERSUS Serie

Aiguilles à vibrer électroniques

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE	VERSUS
Dimension (cm)	36x16x14
Poids (kg)	4,5
Max. courant absorbé	12
Max. courant	8
Force (PS)	2
Voltage générateur 1 x 230V/50Hz	Modèle:
Voltage aiguille 3 x 230V/200Hz	ZA38, 42, 52, 58, 65

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

DONNÉES TECHNIQUES

AIGUILLES	VE 38	VE 42	ZA 52	ZA 58	ZA 65
Poids (kg)	10	11	14	16	19
Ø (mm)	38	42	52	58	65
Amp	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Puissance (W)	365	490	655	800	875
Vitesse min^{-1}	12.000				
Capacité (m^3/h)	13	20	31	36	40
Tuyau caoutchouk (m)	5				

MODÈLE	NO. ART	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PREIS INCL. TVA 7,7% (CHF)
VERSUS	VIP10.187	**1.088,00**	**1.171,80**
VE 38	VIP10.180	**629,00**	**677,45**
VE 42	VIP10.181	**656,00**	**706,50**
ZA 52	VIP10.127	**714,00**	**769,00**
ZA 58	VIP10.128	**838,00**	**902,55**
ZA 65	VIP10.129	**867,00**	**933,75**

VERSUS

ZA38 – 65

SVE Serie
Regles Vibrantes

TECHNISCHE DATEN

	ZEUS, SVE
Poids (kg)*	*20*
Moteur électrique	*monophase 230V, 50Hz*
Vitesse min^{-1}	*2.750*
Puissance (W)	*100*
Amp	*0,65*
Puissance de vibration (N)	*500*
Classe de protection (IP)	*65*
Longeur de profil (m)	*2 / 2,5 / 3*
Profil de Aluminum	*A 6063 T6*

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

* Longeur 2 m, 2.5m, 3.0m

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
ZEUS, SVE 2,0 m	VIP10.654.2	**1.698,00**	**1.828,75**
ZEUS, SVE 2,5 m	VIP10.654.2.5	**1.824,00**	**1.964,45**
ZEUS, SVE 3,0 m	VIP10.654.3	**1.950,00**	**2.100,15**
Jupiter II, 2,0 m, Honda	VIP10.655.2	**1.921,00**	**2.068,90**
Jupiter II, 2,5 m, Honda	VIP10.655.2.5	**1.989,00**	**2.142,15**
Jupiter II, 3,0 m, Honda	VIP10.655.3.0	**2.086,00**	**2.246,65**
RvH200, 1,5 m, Honda	VIP10.660.1.5	**1.921,00**	**2.068,90**
RvH200, 2 m, Honda	VIP10.660.2	**2.037,00**	**2.193,85**
RvH200, 2,5 m, Honda	VIP10.660.2.5	**2.134,00**	**2.298,30**
RvH200, 3 m, Honda	VIP10.660.3	**2.231,00**	**2.402,80**

Modèles avec moteur à l'essence HONDA

Jupiter II

Rvh 200

*Venus



*Pluton (230V)

* Sur demande